



**En un único sistema todas las soluciones
para satisfacer vuestras exigencias**

Hercules

**Sistema de lavado a túnel
de alta productividad**



Equipos de lavado automáticos

Hercules

HÉRCULES EL NUEVO TÚNEL DE LAVADO CECCATO

Grandes novedades, todas pensadas para mejorar y hacer más competitivo vuestro trabajo.

Hércules está al vértice: por tecnología, confiabilidad y atención al ahorro energético. Finalmente tenéis la posibilidad de componer un Equipo de Lavado a Túnel que satisfaga todas vuestras exigencias y que se demuestre día a día una óptima inversión.

PRETRATAMIENTO

- Grupo fijo boquillas emoliente
- Grupo de boquillas emoliente con copiado de perfil
- Grupo de boquillas de enjuague a alta presión con copiado de perfil
- Lavabajos


SECCIÓN DE ENTRADA

- Plataforma autoalineante a rodillos
- Plataforma autoalineante con superficie corrediza
- Carenados frontales con semáforos y faja superior

GRUPOS DE LAVADO OPCIONALES

- Medios cepillos
- Lava-ruedas
- Lava laterales
- Cepillo Horizontal suplementario fijo o con traslación
- Espuma Tricolor





GRUPO DE LAVADO CON 5 CEPILLOS

- Cepillo Horizontal fijo o con traslación
- Grupo 4 verticales con traslación disponibles en las siguientes configuraciones:
 - 2 pares de cepillos con traslación
 - 1 par de cepillos con traslación + 2 cepillos individuales con traslación (como en el dibujo)
 - 4 cepillos individuales con traslación

SECCIÓN DE SALIDA

- Carenado posterior con faja superior
- Semáforo

SECCIÓN SECADO

- Grupo de iluminación zona cera
- Grupo boquillas rociado cera
- Grupo boquillas rociado supercera
- Cortina de separación en fieltro
- Tobera horizontal de secado con copiado (7,5 kW) + dos toberas laterales fijas (2 x 11 kW)
- Tobera horizontal de secado suplementaria con copiado (7,5 kW)

Hércules



ESTÉTICA CAUTIVANTE

En Hércules el aspecto exterior ha sido ideado para otorgar una imagen fuertemente atractiva que se combina con componentes de máximo nivel por confiabilidad y tecnología.

PRESTACIONES DE MÁXIMO NIVEL

Hércules elimina los tiempos muertos, acelera todas las operaciones y asegura lavados excelentes, aún trabajando al máximo. Todo con la mayor seguridad.

GRAN MODULARIDAD

Flexibilidad y modularidad hacen de Hércules un sistema a la medida de vuestras exigencias: de espacio, de costes, de utilización. El gran número de configuraciones obtenibles asegura la perfecta adaptación del equipo de lavado a vuestra necesidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Design innovador
- Nuevo grupo de cepillos con traslación
- Nuevo sistema de secado de alta eficiencia con tobera que copia el perfil
- Control electrónico de los cepillos
- Nueva cadena de arrastre descubierta de altura reducida. Permite transportar vehículos de piso bajo y con los más recientes perfiles de neumáticos
- Semáforos a LED
- Bajo nivel de ruido
- Estructura modular
- Supervisión y diagnóstico vía SMS
- Sistema de control "Fault tolerant" (exclusión automática de accesorios en presencia de alarmas no críticas reduciendo de esta manera las detenciones innecesarias del equipo.)
- Estructura cincada en caliente




DIMENSIONES:

- Longitud cadena: componible a pedido
- Ancho de lavado: 2200 mm
- Altura de lavado: 2300 mm

CADENA DE ARRASTRE:

- Velocidad máxima: 12 metros/ minuto.
- Ancho máximo ruedas: 350 mm.







Ctra. de Sentmenat, 98-B - 08213 Polinyà / Barcelona
T. +34 935 800 960 - M. +34 654 567 729 - E. mesgar@mesgar.com - W. www.mesgar.com