

CHISEL HIDRONEUMÁTICO O CON MUELLES



*Chisel con brazo
de 40x40mm*



*“Gran capacidad
de disparo”*



VIGERM, S.L.
P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)
Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com



CHISEL HIDRONEUMÁTICO



Conjunto brazo hidroneumático



Altura de disparo 480 mm.



CHISEL HIDRONEUMÁTICO O CON MUELLES

MODELOS

	HILERAS	HIDRONEUMÁTICO	MUELLES	ANCHO TRAB.	ANCHO TRANSP.	CV
FIJO	2 HILERAS	SXH-2-9-F	SXM-2-9-F	2'15 m	2'40 m	90
		SXH-2-11-F	SXM-2-11-F	2'70 m	2'95 m	100
		SXH-2-13-F	SXM-2-13-F	3'25 m	3'50 m	125
		SXH-2-15-F	SXM-2-15-F	3'80 m	4'05 m	150
	3 HILERAS	SXH-3-11-F	SXM-3-11-F	2'70 m	2'95 m	100
		SXH-3-13-F	SXM-3-13-F	3'25 m	3'50 m	125
		SXH-3-15-F	SXM-3-15-F	3'80 m	4'05 m	150

	HILERAS	HIDRONEUMÁTICO	MUELLES	BRAZOS	ANCHO TRABAJO	CV
PLEGABLE HIDRÁULICO (ANCHO TRANSP. 3 MTS.)	2 HILERAS	SXH-2-15-PH	SXM-2-15-PH	2+11+2	3'80 m	150
		SXH-2-17-PH	SXM-2-17-PH	3+11+3	4'35 m	175
		SXH-2-19-PH	SXM-2-19-PH	4+11+4	4'90 m	200
		SXH-2-21-PH	SXM-2-21-PH	5+11+5	5'45 m	225
	3 HILERAS	SXH-3-15-PH	SXM-3-15-PH	2+11+2	3'80 m	150
		SXH-3-17-PH	SXM-3-17-PH	3+11+3	4'35 m	175
		SXH-3-19-PH	SXM-3-19-PH	4+11+4	4'90 m	200
		SXH-3-21-PH	SXM-3-21-PH	5+11+5	5'45 m	225

	HILERAS	HIDRONEUMÁTICO	MUELLES	BRAZOS	ANCHO TRABAJO	CV
VERTICAL (ANCHO TRANSP. 3 MTS.)	3 FILES 3 HILERAS	SXHV - 16	SXMV - 16	8 + 8	4'05 m	180
		SXHV - 18	SXMV - 18	9 + 9	4'60 m	200
		SXHV - 20	SXMV - 20	10+10	5'15 m	240
		SXHV - 22	SXMV - 22	11+11	5'70 m	280
		SXHV - 24	SXMV - 24	12+12	6'20 m	320
		SXHV - 26	SXMV - 26	13+13	6'75 m	360
		SXHV - 28	SXMV - 28	14+14	7'30 m	400
		SXHV - 30	SXMV - 30	15+15	7'85 m	450

- Fabricado con brazo hidroneumático o con muelles.
- Rulo Ø 380 con bujes y fabricado con rea Ø 25.
- Separación entre brazos de 27 cm.

OPCIONAL

- Rastra con púas de 10 mm.
- Rulo Ø 450 o 500 con bujes y fabricado con rea Ø 25
- Superbujes de 130 mm.
- Rulo Ø 500 con rodamiento reforzado, liso 10mm o ángulo circular
- Doble rodillo independiente.
- Ruedas de control de profundidad.

Permite trabajar a diferentes presiones según la dureza del terreno.

Destacar su gran capacidad de disparo llegando a una altura máxima de 480 mm.

CHISEL CON MUELLES



SXMV-16 con rulo Ø500 y SUPERBUJES



VIGERM, S.L.

Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: