

CULTIVADORES BVM



BVM-46B

VILA

Más de 20 años de
experiencia fabricando
máquinas arrastradas de
grandes dimensiones



BVM-42B



VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)
Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com



CULTIVADORES BVM

MODELO VERTICAL

MODELO	ANCHO TRAB.	ANCHO TRANSP.	CV
BVM-VER-28	5'40 m	3'00 m	170
BVM-VER-30	5'80 m	3'00 m	200
BVM-VER-32	6'20 m	3'00 m	230
BVM-VER-34	6'60 m	3'00 m	260
BVM-VER-36	7'00 m	3'00 m	290
BVM-VER-38	7'40 m	3'00 m	320
BVM-VER-40	7'80 m	3'00 m	300



MODELO ARRASTRADO

MODELO	ANCHO TRAB.	ANCHO TRANSP.	Hileras	CV
BVM-30	5'80 m	2'50 m	3	170
BVM-34	6'60 m	2'50 m	3	200
BVM-38	7'40 m	2'50 m	3	230
BVM-42B	8'20 m	3'00 m	3	260
BVM-46B	9'00 m	3'00 m	3	290
BVM-50B	9'80 m	3'00 m	3	320
BVM-48C	9'40 m	3'00 m	4	300
BVM-54C	10'60 m	3'00 m	4	370
BVM-60C	11'80 m	3'00 m	4	450
BVM-66C	13'00 m	3'00 m	4	520
BVM-54D*	10'60 m	4'50 m	3	350
BVM-58D*	11'40 m	4'50 m	3	380
BVM-62D*	12'20 m	4'50 m	3	410

**No aptos para circulación por vías públicas.*

- Máquina para tractores de gran potencia.
- Funcionamiento totalmente hidráulico.
- Se adapta a las variaciones del terreno.
- Fácil control de profundidad mediante las ruedas y el rulo.
- Rulo Ø 380 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.

OPCIONAL

- Rastra con púas de 10 mm.
- Rulo Ø 450 o 500 con bujes y fabricado con rea Ø 25.
- Superbujes de 130 mm.
- Rulo Ø 500 con rodamiento reforzado, liso 10mm o ángulo circular
- Doble rulo independiente.



CULTIVADORES BVM

BVM-46B



BVM-46B




BVM-46B

CULTIVADORES BVM



VIGERM, S.L.
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: