

# SEMICHISEL GOM



GOM-VER-36



**VIGERM, S.L.**

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2  
43420 Sta. Coloma de Queralt  
(Tarragona)  
Telf. 977 88 03 02  
vigerm@vigerm.com

[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com)





# SEMICHISEL GOM

## MODELO 3 CUERPOS

MODELO	ANCHO TRABAJO	FILAS	BRAZOS	CV
GOM-21	4'00 m	3	21	170
GOM-23	4'40 m	3	23	185
GOM-25	4'80 m	3	25	200

- Brazo de 35x35 con elastómeros.
- Rulo Ø 380 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- 3 hileras con separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.
- Anchura transporte 3 m.
- Enganche Cat. II-III con boca fija. (3 Cuerpos y Vertical)

### OPCIONAL

- Rastra con púas de 10 mm.
- Rulo Ø 450 o 500 con bujes y fabricado con rea Ø 25.
- Superbujes de 130 mm.
- Juego de ruedas de control. (Vertical)

## MODELO VERTICAL

MODELO	ANCHO TRABAJO	FILAS	BRAZOS	CV
GOM-VER-30	5'80 m	3	30	240
GOM-VER-32	6'20 m	3	32	260
GOM-VER-34	6'60 m	3	34	280
GOM-VER-36	7'00 m	3	36	300
GOM-VER-38	7'40 m	3	38	320
GOM-VER-40	7'80 m	3	40	340



GOM-VER-32



GOM-VER-36



# SEMICHISEL GOM

## MODELO ARRASTRADO

MODELO	ANCHO TRABAJO	FILAS	BRAZOS	CV
GOM-42	8'20 m	3	42	280
GOM-46	9'00 m	3	46	310
GOM-50	9'60 m	3	50	340
GOM-48	9'40 m	4	48	320
GOM-54	10'60 m	4	54	360
GOM-60	11'80 m	4	60	400
GOM-66	13'00 m	4	66	440

- Brazo de 35x35 con elastómeros.
- Rulo Ø 380 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- 3 hileras con separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.
- Anchura transporte 3 m.
- Se adapta a las variaciones del terreno.
- Neumáticos: según modelo.
- Fácil control de profundidad mediante las ruedas y el rulo.

### OPCIONAL

- Rastra con púas de 10 mm.
- Rulo Ø 450 o 500 con bujes y fabricado con rea Ø 25.
- Superbujes de 130 mm.
- Juego de ruedas de control.





# SEMICHISEL GOM



GOM-46



GOM-VER-30

**VIGERM, S.L.**

Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2

43420 Sta. Coloma de Queralt

Telf.: 977-88 03 02

E-mail: [vigerm@vigerm.com](mailto:vigerm@vigerm.com)

[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com)



**Distribuidor:**