

# Cocina vitrocerámica Diesel

La solución de cocina con total independencia para Caravaning



# La solución para cocinar de forma independiente:

La cocina funciona con un quemador diésel como fuente de calor. La cámara de combustión está integrada en la cocina y calienta directamente la placa cerámica, la cual dispone de dos espacios diferentes. El fuego principal se utiliza para cocinar y el secundario para calentar. La cocina utiliza el combustible diésel tomado directamente del depósito del mismo vehículo. El conjunto quemador es completamente hermético, evitando la entrada de molestos olores al interior. Los gases de escape son conducidos al exterior de forma separada a través de un tubo de escape.

La cocina Diesel Cooker X100 es fácil de limpiar y encaja perfectamente en cualquier mueble de cocina. Su fácil uso, diseño robusto, con luz indicadora de placa aún caliente, hacen que cocinar en sus acampadas sea confortable y seguro

- Robusta placa vitro cerámica CERAN® de alta calidad
- Fácil de usar y limpiar
- Bajo consumo eléctrico y de combustible
- Piloto indicador de placa caliente
- Total funcionalidad también a grandes altitudes
- Funcionamiento muy silencioso

# 09/14 • Sujeto a cambios sin aviso previo• © Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.2014


# **Especificaciones técnicas**

	Diesel Cooker X 100
Potencia de cocción (kW)	0.9 - 1.9
Consumo eléctrico (A)	0.3 (max. 8A en arranque durante 4 min.)
Combustible	Diesel
Consumo de combustible (I/h)	0.09 - 0.18
Tiempo de calentamiento (min)	~ 3
Voltaje (V)	12
Dimensiones de placa vitrocerámica L x An x Al (mm)	466 x 316 x 50
Dimensiones de cubierta protectora L x Al x An (mm)	565x 366 x 172 (2 cm conexión tubo de escape)
Peso (kg)	8 (cocina) 1.5 (carcasa)

### Panel de control:



Mando Diesel Cooker X 100



La cocina puede ser instalada sin dificultad virtualmente en todos los vehículos. Se instala empotrada en el alojamiento de la encimera.

Una carcasa metálica fijada inferiormente protege todos los componentes, e incluye un ventilador que asegura que todo el calor sea canalizado desde la parte inferior de la cocina al exterior a través de un tubo flexible coaxial.

### Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.

C/Mar Tirreno,33 28830, San Fernando de Henares (Madrid) Spain

Tel. 91 626 86 10 Fax.91 626 86 31 Mail: info@webasto.es