

TAWI
VacuEasylift



ELEVADOR POR VACÍO VERSÁTIL

VacuEasylift - Un Elevador Versátil

El VacuEasylift es el elevador por vacío original que eleva, gira y voltea cargas mediante el vacío. Hace que la elevación sea fácil y segura en todas las condiciones de trabajo posibles tanto para el usuario como para el producto, en los procesos de fabricación y manipulación, terminales de logística y almacenes.

VacuEasylift es un elevador manual por vacío, que manipula casi todo tipo de cargas. Existen 10 modelos para elevación de sacos y cajas, paneles, contenedores, balas, bidones y mucho más hasta 270 kg.

El manejo extremadamente suave y rápido se consigue usando la misma asa para elevar, descender y liberar la carga, y con el vacío para su sujeción y elevación.

Basado en un concepto único, VacuEasylift ha sido desarrollado a lo largo de los años con la ayuda de nuestros clientes y usuarios, convirtiéndose en un sistema ergonómico y versátil para una manipulación más efectiva y segura.

La inversión realizada se recupera rápidamente; un trabajo que a menudo precisa de dos personas puede ser realizado por un único operario con VacuEasylift. Este sistema de elevación es fácil de ajustar para adaptarse a las distintas cargas y requisitos de la mayor parte de industrias. Con el VacuEasylift se consigue una combinación de eficiencia, ergonomía y ahorro que no se alcanza con otros tipos de elevadores.

Modelo	VM80	VM100/120/140		VM160/180		VM200/230		VM250	VM2160/2180		VM300
Capacidad, kg	20	30/40/60	30/40/60	60/80	60/80	100/120	100/120	180	120/160	120/160	270
Longitud del tubo de elevación, mm	2000	2500	4000	2500	4000	2500	4000	2500	2500	4000	2500
Tubo, ø mm	80	100/120/140	10/120/140	160/180	160/180	200/230	200/230	250	2 x 160	2 x 180	300
Elevación máx, mm	2240	2670	4170	2690	4190	2690	4190	2690	830	1530	1190
Elevación mín, mm	740	870	1570	890	1590	990	1790	1190	830	1530	1190
Velocidad elevación	0-1 m/s	0-1 m/s		0-1 m/s		0-1 m/s		0-1 m/s	0-1 m/s		0-1 m/s

Asas de mando



Asa fija



Asa estándar



Asa flexible



Asa especial



Asa flexible

Bombas de Vacío

Las bombas de vacío TAWI son de alto rendimiento, bajo consumo y una larga vida útil. También pueden incorporar caja de insonorización y bancada para instalar en pared o columna.



Amplio rango de succionadores



VM120 asa flexible
succionador 30650



VM120 asa fija
accesorio 30460



VM120 asa estándar
succionador 30300
para sacos



VM120 asa estándar
succionador 30300
para balas



VM300 asa fija
succionador especial
para bidones



VM120 asa especial
succionador 30600
para cajas



VM180 asa fija
succionador 10650
para cargas variadas



VM180 asa fija
succionador 10320
para sacos



VM180 asa flexible
accesorio 10850
elevación lateral



VM180 asa flexible
succionador 10700
para cargas variadas




VM180 asa flexible
succionador 10620
10810 adaptador de ángulo
10811 asa para adaptador
de ángulo
para paneles/planchas



VM180 asa flexible
succionador especial
para paneles/planchas



VM180 asa flexible
succionador 10400
para bobinas



Instale su VacuEasylift en nuestra gama de brazos y puentes grúa Lyftman en aluminio. El brazo o puente sostiene la unidad de elevación y está disponible en una amplio rango de medidas y capacidades.





AOG

Soluciones de Embalaje y Manipulación

Manuel Fernández Márquez, 34
 Parc Empresarial Granland Badalona Sud - 08918 Badalona (Barcelona)
 Tel. 902 196 200 - Fax 933 205 553 - info@aog.es - www.aog.es

TAWI
 VacuEasy lift Smart lifting