ES

SOLUCIONES SEGURAS

PARA EL MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS

EPAL®

THE PALLET SYSTEM.

ACERCA DE EPAL

La Asociación
La European Pallet Association e.V., operadora del pool abierto de palets más grande del mundo, es una asociación de fabricantes y reparadores de soportes de carga EPAL. Como tal, es responsable de garantizar la calidad de los palets EPAL y de los palets Box de EPAL en todo el mundo.

Las actividades de la European Pallet Association e.V. proporcionan las bases para un pool abierto de palets y permiten el intercambio de los soportes de carga EPAL. Más de 600 millones de Euro palets EPAL están en circulación en todo el mundo y se han convertido en una herramienta indispensable para el comercio en todos los sectores. La empresa independiente de control de calidad Bureau Veritas, que trabaja para EPAL desde 2012, asegura que se mantenga la calidad de los pales EPAL.

Calidad
La calidad es el criterio crucial para el uso fiable del Euro palet EPAL en la cadena de suministro de las empresas internacionales. El pool abierto de Euro palets EPAL, es el único sistema de soportes de carga en todo el mundo sujeto a una continua revisión de calidad independiente, por parte de una de las firmas de control de calidad más prestigiosas del mundo: Bureau Veritas.

BUREAU VERITAS

El cumplimiento de la norma ISPM 15 es el requisito previo más importante para el despliegue sin restricciones en el transporte internacional de mercancías. Los palets de madera EPAL se fabrican y reparan de acuerdo con el estricto estándar de la IPPC* y, por lo tanto, se pueden utilizar con confianza en el comercio internacional.

**Convención Internacional de Protección Fitosanitaria*

Medio ambiente
El Euro palet EPAL debe gran parte de su continuado éxito a su sostenibilidad medioambiental. La reutilización, reparación y reentrada de los palets en el mayor pool abierto de intercambio de todo el mundo, reduce las emisiones de CO2 y preserva los recursos.

Distribución
La disponibilidad de soportes de carga en los lugares adecuados es esencial para ciclos de transporte sostenibles y eficientes.

El sistema abierto de soportes de carga EPAL se ha ido implementando a lo largo de Europa y del mundo durante más de 50 años. Con más de 600 millones de Euro palets EPAL en circulación, la disponibilidad está asegurada.

Los soportes de carga EPAL se han convertido en líderes mediante su adaptación a las necesidades del mercado. Hoy en día, la mayoría de los sistemas de almacenamiento y de transporte en Europa continental están diseñados para adaptarse a las dimensiones estándar de 800 x 1.200 mm de los Euro palets EPAL.

Durante más de 50 años, los Euro pales EPAL han sido ampliamente utilizados en todo el mundo

Más de 600 millones de Euro pales EPAL garantizan que el pool de palets estandarizado está disponible en todo el mundo

Desde el almacén hasta el camión, todo está optimizado a las dimensiones estándar de los Euro palets EPAL

Inspectores de calidad independientes supervisan a más de 1.500 empresas licenciatarias

Según los cálculos sobre el carbono de palet de ECCM / Camco Group, Skogsindustrierna y Timcon, un Euro palet EPAL ahorra 27,5 kg de CO_2

Gracias a una proliferación de casi 600 millones de unidades, las distancias de transporte de los Euro palets EPAL al usuario se ven minimizadas al máximo

Cada año se producen y ponen en circulación en todo el mundo unos 75 millones de palets EPAL nuevos

El cumplimiento de la norma ISPM 15 está garantizado por los fabricantes y reparadores con licencia EPAL

SOPORTES DE CARGA EPAL

EURO PALET **EPAL**

Especificaciones
- Longitud: 800 mm
- Ancho: 1.200 mm
- Altura: 144 mm
- Peso: aprox. 25 kg
- Capacidad de carga: 1.500 kg
- Carga máxima superpuesta adicional al apilar palets: 4.000 kg
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento

PALET **EPAL 2**

Especificaciones
- Longitud: 1.200 mm
- Ancho: 1.000 mm
- Altura: 162 mm
- Peso: aprox. 35 kg
- Capacidad de carga: 1.250 kg
- Carga máxima superpuesta adicional al apilar palets: 3.000 kg
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento

PALET **EPAL 3**

Especificaciones
- Longitud: 1.000 mm
- Ancho: 1.200 mm
- Altura: 144 mm
- Peso: aprox. 30 kg
- Capacidad de carga: 1.500 kg
- Carga máxima superpuesta adicional al apilar palets: 3.000 kg
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento

Puede obtener soportes de carga EPAL de más de 1.500 productores y reparadores con licencia.
Encuentre proveedores en **www.epal.eu**

PALET **EPAL 6**

Especificaciones
- Longitud: 800 mm
- Ancho: 600 mm
- Altura: 144 mm
- Peso: aprox. 9,5 kg
- Capacidad de carga: 500 kg
- Carga máxima superpuesta adicional al apilar palets: 2.000 kg
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento

PALET **EPAL 7**

Especificaciones
- Longitud: 800 mm
- Ancho: 600 mm
- Altura: 160 mm
- Peso: aprox. 9,5 kg
- Capacidad de carga: 500 kg
- Carga máxima superpuesta adicional al apilar palets: 1.500 kg
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento

BOX PALET EPAL

Especificaciones
- Longitud: 1.200 mm
- Ancho: 800 mm
- Altura: 970 mm
- Peso desde año de producción 2011: 70 kg
- Peso desde año de producción 1990: 1.500 kg
- Carga superpuesta: 6.000 km máximo
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento

PALETS EPAL CP

PALET **EPAL CP1**

Especificaciones
- Longitud: 1.000 mm
- Ancho: 1.200 mm
- Altura: 138 mm
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Para el transporte y almacenamiento de mercancías embolsadas, cajas y cajas de cartón

PALET **EPAL CP2**

Especificaciones
- Longitud: 800 mm
- Ancho: 1.200 mm
- Altura: 138 mm
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Para uso de CP cerca de su negocio. Una alternativa al Euro palet EPAL

PALET **EPAL CP3**

Especificaciones
- Longitud: 1.140 mm
- Ancho: 1.140 mm
- Altura: 138 mm
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Como palet contenedor y para barriles y octabinas

PALETS EPAL CP

PALET **EPAL CP4**

Especificaciones
- Longitud: 1.100 mm
- Ancho: 1.300 mm
- Altura: 138 mm
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Para el transporte y almacenamiento de mercancías embolsadas

PALET **EPAL CP5**

Especificaciones
- Longitud: 760 mm
- Ancho: 1.140 mm
- Altura: 138 mm
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Como palet contenedor y para cajas y cajas de cartón

PALET **EPAL CP6**

Especificaciones
- Longitud: 1.200 mm
- Ancho: 1.000 mm
- Altura: 156 mm
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Principalmente para mercancías embolsadas con productos a granel

PALET **EPAL CP7**

Especificaciones
- Longitud: 1.300 mm
- Ancho: 1.100 mm
- Altura: 156 mm
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Principalmente para mercancías embolsadas con productos a granel

PALET **EPAL CP8**

Especificaciones
- Longitud: 1.140 mm
- Ancho: 1.140 mm
- Altura: 156 mm
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Como un palet especial para contenedores grandes con drenajes de suelo / palet contenedor

PALET **EPAL CP9**

Especificaciones
- Longitud: 1.140 mm
- Ancho: 1.140 mm
- Altura: 156 mm
- Fabricado de acuerdo con el reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Como palet contenedor y para barriles e IBC flexibles

THE PALLET SYSTEM.

European Pallet Association e.V. (EPAL) • Wahlerstrasse 28 • 40472 Dusseldorf, Alemania
Tel.: + 49 211 98 480 48 - 0 • Fax: + 49 211 98 480 48 - 48 • info@epal-pallets.org • www.epal.eu