BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

LA COLECCIÓN

birkenstock.com

QUALITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1774.

BIRKENSTOCK, INVENTOR DE LA PLANTILLA

LAS TENDENCIAS VAN Y VIENEN LAS COSAS REALMENTE BUENAS DURAN PARA SIEMPRE

Desde 1774, en BIRKENSTOCK, el inventor de la plantilla, hemos estado pensando en cómo podemos hacer que la vida de nuestros clientes sea más agradable y enriquecedora, con un buen calzado para todas las situaciones de la vida.

Para ello, fabricamos nuestras sandalias en Alemania en las mejores condiciones para nuestra marca en nuestras propias instalaciones de producción con una alta proporción de trabajo manual. Dependiendo del modelo, una sandalia pasa por hasta 17 pasos de trabajo. Con los modelos cerrados, hasta llegar al producto terminado se producen más de 100 procesos ejecutados por expertos. Los zapatos cerrados se fabrican en fábricas portuguesas de acuerdo con los principios de la artesanía tradicional de siglos de antigüedad.

Pero no importa si se trata de la fabricación o de la producción industrial, todos los productos BIRKENSTOCK cumplen con los más altos estándares de calidad que se pueden encontrar en la industria mundial del calzado. No escatimamos en cuanto a los materiales utilizados —corcho, látex natural, cobre, latón, fieltro de lana y la mejor piel— ni en cuanto a su elaboración. Las materias primas provienen de recursos sostenibles. En la medida en que las condiciones naturales lo permiten, las obtenemos de Europa.

La plantilla BIRKENSTOCK 06

Calzado de protección 22

Calzado de trabajo 32

Zuecos PU 40

Suela súper 50

Productos de ESD 60

Plantilla blanda 70

Plantillas de repuesto 76

INDEX

La plantilla BIRKENSTOCK 06
Calzado de protección 22
Calzado de trabajo 32
Zuecos PU 40
Suela súper 50
Productos de ESD 60
Plantilla blanda 70
Plantillas de repuesto 76
Resumen de la colección 78

NUESTRA PLANTILLA

ES LA BASE DE TODOS LOS PRODUCTOS PROFESIONALES DE BIRKENSTOCK

El corazón de nuestros productos es nuestra plantilla única con forma anatómica. BIRKENSTOCK inventó la plantilla y también acuñó el significado de la palabra «plantilla» como se la conoce hoy en día. A finales del siglo XIX, Konrad Birkenstock tuvo una idea visionaria: la producción de una plantilla a partir de una mezcla flexible de corcho y látex, una alternativa a las incrustaciones rígidas que hasta entonces estaban hechas principalmente de metal. La plantilla no es sólo un concepto de producto único y revolucionario que ha allanado el camino para un mercado completamente nuevo, también es el principio rector y el punto de referencia de todo lo que hacemos. Hoy y en el futuro.

1 BORDE DEL PIE
Protege los dedos de los pies de influencias externas

2 PINZA PARA DEDOS
Apoya el movimiento natural de los dedos de los pies

3 SOPORTE DE ARCO TRANSVERSAL
Estabiliza el hueso metatarsiano y asegura que el pie tenga una postura naturalmente recta y sólida

4 SOPORTE INTERIOR DEL ARCO LONGITUDINAL
Apoya el arco longitudinal interno del pie y actúa contra el descenso del borde interno del pied

5 SOPORTE EXTERIOR DEL ARCO LONGITUDINAL
Soporta el arco longitudinal externo y mejora la posición del mediopié y del pie trasero en la plantilla

6 COPA DE TALÓN PROFUNDO
Apoya el tejido del pie y mantiene el hueso del talón firmemente en su posición natural

LAS NORMAS ISO EUROPEAS

«A finales de los años 90, se establecieron a nivel europeo normas uniformes para el calzado de seguridad, de protección y de trabajo, que siguen siendo válidas hoy en día como estándares para estos ámbitos. TÜV Rheinland prueba nuestros modelos BIRKENSTOCK Professional de conformidad con las siguientes normas:

- **EN ISO 20344** – Requisitos y métodos de ensayo
- **EN ISO 20345** – Especificación de calzado de seguridad
- **EN ISO 20347** – Especificaciones del calzado de trabajo

Todos los zapatos que, por ejemplo, tienen propiedades antideslizantes, antiestáticas o comparables y que, por regla general, no tienen una protección separada para los dedos, se denominan zapatos profesionales. Los modelos con protección de los dedos se clasifican en las categorías de zapatos de protección (con puntera de plástico, energía de prueba hasta 100 julios) y zapatos de seguridad (con puntera de acero, energía de prueba hasta 200 julios).
Nuestras suelas han sido probadas por TÜV Rheinland y deben cumplir uno de los siguientes criterios:

- **SRA** – antideslizante sobre baldosas cerámicas con productos de limpieza
- **SRB** – Resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero con glicerina
- **SRC** – antideslizante sobre baldosas cerámicas con detergente y sobre pavimentos de acero con glicerina

CLASE DE PROTECCIÓN

S3

EL QS400, QS500, QS500 ESD Y QS700

Aquellos que imponen exigencias especiales a sus equipos de trabajo ya no tendrán que hacer ningún sacrificio a este respecto en el futuro: BIRKENSTOCK presenta su gama de calzado de seguridad cerrado.

Todos los zapatos de seguridad cumplen los requisitos de la clase de protección S3.
- Certificado según EN ISO 20345:2011
- Puntera de acero (200 julios)
- Protección de la puntera resistente a los arañazos
- Suela antiperforación (sin metal) **(P)**
- ESD o protección antiestática **(A)**
- Suela exterior resistente al aceite y a la gasolina **(FO)**
- Absorción de energía en la zona del talón **(E)**
- Material exterior hidrófugo, al menos 80 minutos sin penetración de agua **(WRU)**
- Suela antideslizante **(SRC)**

Con la plantilla BIRKENSTOCK intercambiable, los modelos proporcionan un soporte seguro y alivian la tensión en los pies, de modo que puede estar de pie, caminar y correr cómodamente durante muchas horas al día, incluso en un entorno difícil.

CLASE DE PROTECCIÓN

02

EL QO400, QO500, QO500 ESD Y QO700

La línea de productos de calzado profesional BIRKENSTOCK cierra la brecha entre una agradable comodidad de uso y un aumento de los requisitos de protección.

Todos los zapatos profesionales cumplen los requisitos de la clase de protección O2.
- Certificado según EN ISO 20347:2012
- ESD o protección antiestática **(A)**
- Suela exterior resistente al aceite y a la gasolina **(FO)**
- Absorción de energía en la zona del talón **(E)**
- Material exterior hidrófugo, al menos 80 minutos sin penetración de agua **(WRU)**
- Suela antideslizante **(SRC)**

Con la plantilla BIRKENSTOCK intercambiable, los modelos proporcionan un soporte seguro y alivian la tensión en sus pies para que pueda estar de pie, caminar y correr cómodamente durante muchas horas al día, incluso en entornos difíciles.

CLASE DE PROTECCIÓN

SB Y OB

EL A630, A640, SUPER-BIRKI Y PROFI-BIRKI

Ya sea en la cocina, en la industria alimentaria, en el sector sanitorio o en el jardín: con los prácticos zuecos de BIRKENSTOCK, el trabajo siempre es un poco más fácil.
Cada uno de nuestros modelos de zuecos de PU está disponible en una variedad de colores diferentes. Están fabricados íntegramente en poliuretano y cuentan con la plantilla BIRKENSTOCK intercambiable de forma anatómica. Además, el modelo A640 está equipado con una puntera de acero.

- Certificado según EN ISO 20345:2011 (zueco con puntera de acero)
- Certificado según EN ISO 20347:2012
- Repelente al agua
- Resistente a aceites y grasa
- Suela antideslizante
- Zuecos de PU lavables a 80°
- Plantilla de corcho lavable a 30°
- Plantilla de PU lavable a 60°
- Fácil de cuidar y resistente a la abrasión
- Plantilla recambiable

CRITERIO

ANTIDES-LIZANTE

ESPECIALMENTE SEGURO Y CÓMODO

En el mundo profesional, es necesario confiar al cien por cien en el equipo.
Al igual que en los zapatos de BIRKENSTOCK con la suela exterior super. Los modelos son especialmente adecuados para el uso diario en consultas, hospitales, cocinas, restaurantes y centros de ocio.
La suela exterior antideslizante consta de dos componentes: una entresuela amortiguadora de plástico EVA y una suela exterior de goma antideslizante, resistente a aceites y grasas. Para los que les gusta un extra de comodidad y seguridad.

CRITERIO

ESD

PROTECCIÓN SEGURA EN ZONAS ESD CON BIRKENSTOCK COMFORT

Trabajar con tecnología sensible de alta frecuencia y componentes eléctricos en particular requiere medidas de protección muy estrictas. En combinación con el equipo profesional ESD del lugar de trabajo, los modelos ESD protegen eficazmente contra descargas electrostáticas peligrosas.

El núcleo amortiguador de nuestra plantilla blanda ESD, que se encuentra en los modelos Bilbao ESD y Kano ESD, ofrece mucho más que una base blanda normal. En los modelos ESD, un agente antiestático integrado proporciona una protección óptima contra las descargas electrostáticas.

Todos los artículos ESD han sido probados por TÜV Rheinland de acuerdo con las especificaciones de EN ISO 61340. Cumplen con los requisitos de la gama profesional ESD de 10^5 a 3,4 x 10^7 Ohm (resistencia de contacto).

UN GRAN
EXTRA

MÁXIMO RENDIMIENTO GRACIAS AL MÁXIMO CONFORT

Nuestras cómodas y fiables plantillas con las características correspondientes a su zapato profesional o de seguridad están disponibles como versión de repuesto para que pueda dar lo mejor de sí mismo en su vida laboral diaria.

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

CALZADO DE PROTECCIÓN

QS400

1 011 227 · 35 – 48

S3

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	corcho / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS400

1 011 229 · 35 – 48

S3

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	corcho / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS400

1 011 226 · 35 – 48

S3

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	cuir
FORRO	microfibra
PLANTILLA	corcho / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS400

1 011 228 · 35 – 48

S3

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	corcho / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

= normal S3 = clase de protección = puntera de acero = ESD

QS500

1 011 231 · 35 – 48

S3

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS500

1 011 234 · 35 – 48

S3

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS500

1 011 230 · 35 – 48

S3

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS500

1 011 233 · 35 – 48

S3

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

Suela exterior resistente a la penetración

Material resistente a los arañazos

Puntera de acero

QS500 ESD

1 011 364 · 35 – 48

S3

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

EN LA PÁGINA 60 SE PUEDEN ENCONTRAR MÁS PRODUCTOS ESD

QS500 ESD

1 011 363 · 35 – 48

S3

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS500

1 011 232 · 35 – 48

S3

COLOR	marrón
MATERIAL SUPERIOR	cuero nobuk engrasado
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS700

1 011 237 · 35 – 48

S3

COLOR	marrón
MATERIAL SUPERIOR	cuero nobuk engrasado
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS700

1 011 236 · 35 – 48

S3

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS700

1 011 239 · 35 – 48

S3

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS700

1 011 235 · 35 – 48

S3

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS700

1 011 238 · 35 – 48

S3

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

CALZADO DE TRABAJO

Absorción de energía en el zona del talón (E)

Suela resistente al aceite y a la gasolina (FO)

Material exterior hidrófugo, sin penetración de agua durante al menos 80 minutos (WRU)

Suela antideslizante (SRC)

QO400

1 011 241 · 35 – 48

02

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO400

1 011 243 · 35 – 48

02

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO400

1 011 240 · 35 – 48

02

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO400

1 011 242 · 35 – 48

02

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

= normal 02 = clase de protección = ESD

QO500

1 011 245 · 35 – 48

02

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO500

1 011 248 · 35 – 48

02

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO500 ESD

1 011 366 · 35 – 48

02

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO500

1 011 244 · 35 – 48

02

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO500

1 011 247 · 35 – 48

02

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO500 ESD

1 011 365 · 35 – 48

02

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

¿QUÉ ES LA EDS?

ESD son las siglas de Electro Static Discharge. Estos modelos de zapatillas aseguran activamente una descarga suave y permanente de su portador (nota de advertencia: la gama ESD es de hasta 35 MOhm, por lo que no es aislante).
- Esta característica de calidad es claramente visible desde el exterior en los zapatos BIRKENSTOCK Professional a través del emblema ESD circular amarillo con la mano en el triángulo negro.

EN LA PÁGINA 60 SE PUEDEN ENCONTRAR MÁS PRODUCTOS ESD

QO700

1 011 250 · 35 – 48

02

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO700

1 011 253 · 35 – 48

02

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO700

1 011 249 · 35 – 48

02

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO700

1 011 252 · 35 – 48

02

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

ZUECOS PU

A640

020 292 · 36 – 47

SB

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	SB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
OTRO	E, puntera de acero

A640

020 252 · 36 – 47

SB

COLOR	azul
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	SB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
OTRO	E, puntera de acero

A640

020 272 · 35 – 47

SB

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	SB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
OTRO	E, puntera de acero

= normal OB = clase de protección SB = clase de protección = puntera de acero = antiestático

A630

010 292 · 36 – 47

OB

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
OTRO	E

A630

010 252 · 36 – 47

OB

COLOR	azul
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
OTRO	E

A630

010 272 · 36 – 47

OB

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
OTRO	E

Profi Birki

074 071 · 35 – 48

OB

COLOR	azul
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	PU / textil
SUELA	poliuretano, SRB

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
OTRO	E

Profi Birki

074 061 · 35 – 48

OB

COLOR	marrón
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	PU / textil
SUELA	poliuretano, SRB

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
OTRO	E

Profi Birki

074 011 · 35 – 48

OB

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	PU / textil
SUELA	poliuretano, SRB

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
OTRO	E

Super Birki

068 081 · 35 – 48

OB

COLOR	apple green
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / textil
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
OTRO	E

Super Birki

068 051 · 35 – 48

OB

COLOR	verde
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / textil
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
OTRO	E

Super Birki

068 011 · 35 – 48

OB

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / textil
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
OTRO	E

Super Birki

068 061 · 35 – 48

OB

COLOR	marrón
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / textil
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
OTRO	E

Super Birki

068 021 · 35 – 48

OB

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / textil
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
OTRO	E

Super Birki

068 071 · 35 – 48

OB

COLOR	azul
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / textil
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
OTRO	E

Super Birki

068 651 · 35 – 43

OB

COLOR	raspberry sorbet
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / textil
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
OTRO	E

Super Birki

068 031 · 35 – 48

OB

COLOR	rojo
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / textil
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
OTRO	E

Super Birki

068 501 · 35 – 43

OB

COLOR	ciel light blue
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / textil
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
OTRO	E

Super Birki

068 041 · 35 – 48

OB

COLOR	amarillo
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	corcho / textil
SUELA	poliuretano, SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	OB
ANTIESTÁTICO	–
PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
OTRO	E

Birki Air antiestático

063 070 · 35 – 46

COLOR	azul
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	PU / textil
SUELA	poliuretano

NORMATIVA	-
CLASE	-
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 001 242; página 77
OTRO	-

Birki Air antiestático

063 050 · 35 – 46

COLOR	verde
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	PU / textil
SUELA	poliuretano

NORMATIVA	-
CLASE	-
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 001 242; página 77
OTRO	-

Classic Birki antiestático

067 070 · 35 – 46

COLOR	azul
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	poliuretano
SUELA	poliuretano

NORMATIVA	-
CLASE	-
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	-

Classic Birki antiestático

067 050 · 35 – 46

COLOR	verde
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano
FORRO	poliuretano
PLANTILLA	poliuretano
SUELA	poliuretano

NORMATIVA	-
CLASE	-
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	-

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

SUELA SÚPER

Suela exterior resistente a aceites y grasas (FO)

Suela antideslizante (SRA)

Entresuela de EVA con amortiguación escalonada

Arizona SL

101 8220 · 35 – 48

101 8221 · 35 – 48

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	-

Arizona SL

101 8222 · 35 – 48

101 8223 · 35 – 48

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	-

Arizona SL

230 124 · 35 – 48

230 126 · 35 – 48

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	-

Arizona SL

230 114 · 35 – 48

230 116 · 35 – 48

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	-

= normal = estrecha

Kay SL

101 8228 · 39 – 46

101 8229 · 35 – 42

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	piel
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable

Kay SL

101 8226 · 39 – 46

101 8227 · 35 – 42

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	piel
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable

Kay SL

582 624 · 39 – 46

582 626 · 35 – 42

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	piel
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable

Kay SL

582 634 · 39 – 46

582 636 · 35 – 42

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	piel
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable

Kay SL

582 516 · 35 – 42

COLOR	Cat Red
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	correa de talon adjustable

Kay SL

582 536 · 35 – 42

COLOR	Dog Blue
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	correa de talon adjustable

Kay Flowers

₹ 101 6660 · 35 – 43

COLOR	Flower Field Mint
OBERMATERIAL	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	correa de talon adjustable

Kay Flowers

₹ 101 6661 · 35 – 43

COLOR	Flower Field Rose
OBERMATERIAL	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	correa de talon adjustable

Kay Flowers

₹ 101 6664 · 35 – 43

COLOR	Paisley Black White
OBERMATERIAL	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	correa de talon adjustable

Kay Flowers

₹ 101 6662 · 35 – 43

COLOR	Blooming Roses Black
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	correa de talon adjustable

Kay Flowers

₹ 101 6663 · 35 – 43

COLOR	Blooming Roses Blue
OBERMATERIAL	Birko-Flor
FORRO	forro polar
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA / caucho

NORMATIVA	-
CLASE	SRA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	correa de talon adjustable

SUELA SÚPER

Boston SL

060 134 · 35 – 48

061 136 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-

Boston SL

060 194 · 35 – 48

061 196 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-

Tokio SL

061 194 · 35 – 48

061 196 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-

Tokio SL

061 134 · 35 – 48

061 136 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-

Tokio SL

061 154 · 35 – 48

061 156 · 35 – 48

COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-

Linz SL

583 174 · 36 – 46

583 176 · 36 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-

Linz SL

583 184 · 36 – 46

583 186 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL



Correa de talón para una sujeción segura

Antiestático integrado contra descargas electrostáticas

Identificación ESD

Margen de lastre elevado

PRODUCTOS DE ESD

Arizona ESD

089 410 · 35 – 48

089 418 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-

Arizona ESD

089 420 · 35 – 48

089 428 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-

Arizona ESD

089 430 · 35 – 48

089 438 · 35 – 48

COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-

Milano ESD

634 880 · 35 – 48

634 888 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-

Milano ESD

634 790 · 35 – 48

634 798 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-

= normal = estrecha 02 = clase de protección S3 = clase de protección = puntera de acero = ESD

Boston ESD

061 370 · 39 – 48
061 378 · 36 – 42

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	piel
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA

NORMATIVA	-
CLASE	-
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	-

Boston ESD

061 380 · 39 – 48
061 388 · 36 – 42

COLOR	azul
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	piel
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA

NORMATIVA	-
CLASE	-
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	-

Boston ESD

061 360 · 39 – 48
061 368 · 36 – 42

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	piel
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA

NORMATIVA	-
CLASE	-
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	-

Tokio ESD

061 410 · 39 – 48
061 418 · 36 – 42

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	piel
PLANTILLA	corcho / piel de ante
SUELA	EVA

NORMATIVA	-
CLASE	-
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	-
OTRO	-

Tokio ESD

061 390 · 39 – 48
061 398 · 36 – 42

COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-

Tokio ESD

061 400 · 39 – 48
061 408 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-

Kano ESD

500 580 · 39 – 46
500 588 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ESD	sí
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Linz ESD

583 150 · 39 – 46
583 158 · 36 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-

Linz ESD

583 160 · 39 – 46
583 168 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-

Bilbao ESD

520 840 · 39 – 46
520 848 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ESD	sí
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

PROBADO COMO SOCIO EN CAMPOS DE TRABAJO SENSIBLES ELECTRÓNICAMENTE

Para las personas que trabajan en el campo de la microelectrónica o con tecnología de alta frecuencia, además de la limpieza absoluta en lugar de trabajo lo más importante es sobre todo la protección del producto y del material de trabajo contra las influencias electrostáticas lo que cuenta. Esto se aplica en particular a la tecnología de semiconductores, la industria del automóvil, los laboratorios de investigación física y la electromedicina. Por eso, los técnicos e ingenieros experimentados confían en las sandalias y los zuecos ESD de BIRKENSTOCK Professional.

ESD son las siglas de Electro Static Discharge.
Estos modelos de zapatillas aseguran activamente una descarga suave y permanente de su portador (nota de advertencia: la gama ESD es de hasta 35 MOhm, por lo que no tiene un efecto aislante). - Esta característica de calidad es claramente visible desde el exterior en los zapatos BIRKENSTOCK Professional a través del emblema ESD circular amarillo con la mano en el triángulo negro.

Al observar la plantilla, destacan varios elementos antiestáticos redondos. No se notan cuando se usan sandalias y zuecos, pero compensan las posibles diferencias de tensión eléctrica entre las personas y el entorno de trabajo mediante una conexión a tierra permanente de los pies



QS500 ESD

1 011 364 · 35 – 48

S3

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QS500 ESD

1 011 363 · 35 – 48

S3

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
CLASE	S3
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

QO500 ESD

1 011 366 · 35 – 48

02

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

QO500 ESD

1 011 365 · 35 – 48

02

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ESD	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

PLANTILLA BLANDA

Sofia

263 133 · 36 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Sofia

263 143 · 36 – 42

COLOR	marrón	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Sofia

263 183 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor Patent	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Sofia

263 123 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Sofia

263 263 · 36 – 42

COLOR	Tango Red	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor Patent	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Saragossa

500 873 · 36 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Saragossa

500 863 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

= normal = estrecha

Bilbao

520 781 · 39 – 46

520 783 · 36 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Bilbao

520 801 · 39 – 46

520 803 · 36 – 42

COLOR	marrón	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Kano

500 761 · 39 – 46

500 763 · 36 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Bilbao

520 811 · 39 – 46

520 813 · 36 – 42

COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Bilbao

520 791 · 39 – 46

520 793 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Kano

500 801 · 39 – 46

500 803 · 36 – 42

COLOR	marrón	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

Kano

500 781 · 39 – 46

500 783 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

PLANTILLAS DE REPUESTO

A630 / A640

1 201 686 · 36 – 47

FORRO	piel de ante	NORMATIVA	-
PLANTILLA	corcho	ANTIESTÁTICO	-

Profi Birki

3 201 047 · 35 – 48

FORRO	textil	NORMATIVA	-
PLANTILLA	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-

Super Birki

1 201 127 · 35 – 48

FORRO	textil	NORMATIVA	-
PLANTILLA	corcho	ANTIESTÁTICO	-

Birki Air Antistatic

1 001 242 · 35 – 46

FORRO	textil	NORMATIVA	-
PLANTILLA	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí

QS/QO

1 013 177 · 35 – 40 1 013 178 · 41 – 48

FORRO	microfibra	NORMATIVA	-
PLANTILLA	corcho	ESD	sí

= normal = estrecha

LISTA DE COMPROBACIÓN

Resumen rápido de las ventajas del calzado PROFESIONAL

	Super Birki	Profi Birki	A 630	A 640	Suela Súper	Birki Air Antiestático	Classic Birki Antiestático	QS400 – QS700	QO400 – QO700
Puntera de acero	–	–	–	•	–	–	–	•	–
Certificado por el TÜV	•	•	•	•	–	–	–	•	•
Comprobado por el TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antideslizante	•	•	•	•	•	–	–	•	•
Resistente a los álcalis	•	•	•	•	–	•	•	•	•
Resistente a aceites y grasas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavable en	80°C*	80°C*	80°C	80°C	–	80°C	80°C	–	–
Plantilla de repuesto	•	•	•	•	–	•	–	•	•
Plantilla lavable en	30°C	60°C	30°C	30°C	–	60°C	–	30°C	30°C

RESUMEN DE LA COLECCIÓN

NOMBRE	COLOR	N.° DE ARTÍCULO	TAMAÑO	PLANTILLA	PLANTILLA DE REPUESTO	PÁGINA
A 630	AZUL	10252	36-47	NORMAL	1201686	43
A 630	BLANCO	10292	36-47	NORMAL	1201686	43
A 630	NEGRO	10272	36-47	NORMAL	1201686	43
A 640	AZUL	20252	36-47	NORMAL	1201686	42
A 640	BLANCO	20292	36-47	NORMAL	1201686	42
A 640	NEGRO	20272	36-47	NORMAL	1201686	42
ARIZONA ESD	BLANCO	89410	35-48	NORMAL	-	63
ARIZONA ESD	BLANCO	89418	35-48	ESTRECHA	-	63
ARIZONA ESD	AZUL	89430	35-48	NORMAL	-	62
ARIZONA ESD	AZUL	89438	35-48	ESTRECHA	-	62
ARIZONA ESD	NEGRO	89420	35-48	NORMAL	-	63
ARIZONA ESD	NEGRO	89428	35-48	ESTRECHA	-	63

NOMBRE	COLOR	N.° DE ARTÍCULO	TAMAÑO	PLANTILLA	PLANTILLA DE REPUESTO	PÁGINA
ARIZONA SL	BLANCO	230124	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	BLANCO	230126	35-48	ESTRECHA	-	53
ARIZONA SL	NEGRO	230114	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	NEGRO	230116	35-48	ESTRECHA	-	53
ARIZONA SL	BLANCO	1018220	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	BLANCO	1018221	35-48	ESTRECHA	-	53
ARIZONA SL	NEGRO	1018222	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	NEGRO	1018223	35-48	ESTRECHA	-	53
BILBAO	BLANCO	520781	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	BLANCO	520783	36-42	ESTRECHA	-	74
BILBAO	MARRÓN	520801	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	MARRÓN	520803	36-42	ESTRECHA	-	74
BILBAO	AZUL	520811	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	AZUL	520813	36-42	ESTRECHA	-	74
BILBAO	NEGRO	520791	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	NEGRO	520793	36-42	ESTRECHA	-	74
BILBAO ESD	NEGRO	520840	39-46	NORMAL	-	67
BILBAO ESD	NEGRO	520848	36-42	ESTRECHA	-	67
BIRKI-AIR ANTIESTÁTICO	AZUL	63070	36-46	NORMAL	1001242	49
BIRKI-AIR ANTIESTÁTICO	VERDE	63050	36-46	ESTRECHA	1001242	49
BOSTON ESD	BLANCO	61370	39-48	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	BLANCO	61378	36-42	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	AZUL	61380	39-48	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	AZUL	61388	36-42	ESTRECHA	-	64
BOSTON ESD	NEGRO	61360	39-48	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	NEGRO	61368	36-42	ESTRECHA	-	64
BOSTON SL	BLANCO	60134	35-48	NORMAL	-	58
BOSTON SL	BLANCO	60136	35-48	ESTRECHA	-	58
BOSTON SL	NEGRO	60194	35-48	NORMAL	-	58
BOSTON SL	NEGRO	60196	35-48	ESTRECHA	-	58
CLASSIC BIRKI ANTIESTÁTICO	VERDE	67050	35-46	NORMAL	-	49
CLASSIC BIRKI ANTIESTÁTICO	AZUL	67070	35-46	ESTRECHA	-	49
PLANTILLA DE REPUESTO A630 UND A640	SILVER	1201686	36-47	NORMAL	-	77
PLANTILLA DE REPUESTO QS/QO	MARRÓN	1013177 1013178	35-40 41-48	NORMAL	-	77
PLANTILLA DE REPUESTO BIRKI AIR ANTIESTÁTICO	NEGRO	1001242	35-46	NORMAL	-	77
PLANTILLA DE REPUESTO PROFI BIRKI	NEGRO	3201047	35-48	NORMAL	-	77

NOMBRE	COLOR	N.° DE ARTÍCULO	TAMAÑO	PLANTILLA	PLANTILLA DE REPUESTO	PÁGINA
PLANTILLA DE REPUESTO SUPER BIRKI	NEGRO	1201127	35-48	NORMAL	-	77
KANO	NEGRO	500781	39-46	NORMAL	-	75
KANO	NEGRO	500783	36-42	ESTRECHA	-	75
KANO	BLANCO	500761	39-46	NORMAL	-	75
KANO	BLANCO	500763	36-42	ESTRECHA	-	75
KANO	MARRÓN	500801	39-46	NORMAL	-	75
KANO	MARRÓN	500803	36-42	ESTRECHA	-	75
KANO ESD	NEGRO	500580	39-46	NORMAL	-	67
KANO ESD	NEGRO	500888	36-42	ESTRECHA	-	67
KAY FLOWERS	FLOWER FLIED MINT	1016660	35-43	ESTRECHA	-	56
KAY FLOWERS	FLOWER FLIED ROSE	1016661	35-43	ESTRECHA	-	56
KAY FLOWERS	BLOOMING ROSES BLACK	1016662	35-43	NORMAL	-	56
KAY FLOWERS	BLOOMING ROSES BLUE	1016663	35-43	ESTRECHA	-	56
KAY FLOWERS	PAISLEY BLACK WHITE	1016664	35-43	NORMAL	-	57
KAY SL	CAT RED	582516	35-42	ESTRECHA	-	55
KAY SL	DOG BLUE	582536	35-42	NORMAL	-	55
KAY SL	BLANCO	1018228	39-46	NORMAL	-	54
KAY SL	BLANCO	1018229	35-42	NORMAL	-	54
KAY SL	NEGRO	1018226	39-46	ESTRECHA	-	54
KAY SL	NEGRO	1018227	35-42	NORMAL	-	54
KAY SL WB	BLANCO	582624	39-46	ESTRECHA	-	54
KAY SL WB	BLANCO	582626	36-42	NORMAL	-	54
KAY SL WB	NEGRO	582634	39-46	ESTRECHA	-	54
KAY SL WB	NEGRO	582636	36-42	NORMAL	-	54
LINZ ESD	BLANCO	583150	39-46	ESTRECHA	-	66
LINZ ESD	BLANCO	583158	36-42	NORMAL	-	66
LINZ ESD	NEGRO	583160	39-46	ESTRECHA	-	66
LINZ ESD	NEGRO	583168	36-42	NORMAL	-	66
LINZ SL	BLANCO	583174	36-46	ESTRECHA	-	59
LINZ SL	BLANCO	583176	36-42	NORMAL	-	59
LINZ SL	NEGRO	583184	36-46	NORMAL	-	59
LINZ SL	NEGRO	583186	36-42	NORMAL	-	59
MILANO ESD	BLANCO	634880	35-48	NORMAL	-	63
MILANO ESD	BLANCO	634888	35-48	NORMAL	-	63
MILANO ESD	NEGRO	634790	35-48	NORMAL	-	63
MILANO ESD	NEGRO	634798	35-48	NORMAL	-	63
PROFI BIRKI	NEGRO	74011	35-48	NORMAL	3201047	45
PROFI BIRKI	MARRÓN	74061	35-48	NORMAL	3201047	45

NOMBRE	COLOR	N.° DE ARTÍCULO	TAMAÑO	PLANTILLA	PLANTILLA DE REPUESTO	PÁGINA
PROFI BIRKI	AZUL	74071	35-48	NORMAL	3201047	45
QS400	BLANCO	1011227	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS400	NEGRO	1011226	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS400	BLANCO	1011229	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS400	NEGRO	1011228	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS500	BLANCO	1011231	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500	NEGRO	1011230	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500	MARRÓN	1011232	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS500	BLANCO	1011234	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500	NEGRO	1011233	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500 ESD	BLANCO	1011364	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS500 ESD	NEGRO	1011363	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS700	BLANCO	1011236	35-48	NORMAL	1013177/8	30
QS700	NEGRO	1011235	35-48	NORMAL	1013177/8	30
QS700	MARRÓN	1011237	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS700	BLANCO	1011239	35-48	NORMAL	1013177/8	30
QS700	NEGRO	1011238	35-48	NORMAL	1013177/8	30
QO400	BLANCO	1011241	35-48	NORMAL	1013177/8	34
QO400	NEGRO	1011240	35-48	NORMAL	1013177/8	34
QO400	BLANCO	1011243	35-48	NORMAL	1013177/8	34
QO400	NEGRO	1011242	35-48	NORMAL	1013177/8	34
QO500	BLANCO	1011245	35-48	NORMAL	1013177/8	36
QO500	NEGRO	1011244	35-48	NORMAL	1013177/8	36
QO500	BLANCO	1011248	35-48	NORMAL	1013177/8	36
QO500	NEGRO	1011247	35-48	ESTRECHA	1013177/8	36
QO500 ESD	BLANCO	1011366	35-48	ESTRECHA	1013177/8	37
QO500 ESD	NEGRO	1011365	35-48	ESTRECHA	1013177/8	37
QO700	BLANCO	1011250	35-48	ESTRECHA	1013177/8	39
QO700	NEGRO	1011249	35-48	ESTRECHA	1013177/8	39
QO700	BLANCO	1011253	35-48	ESTRECHA	1013177/8	39
QO700	NEGRO	1011252	35-48	ESTRECHA	1013177/8	39
SARAGOSSA	BLANCO	500873	36-42	NORMAL	-	73
SARAGOSSA	NEGRO	500863	36-42	NORMAL	-	73
SOFIA	BLANCO	263133	36-42	NORMAL	-	72
SOFIA	MARRÓN	263143	36-42	NORMAL	-	72
SOFIA	NEGRO	263123	36-42	NORMAL	-	72
SOFIA	TANGO RED	263263	36-42	NORMAL	-	72
SOFIA	NEGRO PATENT	263183	36-42	NORMAL	-	73

NOMBRE	COLOR	N.° DE ARTÍCULO	TAMAÑO	PLANTILLA	PLANTILLA DE REPUESTO	PÁGINA
SUPER BIRKI	CIEL LIGHT BLUE	68501	35-43	NORMAL	-	48
SUPER BIRKI	RASPBERRY SORBET	68651	35-43	NORMAL	-	48
SUPER BIRKI	ROT	68031	35-48	NORMAL	-	48
SUPER BIRKI	GELB	68041	35-48	NORMAL	-	48
SUPER BIRKI	APPLE GREEN	68081	35-48	ESTRECHA	-	47
SUPER BIRKI	VERDE	68051	35-48	NORMAL	-	47
SUPER BIRKI	BLANCO	68021	35-48	ESTRECHA	-	47
SUPER BIRKI	AZUL	68071	35-48	NORMAL	-	47
SUPER BIRKI	MARRÓN	68061	35-48	ESTRECHA	-	46
SUPER BIRKI	NEGRO	68011	35-48	NORMAL	-	46
TOKIO ESD	BLANCO	61410	39-48	ESTRECHA	-	64
TOKIO ESD	BLANCO	61418	36-42	NORMAL	-	64
TOKIO ESD	AZUL	61390	39-48	ESTRECHA	-	66
TOKIO ESD	AZUL	61398	36-42	NORMAL	-	66
TOKIO ESD	NEGRO	61400	39-48	ESTRECHA	-	66
TOKIO ESD	NEGRO	61408	36-42	NORMAL	-	66
TOKIO SL	BLANCO	61134	35-48	NORMAL	-	58
TOKIO SL	BLANCO	61136	35-48	NORMAL	-	58
TOKIO SL	AZUL	61154	35-48	NORMAL	-	58
TOKIO SL	AZUL	61156	35-48	ESTRECHA	-	58
TOKIO SL	NEGRO	61194	35-48	NORMAL	-	59
TOKIO SL	NEGRO	61196	35-48	ESTRECHA	-	59

Número de cliente

Empresa

Nombre

Dirección

Código postal / Localidad

Fecha, Firma

Representante Comercial

BIRKENSTOCK®

FORMULARIO DE PEDIDO

Número de artículo	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Fecha de entrega

COMENTARIOS:

Birkenstock GmbH & Co. KG Services

Burg Ockenfels · 53545 Linz am Rhein · T: +49 2683 9359 1144 · F: +49 2683 9359 1268 · E: professional@birkenstock.com

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

clima neutral
natureOffice.com | DE-836-628036
Impreso

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C011279

Birkenstock GmbH & Co. KG · Burg Ockenfels · 53545 Linz am Rhein · Germany
T: +49 2683 9359 1144 · F: +49 2683 9359 1268
E: professional@birkenstock.com · birkenstock.com

4 061416 082581
EAN

art.-no. 1018272
8 22698 52296 7
UPC

© 2019 Birkenstock GmbH & Co. KG. Linz am Rhein. Sujeto a modificaciones, errores de impresión y composición. Bienes disponibles hasta agotar existencias. Todos los datos sin garantía.