



CATÁLOGO
Y TARIFA
2022



La historia de Alpina comienza en 1960 con la producción de segadoras de gasolina para el sector agrícola. Al cabo de poco tiempo, Alpina comienza a desarrollar y vender una gama de motosierras de gasolina que se hacen populares rápidamente gracias a su rendimiento superior y fiabilidad.

Hoy en día, Alpina es una marca fuerte y conocida que goza de prestigio en todo el mundo por sus productos fiables y de alto rendimiento,
sus ideas de diseño innovador y su filosofía basada en la facilidad de uso.

LA HISTORIA DE ALPINA



La gama de productos se ha ampliado para incluir otros tipos de máquinas de jardinería fabricadas en su totalidad por Alpina



La marca comienza a centrarse en los clientes del mercado general más jóvenes



Lanzamiento de un nuevo tractor eléctrico, así como dos nuevas series de baterías de 20 V y 48 V



Consumidores

Los consumidores de Alpina son:



Relajados

Valoran una buena relación calidad - precio

Compradores de tiendas de bricolaje y online

Principalmente jóvenes entre 30 y 45 años fáciles de complacer. Viven sobre todo en las zonas suburbanas y tienen un jardín entre 250 y 1.000 metros cuadrados. Quieren cuidar de su jardín con la mayor rapidez posible. Tiene que ser un jardín bien arreglado. Para ellos es imprescindible obtener buenos resultados y un césped bonito.

La marca es relevante en el momento de la elección. El producto tiene que ser asequible, fácil de usar, fiable y con garantía de un excelente rendimiento de corte.

Tienen 2 canales de compra preferidos. Quieren ser independientes en la decisión de compra. Buscan información online y luego compran por Internet o en tiendas de bricolaje.





	Serie de baterías de 20 - 48 V	6
	Tractores cortacésped	8
	Cortacéspedes	20
	Motosierras	32
	Cortabordes y desbrozadoras	46
	Cortasetos	64
	Biotrituradoras	68
	Cuidado del suelo y del terreno	70
	Sopladores	72
	Baterías y cargadores	76
	Quitanieves	80
	Lubricantes y bidones	82

Sistema de baterías de 20 V de Alpina

EPOWER
DRIVEN BY STIGA

Disfruta de una nueva forma de cuidar tu jardín con el nuevo sistema de baterías de 20 V de Alpina. Una batería inteligente que alimenta una gama completa de aplicaciones: cortacéspedes, sopladores, cortasetos, cortabordes y, finalmente, una herramienta multifunción que incluye podadora y accesorio para setos.



Flexible

Disfruta de sesiones de trabajo ininterrumpidas gracias a la fuente de alimentación de 20 V, ya sea una batería de 2,0 o de 4,0 Ah.

Las baterías e-Power de STIGA pertenecen a la primera generación que ha sido desarrollada, probada y producida por STIGA.

Útil y libre de emisiones:

Con cero impacto ambiental, elimina la necesidad de cables y alargadores.

20V



Sistema de baterías de 48 V de Alpina

EPOWER
DRIVEN BY STIGA

La multitarea, la eficiencia y la comodidad son la clave de esta nueva generación de aplicaciones de batería para jardín de Alpina. La batería e-Power de 48 V de STIGA, desarrollada y probada por STIGA en todas las configuraciones posibles para ofrecer máxima flexibilidad, seguridad y eficiencia, se encuentra en el corazón de estas máquinas y proporciona alto rendimiento y bajo impacto ambiental.



Comodidad y peso ligero

Equilibradas y compactas, las máquinas Alpina de 48 V están diseñadas pensando en la comodidad y la ergonomía, pero también en el rendimiento. ¡Sin comprometer la seguridad, por supuesto!

Potente

Disfruta de largas sesiones de trabajo gracias a la fuente de alimentación de 48 V, duplicando la potencia de los cortacéspedos autopropulsados gracias a la tecnología sincronizada. En los modelos de empuje, un compartimento de batería está en funcionamiento mientras el otro aloja la segunda batería para poder cambiar a esta cuando sea necesario.

48V



TRACTORES ELÉCTRICOS ALPINA

Alpina presenta los primeros tractores de batería que ofrecen el mismo rendimiento que uno de gasolina sin necesitar el mantenimiento que este último requiere: sin repostar combustible, ni drenar aceite, sin bujías que reemplazar. ¡Solo hay que recargar la batería y listo!

La gama de tractores eléctricos Alpina recibe la alimentación de las nuevas baterías e-Power de STIGA, desarrolladas, probadas y producidas por STIGA para obtener máximo rendimiento, seguridad y eficiencia. En la gama Alpina, encontrarás un modelo de recogida y otro de descarga lateral.





CON ALIMENTACIÓN POR BATERÍA

- Celdas de batería de calidad premium con diseño STIGA
- Alta durabilidad, sin efecto memoria
- Buena circulación de aire entre las celdas y bajo estrés para la vida útil de las celdas
- La ausencia de estrés en las celdas se traduce en una mayor vida útil

MENOS RUIDO, MÁS RENDIMIENTO

- Escaso mantenimiento gracias a los motores de CC sin escobillas montados directamente en la cubierta de corte, sin necesidad de polea o correa
- Eficiencia de hasta el 85 % sin pérdida de potencia, con lo que se consigue un tiempo de ejecución más prolongado
- Máxima potencia y rendimiento de corte en condiciones de carga elevada
- 100 % eléctrica es sinónimo de menos ruido y mejor calidad de sonido

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

- El máximo aprovechamiento se consigue con una transmisión de motor eléctrico controlada digitalmente
- Precisión de maniobra
- Posibilidad de subir pendientes de hasta 10°

TRACTORES CORTACÉSPED





CORTAR EL CÉSPED ES FÁCIL Y DIVERTIDO

Máxima comodidad

Se puede acceder a todos los controles de conducción, las palancas de ajuste y las funciones de descarga de césped de forma segura y cómoda desde el asiento.

El corte adecuado para cualquier césped

Con los tractores Alpina, se dispone de una amplia variedad de sistemas de corte: recogida con recogedores de gran capacidad; mulching que ahorra tiempo y fertiliza el césped; y los modos de descarga trasera y lateral para áreas donde no se requiere embolsado.

Fácil de usar

¡Arranca, maniobra, ajusta la altura de corte, engancha la unidad y vacía el recogedor de la manera más rápida y fácil posible!

La seguridad está garantizada

Se evita un uso inadecuado gracias a los interruptores de seguridad y las alarmas acústicas.



AT4 84 eléctrico

Fuente de alimentación	Batería de iones de litio E-POWER
Capacidad de la batería	30 Ah
Potencia nominal (kW a rpm)	3 kW a 3000 rpm
Tiempo de carga	6 h
Sistema de carga	Cargador externo
Área máxima de trabajo	1800 m ²
Método de corte	Recogida
Ancho de corte	84 cm
Posiciones de altura de corte	7 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 80 mm
Tipo de cuchilla	Con alas
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico
Tipo de transmisión	Eléctrica
Método de transmisión	Accionamiento con pedal
Capacidad del recogedor	200 l
Salpicadero	Sí, con LED
Tamaño de la rueda delantera	15x5,00-6
Tamaño de la rueda trasera	18x6,50-8
Faros	Led
Conexión de lavado	Sí
Kit de mulching	Opcional
Cargador de batería	Simple estándar
Peso del producto	-
Código del artículo	2T2200404/A22
EAN	8008984851573
Precio sin IVA	4.048,76 €
Precio con IVA	4.899,00 €



**AT8 122 HW****AT8 102 HW****AT4 98 HWA**

Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Potencia	11,6 kW	10,6 kW	10,4 kW
Marca del motor	STIGA	STIGA	STIGA
Modelo de motor	ST 650 Twin de STIGA	ST 650 Twin de STIGA	ST 550 Twin de STIGA
Cilindrada	635 cm ³	635 cm ³	586 cm ³
Velocidad de giro del motor	2600 rpm	2400 rpm	2600 rpm
Capacidad del depósito de combustible	7 l	7 l	6 l
Área máxima de trabajo	7000 m ²	6000 m ²	4500 m ²
Método de corte	Recogida	Recogida	Recogida
Ancho de corte	122 cm	102 cm	98 cm
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	30 - 90 mm	30 - 90 mm	25 - 80 mm
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tipo de transmisión	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Método de transmisión	Accionamiento con pedal	Accionamiento con pedal	Accionamiento con pedal
Capacidad del recogedor	300 l	300 l	240 l
Salpicadero	Sí, con LED	Sí, con LED	Sí, con LED
Tamaño de la rueda delantera	15x6,00-6	15x6,00-6	15x5,00-6
Tamaño de la rueda trasera	18x8,50-8	18x8,50-8	18x8,50-8
Faros	Led	Led	Led
Conexión de lavado	Sí	Sí	Sí
Kit de mulching	Opcional	Opcional	Opcional
Cargador de batería	Opcional	Opcional	Opcional
Kit de enganche de remolque	Opcional	Opcional	Opcional
Peso del producto	237 kg	229 kg	174 kg
Código del artículo	22T1310404/A22	2T0980404/A22	2T2630404/A22
EAN	8008984851481	8008984851474	8008984851467
Precio sin IVA	4.090,08 €	3.800,83 €	3.015,70 €
Precio con IVA	4.949,00 €	4.599,00 €	3.649,00 €



AT4 98 HA

AT4 84 HA

AT4 84 A

Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Potencia	7,2 kW	6,3 kW	5,8 kW
Marca del motor	STIGA	STIGA	STIGA
Modelo de motor	ST 450 de STIGA	ST 400 de STIGA	ST 350 de STIGA
Cilindrada	432 cm ³	414 cm ³	352 cm ³
Velocidad de giro del motor	2600 rpm	2400 rpm	2400 rpm
Capacidad del depósito de combustible	6 l	6 l	6 l
Área máxima de trabajo	4000 m ²	3500 m ²	3000 m ²
Método de corte	Recogida	Recogida	Recogida
Ancho de corte	98 cm	84 cm	84 cm
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tipo de transmisión	Hidrostática	Hidrostática	Mecánica
Método de transmisión	Accionamiento con pedal	Accionamiento con pedal	Accionamiento con palanca
Capacidad del recogedor	240 l	200 l	200 l
Salpicadero	Sí, con LED	Sí, con LED	Sí, con LED
Tamaño de la rueda delantera	15x6,00-6	15x6,00-6	13x5,00-6
Tamaño de la rueda trasera	18x8,50-8	18x8,50-8	18x8,50-8
Faros	Convencionales	Convencionales	Convencionales
Conexión de lavado	Sí	Sí	Sí
Kit de mulching	Opcional	Opcional	Opcional
Cargador de batería	Opcional	Opcional	Opcional
Kit de enganche de remolque	Opcional	Opcional	Opcional
Peso del producto	204 kg	167 kg	191 kg
Código del artículo	2T2610404/A22	2T2100404/A22	2T2000404/A22
EAN	8008984851450	8008984851344	8008984851337
Precio sin IVA	2.643,80 €	2.362,81 €	1.982,64 €
Precio con IVA	3.199,00 €	2.859,00 €	2.399,00 €

**AT3 108 HA****AT3 98 HA****AT3 98 A**

Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Potencia	8,4 kW	7,1 kW	6,5 kW
Marca del motor	STIGA	STIGA	STIGA
Modelo de motor	ST 500 de STIGA	ST 400 de STIGA	ST 350 de STIGA
Cilindrada	452 cm ³	414 cc	352 cm ³
Velocidad de giro del motor	2800 rpm	2.800 rpm	2800 rpm
Capacidad del depósito de combustible	6 l	6 l	6 l
Área máxima de trabajo	6000 m ²	5.000 m ²	4500 m ²
Método de corte	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral
Ancho de corte	108 cm	98 cm	98 cm
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Tipo de enganche de la cuchilla	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tipo de transmisión	Hidrostática	Hidrostática	Mecánica
Método de transmisión	Accionamiento con pedal	Accionamiento con pedal	Accionamiento con palanca
Salpicadero	No	No	No
Tamaño de la rueda delantera	15x6,00-6	15x6,00-6	13x5,00-6
Tamaño de la rueda trasera	18x8,50-8	18x8,50-8	18x8,50-8
Faros	Convencionales	Convencionales	Convencionales
Conexión de lavado	Sí	Sí	Sí
Kit de mulching	Opcional	Opcional	Opcional
Cargador de batería	Opcional	Opcional	Opcional
Kit de enganche de remolque	Opcional	Opcional	Opcional
Peso del producto	169 kg	162 kg	169 kg
Código del artículo	2T1200404/A22	2T0610404/A22	2T0510404/A22
EAN	8008984851566	8008984851559	8008984851177
Precio sin IVA	2.271,90 €	2.065,29 €	1.734,71 €
Precio con IVA	2.749,00 €	2.499,00 €	2.099,00 €



AT2 72 A

AT2 66 QA

Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina
Potencia	6.5 kW	3,6 kW
Marca del motor	STIGA	STIGA
Modelo de motor	ST 350 Powered by STIGA	ST 250 ES de STIGA
Cilindrada	352 cm ³	224 cm ³
Velocidad de giro del motor	2800 rpm	2450 rpm
Capacidad del depósito de combustible	4 l	3,8 l
Área máxima de trabajo	2000 m ²	1500 m ²
Método de corte	Recogida	Recogida, descarga lateral
Ancho de corte	72 cm	66 cm
Posiciones de altura de corte	7 posiciones	5 posiciones
Rango de altura de corte	30 - 80 mm	30 - 64 mm
Tipo de enganche de la cuchilla	Manual	Manual
Tipo de transmisión	Mecánica	Mecánica
Método de transmisión	Accionamiento con palanca	Accionamiento con palanca
Capacidad del recogedor	170 l	150 l
Salpicadero	Sí con LED	No
Tamaño de la rueda delantera	11x4.00-4	11x4,00-4
Tamaño de la rueda trasera	15x6.00-6	13x5,00-6
Faros	No	No
Conexión de lavado	Sí	Sí
Kit de mulching	Opcional	Opcional
Cargador de batería	Opcional	Simple estándar
Kit de enganche de remolque	No aplicable	No aplicable
Peso del producto	193 kg	127 kg
Código del artículo	2T0110404/A22	2T0053404/A22
EAN	8008984851320	8008984851313
Precio sin IVA	1.900,00 €	1.693,39 €
Precio con IVA	2.299,00 €	2.049,00 €



ACCESORIOS DE TRACTORES CORTACÉSPED

Descripción del material	Número de artículo	Pos.	8 Serie 121	8 Serie 102	4 Serie 98	4 Serie 84	4 Serie 84 eléctrico	3 Serie 108	3 Serie 98	3 Serie 98 eléctrico	2 Serie 72	2 Serie 66	Precio con / sin IVA
Recogedor de hierba y hojas compacto 42" (107 cm)	2A6107010/S17	1						X	X				449,00 € / 371,07 €
Carrito Combi	13-0952-11	2	X	X	X	X		X	X				330,00 € / 272,73 €
Esparcidor de fertilizante	13-0955-11	3	X	X	X	X		X	X				220,00 € / 181,82 €
Cubierta protectora	1134-9177-01	4	X	X	X	X		X	X	X	X		59,00 € / 48,76 €
Hoja para nieve de 107 cm	299903410/1	5			X	X							590,00 € / 487,60 €
Hoja para nieve de 120 cm (sistema Multi Connect)	299900400/1	6	X	X		X							690,00 € / 570,25 €
Hoja para nieve de 120 cm	299900400/0	6	X	X				X	X				690,00 € / 570,25 €
Rodillo de polietileno de 23"	299900260/0	7	X	X	X			X	X				340,00 € / 280,99 €
Rodillo de polietileno de 36"	210800100/18	7	X	X	X	X			X	X			399,00 € / 329,75 €
Cadena para nieve de 18"	299900470/1	-	X	X	X	X		X	X				199,00 € / 164,46 €
Neumáticos de invierno de 18"	299900430/0	8	X	X	X	X		X	X				299,00 € / 247,11 €
Clavos para neumáticos para nieve	299900450/0	9	X	X	X	X							119,00 € / 98,35 €
Deflector trasero	299900016/0	10	X	X									129,00 € / 106,61 €
Contrapeso trasero	299900310/0	11			X	X	X			X			129,00 € / 106,61 €
	299900385/0	13						X	X				55,00 € / 45,45 €
Enganche de remolque	299900395/0	14			X	X							55,00 € / 45,45 €
	299900006/0	15	X	X									55,00 € / 45,45 €
	299900036/0	16								X			89,00 € / 73,55 €
	299900046/0	17	X										89,00 € / 73,55 €
Kit de mulching (tapón)	299900055/0	18		X									89,00 € / 73,55 €
	299900135/0	19									X		89,00 € / 73,55 €
	299900341/0	20							X				65,00 € / 53,72 €
	299900346/0	21						X					65,00 € / 53,72 €
	299900037/0	22								X			125,00 € / 103,31 €
Kit de mulching (tapón y cuchillas)	299900074/0	23		X									125,00 € / 103,31 €
	299900076/0	24	X										125,00 € / 103,31 €
	299900370/1	25			X	X			X				125,00 € / 103,31 €
	299900374/0	26			X								125,00 € / 103,31 €
Cargador rápido para tractor eléctrico (enchufe para la UE)	278031808/ST1	-				X			X				n.d.



1
Recogedor de hierba y hojas



2
Carro para Combi



3
Esparcidor de fertilizante



4
Cubierta protectora



5 - 6
Hoja para nieve



7
Rodillo de polietileno



8
Neumáticos de invierno



9
Clavos para neumáticos para nieve



10 - 11
Deflector trasero



12
Contrapeso trasero



13 - 14 - 15
Enganche de remolque




16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
Kit de mulching (tapón)



22 - 23 - 24 - 25 - 26
Kit de mulching (tapón y cuchillas)

CORTACÉSPEDES





El compañero perfecto para cualquier corte

Recogida

El enfoque más tradicional: los recortes se depositan en amplios recogedores de hierba, dejando el césped limpio y libre de residuos.

Mulching

El mulching no solo reduce el tiempo de corte hasta un 30% al eliminar la recogida, sino que además produce un fertilizante natural que favorece el crecimiento vigoroso y frondoso.

Descarga lateral y trasera

Estos modos son ideales para áreas irregulares de césped larga donde no hay necesidad de embolsar.

Fácil de usar

Los cortacéspedes Alpina son aptos para cualquier usuario, ya que están diseñados para proporcionar comodidad, utilidad, fiabilidad y facilidad de uso a cualquiera.



AL5 4648 S Li Kit AL5 4648 Li Kit AL5 4148 Li Kit

Fuente de alimentación	Batería de iones de litio*	Batería de iones de litio**	Batería de iones de litio**
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah	5 Ah	4 Ah
Voltaje de la batería	48 V	48 V	48 V
Número de baterías	2	1	1
Área máxima de trabajo	550 m ²	450 m ²	450 m ²
Método de corte	Recogida, descarga trasera	Recogida, descarga trasera	Recogida, descarga trasera
Ancho de corte	46 cm	46 cm	41 cm
Material de cubierta	Acero	Acero	Acero
Regulación de la altura de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	22 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 65 mm
Tracción	Autopropulsado	Empuje	Empuje
Capacidad del recogedor	60 l	60 l	60 l
Tipo de manillar	Ergonómico con interruptor doble	Ergonómico con interruptor doble	Ergonómico con interruptor doble
Ruedas	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura suave	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura suave	Ruedas ranuradas de 200/200 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura suave
Peso del producto	26 kg	23 kg	21 kg
Código del artículo	2L0486004/A21	2L0485004/A21	2L0431004/A21
EAN	8008984841239	8008984841215	8008984841178
Precio sin IVA	577,69 €	453,72 €	404,13 €
Precio con IVA	699,00 €	549,00 €	489,00 €

Todos los productos con la indicación Kit incluyen batería y cargador.

* Todos los cortacéspedes autopropulsados se alimentan con 2 baterías de 48 V que sincronizan el uso de energía y equilibran la energía disponible para conseguir más tiempo de funcionamiento.

** Todos los cortacéspedes de accionamiento manual se alimentan con 1 batería de 48 V, mientras que el segundo compartimento del cabezal de potencia aloja la segunda batería para que el usuario pueda cambiar a esta en cuanto la primera se queda sin carga.



AL2 4248 Li Kit

AL2 3848 Li Kit

Fuente de alimentación	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	5 Ah	4 Ah
Voltaje de la batería	48 V	48 V
Número de baterías	1	1
Área máxima de trabajo	400 m ²	350 m ²
Método de corte	Recogida, descarga trasera	Recogida, descarga trasera
Ancho de corte	42 cm	38 cm
Material de cubierta	Polipropileno/ABS	Polipropileno/ABS
Regulación de la altura de corte	Centralizada	Centralizada
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Modo eco	Sí (automático)	Sí (automático)
Tracción	Empuje	Empuje
Capacidad del recogedor	50 l	40 l
Tipo de manillar	Plano con bloqueos de leva e interruptor de confort + agarre suave	Plano con bloqueos de leva e interruptor de confort + agarre suave
Ruedas	Ruedas ranuradas de 150/250 mm	Ruedas ranuradas de 150/250 mm
Peso del producto	15 kg	14 kg
Código del artículo	294426064/A21	294386064/A21
EAN	8008984841109	8008984841086
Precio sin IVA	346,28 €	304,96 €
Precio con IVA	419,00 €	369,00 €

Todos los productos con la indicación Kit incluyen batería y cargador.



AH1 3020 Li Kit

Fuente de alimentación	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	4 Ah
Voltaje de la batería	20 V
Número de baterías	2
Método de corte	Mulching
Ancho de corte	30 cm
Material de la cubierta	Propileno
Tracción	Empuje
Tipo de manillar	Ergonómico con doble interruptor de mano + agarre suave
Peso del producto	6 kg
Código del artículo	298302064/A21
EAN	8008984854871
Precio sin IVA	164,46 €
Precio con IVA	199,00 €

Todos los productos con la indicación Kit incluyen batería y cargador.





AL1 3820 Li Kit

AL1 3420 Li Kit

AL1 3020 Li Kit

Fuente de alimentación	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah	2 x 2 Ah	4 Ah
Voltaje de la batería	20 V	20 V	20 V
Número de baterías	2	2	1
Área máxima de trabajo	350 m ²	250 m ²	150 m ²
Método de corte	Recogida	Recogida	Recogida
Ancho de corte	38 cm	34 cm	30 cm
Material de cubierta	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Regulación de la altura de corte	Centralizada	Centralizada	sobre ejes
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones	3 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 75 mm	25 - 75 mm	30 - 70 mm
Modo eco	No	No	No
Tracción	Empuje	Empuje	Empuje
Capacidad del recogedor	40 l	35 l	30 l
Tipo de manillar	Plano con interruptor de una sola mano	Plano con interruptor de una sola mano	Plano con interruptor de una sola mano
Ruedas	Ruedas ranuradas de 140/170 mm	Ruedas ranuradas de 140/170 mm	Ruedas ranuradas de 140/140 mm
Peso del producto	12 kg	11 kg	9 kg
Código del artículo	291382064/A21	291342064/A21	291302064/A21
EAN	8008984841079	8008984841062	8008984841055
Precio sin IVA	230,58 €	189,26 €	139,67 €
Precio con IVA	279,00 €	229,00 €	169,00 €

Todos los productos con la indicación Kit incluyen batería y cargador.



CORTACÉSPEDES DE GASOLINA



AL8 53 SHQ

AL5 51 SHQ

AL5 51 SQ

Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Potencia	3,3 kW	3,3 kW	2,59 kW
Marca del motor	Honda	Honda	Briggs & Stratton
Modelo de motor	GCVx170 OHV Autochoke	GCVx170 OHV Autochoke	Serie B&S 675 EXi con Ready Start
Cilindrada	167 cm ³	167 cm ³	163 cm ³
Velocidad de giro del motor	2900 rpm	2900 rpm	2800 rpm
Control de RPM	Rpm fijas	Rpm fijas	Rpm fijas
Capacidad del depósito de combustible	0,95 l	0,95 l	1 l
Capacidad del depósito de aceite de motor	0,40 l	0,40 l	0,47 l
Área máxima de trabajo	2000 m ²	1800 m ²	1800 m ²
Método de corte	Recogida, mulching, descarga lateral, descarga trasera	Recogida, mulching, descarga lateral, descarga trasera	Recogida, mulching, descarga lateral, descarga trasera
Ancho de corte	53 cm	51 cm	51 cm
Material de cubierta	Acero	Acero	Acero
Regulación de la altura de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada
Posiciones de altura de corte	5 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 80 mm
Tracción	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Capacidad del recogedor	70 l	60 l	60 l
Tipo de manillar	Ergonómico + agarre suave	Ergonómico	Ergonómico
Ruedas	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura suave	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura suave	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura suave
Peso del producto	39 kg	33 kg	31 kg
Código del artículo	294556834/A21	2L0536934/A21	2L0536924/A21
EAN	8008984850156	8008984841512	8008984841505
Precio sin IVA	536,36 €	495,04 €	453,72 €
Precio con IVA	649,00 €	599,00 €	549,00 €



AL5 51 SAQ

AL5 46 SAEQ

AL5 46 SA

Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Potencia	2,6 kW	2,2 kW	2,2 kW
Marca del motor	STIGA	STIGA	STIGA
Modelo de motor	ST 170 OHV Autochoke de STIGA	ST 140 LS OHV con arranque eléctrico de STIGA	ST 140 OHV Autochoke de STIGA
Cilindrada	166 cm ³	139 cm ³	139 cm ³
Velocidad de giro del motor	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
Control de RPM	Rpm fijas	Rpm fijas	Rpm fijas
Capacidad del depósito de combustible	1 l	0,9 l	0,75 l
Capacidad del depósito de aceite de motor	0,55 l	0,5 l	0,5 l
Área máxima de trabajo	1800 m ²	1200 m ²	1200 m ²
Método de corte	Recogida, mulching, descarga lateral, descarga trasera	Recolección, descarga trasera	Recogida, descarga trasera
Ancho de corte	51 cm	46 cm	46 cm
Material de cubierta	Acero	Acero	Acero
Regulación de la altura de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	22 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 65 mm
Tracción	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Capacidad del recogedor	60 l	60 l	60 l
Tipo de manillar	Ergonómico	Ergonómico	Ergonómico
Ruedas	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura suave	Ruedas ranuradas de 200/280 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura blanda	Ruedas ranuradas de 200/200 mm sobre rodamientos de bolas con banda de rodadura suave
Peso del producto	32 kg	32 kg	26 kg
Código del artículo	2L0536844/A21	2L0486544/A22	2L0482044/A21
EAN	8008984841499	8008984851207	8008984841451
Precio sin IVA	371,07 €	412,40 €	313,22 €
Precio con IVA	449,00 €	499,00 €	379,00 €



CORTACÉSPEDES DE GASOLINA



AL4 51 SHQ

AL4 46 SH

AL4 46 SA

Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Potencia	2,75 kW	2,75 kW	1,90 kW
Marca del motor	Honda	Honda	STIGA
Modelo de motor	GCVx145 OHV Autochoke	GCVx145 OHV Autochoke	ST 120 OHV Autochoke de STIGA
Cilindrada	145 cm ³	145 cm ³	123 cm ³
Velocidad de giro del motor	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
Control de RPM	Rpm fijas	Rpm fijas	Rpm fijas
Capacidad del depósito de combustible	0,95 l	0,95 l	0,75 l
Capacidad del depósito de aceite de motor	0,4 l	0,4 l	0,50 l
Área máxima de trabajo	1800 m ²	1200 m ²	1200 m ²
Método de corte	Recogida, mulching, descarga lateral, descarga trasera	Recogida, descarga trasera	Recogida, descarga trasera
Ancho de corte	51 cm	46 cm	46 cm
Material de cubierta	Acer	Acer	Acer
Regulación de la altura de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	22 - 80 mm	22 - 65 mm	22 - 65 mm
Tracción	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Capacidad del recogedor	60 l	60 l	60 l
Tipo de manillar	Ergonómico	Plano	Llano
Ruedas	Ruedas ranuradas de 200/280 sobre cojinetes	Ruedas ranuradas de 200/200 sobre cojinetes	Ruedas ranuradas de 200/200 sobre cojinetes
Peso del producto	32 kg	24 kg	25 kg
Código del artículo	2L0536834/A21	2L0482034/A21	2L0482044/A22
EAN	8008984841420	8008984841406	8008984851191
Precio sin IVA	412,40 €	354,55 €	271,90 €
Precio con IVA	499,00 €	429,00 €	329,00 €



AL 1 38 E

AL 1 34 E

Fuente de alimentación	Electricidad	Electricidad
Potencia	1.4 kW	1.2 kW
Área máxima de trabajo	600 m ²	400 m ²
Método de corte	Recogida	Recogida
Ancho de corte	38 cm	34 cm
Material de cubierta	Propileno	Propileno
Regulación de la altura de corte	Centralizado	Centralizado
Posiciones de altura de corte	6 posiciones	6 posiciones
Rango de altura de corte	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Tracción	Empuje manual	Empuje manual
Capacidad del recogedor	40 l	35 l
Tipo de manillar	Plano con interruptor de una sola mano	Plano con interruptor de una sola mano
Ruedas	Ruedas ranuradas 150/200 mm	Ruedas ranuradas 150/200 mm
Peso del producto	11 kg	10 kg
Código del artículo	291380064/A22	291340064/A22
EAN	8008984854161	8008984854130
Precio sin IVA	106,61 €	90,08 €
Precio con IVA	129,00 €	109,00 €



UCHILLAS

La gama Alpina Universal Accessories permite que los cortacéspedes mantengan su excelente rendimiento a través del tiempo. Las cuchillas están disponibles en dos versiones: cuchillas de recolección: estándar para bajo ruido o con alas para un rendimiento de corte mejorado y cuchillas de mulching que trituran la hierba y la esparcen por el césped como fertilizante.



imágenes solo como referencia

Pos.	Código	EAN	Tipo	Aptas para	Precio con / sin IVA
1	118810002/0	7313323014030	Estándar	BL 320 E	15,49 € / 12,80 €
1	118810003/0	7313323014047	Estándar	BL 380 E	18,77 € / 15,51 €
	181004154/0	7313323000149	Con alas	AL1 38 E, AL1 42 E, BL 380 EP, BL 420 EP	18,93 € / 15,64 €
1	181004155/0	8008989100102	Estándar	AL1 38 E, AL1 42 E, BL 380 EP, BL 420 EP	10,10 € / 8,35 €
3	181004156/0	8008989120766	Con alas	AL1 38 Li, BL 380 Li	9,26 € / 7,65 €
3	181004157/0	7313323013651	Con alas	AL1 34 E, BL 340 EP	16,61 € / 13,73 €
2	181004158/0	7313323180193	Mulching	AL3 45, AL3 45 S	16,45 € / 13,60 €
3	181004159/0	7313323019783	Con alas	AL1 34 Li, BL 340 Li	16,61 € / 13,73 €
3	181004160/0	7313323019806	Con alas	AL1 38 E, AL1 42 E, BL 380 EP, BL 420 EP	18,93 € / 15,64 €
3	181004161/0	7313323180209	Con alas	AL1 38 E, AL1 42 E, BL 380 EP, BL 420 EP	21,24 € / 17,56 €
3	181004162/0	7313323180216	Con alas	AL1 38 Li, BL 380 Li	18,93 € / 15,64 €
2	181004341/3	8008984952980	Mulching	AL3 41 S, BL 410, BL 410 B, BL 410 Li, BL 410 S, BL 410 S Li, BL 410 SB, AL5 41 A, AL5 4148 Li	15,17 € / 12,54 €
2	181004346/3	8008984952997	Mulching	AL3 46 SHQ, BL 460 SH, BL 460 SH LM, BL 460 SHQ, AL4 46, AL4 46 S, AL4 46 SH, AL5 46A, AL5 46 SA, AL546 SE, AL5 46 SQ, AL5 46 SHQ	16,77 € / 13,86 €
2	181004366/2	8008984957947	Mulching	AL6 48 VHQ, AL6 48 VQ, BL 480 SBQ	17,97 € / 14,85 €
2	181004381/1	8008984953109	Mulching	AL5 51 B, AL5 51 SBQ	20,36 € / 16,83 €
3	181004397/0	8008984146952	Con alas	AL3 46 E, AL3 46 SE	23,32 € / 19,27 €
2	181004459/0	7313323000132	Mulching	BL 510 SH, BL 510 SHQ, BL 530 SHQ, AL4 51 SQ, AL4 51 SHQ, AL5 51 SAQ, AL5 51 SQ, AL5 51 SHQ	18,93 € / 15,64 €
				AL3 46 E, AL3 46 SBQ, AL3 46 SBQE, AL3 46 SE, BL 460, BL 460 B, BL 460 Li,	
2	181004460/0	8008984818200	Mulching	BL 460 S, BL 460 S Li, BL 460 SB, BL 460 SBQ, BL 460 SBQE, kit AL5 4648 Li, kit AL5 4648 S Li	16,77 € / 13,86 €
				AL3 51 SBQ, BL 51 160Q, BL 510 S, BL 510 S Li, BL 510 SB, BL 510 SB SL, BL 510	
2	181004462/0	8008984818217	Mulching	SBQ, BL 510 SE, BL 510 SGE, BL 510 SQ, BL 510 SQE, BL 5155 SBQ, BL 51-625Q, BL 51675, BL 530 SBQ, BL 530 SHQ, kit AL5 5148 S Li	18,93 € / 15,64 €
3	181004466/0	7313323228079	Con alas	Kit AL2 3848 Li	18,77 € / 15,51 €
3	181004467/0	7313323233776	Con alas	Kit AL2 4248 Li	23,40 € / 19,34 €
2	181004409/0	8008984818224	Mulching	AL6 48 VHQ, AL6 53 VHQ	21,16 € / 17,49 €



RASCADOR

El rascador de Alpina Universal Accessories consigue deshacerse de cualquier acumulación de residuos en la máquina de forma rápida y sencilla. Para cortacéspedes con un accesorio de manguera, se recomienda eliminar los residuos de superficie dura con el rascador antes de usar el chorro de agua.



Código	EAN	Descripción	Dimensiones (AnxAlxP)	Peso bruto	Precio con / sin IVA
3150000-01A	8008989901990	Rascador (una sola pieza)	11,5x35x11 cm	0,150 kg	26,49 € / 21,89 €

CUBIERTA PROTECTORA

Esta funda protectora de cortacésped fabricada con nylon impermeable duradero protege tu máquina del polvo, la suciedad y la humedad durante el almacenamiento. Disponible en dos tamaños.



ENVASE

DIMENSIONES (AnxAlxP): 28x21x9 cm
PESO BRUTO POS. 2: 0,680 kg



Pos.	Código	EAN	Descripción	Dimensiones	Especificación	Precio con / sin IVA
1	3140001-01A	8008989901747	Cubierta protectora grande	180x60x115 cm	Negra, sin logotipo	58,43 € / 48,29 €

MOTOSIERRAS





Excelente rendimiento, máquinas fáciles de usar

Alto rendimiento

Las motosierras Alpina son máquinas robustas y bien construidas, equipadas con motores de alto rendimiento, barras de corte y cadenas.

¿Qué fuente de energía prefieres?

Simplemente elige la que mejor se adapte a tus necesidades: gasolina, batería o red eléctrica.

Fáciles de usar

Estas máquinas ligeras, fáciles de usar y fáciles de mantener ofrecen un fácil acceso a los tensores de la cadena y los depósitos de aceite/combustible.

Máquinas fiables y de alta calidad

Los componentes premium y los equipos de seguridad patentados aportan la máxima fiabilidad.



APR 48 Li (12")

Fuente de alimentación	Batería de iones de litio
Capacidad de batería sugerida	4 Ah
Potencia	1 kW
Tipo de motor	Sin escobillas
Tensión	48 V
Longitud de la barra	30 cm
Longitud de la barra (pulgadas)	12 in
Tipo de cadena	3/8" .050" (91PX045E)
Velocidad de la cadena	20 m/s
Freno de la cadena	Manual
Bomba de aceite de cadena	Automática
Sistema de tensado de la cadena	Tensado de tornillo lateral
Cargador de batería	-
Nivel de vibración de manillar trasero (m/s ²)	3.72
Nivel de vibración de manillar delantero (m/s ²)	4.37
Peso del producto sin barra ni cadena	2,9 kg
Código del artículo	278410004/A21
EAN	8008984841307
Precio sin IVA	180,99 €
Precio con IVA	219,00 €







ACS 552 (20")

ACS 542 (16")

ACS 538 (14")

Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	2,3 kW	1,9 kW	1,6 kW
Cilindrada	52 cm ³	42,4 cm ³	38,5 cm ³
Velocidad de giro del motor	12 500 rpm	12 000 rpm	12 000 rpm
Velocidad al ralentí (+/- 100)	3100 rpm	3100 rpm	3100 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,47 l	0,51 l	0,51 l
Longitud de la barra	50 cm	40 cm	35 cm
Longitud de la barra (pulgadas)	20 in	16 in	14 in
Tipo de cadena	0,325" 0,058" (21BPX078X)	0,325" 0,050" (95TXL066X)	3/8" 0,050" (91PX053X)
Velocidad de la cadena	23,1 m/s	23,1 m/s	22,8 m/s
Freno de la cadena	Manual e inercial	Manual e inercial	Manual e inercial
Bomba de aceite de cadena	Regulación automática	Regulación automática	Regulación automática
Sistema de tensado de la cadena	Tensado de tornillo lateral	Tensado de tornillo lateral	Tensado de tornillo lateral
Nivel de vibración de manillar trasero (m/s ²)	6.49	5.4	4.37
Nivel de vibración de manillar delantero (m/s ²)	6.04	5.93	5.72
Peso del producto sin barra ni cadena	5,3 kg	4,9 kg	4,9 kg
Código del artículo	240522004/A21	240421604/A21	240381404/A21
EAN	8008984841048	8008984841024	8008984841017
Precio sin IVA	321,49 €	230,58 €	180,99 €
Precio con IVA	389,00 €	279,00 €	219,00 €





APR 527 (10")

Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	0,7 kW
Cilindrada	26,9 cm ³
Velocidad de giro del motor	12 000 rpm
Velocidad al ralentí (+/- 100)	3100 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,51 l
Longitud de la barra	35 cm
Longitud de la barra (pulgadas)	14 in
Tipo de cadena	3/8" 0,050" (91PX-40X)
Velocidad de la cadena	22,8 m/s
Freno de la cadena	Manual e inercial
Bomba de aceite de cadena	Regulación automática
Sistema de tensado de la cadena	Tensado de tornillo lateral
Nivel de vibración de manillar trasero (m/s ²)	4.37
Nivel de vibración de manillar delantero (m/s ²)	5.72
Peso del producto sin barra ni cadena	3,3 kg
Código del artículo	240271004/A21
EAN	8008984840973
Precio sin IVA	205,79 €
Precio con IVA	249,00 €





ACS 50 (20")

ACS 46 (18")

ACS 41 (16")

Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	2,2 kW	1,8 kW	1,5 kW
Cilindrada	49,3 cm ³	45,02 cm ³	40,1 cm ³
Velocidad de giro del motor	11 000 rpm	11 000 rpm	11 000 rpm
Velocidad al ralentí (+/- 100)	3200 rpm	3200 rpm	3100 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,55 l	0,55 l	0,4 l
Longitud de la barra	50 cm	45 cm	40 cm
Longitud de la barra (pulgadas)	20 in	18 in	16 in
Tipo de cadena	0,325" 0,058" (21BPX078X)	0,325" 0,058" (21BPX072X)	0,325" 0,050" (95VPX066X)
Velocidad de la cadena	21 m/s	21 m/s	21 m/s
Freno de la cadena	Manual e inercial	Manual e inercial	Manual e inercial
Bomba de aceite de cadena	Regulación automática	Regulación automática	Regulación automática
Sistema de tensado de la cadena	Tensado de tornillo lateral	Tensado de tornillo lateral	Tensado de tornillo lateral
Nivel de vibración de manillar trasero (m/s²)	10.23	8.55	6.03
Nivel de vibración de manillar delantero (m/s²)	8.68	8.02	7.76
Peso del producto sin barra ni cadena	5,50 kg	5,40 kg	4,70 kg
Código del artículo	205020004/A20	204518004/A20	204016004/A20
EAN	8008984833586	8008984833579	8008984833555
Precio sin IVA	230,58 €	197,52 €	172,73 €
Precio con IVA	279,00 €	239,00 €	209,00 €



ACS 38 (14")

APR 25 C (10")

APR 25 (10")

Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	1,2 kW	0,9 kW	0,9 kW
Cilindrada	37,2 cm ³	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Velocidad de giro del motor	11 000 rpm	11 000 rpm	11 000 rpm
Velocidad al ralentí (+/- 100)	3100 rpm	3300 rpm	3300 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,4 l	0,2 l	0,2 l
Longitud de la barra	35 cm	25 cm	25 cm
Longitud de la barra (pulgadas)	14 in	10 in	10 in
Tipo de cadena	3/8" 0,050" (91PX053X)	1/4" 0,050" (25AP060T)	3/8" 0,050" (91PX040X)
Velocidad de la cadena	21 m/s	18 m/s	21 m/s
Freno de la cadena	Manual e inercial	Manual e inercial	Manual e inercial
Bomba de aceite de cadena	Regulación automática	Regulación automática	Regulación automática
Sistema de tensado de la cadena	Tensado de tornillo lateral	Tensado de tornillo lateral	Tensado de tornillo lateral
Nivel de vibración de manillar trasero (m/s²)	5.7	7.9	7.9
Nivel de vibración de manillar delantero (m/s²)	7.1	5.6	5.6
Peso del producto sin barra ni cadena	4,65 kg	3,24 kg	3,24 kg
Código del artículo	203714004/A20	202510124/A20	202510024/A20
EAN	8008984833517	8008984833500	8008984833494
Precio sin IVA	156,20 €	180,99 €	172,73 €
Precio con IVA	189,00 €	219,00 €	209,00 €



ACS 200 ET (16")

ACS 180 E (14")

Fuente de alimentación	Electricidad	Electricidad
Potencia	2 kW	1,8 kW
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Longitud de la barra	40 cm	35 cm
Longitud de la barra (pulgadas)	16 in	14 in
Tipo de cadena	3/8" 0,050" (91PX056E)	3/8" 0,050" (91P0052X)
Velocidad de la cadena	11 m/s	10 m/s
Freno de la cadena	Manual e inercial	Manual e inercial
Bomba de aceite de cadena	Automática	Automática
Sistema de tensado de la cadena	Tensado lateral rápido	Tensado de tornillo lateral
Peso del producto sin barra ni cadena	4,4 kg	4,2 kg
Código del artículo	292716144/A21	292614004/A21
EAN	8008984841604	8008984841598
Precio sin IVA	106,61 €	90,08 €
Precio con IVA	129,00 €	109,00 €



BARRAS

Las cadenas y barras Alpina Universal Accessories han sido rigurosamente probadas para garantizar la calidad y la seguridad a fin de garantizar una larga vida útil.

**ENVASE 1**

DIMENSIONES (AnxAlxP): 9x42,7x0,3 cm
PESO BRUTO: aprox. 0,550 kg

**ENVASE 2-3**

DIMENSIONES (AnxAlxP): 9x52x0,3 cm
PESO BRUTO: aprox. 0,590 kg



1 2 3

Pos.	Código	EAN	Longitud	Paso	Ancho	Aptas para	Precio con / sin IVA
1	1421404-01A	8008989900368	14" (35 cm)	3/8"	0.050" (1,3 mm)	A180 E, A350, A350 Q, A375, AC 38 (14"), C1.8E H33, C1.8ET, C2.0E, C2.0ET, C38, C38T, E120, E130, E150, EA 1800, ELECTRIC, KS 1500B, KS 1400B, P352, ACS 38, ACS 180 E, ACS 538	47,03 € / 38,87 €
2	1421601-01A	8008989900337	16" (40 cm)	3/8"	0.050" (1,3 mm)	A200 E, A220 EQ , A350, A400, A400 Q , A405, A 3700, A 4000, AC 38 (16"), C 2.0 E, C 2.0 ET, C 2.2 E, C 2.2 ET, C38, E120, E130, E150, EA 2000 Q, ELECTRIC, KS 1500 B, KS 1400 B, P 352, PS 338, C 1648 Li, ACS 41, ACS 200 ET, ACS 542	54,45 € / 45,00 €
3	1421602-01A	8008989900344	16" (40 cm)	3/8"	0.050" (1,3 mm)	A380, A380 Q, EA35, EA200, EA200 Q, ENERGY 1.8, ES202, ES202 Q, P360, P361, P370, P390, P391, P410, P411	37,56 € / 31,04 €
n. d.	123900362/0	7313323057266	12" (30 cm)	3/8"	0.050" (1,3 mm)	ACS 40 LI, ACS 531	15,83 € / 13,08 €
n. d.	118801758/0	8008989722700	10" (25 cm)	3/8"	0.050" (1,3 mm)	APR 25, A 2500, APR 527	32,23 € / 26,64 €
n. d.	118804663/0	7313323219411	10" (25 cm) - carving	1/4"	0.050" (1,3 mm)	APR 25 C, APR 527 C	45,45 € / 37,56 €
n. d.	118800130/0	7313323038531	18" (45 cm)	0.325"	0.058" (1,5 mm)	ACS 46, A 4500, ACS 546	88,57 € / 73,20 €
n. d.	123900372/0	7313323057280	20" (50 cm)	0.325"	0.058" (1,5 mm)	ACS 50, ACS 552	54,45 € / 45,00 €

LIMAS Y KITS DE REBAJE DE GUÍA

Las limas y el kit de rebaje de guía simplifican el mantenimiento y conservan la cadena afilada. El kit incluye un mango, una guía para mantener la inclinación correcta, una lima redonda y otra plana.

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 6,5x30x0,5 cm
PESO BRUTO: aprox. 0,70 kg

1

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 12x34x3 cm
PESO BRUTO: aprox. 0,270 kg

2

Pos.	Código	EAN	Descripción	Diámetro	Sección	Unidades	Precio con / sin IVA
1	1460100-01A	8008989900535	Limas	5/32" (4,0 mm)	●	3	6,76 € / 5,59 €
1	1460101-01A	8008989900542	Limas	3/16" (4,8 mm)	●	3	6,76 € / 5,59 €
1	1460102-01A	8008989900559	Limas	7/32" (5,5 mm)	●	3	6,76 € / 5,59 €
2	1470100-01A	8008989900573	Kit rebaje de guía	5/32" (4,0 mm)	●	-	20,80 € / 17,19 €
2	1470101-01A	8008989900580	Kit rebaje de guía	3/16" (4,8 mm)	●	-	20,80 € / 17,19 €
2	1470102-01A	8008989900597	Kit rebaje de guía	7/32" (5,5 mm)	●	-	20,80 € / 17,19 €



BUCLLES DE CADENA

Las cadenas y barras Alpina Universal Accessories han sido rigurosamente probadas para garantizar la calidad y la seguridad a fin de garantizar una larga vida útil y una baja tendencia al retroceso.


ENVASE
DIMENSIONES (AnxAlxP): 9x16x3,5 cm
PESO BRUTO: aprox. 500 g


Código	EAN	Tipo	Eslabón de accionamiento n. ^o	Paso	Ancho	Aptas para	Precio con / sin IVA
1430264-04A	7313324005945	95TXL	64	0.325"	0.050" (1,3mm)	-	18,14 € / 14,99 €
1430266-04A	7313324005952	95TXL	66	0.325"	0.050" (1,3mm)	430, A 405, AC 42 (16"), C 41, C 41 T, P 420, P 422 S, P 462 S, P 472, P 480, ACS 41, ACS 41 T, ACS 542	22,97 € / 18,98 €
1430256-04A	7313324006232	95TXL	56	0.325"	0.050" (1,3mm)	-	19,70 € / 16,28 €
1430272-04A	7313324005976	95TXL	72	0.325"	0.050" (1,3mm)	-	20,39 € / 16,85 €
1430356-04A	7313324005983	21BPX	56	0.325"	0.058" (1,5 mm)	-	18,97 € / 15,68 €
1430364-04A	7313324005990	21BPX	64	0.325"	0.058" (1,5 mm)	-	18,14 € / 14,99 €
1430366-04A	7313324006003	21BPX	66	0.325"	0.058" (1,5 mm)	CX 45 18, P 460 16 PROFI, P 510, P 522 S, C 46	18,67 € / 15,43 €
1430372-04A	7313324006010	21BPX	72	0.325"	0.058" (1,5 mm)	AC 46 (18"), AC 52 (18"), P 46, 9 460 18 PROFI, P 510 18 PROFI, P 52, P 522 S, C 50, C46, A 4500, ACS 46, ACS 546	20,39 € / 16,85 €
1430378-04A	7313324006027	21BPX	78	0.325"	0.058" (1,5 mm)	AC 52 (20"), P 510, P 522 S, C 50, ACS 50, ACS 552	22,07 € / 18,24 €
1430064-04A	7313324006034	21LPX	64	0.325"	0.058" (1,5 mm)	-	21,24 € / 17,55 €
1430066-04A	7313324006041	21LPX	66	0.325"	0.058" (1,5 mm)	-	21,90 € / 18,10 €
1430072-04A	7313324006058	21LPX	72	0.325"	0.058" (1,5 mm)	-	23,76 € / 19,64 €
1430078-04A	7313324006065	21LPX	78	0.325"	0.058" (1,5 mm)	-	25,63 € / 21,18 €
1430660-04A	7313324006072	25AP	60	1/4"	0.050" (1,3mm)	A 305, AC 27 TC (10"), PR 270 C, CJ 300 C, APR 25 C, APR 527 C	19,17 € / 15,84 €
1430664-04A	7313324006089	25AP	64	1/4"	0.050" (1,3mm)	AC 31 C (12")	21,56 € / 17,82 €
1430133-04A	7313324006096	91PX	33	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	Kit AMT 20 Li	11,82 € / 9,77 €
1430140-04A	7313324006102	91PX	40	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	A 305, AC 24 B, 27, 27 T (10"), C 24 Li, C 25, C 25 Euro 2, CJ 300, PR 270, PR 270 LIMITED, APR 25, A 2500, Kit AMT 48 Li, APR 527	13,02 € / 10,76 €
1430144-04A	7313324006119	91PX	44	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	-	13,30 € / 10,99 €
1430145-04A	7313324006126	91PX	45	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	AC 31 (12"), P 270, PR 280, ACS 40 Li, APR 48 Li, ACS 531	15,17 € / 12,54 €
1430149-04A	7313324006133	91PX	49	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	EA 170, EA 170 Q	14,76 € / 12,20 €
1430150-04A	7313324006140	91PX	50	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	A 180 E, C 1.8 E, EA 170, EA 170 Q, EA 180, EA 180 Q, EA 35, ELETTRA 160, ELETTRA 35, ELETTRA 36, ELETTRA 40, ENERGY 1.8, ES 182, SYNERGY 35, SYNERGY 45Q, 361, A 380, A 380 Q, P 361, P 365, P 371, P 382 S, P 45 18, P 341, P 360, P 371, P 390, P 410	15,38 € / 12,71 €
1430152-04A	7313324006157	91PX	52	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	C 1.8 ET, C 1.8 E, EA 1800, EA 2000 Q, A 350, A 350 Q, P 352, P 36, E120, E130, E150, ELECTRIC, KS 1500B, KS 1400B, ACS 1.8 E, ACS 180 E	15,65 € / 12,93 €
1430153-04A	7313324006164	91PX	53	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	AC 38 (14"), C 38, 38 T, A 3700, ACS 38 (14"), ACS 38 T, ACS538	16,54 € / 13,67 €
1430156-04A	7313324006171	91PX	56	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	EA 200, EA 200 Q, EA 45, EA 45 Q, ELETTRA 40, ELETTRA 41, ENERGY 1 9, ES 202, ES 202 Q, SYNERGY 40, SYNERGY 45 Q, 391Q, A 350, A 380, A 380 Q, A 400, A 400 Q, P 352, P 382 S, P 390, P 391, P 395, ENERGY 1.8, P360, P361, P370, P 410, EA200, EA 200 Q, C 1648 Li, ACS 200 ET	16,83 € / 13,91 €
1430468-04A	7313324006287	73LPX	68	3/8"	0.058" (1,5 mm)	-	23,74 € / 19,62 €
1430472-04A	7313324006201	73LPX	72	3/8"	0.058" (1,5 mm)	-	27,68 € / 22,88 €
1430568-04A	7313324006195	73DPX	68	3/8"	0.058" (1,5 mm)	-	23,63 € / 19,53 €
1430157-04A	7313324006188	91PX	57	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	AC 38 (16"), C 38, C 2.2 ET, C 2.2 E, C 2.0 ET, C 2.0 E, EA 2000Q, A 3700, A 4000, A 200 E, A 220 EQ, EA 1800, EA 2000Q, A 3700, A 4000, PS 338, A220 EQ, KS 1500B, KS 1400B, E120, E130, E150, C 41, ACS 2.0 ET, ACS 2.2 ET, ACS 38 (16")	16,83 € / 13,91 €



CARRETES DE CADENA

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 25x20x20 cm

PESO BRUTO: aprox. 6,125 kg



Código	EAN	Paso	Ancho	Tipo	Precio con / sin IVA
1519-9173-02	7313324006249	1/4"	0.050" (1,3mm)	25AP	635,25 € / 525,00 €
1519-9174-02	7313324006256	3/8 " LP	0.050" (1,3mm)	91PX	371,35 € / 306,90 €
1519-9197-02	7313324006232	0,325"	0.050" (1,3mm)	20BPX	492,47 € / 407,00 €
1519-9175-02	7313324006263	0,325"	0.058" (1,5 mm)	21BPX	443,22 € / 366,30 €
1519-9177-02	7313324006270	3/8 "	0.058" (1,5 mm)	73DPX	465,85 € / 385,00 €

KITS DE ESLABONES

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxAL): 7,5x11 cm

PESO BRUTO: aprox. 0,015 kg



Código	EAN	Descripción	Anchura	Unidades	Apto para carrete de cadena	Precio sin IVA	Precio con IVA
1700003-01A	8008989901877	Kit 42993PK	0.043" (1,1 mm)	25	90 SG	24,20 €	29,28 €
1700009-01A	8008989901938	Kit 43009	0.063" (1,6 mm)	25	22 BP	23,74 €	28,73 €
1700012-01A	8008989901969	Kit 43013	0.063" (1,6 mm)	25	75DP-75LP	23,74 €	28,73 €



CORTABORDES Y DESBROZADORAS





Es fácil alcanzar la perfección

Ligeros y fáciles de usar

Los cortabordes y las desbrozadoras Alpina, ligeros y de fácil manejo, son cómodos para cualquier usuario.

¿Qué fuente de energía prefieres?

Gasolina o electricidad: elige la que mejor se adapte a tus necesidades.

Máxima seguridad para su trabajo

Todos los cortabordes y desbrozadoras Alpina han sido diseñados dando máxima prioridad a la seguridad del usuario.

La comodidad está garantizada

Los sistemas antivibración se combinan con muchas otras características de confort para que tu trabajo sea más fácil y menos agotador.

**48V****48V****ATR 48 Li Kit**

Serie	Serie 500
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	2 Ah
Tensión	48 V
Potencia	0,2 kW
Tipo de motor	Con escobillas
Tiempo de trabajo (+/- 20 %)	20 min
Diámetro del hilo de nailon (mm)	1,6
Ancho de corte	30 cm
Ángulo de corte	Función fija + cortabordes
Tipo de cabeza de nailon	Doble hilo automático
Tipo de manillar	Bucle ajustable
Tipo de eje	Telescópico
Diámetro de tubo del eje	25,4 mm
Arnés	No
Cargador de batería	Simple estándar
Nivel de vibración de manillar trasero (m/s²)	2.65
Nivel de vibración de manillar delantero (m/s²)	2.65
Peso del producto	3,1 kg
Código del artículo	278102104/A21
EAN	8008984841277
Precio sin IVA	180,99 €
Precio con IVA	219,00 €

Todos los productos con la indicación Kit incluyen batería y cargador.

**ABR 48 Li**

Serie	Serie 500
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio
Capacidad de batería sugerida	4 Ah
Tensión	48 V
Potencia	0,5 kW
Tipo de motor	Sin escobillas
Tiempo de trabajo (+/- 20 %)	30 min
Diámetro del hilo de nailon (mm)	2
Ancho de corte	38 cm
Ángulo de corte	Fijo
Tipo de cabeza de nailon	Doble hilo Tap & Go de carga fácil
Tipo de cuchilla	4 T
Tipo de manillar	Bucle
Tipo de eje	Recto
Diámetro de tubo del eje	25,4 mm
Arnés	Simple
Cargador de batería	-
Nivel de vibración de manillar trasero (m/s²)	2.81
Nivel de vibración de manillar delantero (m/s²)	3.63
Peso del producto	4,1 kg
Código del artículo	278200004/A21
EAN	8008984841284
Precio sin IVA	164,46 €
Precio con IVA	199,00 €



ATR 20 Li Kit

Serie	Serie 100
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio
Capacidad de batería sugerida	2 Ah
Tensión	20 V
Potencia	0,15 kW
Tipo de motor	Con escobillas
Tiempo de trabajo (+/- 20 %)	20 min
Diámetro del hilo de nailon (mm)	1,6
Ancho de corte	25 cm
Ángulo de corte	Ajustable
Tipo de cabeza de nailon	Hilo único automático
Tipo de manillar	Bucle ajustable
Tipo de eje	Telescópico
Diámetro de tubo del eje	26 mm
Arnés	No
Cargador de batería	Simple estándar
Nivel de vibración de manillar trasero (m/s ²)	4.98
Nivel de vibración de manillar delantero (m/s ²)	2.87
Peso del producto	2,1 kg
Código del artículo	271102104/A21
EAN	8008984841093
Precio sin IVA	98,35 €
Precio con IVA	119,00 €



Todos los productos con la indicación Kit incluyen batería y cargador.



CORTABORDES Y DESBROZADORAS DE GASOLINA



ABR 55 D

ABR 45 D

Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	1,7 kW	1,5 kW
Cilindrada	52,8 cm ³	44,8 cm ³
Velocidad al ralentí (+/- 100)	3100 rpm	3100 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,8 l	0,8 l
Diámetro del hilo de nailon (milímetros)	3	3
Ancho de corte	45 cm	45 cm
Tipo de cabeza de nailon	Hilo doble Bump & Work	Hilo doble Bump & Work
Tipo de cuchilla	3T ARC	3T ARC
Tipo de manillar	De bicicleta	De bicicleta
Tipo de eje	Recto	Recto
Diámetro de tubo del eje	28 mm	28 mm
Arnés	Doble confort	Doble confort
Peso del producto	8,6 kg	8,6 kg
Código del artículo	283521074/A21	283421074/A21
EAN	8008984840591	8008984840584
Precio sin IVA	329,75 €	296,69 €
Precio con IVA	399,00 €	359,00 €



ABR 35 D

ABR 35

Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	1,2 kW	1,2 kW
Cilindrada	35,3 cm ³	35,3 cm ³
Velocidad al ralentí (+/- 100)	3000 rpm	3000 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,6 l	0,6 l
Diámetro del hilo de nailon (milímetros)	2,7	2,7
Ancho de corte	43 cm	43 cm
Tipo de cabeza de nailon	Hilo doble Bump & Work	Hilo doble Bump & Work
Tipo de cuchilla	3T ARC	3T ARC
Tipo de manillar	De bicicleta	Bucle
Tipo de eje	Recto	Recto
Diámetro de tubo del eje	28 mm	28 mm
Arnés	Doble confort	Doble confort
Peso del producto	7,45 kg	7,1 kg
Código del artículo	283321074/A21	283320074/A21
EAN	8008984840560	8008984840553
Precio sin IVA	247,11 €	222,31 €
Precio con IVA	299,00 €	269,00 €



CORTABORDES Y DESBROZADORAS DE GASOLINA



ABR 52 D

ABR 42 D

ABR 32 D

Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	1,55 kW	1,25 kW	0,9 kW
Cilindrada	51,7 cm ³	42,7 cm ³	32,6 cm ³
Velocidad al ralentí (+/- 100)	3100 rpm	3100 rpm	3100 rpm
Capacidad del depósito de combustible	1 l	1 l	0,8 l
Diámetro del hilo de nailon (milímetros)	2,8	2,8	2,4
Ancho de corte	45 cm	45 cm	43 cm
Tipo de cabeza de nailon	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Tap & Go
Tipo de cuchilla	3 T	3 T	3 T
Tipo de manillar	De bicicleta	De bicicleta	De bicicleta
Tipo de eje	Recto	Recto	Recto
Diámetro de tubo del eje	28 mm	28 mm	26 mm
Arnés	Doble	Doble	Doble
Peso del producto	8,3 kg	8,2 kg	7,8 kg
Código del artículo	287421004/A20	287321004/A20	287221004/A20
EAN	8008984833449	8008984833425	8008984833401
Precio sin IVA	263,64 €	230,58 €	197,52 €
Precio con IVA	319,00 €	279,00 €	239,00 €





ACCESORIOS PARA LOS MODELOS ABR 26 J y ATR 26 J

**ACCESORIO CORTASETOS**

Código: 232511710/15

Longitud de corte: 40 cm

Precio sin / con IVA: 70,25 € / 85,00 €

**ACCESORIO PARA PODADORA**

Código: 232511810/15

Longitud de la barra: 10" (25 cm)

Precio sin / con IVA: 70,25 € / 85,00 €

**EJE DE EXTENSIÓN**

Código: 232511610/16

Longitud: 70 cm

Precio sin / con IVA: 17,36 € / 21,00 €

**ABR 26 JD****ABR 26 J****ATR 26 J**

Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
Cilindrada	25,4 cm ³	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Velocidad al ralentí (+/- 100)	3100 rpm	3100 rpm	3100 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,65 l	0,65 l	0,65 l
Diámetro del hilo de nailon (milímetros)	2,4	2,4	2
Ancho de corte	43 cm	43 cm	38 cm
Tipo de cabeza de nailon	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Tap & Go
Tipo de cuchilla	3 T	3 T	-
Tipo de manillar	De bicicleta	Bucle	Bucle
Tipo de eje	Recto dividido	Recto dividido	Curvado dividido
Diámetro de tubo del eje	26 mm	26 mm	26 mm
Arnés	Simple	Simple	-
Peso del producto	6,8 kg	6,3 kg	5,7 kg
Código del artículo	287121104/A20	287120104/A20	287110104/A20
EAN	8008984833388	8008984832213	8008984833371
Precio sin IVA	172,73 €	164,46 €	147,93 €
Precio con IVA	209,00 €	199,00 €	179,00 €



BC 450 HD

BC 435 HD

BC 425 HD

Fuente de alimentación	Gasolina 4 tiempos (Honda)	Gasolina 4 tiempos (Honda)	Gasolina 4 tiempos (Honda)
Potencia	1,47 kW	0,95 kW	0,71 kW
Cilindrada	47,9 cm ³	35,8 cm ³	25 cm ³
Velocidad al ralentí (+/- 100)	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,63 l	0,65 l	0,55 l
Diámetro del hilo de nailon (milímetros)	2,8 mm	2,4 mm	2,4 mm
Ancho de corte	45 cm	43 cm	43 cm
Tipo de cabeza de nailon	Bump & Work hilo doble - fácil carga	Bump & Work hilo doble - fácil carga	Bump & Work hilo doble - fácil carga
Tipo de cuchilla	3 T	3 T	3 T
Tipo de manillar	De bicicleta	De bicicleta	De bicicleta
Tipo de eje	Recto	Recto	Recto
Diámetro de tubo del eje	28 mm	26 mm	26 mm
Arnés	Doble	Doble	Doble
Peso del producto	8,7 kg	7,6 kg	7,10 kg
Código del artículo	281521003/21	281321003/21	281221003/21
EAN	8008984840546	8008984840515	8008984840492
Precio sin IVA	453,72 €	412,40 €	362,81€
Precio con IVA	549,00 €	499,00 €	439,00 €



CORTABORDES Y DESBROZADORAS ELÉCTRICOS



ABR 1.0 EJ

Fuente de alimentación	Electricidad	Electricidad
Potencia	1 kW	1 kW
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Diámetro del hilo de nailon (milímetros)	2	1,5
Ancho de corte	37 cm	37 cm
Ángulo de corte	Fijo	Fijo
Tipo de cabeza de nailon	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Tap & Go
Tipo de cuchilla	3 T	-
Tipo de manillar	Bucle	Bucle
Tipo de eje	Recto dividido	Curvado dividido
Diámetro de tubo del eje	25 mm	25 mm
Arnés	Simple	Simple
Peso del producto	4,6 kg	4,6 kg
Código del artículo	291851104/A20	291850104/A20
EAN	8008984833364	8008984833456
Precio sin IVA	106,61 €	81,82 €
Precio con IVA	129,00 €	99,00 €



ATR 600 E

ATR 350 E

Fuente de alimentación	Electricidad	Electricidad
Potencia	0,6 kW	0,35 kW
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Diámetro del hilo de nailon (milímetros)	1,5	1,4
Ancho de corte	30 cm	24 cm
Ángulo de corte	Ajustable	Fijo
Tipo de cabeza de nailon	Hilo doble Tap & Go	Hilo doble Tap & Go
Tipo de manillar	Bucle	Bucle
Tipo de eje	Telescópico	Completamente de plástico
Diámetro de tubo del eje	28 mm	-
Arnés	No	No
Peso del producto	2,74 kg	1,9 kg
Código del artículo	252060004/A20	252035004/A20
EAN	8008984833043	8008984833036
Precio sin IVA	62,81 €	45,45 €
Precio con IVA	76,00 €	55,00 €

**48V****20V****AMT 48 Li Kit**

Serie	Serie 500
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	2 Ah
Tensión	48 V
Tipo de motor	Con escobillas
Potencia (función de cortasetos)	350 W
Potencia (función de poda)	350 W
Tiempo de trabajo de cortasetos (+/-20 %)	40 min
Tiempo de trabajo del accesorio de poda (+/-20 %)	15 min
Longitud de corte	440 mm
Longitud de la cuchilla	460 mm
Distancia entre dientes	28 mm
Longitud de la barra (pulgadas)	10 in
Tipo de cadena	3/8" 0,050" (91PX040X)
Velocidad de la cadena	5 m/s
Bomba de aceite de cadena	Automática
Tipo de manillar	Fija
Extensión del eje	65 cm
Código del artículo	278722104/A21
EAN	8008984841321
Precio sin IVA	263,64 €
Precio con IVA	319,00 €

Todos los productos con la indicación Kit incluyen batería y cargador.

**AMT 20 Li Kit**

Serie	Serie 100
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	4 Ah
Tensión	20 V
Tipo de motor	Con escobillas
Potencia (función de cortasetos)	150 W
Potencia (función de poda)	280 W
Tiempo de trabajo de cortasetos (+/-20 %)	70 min
Tiempo de trabajo del accesorio de poda (+/-20 %)	20 min
Longitud de corte	415 mm
Longitud de la cuchilla	455 mm
Distancia entre dientes	18 mm
Longitud de la barra (pulgadas)	8 in
Tipo de cadena	3/8" 0,050" (91PJ033X)
Velocidad de la cadena	5 m/s
Bomba de aceite de cadena	Automática
Tipo de manillar	Manillar trasero
Extensión del eje	55 cm
Peso del producto	3,2 kg
Código del artículo	271724104/A21
EAN	8008984841147
Precio sin IVA	164,46 €
Precio con IVA	199,00 €



AMT 26 - 5 in 1


Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	0,7 kW
Cilindrada	25,4 cm ³
Velocidad de giro del motor	11 000 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,65 l
Ancho de corte	43 cm
Longitud de corte	40 cm
Tipo de cabeza de nailon	Hilo doble Tap & Go
Distancia entre dientes	25 mm
Tipo de cuchilla (desbrozadora)	3 T
Longitud de la barra (pulgadas)	10 in
Velocidad de la cadena	5,2 m/s
Bomba de aceite de cadena	Automática
Tipo de manillar	Bucle
Extensión del eje	70 cm
Kit de herramientas incluido	Llave de bujía, destornillador
Nivel de potencia sonora garantizado del cortasetos (LwA) dB(A)	107
Nivel de potencia sonora garantizado del accesorio de poda (LwA) dB(A)	111
Nivel de vibraciones del cortasetos (manillar delantero/trasero) (m/s²)	7,13
Nivel de vibraciones del accesorio de poda (manillar delantero/trasero) (m/s²)	7,13
Nivel de potencia sonora garantizado de la desbrozadora (LwA) dB(A)	109
Peso del producto	6,75 kg
Código del artículo	287130154/A20
EAN	8008984831339
Precio sin IVA	271,90 €
Precio con IVA	329,00 €



ACCESORIOS PARA CORTABORDES Y DESBROZADORAS

CABEZALES DE CORTABORDES

La gama Alpina Universal Accessories incluye diferentes sistemas de corte (hilo de nylon y hojas de metal) para cortabordes de césped y desbrozadoras. Esta gama incluye piezas originales para todas las herramientas principales. Además se dispone de un cabezal universal compatible con un gran número de máquinas gracias a los dos adaptadores incluidos.



ENVASE

DIMENSIONES (AnxAlxP): 8,3x16,4x4 cm

PESO BRUTO 1: 0,079 kg

PESO BRUTO 2: 0,060 kg

PESO BRUTO 3: 0,085 kg



ENVASE

DIMENSIONES (AnxAlxP): 8x10,7x7 cm

PESO BRUTO 1: 0,205 kg



ENVASE

DIMENSIONES (AnxAlxP): 11,8x14,5x8 cm

PESO BRUTO: 0,385 kg

Pos.	Código	EAN	Descripción	Características técnicas	Aptas para	Precio con / sin IVA
1	2530001-01A	8008989900603	Hilo de corte	Rosca M6 a derecha	T 600 E, ATR 600 E	21,30 € / 17,60 €
2	2530002-01A	8008989900610	Hilo de corte	Presionado en el eje del motor	T 2022 A	16,71 € / 13,81 €
3	2530006-01A	8008989902218	Hilo de corte	Rosca M6 a derecha	T 350 E, ATR 350 E	16,04 € / 13,26 €
4	2530014-01A	8008989903765	Alimentación autom.	-	AT 24 B, T 24 Li	17,51 € / 14,47 €
5	2530003-01A	8008989900627	TAP&GO	M8 x 1,25, hembra, rosca a dcha.	T 28J/TR 26/TR 26 J/TR 250 J,	20,17 € / 16,67 €
6	2530004-01A	8008989900634	TAP&GO	M8 x 1,25, hembra, rosca a izq.	TB 26 J/TB 26/TB 26 JD/TB 26 D/TB 34/TB 34 D/B 44/B 44D/B 28 B 28J/B28D/B 28JD/B 33/B 33D/TB 320/BJ 326/BJ 336/BJ 346, BJC 326, BJC 336, BJC 346	28,35 € / 23,43 €
7	2530011-01A	8008989902379	TAP&GO	Hembra M10, rosca a izquierda	T26J, ATR 26 J,	22,43 € / 18,54 €
8	2530012-01A	8008989902386	TAP&GO	Hembra M8, rosca a izquierda	B26J, B26JD, B32, B 32 D, B 42, B 42 D, B 52, B 52 D, ABR 26 J, ABR 26 JD, ABR 32, ABR 32 D, ABR 42, ABR 42 D, ABR 52, ABR 52 D	15,31 € / 12,65 €
9	2530013-01A	8008989903161	TAP&GO	M10 x 1,25, hembra, rosca a izq.	B 3548 Li	34,34 € / 28,38 €
10	2530025-01A	7313324007215	Carrete con hilo	-	Kit ATR 20 Li	12,12 € / 10,02 €



ENVASE

DIMENSIONES (ANxALxP) 11x11x6,5 cm

PESO BRUTO 0,450 kg



ENVASE

DIMENSIONES (ANxALxP) 113x13x7 cm

PESO BRUTO 0,490 kg

Pos.	Código	EAN	Descripción	Características técnicas	Aptas para	Precio con / sin IVA
6	2530007-01A	8008989902355	Tap&Work Easy Work Ø 109 - 25- 33 cc	Adaptador: 10 x 1,25, hembra, rosca a izq.	528/528D, STAR28/28J/28D/28DJ/28H/28HD, TB26J/26/26JD, B28/28J/28D/28JD, BJ325/BJ325D, BJ326, TB34/34D, B33/33D, BJ336, TB250/TB250J/ TB250JD, TB320/320D, B26J/26JD, B32, B 32 D	27,49 € / 22,72 €
				Adaptador: 8 x 1,25, macho, rosca a izq.	STAR31/31D/36/36D/38HD, 534/534D, BC29S/29DS, BC35S/35DS, BJ335/335D	
7	2530008-01A	8008989902362	Tap&Work Easy Work Ø 130 > 33 cc	Adaptador: 10 x 1,25, hembra, rosca a izq.	B44/44D, BJ346, TB420/420D, B 42, B 42 D, B 52, B 52 D	
				Adaptador: 8 x 1,25, macho, rosca a izq.	540/540D, STAR41/41D/41F/45P/45DP/45FP/55/55F/55P/ 55D/55DP/55FP, BC43S/43DS/43FS, BC51S/51DS/51FS, TB44/44D/44DX, BJ345/345D/ABR 35, 35 D, 45, 45 D, 55, 55 D	32,82 € / 27,12 €



HILO DE CORTABORDES


El hilo de cortabordes Alpina está disponible en tres secciones diferentes, con cada color codificado para facilitar la identificación: redondo: verde fluorescente (línea altamente resistente y de larga duración); cuadrado: naranja fluorescente (adecuada para todo tipo de hierba, incluso la más crecida); helicoidal: azul (línea silenciosa). Cada sección está disponible en varios diámetros y longitudes.



A ENVASE
DIMENSIONES (AnxAlxP): 13x15x3 cm



B ENVASE
DIMENSIONES (AnxAlxP): 20x22x5 cm



SECCIÓN REDONDA


Código	EAN	Sección	Diámetro	Longitud	Tipo de envase	Peso bruto	Precio con / sin IVA
2510000-01A	8008989900719	●	1,6 mm	35 m	A	0,100 kg	3,21 € / 2,65 €
2510001-01A	8008989900726	●	2,0 mm	23 m	A	0,098 kg	3,21 € / 2,65 €
2510002-01A	8008989900733	●	2,4 mm	17 m	A	0,105 kg	3,21 € / 2,65 €
2510003-01A	8008989900740	●	1,4 mm	15 m	A	0,044 kg	2,12 € / 1,75 €
2510004-01A	8008989900757	●	1,5 mm	15 m	A	0,048 kg	2,12 € / 1,75 €
2510005-01A	8008989900764	●	2,4 mm	87 m	B	0,500 kg	11,43 € / 9,45 €
2510007-01A	8008989900788	●	3,0 mm	15 m	A	0,135 kg	3,75 € / 3,10 €
2510008-01A	8008989900795	●	3,0 mm	56 m	B	0,473 kg	11,50 € / 9,50 €
2510010-01A	8008989900818	●	3,3 mm	12 m	A	0,137 kg	3,75 € / 3,10 €
2510011-01A	8008989900825	●	3,3 mm	48 m	B	0,493 kg	11,50 € / 9,50 €



A ENVASE
DIMENSIONES (AnxAlxP): 13x15x3 cm



B ENVASE
DIMENSIONES (AnxAlxP): 20x22x5 cm



SECCIÓN CUADRADA

Código	EAN	Sección	Diámetro	Longitud	Tipo de envase	Peso bruto	Precio con / sin IVA
2510113-01A	8008989900849	■	2,7 mm	20 m	A	0,180 kg	4,05 € / 3,35 €
2510114-01A	8008989900856	■	2,7 mm	67 m	B	0,500 kg	14,10 € / 11,65 €
2510116-01A	8008989900870	■	3,0 mm	15 m	A	0,182 kg	4,05 € / 3,35 €
2510117-01A	8008989900887	■	3,0 mm	54 m	B	0,500 kg	11,98 € / 9,90 €
2510119-01A	8008989900900	■	3,3 mm	12 m	A	0,168 kg	4,05 € / 3,35 €
2510120-01A	8008989900917	■	3,3 mm	45 m	B	0,490 kg	12,04 € / 9,95 €



A ENVASE
DIMENSIONES (AnxAlxP): 13x15x3 cm



B ENVASE
DIMENSIONES (AnxAlxP): 20x22x5 cm



SECCIÓN HELICOIDAL

Código	EAN	Sección	Diámetro	Longitud	Tipo de envase	Peso bruto	Precio con / sin IVA
2510222-01A	8008989900931	☒	2,0 mm	15 m	A	0,050 kg	3,33 € / 2,75 €
2510223-01A	8008989900948	☒	2,4 mm	15 m	A	0,067 kg	3,63 € / 3,00 €



UCHILLA Y PROTECTORES

Esta gama incluye cuchillas de dos y cuatro dientes, todas ellas deben utilizarse con la protección adecuada. El protector universal de dispositivos de corte, resistente y de alta protección, ha sido diseñado para cumplir las normas de seguridad más estrictas.



1



2



3



4

ENVASE

DIMENSIONES (ANxALxP) 10x34,5x0,3 cm
PESO BRUTO 0,276 kg

ENVASE

DIMENSIONES (ANxALxP) 22,5x25x0,3 cm
PESO BRUTO 0,490 kg

Pos.	Código	EAN	Descripción	Ø ext.	Ø int.	Grosor	Aptas para	Precio con / sin IVA
1	2520202-01A	8008989900672	Cuchilla de 2 dientes	300 mm	25,4 mm	1,5 mm	534, 534D, 540, 540D, BC35, BC35DS, BC35S, BC43, BC43D, BC43DS, BC43FS, BC43S, BC51DS, BC51FS, BC51S, BJ335, BJ335D, BJ345, BJ345D, BJ345F, STAR22, 22C, 26, 26D, 31, 31D, 32HD, 35, 36, 36D, 38H, 38HD, 41, 41D, 41F, 45, 45D, 45DP, 45F PROFI, 45 FP, 45 P, 55, 55D, 55DP, 55 F PROFI, 55 FP, 55 P, 55P, TB 435H, 435HD, TB44, TB44DX, TB54, TB54DX, TD484TR, TURBO 34D, VIP 21, 25, 25D, 30, 30D, 31H, 31HD, 34D, 40, 40D, 40F, 42, 42D, 42F, 52FP, 540, 55, 55D, 55F	10,85 € / 8,97 €
2	2520400-01A	8008989900702	Cuchilla de 4 dientes	255 mm	25,4 mm	1,5 mm	45D, 45DP, 45F PROFI, 45 FP, 45 P, 55, 55D, 55DP, 55 F PROFI, 55 FP, 55 P, 55P, TB 435H, 435HD, TB44, TB44DX, TB54, TB54DX, TD484TR, TURBO 34D, VIP 21, 25, 25D, 30, 30D, 31H, 31HD, 34D, 40, 40D, 40F, 42, 42D, 42F, 52FP, 540, 55, 55D, 55F	10,85 € / 8,97 €
3	8563571	7313324000186	Protector universal	-	24-26 mm	-	-	36,43 € / 30,11 €
3	8563572	7313324000193	Protector universal	-	28 mm	-	-	38,27 € / 31,63 €
4	118801752/0	7313323064332	Cuchilla de 3 dientes	255 mm	25,4 mm	1,4 mm	SB 1000 J, ABR 1.0 EJ	15,54 € / 12,84 €
4	118801125/0	7313323049445	Cuchilla de 3 dientes	255 mm	25,4 mm	1,4 mm	ABR 26 J, ABR 26 JD, ABR 32, ABR 32 D, ABR 42, ABR 42 D, ABR 52, ABR 52 D, TB 250 J, TB 250 JD, TB 320, TB 320 D, TB 420, TB 420 D	8,57 € / 7,08 €

ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS DE GASOLINA



1



2



3

Pos.	Código	Descripción	Aptas para	Precio con / sin IVA
1	232511710/15	Accesorio cortasetos	T 26 J, B 26 J, ATR 26 J, ABR 26J	85,00 € / 70,25 €
2	232511810/15	Accesorio sierra de poda	T 26 J, B 26 J, ATR 26 J, ABR 26J	85,00 € / 70,25 €
3	232511610/16	Eje de extensión	T 26 J, B 26 J, ATR 26 J, ABR 26J	21,00 € / 17,36 €



CORTASETOS





¡Da forma al jardín de tus sueños!

Máxima precisión

Los cortasetos Alpina están equipados con todas las características que necesitas para lograr resultados perfectos.

Trabajo cómodo

Estas máquinas prácticas, ergonómicas y con facilidad para maniobrar, te ayudan a mantener tus setos cómodamente y con poco esfuerzo.

¿Qué fuente de energía prefieres?

Gasolina o red eléctrica: elige la que mejor se adapte a tus necesidades.

**48V****20V****AHT 48 Li Kit****AHT 20 Li Kit**

Serie	Serie 500	Serie 100
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	2 Ah	2 Ah
Potencia	0,42 kW	0,15 kW
Tipo de motor	Con escobillas	Con escobillas
Tensión	48 V	20 V
Tiempo de trabajo (+/- 20 %)	50 min	40 min
Longitud de corte	510 mm	550 mm
Longitud de la cuchilla	580 mm	700 mm
Tipo de cuchilla	Doble acción, corte láser	Doble acción
Velocidad de los dientes de la cuchilla	3500 spm	2300 spm
Distancia entre dientes	27 mm	26 mm
Tipo de manillar	Giratorio 180°, 3 posiciones	Posición fija
Cargador de batería	Simple estándar	Simple estándar
Nivel de vibración de manillar trasero (m/s ²)	2.32	1.12
Nivel de vibración de manillar delantero (m/s ²)	2.32	0.80
Peso del producto	3,5 kg	2,2 kg
Código del artículo	278302104/A21	271302104/A21
EAN	8008984841291	8008984841116
Precio sin IVA	197,52 €	90,08 €
Precio con IVA	239,00 €	109,00 €

Todos los productos con la indicación Kit incluyen batería y cargador.



AHT 555

Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	0,65 kW
Cilindrada	22,5 cm ³
Velocidad al ralentí (+/- 100)	3000 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,26 l
Longitud de corte	560 mm
Longitud de la cuchilla	700 mm
Tipo de cuchilla	Doble acción
Velocidad de los dientes de la cuchilla	3000 spm
Distancia entre dientes	35 mm
Tipo de manillar	Giratorio 180°, 3 posiciones
Peso del producto	4,95 kg
Código del artículo	252421004/A21
EAN	8008984840690
Precio sin IVA	189,26 €
Precio con IVA	229,00 €



AHT 500 E

Fuente de alimentación	Electricidad
Potencia	0,5 kW
Tipo de motor	Con escobillas
Longitud de corte	45 cm
Longitud de la cuchilla	50 cm
Tipo de cuchilla	Doble acción
Velocidad de los dientes de la cuchilla	1700 spm
Distancia entre dientes	22 mm
Tipo de manillar	Giratorio 180°, 5 posiciones
Nivel de vibración de manillar trasero (m/s ²)	2.85
Nivel de vibración de manillar delantero (m/s ²)	2.85
Peso del producto	3,1 kg
Código del artículo	256050004/A20
EAN	8008984833609
Precio sin IVA	81,82 €
Precio con IVA	99,00 €

BIOTRITURADORAS

Un jardín limpio y saludable

Respeto al medio ambiente

Las biotrituradoras Alpina son 100% eléctricas y ofrecen un rendimiento silencioso y sin emisiones.

Corte de ramas grandes

Ambas máquinas han sido diseñadas para triturar ramas de hasta 40 mm de diámetro.

Limpieza del jardín

Deshacerse de los desechos del jardín es rápido y fácil: ¡simplemente presiona un botón para comenzar a reciclar!



ASH 2.5 E

ACH 2.2 E

Fuente de alimentación	Electricidad	Electricidad
Tipo de motor	Sin escobillas	Con escobillas
Velocidad máxima del motor	2850 rpm	3650 rpm
Potencia	2.5 kW	2.2 kW
Grosor de corte ø ramas	40 mm	40 mm
Método de corte	Rodillo giratorio con 8 dientes	Dobles cuchillas reversibles
Función de retroceso	Sí	No
Capacidad del recogedor	60 l	50 l
Accesorios incluidos	Alimentador	Alimentador
Nivel de potencia de sonido (LwA) - db(A)	97	102
Peso del producto	27.43 kg	11.31 kg
Código del artículo	290001254/A20	290000224/A20
EAN	8008984833647	8008984833630
Precio sin IVA	238,84 €	147,93 €
Precio con IVA	289,00 €	179,00 €

CUIDADO DEL SUELO Y DEL TERRENO



Un césped sano y frondoso comienza en la tierra

Aireación del suelo

La aireación es esencial ya que permite que el agua, la luz y los nutrientes accedan mejor a las raíces.

Preparación para la siembra

Al roturar el suelo antes de la siembra, las semillas se pueden depositar a la profundidad correcta.

Fáciles de usar

Todas las máquinas para el mantenimiento del césped de Alpina son ligeras y fáciles de usar.



ASC 1.5 E

Fuente de alimentación	Electricidad
Potencia	1,5 kW
Tipo de motor	Con escobillas
Número de muelles	44
Método de trabajo	20 cuchillas o 44 muelles
Ancho de trabajo	38 cm
Profundidad de trabajo	1,3 cm
Doble función	Sí
Capacidad del recogedor	50 l
Tamaño de las ruedas	160 mm
Peso del producto	14,5 kg
Código del artículo	290002154/A20
EAN	8008984833623
Precio sin IVA	180,99 €
Precio con IVA	219,00 €



ATL 36 V

Fuente de alimentación	Gasolina de 4 tiempos
Potencia	1,9 kW
Cilindrada	123 cm ³
Velocidad de giro del motor	3200 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,75 l
Ancho de trabajo	36 cm
Número de rotores	4
Diámetro de rotores	260 mm
Discos para proteger árboles	No
Tipo de transmisión	Tornillo sin fin y engranaje en baño de aceite + correa
Ruedas de transporte	1 rueda delantera
Manillar regulable	No
Peso del producto	27 kg
Código del artículo	211360044/A20
EAN	8008984833654
Precio sin IVA	247,11 €
Precio con IVA	299,00 €

SOPLADORES



**Potente y
fácil de usar**

Máquinas ligeras

Reduce el esfuerzo en
las tareas de limpieza al aire libre.

Fácil de usar

Los sopladores Alpina son máquinas prácticas y cómodas diseñadas dando prioridad al confort y la facilidad de uso.

Versátil

Los sopladores con capacidad de aspiración de Alpina recogen las hojas y los recortes de hierba y reducen su tamaño con un sistema de trituración para producir un mantillo altamente compostable y fácil de manejar.

Imprescindible en primavera y otoño
Esta gama es ideal para eliminar ramas, piñas, hojas y otros restos de césped antes de segar.



ABL 48 Li Kit

AVS 20 Li Kit

ABL 20 Li Kit

Fuente de alimentación	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio
Capacidad de la batería	2 Ah	2 x 4 Ah	4 Ah
Potencia	0,65 kW	0,6 kW	0,28 kW
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Con escobillas
Velocidad máxima del motor	-	12000 rpm	-
Tensión	48 V	20 V	20 V
Tipo de batería	Iones de litio	Iones de litio	Iones de litio
Tiempo de trabajo (+/- 20 %)	32 min	23 min	20 min
Selector de velocidad	-	Sí	-
Velocidad máxima del aire	-	55 m/s	-
Caudal máximo del aire	11,4 m ³ /min	580 m ³ /min	9 m ³ /min
Velocidad máxima del aire	55 m/s	-	32 m/s
Función de aspirador	-	Sí	-
Capacidad del recogedor	-	45 l	-
Sistema de control de vibración	-	No	-
Arnés	-	No	-
Cargador de batería	Simple estándar	Doble estándar	Simple estándar
Nivel de vibración del manillar (m/s ²)	2.27	-	0.83
Nivel de potencia acústica dB(A)	-	98.7	-
Peso del producto	2,6 kg	4.94 kg	1,8 kg
Código del artículo	278502104/A21	271504194/A22	271504104/A21
EAN	8008984841314	8008984854154	8008984841123
Precio sin IVA	189,26 €	189,26 €	90,08 €
Precio con IVA	229,00 €	229,00 €	109,00 €

Todos los productos con la indicación Kit incluyen batería y cargador.



SOPLADORES DE GASOLINA



ABL 27 V

Fuente de alimentación	Gasolina de 2 tiempos
Potencia	0,8 W
Cilindrada	27,6 mm ³
Velocidad de giro del motor	7500 rpm
Capacidad del depósito de combustible	0,45 l
Caudal máximo del aire	10,2 m ³ /min
Velocidad máxima del aire	72 m/s
Nivel de vibración del manillar (m/s²)	2
Peso del producto	4,8 kg
Peso del producto con kit de aspirador	4,96 kg
Código del artículo	255127004/A20
EAN	8008984833340
Precio sin IVA	205,79 €
Precio con IVA	249,00 €



ABL 2.6 E

Fuente de alimentación	Electricidad
Potencia	2,6 kW
Caudal máximo del aire	7 m ³ /min
Velocidad máxima del aire	92 m/s
Función de aspiración	Sí
Capacidad de la bolsa de aspirador	45 l
Nivel de vibración del manillar (m/s²)	1.7
Peso del producto	4 kg
Código del artículo	255260004/A20
EAN	8008984833258
Precio sin IVA	90,08 €
Precio con IVA	109,00 €




BOLSA DE RECOGIDA DE 55 L
INCLUIDA CON EL MODELO ABL 27 V



BATERÍAS Y CARGADORES





Fuentes de alimentación originales para máquinas Alpina

Rendimiento mejorado

Los productos sin cable de Alpina rinden al máximo cuando se combinan con una batería original de Alpina.

Más potencia

Las baterías Alpina tienen garantizada una mayor vida útil y un menor desgaste si las recargas con su cargador original.



48 Volt

**B 450****B 440****B 420**

Tipo de celdas	Iones de litio	Iones de litio	Iones de litio
Capacidad de la batería	5,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Batería de iones de litio	216 Wh	172,8 Wh	86,4 Wh
Energía nominal			
Tiempo de carga (ESTÁNDAR)	220 min	180 min	90 min
Tiempo de carga (RÁPIDO)	120 min	110 min	50 min
Peso del producto	1,5 kg	1,4 kg	0,9 kg
Código del artículo 2020/2021	278015000/21	278014000	278012000/21
EAN	8008984841352	8008984841345	8008984841338
Precio sin IVA	164,46 €	147,93 €	98,35 €
Precio con IVA	199,00 €	179,00 €	119,00 €

BATERÍA CARGADOR

**C 415 D****C 415 S****C 430 F**

Velocidad de carga	Estándar, compartimento doble	Estándar, un compartimento	Rápida, un compartimento
Corriente de salida	1,5 A	1,5 A	3,0 A
Peso del producto	1 kg	0,6 kg	0,75 kg
Enchufe	Enchufe UE	Enchufe UE	Enchufe UE
Código del artículo	278020200/21	278020000/21	278030000/21
EAN	8008984841567	8008984841369	8008984841376
Tensión	48 V	48 V	48 V
Precio sin IVA	81,82 €	48,76 €	81,82 €
Precio con IVA	99,00 €	59,00 €	99,00 €



20 Volt



B 24



B22

Tipo de celdas	Iones de litio	Iones de litio
Capacidad de la batería	4,0 Ah	2,0 Ah
Batería de iones de litio	72 Wh	36 Wh
Energía nominal		
Tiempo de carga	140 min	70 min
Peso del producto	0,65 kg	0,39 kg
Código del artículo		
2020/2021	271014000/21	271012000/21
EAN	8008984841161	8008984841154
Tensión	20 V	20 V
Precio sin IVA	63,64 €	38,02 €
Precio con IVA	77,00 €	46,00 €

BATERÍA CARGADOR



C 215 D - COMPARTIMENTO DOBLE



C 215 S - UN COMPARTIMENTO

Velocidad de carga	Estándar	Estándar
Corriente de salida	1,5 A	1,5 A
Peso del producto	0,6 kg	0,35 kg
Enchufe	Enchufe UE	Enchufe UE
Código del artículo	271020100/21	271020000/21
EAN	8008984841192	8008984841185
Tensión	20 V	20 V
Precio sin IVA	28,93 €	20,66 €
Precio con IVA	35,00 €	25,00 €

QUITANIEVES

Diseñadas para conseguir los mejores resultados

Calidad en tus manos

Todos los controles están a mano y se pueden accionar fácilmente desde el panel de control, simple e intuitivo.

Deshazte rápidamente de la nieve

Ya puedes retirar la nieve de tu jardín o espacio exterior rápida y fácilmente, consiguiendo unos resultados eficaces sin apenas esfuerzo.

Conductos de expulsión ajustables

El conducto se puede orientar para dirigir la nieve despejada exactamente donde tú quieras.




AS 62 P


AS 56 P

AST 48 Li

Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina	Batería de iones de litio
Marca motor / modelo	STIGA WS 250	STIGA WS 210	-
Cilindrada	212 cm ³	212 cm ³	-
Potencia neta del motor / RPM	4.4 kW / 3600 rpm	4.4 kW / 3600 rpm	0,45 kW
Arranque eléctrico	Sí	No	-
Anchura de trabajo	-	-	30 cm
Ancho de turbina	62 cm	56 cm	30 cm
Altura de turbina	50 cm	50 cm	20 cm
Diámetro de turbina	31 cm	31 cm	15 cm
Control del deflector	Manual - Manivela pantalla montada	Manual - Manivela pantalla montada	Manual - Manivela en la cubierta
Capacidad del depósito de combustible	3 l	3 l	-
Alcance de la expulsión	10 m	10 m	5 m
Transmisión	Disco de embrague	Disco de embrague	-
Número de marchas	5 hacia adelante + 2 hacia atrás	5 hacia adelante + 2 hacia atrás	-
Faros	Sí (LED)	No	No
Patines laterales	Sí	Sí	No
Peso del Producto	93 kg	80 kg	8 kg (sin bateria)
Código del artículo	2S2622410/A20	2S2562410/A20	2S1330104/A21
EAN	8008984838581	8008984838567	8008984850576
Precio con / sin IVA	1.049,00 € / 866,94 €	849,00 € / 701,65 €	299,00 € / 247,11 €

LUBRICANTES Y BIDONES





Alta calidad, alto rendimiento

Una gama completa de aceites

Incluye aceites para motores de dos tiempos, para motores de cuatro tiempos y para cadenas. Estos productos maximizan el rendimiento y la fiabilidad de su máquina.

Larga vida útil

Elegir el lubricante correcto añade años a la vida útil de su herramienta.



ACEITES PARA CADENAS

Alpina Universal Accessories dispone de aceites de alta calidad disponibles en bidones de varios tamaños para satisfacer cualquier necesidad. El aceite para cadenas de Alpina Universal Accessories es imprescindible para evitar el desgaste que limita el rendimiento causado por la fricción excesiva entre la barra y la cadena.

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 12,5x22x6 cm
UDS. POR CAJA: 24
CAJAS POR PALLET: 20

1

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 13,6x21x10,2 cm
UDS. POR CAJA: 12
CAJAS POR PALLET: 25

2

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 19x31x12 cm
UDS. POR CAJA: 4
CAJAS POR PALLET: 32

3

Pos.	Código	EAN	Tipo	Capacidad	Especificación	Precio con / sin IVA
1	7810001-01A	8008989901266	Mineral	1 l	-	5,66 € / 4,68 €
3	7810003-01A	8008989901754	Mineral	5 l	-	26,24 € / 21,69 €

ACEITES PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS

El aceite para motor de dos tiempos de Alpina protege las superficies metálicas del desgaste y reduce la fricción entre los elementos mecánicos. La adición de aceite al combustible contribuye a la refrigeración, ya que transfiere el calor de las zonas más calientes a las más frías. También sirve para evitar la formación de depósitos, ya que mantiene los contaminantes en suspensión y sella los cilindros y los segmentos del pistón. Por lo tanto, es imprescindible que el aceite de motor se revise con regularidad y se cambie cuando sea necesario. Hay dos tipos de aceite para motor de dos tiempos de Alpina Accessories: API TC: un lubricante con bases minerales de alta calidad, diseñado específicamente para motores refrigerados por aire; y JASO FC: un aceite de calidad premium que mantiene limpias las bujías, minimiza la acumulación de residuos en los cilindros, reduce las emisiones y optimiza el rendimiento.

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 12,5x22x6 cm
UDS. POR CAJA: 24
CAJAS POR PALLET: 106

1

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 13,6x21x10,2 cm
UDS. POR CAJA: 12
CAJAS POR PALLET: 40

2

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 19x31x12 cm
UDS. POR CAJA: 24
CAJAS POR PALLET: 20

3

Pos.	Código	EAN	Tipo	Capacidad	Especificación	Precio con / sin IVA
1	7810200-01A	8008989901235	SINTÉTICO	0,1 l	API TC/JASO FC	2,11 € / 1,74 €
2	7810211-01A	8008989901341	SINTÉTICO	1 l	API TC/JASO FC	9,89 € / 8,17 €
3	7810201-01A	8008989901228	SINTÉTICO	1 l DOZER	API TC/JASO FC	10,30 € / 8,51 €



ACEITES PARA MOTORES DE CUATRO TIEMPOS

Alpina Universal Accessories dispone de dos tipos de aceite para motor de cuatro tiempos: SAE 30, que es ideal para temperaturas ambiente entre 0° y 30°; y API SJ/CF, que tiene una excelente resistencia a la formación de depósitos y proporciona protección contra el desgaste y la corrosión, además de reducir el consumo de combustible y la volatilidad.

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 10x17x5 cm
UDS. POR CAJA: 24
CAJAS POR PALLET: 32

1

**ENVASE**

DIMENSIONES (ANxALxP): 13,5x24x6,5 cm
UDS. POR CAJA: 12
CAJAS POR PALLET: 40

2

**ENVASE**






DIMENSIONES (ANxALxP): 19x31x12 cm
UDS. POR CAJA: 4
CAJAS POR PALLET: 32

3

Pos.	Código	EAN	Tipo	Capacidad	Especificación	Precio con / sin IVA
1	7810401-01A	8008989901242	Mineral SAE 30	0,6 l	API SJ / CF	4,09 € / 3,38 €
2	7810402-01A	8008989901259	Mineral SAE 30	1,4 l	API SJ / CF	8,45 € / 6,98 €
3	7810406-01A	8008989902126	Mineral SAE 30	5 l	API SJ / CF	34,15 € / 28,22 €

COMBICAN

El bidón Combican tiene capacidad para cinco litros de gasolina y dos litros de aceite. Un práctico dispositivo anti-desbordamiento evita derrames al detener el llenado automáticamente cuando se alcanza su máxima capacidad. Los dos bidones se pueden separar.

**INSTRUCCIONES****PARA ACEITE/COMBUSTIBLE****PARA COMBUSTIBLE**

Código	EAN	Capacidad	Dimensiones	Peso	Precio con / sin IVA
5130000-01A	8008989901716	5 l + 2 l	31x29,5x15	1,065 kg	52,83 € / 43,66 €

NOTAS





STIGA IBÉRICA

Miniparc II c/Caléndula, 95 - Edif. 0
28109 El Soto de La Moraleja, Alcobendas (Madrid)
info.es@stiga.com www.stiga.com www.alpina-garden.com

Espacio reservado para el distribuidor: