

# Pulverizadores

SAHER Maquinaria Agrícola, S. L.  
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102  
Polígon Industrial Sant Pere Molanta  
08799 Olèrdola (Barcelona) - ESPAÑA  
Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69  
e-mail: saher@saher.es - export@saher.es  
[www.saher.es](http://www.saher.es)

# SAHER



Suspendidos,  
Remolcados y  
Carretillas



Tecnología en Tratamientos

# PULVERIZADORES



## Suspendidos



### Equipamiento de serie

- Depósito principal, depósito lavamanos y depósito lavacircuito en polietileno
- Bomba AR-30 (2 membranas, 35 l/min, 40 atm.)
- Cargador anticontaminante
- Agitador a presión con filtro y grifo
- Transmisión reforzada
- Capacidad de 200 a 1.200 lts.

### Accesorios opcionales

- Diferentes bombas de membrana o pistón
- Mando al tractor
- Mando al tractor solo grifos
- Enrollador manguera
- Soporte enrollador
- Mangueras y pistolas
- Pantallas interfilas



Mando normal



Mando al tractor



Solo grifos



*pantalla simple*



*pantalla hidráulica*



*pantalla con 5 pulv. centrales (1 inclinado)*



*pantalla hidráulica con 5 pulv. centrales (1 inclinado)*

*Pantallas interfilas*

### Distintas medidas de campana



Descripción	A (mm)
<b>Campana corta</b> 1 pulv.+ 1 pulv. inclinado	300
<b>Campana mediana</b> 2 pulv.+ 1 pulv. inclinado	550
<b>Campana larga</b> 3 pulv.+ 1 pulv. inclinado	890

# PULVERIZADORES



## Remolcados




### Equipamiento de serie

- Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
- Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- Depósito lavamanos.
- Indicadores de nivel frontal y lateral.
- Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- Bomba AR-503 (3 membranas, 55 l/min, 40 atm)
- Mezclador hidráulico gran caudal
- Válvula reguladora en bomba
- Grifos parte trasera
- Cargador anticontaminante
- Instalación eléctrica.
- Monomando (mando al tractor).
- Pie rueda giratorio.
- Freno de estacionamiento (calzos) en 1000, 1500 y 2000 y 3.000 lts.)
- Freno de servicio (hidráulico) en 3000 lts.
- Transmisión reforzada.

### Accesorios opcionales

- Enganche giratorio.
- Eje extensible
- Transmisión homocinética.
- Cajón trasero (portaequipajes)
- Mandos eléctricos (electroválvulas)
- Mangueras y pistolas
- Semi-atomizador
- Pantallas interfilas



detalle enganche giratorio



monomando



electroválvulas con regulador manual



electroválvulas con regulador eléctrico en cabina



Detalle portaequipajes

# PULVERIZADORES

## Carretillas



Pulverizador de carretilla  
con 1 rueda delantera

### Equipamiento de serie

- Depósito 100 litros de polietileno
- 1 o 2 ruedas
- Motores 4 tiempos Honda GX100 o Campeón
- Bombas AR-252 (25 lts. 25 atm.) o de pistón (10 lts. 30 atm.)
- Manetas extensibles
- 1 pistola sulfatar
- 10 metros manguera 8 mm
- Recomendado para jardines de uso doméstico



Pulverizador de carretilla  
con 2 ruedas centrales