



Piantatrice di Bulbi Pneumatica

Precisione ad alta velocità

J.J.Broch, specialisti nella piantazione di bulbi.
Più di 20 anni innovando in tecnologia per la piantazione di bulbi.

La piantazione di una cultura é il primo passo di un lungo processo di coltivazione. Una semina corretta é la base per una raccolta redditizia.



Selezione del migliore materiale vegetale.

Una corretta selezione secondo i calibri e un buon materiale vegetale sono le chiavi per ottenere i risultati sperati.



Preparazione del terreno.

La preparazione appropriata del terreno con la umidità necessaria per una veloce germinazione sono fattori chiavi.




Disegno specifico a ogni produttore

La nostra lunga esperienza e conoscenza accumulata con la collaborazione di produttori di più di 40 paesi ci permette offrire una soluzione adattata a ogni cliente..




La gamma più grande del mercato.

La gamma di piantatrici di bulbi JJBROCH si adatta a molti formati di semina e condizioni. Ogni piantatrice é costruita secondo le necessità di ogni cliente.



Dettagli che fanno la differenza



Cauta vibrazione dello sfondo della tramoggia

Lo sfondo della tramoggia é mobile e a un prudente movimento oscillante. Questo fa più facile l'assorbimento dei bulbi nel disco pneumatico. Dipendendo del calibro, é possibile regolare l'apertura della zona di assorbimento

Autonomia e grande capacità di tramoggia

Il resistente disegno permette accrescere la capacità di tramoggia e potere caricare grandi quantità di bulbi. Questo permette seminare lunghe distanze senza avere bisogno di ricaricare la tramoggia, così aumentando la capacità di piantazione.

Facile e veloce manutenzione

Il disegno della piantatrice é stato pensato nella facile accesibilità alle zone di manutenzione ed ingrassoio. La vita utile di tutti pezzi si prolunga senza sforzi.

Costruzione Robusta

Telaio monoblock di grossi dimensioni, alberi di trasmissione e cuscinetti di alta qualità e fuori misura. Tutte le pezze sono state disegnate per sopportare i difficili condizioni del lavoro nel campo.

Vomero di apertura

Regolabile in altezza, prepara un piccolo buco dove i bulbi sono allineati e posizionati per la sua germinazione con un movimento minimo di terra.

Multi regolazione di profondità di semina

La combinazione di regolazioni tra i vomeri unite per parallelogrammo alle ruote indietro e pure le ruote di trasmissione anche regolabile, permettono aggiustare con una gran precisione la profondità del bulbo da pochi mm fino a 20 cm.



Disegnata per un'alta capacità e prestazione



Veloce ...
e preciso.

* Velocità raccomandata di piantazione 3-5 Km/ora. Per ulteriori velocità con kit di doppio piatto e condizioni di terreno e lavoro favorevole.



La velocità radiale degli elementi di distribuzione é molto ridotta, quindi conserva la precisione e la corretta distribuzione anche ad alta velocità di lavoro.



Precisione
PERFEZIONE

Combinazione del sistema pneumatico e meccanico.

LET'S GO
DESIGN | **3S**
SolidWorks

I bulbi più pesanti desiderano un sistema combinato di assorbimento pneumatico ma una distribuzione meccanica. La migliore combinazione per la semina di bulbi.

CARATTERISTICHE	PLNA-3	PLNA-4	PLNA-5	PLNA-6	PLNA-7	PLNA-8
Numero di file	3	4	5	6	7	8
Largo di trasporto (45 cm)	156	200	244	288	332	376
Capacità di tramogge appr. (kg)	500	675	845	1.020	1.195	1.380
Peso (kg)	620	720	820	920	1.020	1.120
Capacità (8 ore)	2,5 Ha	3 Ha	4 Ha	4,8 Ha	5,6 Ha	6,5 Ha
Potenza (HP)	70	80	90	100	110	120



DISTRIBUTORE



Tel. +34 918 711 297
Fax +34 918 711 433
jjbroch@jjbroch.com
sales@jjbroch.com

C/ Vereda del Alquitón, 13
28500 Arganda del Rey
Madrid · SPAIN

www.jjbroch.com

