

Peleuses d'Ail JJBroch

Des bulbes de deuxième jusque Caïeux Extra



Technologie de pelage, Notre spécialité.

Transformer caïeux de deuxième en Caïeux Extra.

L'habitude de consommation est en évolution constant, des formats peu habituels il y a quelques années, au jour d'hui accointèrent sa demande.

Rentabilité supérieure à la récolte.

Donner un valeur ajouté au pourcentage des bulbes sans qualité visuel mais avec haute qualité de caïeux et goût.



Technologie de sélection des bulbes jusque technologie d'emballage.

La longue expérience en installations de pelage a spécialisé à JJBROCH en tout le processus, de la sélection des ails adéquats, son préparation, technologie de pelage sans damages, désinfection, conservation et emballage.



Peler l'ail, quelque chose plus que supprimer les peaux ...



De la sélection de la matière première jusque le **packing correct**. Une correcte sélection de la qualité de l'ail en bulbe améliore le ratio d'utilisation du produit final en arrivant jusque le 75%.



Égrenage soigneux sans endommager l'ail. Le dessin des égreneuses JJBROCH évite dommages dans les ails et un calibrage précis dans le cas d'avoir besoin des ails pelés selon la taille.



Désinfection et Hidrocoolong, Plus conservation. Le traitement postérieur de désinfection et refroidi rapide réduit le risque de contamination pour bactéries et pathogènes.



Égrenage soigneux et éfficient.



Processus d'égrenage rapide et soigneux.

Séparer les bulbes en caïeux de forme rapide et soigneuse. Éviter quelque dommage dans le processus préviendra de la contamination pour les blessures dans le caïeux.




Calibration des caïeux. À la mesure exacte.

Les calibreuses des caïeux JJBROCH accumulent plus de 4 mètres de passage dans un espace réduit, ou les caïeux sont dirigés à la position précise selon sa taille et une sortie indépendant ou sont sélectionnés.



Chauffage.

La trémie d'alimentation équipée avec couvercle et chauffeur maintient la température de l'ail avant le processus de pelé.



Extraction des résidus.

Tous les restes générés dans le processus de pelé sont aspirés et extrais par la puissante turbine d'aspiration. Seulement le dent pelé reste dans la chambre de pelé.



Air comprimé, l'outil de travail.

Un système de compression d'air adéquat pour l'utilisation alimentaire proportionne le flux d'air à pression aux injecteurs pour un pelage optimal (compresseurs pas inclus).



Construction pour l'utilisation alimentaire.

Tout le dessin et fabrication de la ligne de pelage JJBROCH accompli avec la normative et conditions européens des machines pour le processus du pelé.

Efficiencie et haut capacité de pelage

Une ligne de pelé automatique, nourri, pèle, extraire des résidus et facilite l'inspection avec ressources minimes de main d'ouvre.

Control et sécurité alimentaire.



Tout sous control.
Un tableau de control centralisé gère les connexions et vitesse du tapis de pelage.



Tapis de control

Le tapis d'inspection permet réviser par opérateurs la qualité et le résultat du pelage, en supprimant les caïeux pas valides pour la consommation.



Conservation de la fraîcheur et qualité

Le traitement de désinfection et hidrocooling immédiatement après le pelé protège les caïeux de la contamination pour bactéries et pathogènes en allongeant le période de consommation.

Efficiencie du 98%.

Le système d'injecteurs oscillants et le dessin de la chambre de pelé facilite le flux d'air comprimé et atteindre efficiences du 98% des caïeux pelés.





CONCESSIONNAIRE



Tel. +34 918 711 297
Fax +34 918 711 433
jjbroch@jjbroch.com
sales@jjbroch.com

C/ Vereda del Alquitón, 13
28500 Arganda del Rey
Madrid · SPAIN

www.jjbroch.com



CARACTERÍSTICAS	LPL 200	LPL 150	LPL 150
Besoins d'air	4200 l a 7 bar.	2000 l a 7 bar.	1000 l a 7 bar.
Capacité de trémie	180 l	180 l	180 l
Nº tuyères	12	7	4
Largueur tapis de pelage	400 mm	200 mm	100 mm
Tapis de classification (m)	3 x 0.6	3 x 0.5	2 x 0.5
Puissance Moteur (CV)	10	7	5
Capacité de travail (kg/h) jusque *	200	150	100

* La capacité peut changer selon le calibre des caïeux