

**¡ De ser de su interés,
solicite gratuitamente nuestros catálogos específicos !**

"Escaleras de cualquier tipo"



"Rampas de carga"



"Construcciones especiales"



WAKÜ

WAKÜ Escaleras, S.L.
Mare de Déu de Montserrat, 61, 2º-2ª
E - 08810 SANT PERE DE RIBES (Barcelona)

Tlfno. : (++34) 93 896 47 66

Fax : (++34) 93 896 47 67

E-mail : info@wakuescaleras.com

Internet: www.wakuescaleras.com

Importado por WAKÜ





Made in Germany !

WAKÜ



**Andamios móviles
de aluminio**

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK importado por WAKÜ

Andamios móviles de aluminio

Gama Profesional

- Extremadamente resistente, con tubos de 50 mm de diámetro
- Aleación de aluminio de muy alta calidad con soldaduras de 1ª categoría
- Garantía de calidad de 15 años
- Ideal para trabajos duros con 2 - 3 personas sobre el andamio
- Alturas de trabajo hasta 13,40 m
- Capacidad de carga 200 Kg/m², clase de andamio nº III
- Plataformas con trampilla para el acceso interior
- Homologado según normativa europea DIN EN 1004
- Tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con ruedas giratorias de D = 200 mm y freno grande
- Tipo 1, 9, 10 con ruedas giratorias de D = 125 mm y freno
- Con husillo de nivelación de altura de 0...360 mm en las 4 esquinas
- Montaje rápido a través de empalmes automáticos con cierre de gancho de muelle



Fabricados por : **GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GmbH**
(Alemania)

Importados por : **WAKÜ Escaleras, S.L.**
C./ Mare de Déu de Montserrat, 61 - 2º - 2ª
E - 08810 SANT PERE DE RIBES (Barcelona)

Telfno.: (0034) 93 896 47 66
Fax : (0034) 93 896 47 67

E-mail : info@wakuescaleras.com
Web : www.wakuescaleras.com

CONTENIDO

Tipo 1	Base: 2 Travesaños de 1,50 m	Plataforma :	0,75 x 1,80 m
Tipo 2	Base: 2 Travesaños de 2,00 m	Plataforma :	0,75 x 1,80 m
		Plataforma :	0,75 x 2,45 m
		Plataforma :	0,75 x 3,00 m
Tipo 3	Base: 2 Travesaños de 2,00 m con plataformas inter- medias a cada 2,00 m	Plataforma :	0,75 x 1,80 m
		Plataforma :	0,75 x 2,45 m
		Plataforma :	0,75 x 3,00 m
Tipo 4	Base: 2 Travesaños de 2,00 m	Plataforma :	1,35 x 1,80 m
		Plataforma :	1,35 x 2,45 m
		Plataforma :	1,35 x 3,00 m
Tipo 5	Base: 4 Pescantes oscilantes	Plataforma :	0,75 x 1,80 m
		Plataforma :	0,75 x 2,45 m
		Plataforma :	0,75 x 3,00 m
Tipo 6	Base: 4 Pescantes oscilantes	Plataforma :	1,35 x 1,80 m
		Plataforma :	1,35 x 2,45 m
		Plataforma :	1,35 x 3,00 m
Tipo 7	Base: 4 Pescantes oscilantes con escaleras interiores	Plataforma :	1,35 x 1,80 m
Tipo 8	Base: El propio bastidor al ser extra-ancho	Plataforma :	1,90 x 2,45 m
Tipo 9	Base: El propio bastidor Base PLEGABLE	Plataforma :	0,75 x 1,80 m
		Plataforma :	1,35 x 1,80 m
Tipo 10	Base: 4 Pescantes oscilantes Base PLEGABLE	Plataforma :	0,75 x 1,80 m
		Plataforma :	1,35 x 1,80 m


Tipo 1

BASE : 2 Travesaños horizontales de acero de 1,50 m

Anchura bastidor = 0,75 m

Longitud plataforma: 1,80 m

Ref. Nº	161240	161340	161440	161540
ALTURA [m] de trabajo	4,40	5,40	6,40	7,40
ALTURA [m] del andamio	3,40	4,40	5,40	6,40
ALTURA [m] plataforma	2,40	3,40	4,40	5,40
Tamaño de la plataforma [m]	0,75 x 1,80	0,75 x 1,80	0,75 x 1,80	0,75 x 1,80
Peso [KG]	70,0	105,0	115,0	140,0



Ref. 161240



Ref. 161440

Nota importante :

Los precios se entienden netos, sin IVA y el material puesto en fabrica en ALEMANIA.
Los portes se calcularán por separado a base de 333 Kg/m³ según volumen y código postal de entrega.
La entrega se realizará directamente desde Alemania al cliente.

Tipo 1

BASE : 2 Travesaños horizontales de acero de 1,50 m

Anchura bastidor = 0,75 m



Ref. 161440
con opción de contrapesos

Tipo 2

BASE : 2 Travesaños horizontales de acero de 2,00 m

Anchura bastidor = 0,75 m

Longitud plataforma: 1,80 m

Ref. Nº	170235	170335	170435	170535	170635	170735	170835	170935	170035
ALTURA [m] de trabajo	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
ALTURA [m] del andamio	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
ALTURA [m] plataforma	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45
Peso [KG]	87,0	138,0	145,0	166,0	184,0	195,0	205,0	255,0	265,0

Longitud plataforma: 2,45 m

Ref. Nº	171235	171335	171435	171535	171635	171735	171835	171935	171035
ALTURA [m] de trabajo	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
ALTURA [m] del andamio	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
ALTURA [m] plataforma	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45
Peso [KG]	100,0	151,0	162,0	194,0	204,0	216,0	227,0	284,0	290,0

Longitud plataforma: 3,00 m

Ref. Nº	172235	172335	172435	172535	172635	172735	172835	172935	172035
ALTURA [m] de trabajo	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
ALTURA [m] del andamio	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
ALTURA [m] plataforma	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45
Peso [KG]	149,0	161,0	172,0	208,0	220,0	236,0	247,0	310,0	321,0

Nota importante :

Los precios se entienden netos, sin IVA y el material puesto en fabrica en ALEMANIA.
 Los portes se calcularán por separado a base de 333 Kg/m³ según volumen y código postal de entrega.
 La entrega se realizará directamente desde Alemania al cliente.

Tipo 2

BASE : 2 Travesaños horizontales de acero de 2,00 m

Anchura bastidor = 0,75 m



Ref. 171435
con opción de contrapesos

Tipo 3

BASE : 2 Travesaños horizontales de acero de 2,00 m

Anchura bastidor = 0,75 m
con plataformas intermedias a cada 2,00 m de distancia

Longitud plataforma: 1,80 m

Ref. Nº	154245	154345	154445	154545	154645	154745	154845	154945	154045
ALTURA [m] de trabajo	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
ALTURA [m] del andamio	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
ALTURA [m] plataforma	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45
Peso [KG]	87,0	138,0	163,0	174,0	198,0	209,0	234,0	270,0	295,0

Longitud plataforma: 2,45 m

Ref. Nº	155245	155345	155445	155545	155645	155745	155845	155945	155045
ALTURA [m] de trabajo	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
ALTURA [m] del andamio	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
ALTURA [m] plataforma	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45
Peso [KG]	100,0	151,0	182,0	194,0	224,0	236,0	267,0	304,0	335,0

Longitud plataforma: 3,00 m

Ref. Nº	156245	156345	156445	156545	156645	156745	156845	156945	156045
ALTURA [m] de trabajo	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
ALTURA [m] del andamio	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
ALTURA [m] plataforma	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45
Peso [KG]	109,0	161,0	196,0	208,0	243,0	261,0	297,0	335,0	372,0

Nota importante :

Los precios se entienden netos, sin IVA y el material puesto en fabrica en ALEMANIA.
 Los portes se calcularán por separado a base de 333 Kg/m³ según volumen y código postal de entrega.
 La entrega se realizará directamente desde Alemania al cliente.

Tipo 3

BASE : 2 Travesaños horizontales de acero de 2,00 m

**Anchura bastidor = 0,75 m
con plataformas intermedias a cada 2,00 m de distancia**



Ref. 155645
con opción de contrapesos

Tipo 4

BASE : 2 Travesaños horizontales de acero de 2,00 m

Anchura bastidor = 1,35 m

Longitud plataforma: 1,80 m

Ref. Nº	173235	173335	173435	173535	173635	173735	173835	173935	173035	173135
ALTURA [m] de trabajo	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
ALTURA [m] del andamio	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45
ALTURA [m] plataforma	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Peso [KG]	110,0	124,0	173,0	215,0	225,0	233,0	243,0	309,0	320,0	334,0

Longitud plataforma: 2,45 m

Ref. Nº	174235	174335	174435	174535	174635	174735	174835	174935	174035	174135
ALTURA [m] de trabajo	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
ALTURA [m] del andamio	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45
ALTURA [m] plataforma	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Peso [KG]	130,0	139,0	194,0	249,0	260,0	274,0	284,0	365,0	375,0	390,0

Longitud plataforma: 3,00 m

Ref. Nº	175235	175335	175435	175535	175635	175735	175835	175935	175035	175135
ALTURA [m] de trabajo	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
ALTURA [m] del andamio	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45
ALTURA [m] plataforma	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Peso [KG]	170,0	180,0	210,0	240,0	245,0	252,0	255,0	260,0	415,0	429,0

Nota importante :

Los precios se entienden netos, sin IVA y el material puesto en fabrica en ALEMANIA.
 Los portes se calcularán por separado a base de 333 Kg/m³ según volumen y código postal de entrega.
 La entrega se realizará directamente desde Alemania al cliente.

Tipo 4

BASE : 2 Travesaños horizontales de acero de 2,00 m

Anchura bastidor = 1,35 m



Ref. 174535

Tipo 5

BASE : 4 Pescantes telescópicos y oscilantes

Anchura bastidor = 0,75 m

Longitud plataforma: 1,80 m

Ref. Nº	177235	177335	177435	177535	177635	177735	177835	177935	177035
ALTURA [m] de trabajo	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
ALTURA [m] del andamio	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
ALTURA [m] plataforma	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35
Peso [KG]	87,0	118,0	128,0	153,0	163,0	174,0	184,0	210,0	220,0

Longitud plataforma: 2,45 m

Ref. Nº	178235	178335	178435	178535	178635	178735	178835	178935	178035
ALTURA [m] de trabajo	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
ALTURA [m] del andamio	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
ALTURA [m] plataforma	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35
Peso [KG]	100,0	148,0	160,0	173,0	184,0	196,0	207,0	239,0	249,0

Longitud plataforma: 3,00 m

Ref. Nº	179235	179335	179435	179535	179635	179735	179835	179935	179035
ALTURA [m] de trabajo	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
ALTURA [m] del andamio	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
ALTURA [m] plataforma	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35
Peso [KG]	111,0	143,0	154,0	183,0	203,0	215,0	227,0	264,0	276,0

Nota importante :

Los precios se entienden netos, sin IVA y el material puesto en fabrica en ALEMANIA.
 Los portes se calcularán por separado a base de 333 Kg/m³ según volumen y código postal de entrega.
 La entrega se realizará directamente desde Alemania al cliente.

Tipo 5

BASE : 4 Pescantes telescópicos y oscilantes

Anchura bastidor = 0,75 m



Ref. 178635

Tipo 6

Con base de 4 pescantes oscilantes de apoyo

Anchura bastidor = 1,35 m

Longitud plataforma: 1,80 m

Ref. Nº	167235	167335	167435	167535	167635	167735	167835	167935	167035	167135
ALTURA [m] de trabajo	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
ALTURA [m] del andamio	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35
ALTURA [m] plataforma	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Peso [KG]	110,0	124,0	152,0	195,0	205,0	213,0	223,0	265,0	275,0	288,0

Longitud plataforma: 2,45 m

Ref. Nº	168235	168335	168435	168535	168635	168735	168835	168935	168035	168135
ALTURA [m] de trabajo	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
ALTURA [m] del andamio	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35
ALTURA [m] plataforma	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Peso [KG]	130,0	139,0	173,0	229,0	239,0	254,0	264,0	320,0	330,0	344,0

Longitud plataforma: 3,00 m

Ref. Nº	169235	169335	169435	169535	169635	169735	169835	169935	169035	169135
ALTURA [m] de trabajo	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
ALTURA [m] del andamio	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35
ALTURA [m] plataforma	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Peso [KG]	145,0	160,0	190,0	256,0	267,0	282,0	293,0	358,0	369,0	384,0

Nota importante :

Los precios se entienden netos, sin IVA y el material puesto en fabrica en ALEMANIA.
 Los portes se calcularán por separado a base de 333 Kg/m³ según volumen y código postal de entrega.
 La entrega se realizará directamente desde Alemania al cliente.

Tipo 6

Con base de 4 pescantes oscilantes de apoyo

Anchura bastidor = 1,35 m



Ref. 168635

Tipo 7

BASE : 4 Pescantes telescópicos y oscilantes

**Anchura bastidor = 1,35 m
con escaleras interiores**

Longitud plataforma: 1,80 m

Ref. Nº	167100	167200	167300	167400	167500
ALTURA [m] de trabajo	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40
ALTURA [m] del andamio	3,35	5,35	7,35	9,35	11,35
ALTURA [m] plataforma	2,35	4,35	6,35	8,35	10,35
Tamaño de la plataforma [m]	1,80 x 1,35	1,80 x 1,35	1,80 x 1,35	1,80 x 1,35	1,80 x 1,35
Peso [KG]	120,0	183,0	228,0	272,0	317,0



Nota importante :

Los precios se entienden netos, sin IVA y el material puesto en fabrica en ALEMANIA.
Los portes se calcularán por separado a base de 333 Kg/m³ según volumen y código postal de entrega.
La entrega se realizará directamente desde Alemania al cliente.

Tipo 7

BASE : 4 Pescantes telescópicos y oscilantes

**Anchura bastidor = 1,35 m
con escaleras interiores**



Ref. 167300
con opción de contrapesos

Tipo 8

Andamio móvil extra-ancho - de 3 plataformas por piso

Anchura bastidor = 1,90 m

Longitud plataf...: 1,90 m

Ref. Nº	115800
ALTURA [m] de trabajo	2,30 ... 3,70
ALTURA [m] del andamio	1,95 ... 2,70
ALTURA [m] plataforma	0,53 ... 1,63
Tamaño de la plataforma [m]	1,90 x 1,90
Peso [KG]	144,0

Longitud plataforma: 2,45 m

115500	115543	115563	115583
4,40	6,40	8,40	10,40
3,35	5,35	7,35	9,35
2,35	4,35	6,35	8,35
1,90 x 2,45	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45
144,0	190,0	280,0	306,0

Nota:

El modelo **115800** se distingue en:

- plataforma de solo 1,90 x 1,90 m
- ruedas pequeñas de solo 125 mm de diámetro
- se pueden extender los pies cada 15 cm



Ref. 115800

con los pies totalmente extendidos
con escalera extensible: Ref. 27142



Ref. 115800

con los pies mas recogidos
con escalera extensible: Ref. 27142

Ref. Nº	27142

Escalera de acceso extensible de 2 piezas con cierres autoblocantes

Nota importante :

Los precios se entienden netos, sin IVA y el material puesto en fabrica en ALEMANIA.
Los portes se calcularán por separado a base de 333 Kg/m³ según volumen y código postal de entrega.
La entrega se realizará directamente desde Alemania al cliente.

Tipo 8

Andamio móvil extra-ancho - de 3 plataformas por piso

Anchura bastidor = 1,90 m



Ref. 115543

Tipo 9

BASE : P L E G A B L E

Anchura bastidor = 0,75 m

Anchura bastidor = 1,35 m

Longitud plataforma : 1,80 m

Ref. Nº	115301	115601
	solo la base	base con kit de barandilla superior
ALTURA [m] de trabajo	3,00	3,60
ALTURA [m] del andamio	1,72	2,65
ALTURA [m] plataforma	0,99	1,54
Tamaño de la plataforma [m]	0,75 x 1,80	0,75 x 1,80
Peso [KG]	36,0	47,0

Longitud plataforma : 1,80 m

	115401	115701
	solo la base	base con kit de barandilla superior
	3,00	3,60
	1,72	2,65
	0,99	1,54
	1,35 x 1,80	1,35 x 1,80
	52,0	71,0



Ref. 115301



Ref. 115301 - plegado sin la plataforma



Ref. 115401

Nota importante :

Los precios se entienden netos, sin IVA y el material puesto en fabrica en ALEMANIA.
Los portes se calcularán por separado a base de 333 Kg/m³ según volumen y código postal de entrega.
La entrega se realizará directamente desde Alemania al cliente.

Tipo 9

BASE : P L E G A B L E

Anchura bastidor = 0,75 m



Ref. 115601

Tipo 10

BASE : P L E G A B L E con 4 Pescantes oscilantes

Anchura bastidor = 0,75 m

Longitud plataforma: 1,80 m

Ref. Nº	115100	115128	115138	115148	115158	115168	115178	115188	115198	115108
ALTURA [m] de trabajo	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80	12,80
ALTURA [m] del andamio	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
ALTURA [m] plataforma	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80
Peso [KG]	69,0	93,0	119,0	148,0	154,0	165,0	172,0	201,0	208,0	219,0

Anchura bastidor = 1,35 m

Longitud plataforma: 1,80 m

Ref. Nº	115200	115228	115238	115248	115258	115268	115278	115288	115298	115208	115211
ALTURA [m] de trabajo	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80	12,80	13,80
ALTURA [m] del andamio	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80	12,80
ALTURA [m] plataforma	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
Peso [KG]	92,0	124,0	134,0	193,0	197,0	210,0	214,0	260,0	264,0	278,0	282,0



Ref. 115100
con barandilla



Ref. 115100
sin barandilla

Nota importante :

Los precios se entienden netos, sin IVA y el material puesto en fabrica en ALEMANIA.
Los portes se calcularán por separado a base de 333 Kg/m³ según volumen y código postal de entrega.
La entrega se realizará directamente desde Alemania al cliente.

Tipo 10

BASE : P L E G A B L E con 4 Pescantes oscilantes

Anchura bastidor = 0,75 m



Ref. 115148