

**¡ De ser de su interés,
solicite gratuitamente nuestros catálogos específicos !**

"Escaleras de cualquier tipo & Andamios móviles"



"Rampas de carga"



"Construcciones especiales"



WAKÜ

WAKÜ Escaleras, S.L.
Mare de Déu de Montserrat, 61, 2º-2ª
E - 08810 SANT PERE DE RIBES (Barcelona)

Tlfno. : (++34) 93 896 47 66

Fax : (++34) 93 896 47 67

E-mail : info@wakuescaleras.com

Internet: www.wakuescaleras.com

Importado por WAKÜ



El original desde 1970

WAKÜ



**Escalera telescópica
& Accesorios**

**Escalera de seguridad
"Little Jumbo"**

Made in Germany !

Escalera telescópica y articulada

WAKÜ


- Con articulación automática patentada
- Gran resistencia, mucho por encima de lo que requiere la normativa
- Homologada según DIN EN 131 con certificado individual por cada modelo
- Telescópicamente extensible peldaño por peldaño
- Una escalera para todo, convertible para 4 funciones :

1.) en tijera normal


2.) en apoyo

3.) en tijera sobre desniveles

4.) como andamio (Elemento interior + exterior)



Nº de peldaños en tijera plegada	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Nº de peldaños en tijera extendida	2 x 5	2 x 7	2 x 9	2 x 11
Nº de peldaños en apoyo extendida	10	14	18	22
Longitud mínima plegada (m)	1,01	1,29	1,57	1,85
Altura máxima en tijera (último peld.) (m)	1,34	1,87	2,39	2,93
Longitud máxima en apoyo (m)	3,06	4,18	5,30	6,41
Longitud de la base en tijera (m)				
Anchura de la base (m)	0,49	0,56	0,63	0,70
Peso (kg)	10,9	13,5	16,7	20,5
Referencia	100	101	102	103



Articulación automática

Ref. 101



Pernos para graduar la altura
muy fuertes, de aluminio macizo



Detalle - Articulación automática, patentada por WAKÜ



Detalle - Perno para graduar la altura

- Aumenta el rendimiento y la eficacia de su escalera
- Trabaja con mas seguridad
- Trabaja con mas comodidad



Plataforma para colgar

Para todos los que tengan que estar de pie mucho tiempo en la misma posición, la plataforma ofrece una posición descansada, segura y cómoda.

La plataforma puede colgarse en cualquier peldaño de la escalera. También se puede utilizar como repisa para utensilios y herramientas. La plataforma está hecha de acero y la superficie a pisar está revestida de goma antideslizante.

Referencia	Peso	Medida	Capacidad de carga	
104	3,5 Kg	30x30 cm	150 Kg	



Prolongación de pie

Para trabajos en terrenos desnivelados ó con pendiente (como una entrada a un garaje, sobre una escalera, acera con bordillo, etc...). La prolongación ofrece seguridad y se puede fijar lateralmente mediante dos tornillos en el larguero de la escalera. Posibilidad de graduar sin escalonamiento desde 0 mm en posición horizontal hasta 470 mm en su extensión máxima.


Referencia	Peso	Longitud	Margen de extensión	
105	2,0 Kg	65 cm	0 - 47 cm	



Separador telescópico de pared

Permite trabajar de manera cómoda y segura en los últimos peldaños de la escalera, sin encontrarse demasiado cerca de la pared. Además muy práctico apoyando la escalera por debajo de cornisas, canalones o aparatos montados en la pared (aire acondicionado). Con rejilla metálica para guardar utensilios y herramientas. La distancia a la pared es telescópicamente graduable, cada 5 cm. Montaje rápida entre dos peldaños mediante ganchos con muelles.

Referencia	Peso	Medida	Margen de separación	
106	4,0 Kg	50x70 cm	45 - 65 cm	



Punta de tierra

Para todos los trabajos sobre suelos resbalantes. Especialmente sobre césped existe un elevado riesgo de que se vaya la escalera.

La punta de tierra para atornillar clava los pies de la escalera con toda seguridad en el suelo.

Referencia	Peso	Longitud	Material	
109	0,5 Kg	7 cm	Acero galvanizado	


- Aumenta el rendimiento y la eficacia de su escalera -
- Trabaja con mas seguridad -
- Trabaja con mas comodidad -



Punta cabezal para escalera

Para todos los trabajos en columnas, esquinas ó farolas, la punta cabazal para escaleras ofrece una seguridad elevada, puesto que la parte superior de la escalera solo se apoya en un punto. Se evita que la escalera bascula sobre un peldaño. Este accesorio solamente es compatible con las escaleras telescópicas de WAKÜ. Un accesorio imprescindible también para trabajos de limpieza de fachadas arcistaladas.

Referencia	Peso	Longitud		
110	3,0 Kg	90 cm		



Ensanche para base de la escalera interior

Usando la parte interior de las escaleras telescópicas por separado como escalera solitaria en forma de tijera (caballete) recomendamos acoplar en una parte de la escalera los dos pies del ensanche, recuperando así mas estabilidad y seguridad. El suministro incluye: dos pies como ensanche, una barra roscada de fijación y una tuerca plastificada en forma de estrella para un fácil montaje.

Referencia	Peso	Longitud		
111	2,0 Kg	80 cm		



Tablones telescópicos de aluminio

Con los tablones telescopicos de aluminio se dejan realizar de manera fácil y rápida plataformas de trabajo o pequeños andamios. Simplemente sobre dos caballetes o entre los peldaños de dos escaleras. Ideal para el instalador debido a su tamaño pequeño de transporte y capacidad de 150 Kg.


Referencia	Peso	Anchura	Longitud desde - hasta	
120	12,5 Kg	28 cm	190 ... 340 cm	
121	19,0 Kg	28 cm	230 ... 430 cm	



Alargamiento de escalera

El alargamiento de escalera esta fabricado de perfiles reforzados de aluminio.
Con sus 4 ganchos se deja enganchar entre normalmente los últimos dos peldaños de la escalera cuando ésta esta en forma de tijera (caballete).
El alargamiento sirve como tercer tramo vertical y permite trabajar a mas altura y con mas seguridad en forma de tijera.


Referencia	Peso	Longitud	Nº de peldaños	
112	5,0 Kg	2,17 m	7	



Medidas y alturas

Escalera modelo 103 + Alargamiento ref. 112


- Servicio de recambios postventa -
 Pieza por pieza, todo y siempre a su disposición -
 Para poder mantener su escalera siempre en buenas condiciones -



Núcleo mecánico interior de la articulación

Mecanismo de dos pernos de acero inoxidable, cambiable mediante alicate.
 El suministro incluye un núcleo, una arandela y un clip "Seeger".

Referencia	Peso			
T-001	0,1 Kg			



Perno regulador de altura

Los cuatro pernos con muelle por escalera permiten alargar la escalera peldaño por peldaño. El suministro incluye un perno y un capuchón con ranura.

Referencia	Peso			
T-002	0,1 Kg			



Pie de goma, para escalera exterior

El suministro incluye el pie de goma en gris, una arandela y un remache.

Referencia	Peso	Marcaje		
T-003/L	0,1 Kg	Izquierda con "L"		
T-003/R	0,1 Kg	Derecha con "R"		



Capuchón de plástico

Para tapar las esquinas de los peldaños de la escalera exterior.

Referencia	Peso	Color		
T-004	0,01 Kg	naranja	SIN ranura	
T-005	0,01 Kg	naranja	CON ranura	




Pie de goma, para escalera interior

El suministro incluye el pie de goma en gris.

Referencia	Peso	Color	Perfil	
T-006	0,05 Kg	gris	25 x 60 mm	

- Servicio de recambios postventa
- Pieza por pieza, todo y siempre a su disposición
- Para poder mantener su escalera siempre en buenas condiciones



Bisagra automática de láminas

Incluye las dos hojas de la bisagra de láminas de aluminio duro, unidos en el centro a través del núcleo interior (Ref. T-001) y los 16 remaches especiales para su fijación en los largueros de la escalera.

Referencia	Peso			
T-007	0,5 Kg			

Elemento lateral exterior

El suministro se entiende como escalera acabada con 2 pernos reguladores, 2 pies de goma y las esquinas de los peldaños tapadas con los capuchones.

Referencia	Peso	Peldaños	Longitud	
T - 100/E	2,5 Kg	3	0,93 m	
T - 101/E	3,2 Kg	4	1,21 m	
T - 102/E	4,2 Kg	5	1,49 m	
T - 103/E	5,0 Kg	6	1,77 m	

Elemento interior

El suministro se entiende como escalera acabada con articulación completa y 4 pies de goma.

Referencia	Peso	Peldaños	Longitud	
T - 100/I	5,9 Kg	2 x 3	1,00 m	
T - 101/I	7,1 Kg	2 x 4	1,28 m	
T - 102/I	8,3 Kg	2 x 5	1,56 m	
T - 103/I	10,5 Kg	2 x 6	1,84 m	

ninguna foto disponible

ninguna foto disponible

Plataforma de trabajo: 1,25 x 0,57 m

WAKÜ

ALTURA GRADUABLE

- Construcción ligera de aluminio pero muy robusta
- Plataforma de madera laminada y resistente a la intemperie
- Ideal para trabajos en interiores (Pintor, Escayolista, etc.)
- Peldaños cuadrados de 30x30 mm
- También se puede usar en desniveles con un pié mas alto que el otro

MEDIDAS:

- Medida de la plataforma : 1250 x 570 mm
- Medida de transporte : 1430 x 670 x 160 mm
- Medida base (con laterales) : 1630 x 670 mm ó 1730 x 670 mm
- Medida base (sin laterales) : 1630 x 570 mm
- Altura de la plataforma : 630 mm (sin laterales) y 690 / 950 mm (con laterales)
- Peso unitario : 12,5 Kg (sin laterales) y 17,4 Kg (con laterales)
- Capacidad de carga : 300 Kg/m²



Plataforma en posición baja, altura = 690 mm



Plataforma en posición levantada, altura = 950 mm



Plataforma plegada, listo para el transporte




Plataforma en posición sobre desnivel

Referencia	Descripción
6937 00	Plataforma de trabajo, Altura variable 690 ... 950 mm
6937 01	Plataforma de trabajo, Altura fija 630 mm

Escalera de seguridad "Little Jumbo"

WAKÜ

- permite subir y bajar con ambas manos cargadas
- para trabajos de picking en almacenes y comercios, de mantenimiento, de montaje
- con bandeja portaherramientas (**1.**)
- peldaños grandes de 36x23 cm, revestidos de PVC negro o en aluminio estriado (**2.**)
- cantos redondos y pulidos que evitan lesiones de corte (**3.**)
- homologada según DIN 4569, VBG 74 a través del TÜV con certificado "GS"
- fácil manejo para abrir y plegar la escalera
- gran estabilidad debido a largueros que se abren en piramidal hacia abajo
- Servicio de recambios inmediato
- OPCIONAL : Kit de 4 ruedas giratorias con suspensión



	SIN arco de seguridad			
Nº de peldaños	2	3	3	4
Altura del último peldaño (m)	0,46	0,67	0,69	0,92
Medidas plegadas (cm)	54 x 49 x 7	78 x 49 x 7	112 x 56 x 7	143 x 57 x 7
Longitud de la base (m)	0,56	0,80	0,90	1,20
Anchura de la base (m)	0,49	0,49	0,56	0,57
Peso (kg)	4,2	5,8	7,0	9,0

Ref. con peldaño en PVC negro	210 C	310 C	310	410 *
Ref. con peldaño en aluminio	220 C	320 C	320	420 *

Nota *): Ref. 410 y 420 descatalogizadas, disponibles hasta que se acabe el Stock.

CON arco de seguridad		
3	4	5
0,69	0,92	1,15
112 x 56 x 12	143 x 57 x 12	174 x 59 x 12
0,90	1,20	1,49
0,56	0,57	0,59
8,3	10,5	12,7

310 B	410 B	510 B
320 B	420 B	520 B

Escalera de seguridad *"Little Jumbo"*

WAKÜ

Con kit de 4 ruedas giratorias y suspensión de muelles



Ref.: 600

Kit de 4 ruedas giratorias

Como opción esta disponible nuestro kit de 4 ruedas giratorias para una mayor comodidad.

- Sin carga los muelles de las ruedas mantienen la escalera levantada y se puede desplazar fácilmente.
- Con carga se aflojan los muelles y la escalera queda estable sobre sus pies antideslizantes.
- El montaje es fácil y rápido
- Con las ruedas montadas todavía se puede plegar la escalera.
- El suministro incluye:
2 ruedas delanteras y 2 traseras



Rueda trasera



Rueda delantera

NOTA:

Las ruedas no son compatibles con los modelos 210 C y 310 C de la serie "compact".

Escalera de seguridad *"Little Jumbo"*

WAKÜ

con superficie del peldaño revestido de PVC en negro



con superficie del peldaño en aluminio estriado



Escalera de seguridad *"Little Jumbo"*

WAKÜ

con superficie del peldaño revestido de PVC en negro



Ref. **410 B** con arco de seguridad

Galeria de fotos



Trabajando seguro con las dos manos libres gracias a los peldaños grandes sin solapamiento



En la oficina

En la industria

En el comercio y en casa