

FLUKE®

VÉALO. GUÁRDELO. COMPÁRTALO.


**Todos los datos, sin retrasos,
directamente en campo.**



**Presentamos el sistema más
amplio de instrumentos de prueba
conectados del mundo.**

Presentamos el sistema más amplio de instrumentos de prueba conectados del mundo.


La app Fluke Connect™ y sus herramientas compatibles son la forma más completa de estar en contacto con los miembros de su equipo y sus dispositivos directamente sobre el terreno. Con más de 20 herramientas conectables, la detección y solución de problemas de forma fiable nunca ha sido tan fácil.



Comience a ahorrar tiempo y a aumentar su productividad hoy mismo.
Más información en **flukeconnect.com**



Compatible con iPhone 4S y superior, con iOS 7 o superior, iPad (en formato de iPhone), Galaxy S4, Nexus 5 y HTC One con Android™ 4.4.x o superior.



COMPARTA DESDE CUALQUIER LUGAR.

Permanezca en la misma página que su equipo aunque éste no se encuentre en el mismo lugar que usted gracias a la videollamada ShareLive™. Conéctese y colabore de forma segura con otros usuarios para compartir con ellos todo aquello que observe. Obtenga aprobaciones sin moverse.



AHORRE TIEMPO EN LA GENERACIÓN DE INFORMES.

Tome mejores decisiones y con más rapidez. Organice sus mediciones por componentes en una sola ubicación con el historial EquipmentLog™. Realice mediciones y elimine la necesidad de anotarlas en papel gracias a las mediciones AutoRecord™.

Cuando sus mediciones se relacionan con los equipos, no es necesario realizar registros en el campo para transcribirlos posteriormente en un ordenador.

Tome decisiones más rápido que nunca visualizando mediciones eléctricas, mecánicas, así como de temperatura y vibraciones, desde un único lugar.



SOLUCIONE LOS PROBLEMAS CON MAYOR RAPIDEZ.


Controle y haga un seguimiento de los problemas intermitentes con los gráficos TrendIt™, para poder identificar tendencias fácilmente e interrumpir problemas antes de que sucedan. Créaselo: disponga de datos sobre tendencias y compruebe sus instalaciones.



PROTEJA SUS DATOS.

La infraestructura de almacenamiento Fluke Cloud™ se ha diseñado como uno de los entornos informáticos basados en nube más seguros de la actualidad.

Nuestro proveedor de servicios de nube utiliza la más innovadora tecnología de seguimiento, sistemas de control de acceso multifactor y personal de asistencia 24 horas durante los 7 días de la semana en sus centros de datos para conseguir que la nube Fluke sea uno de los entornos informáticos basados en nube más seguros de la actualidad.



¿Quién usará Fluke Connect™?

Equipos de mantenimiento industrial, mantenimiento de instalaciones y gestión de instalaciones comerciales y contratistas son los principales interesados en el uso de las herramientas Fluke con la app Fluke Connect™.

TÍTULO DEL CLIENTE:

Técnicos de mantenimiento preventivo

BENEFICIOS:

Reducir los costes de mantenimiento y aumentar el tiempo de actividad mediante registros precisos de datos; se elimina el tiempo necesario para las idas y venidas de y hacia la oficina y el lugar de trabajo, así como el tiempo preciso para la transcripción

APLICACIONES:

- Inspecciones de equipos con cámaras termográficas Fluke (Ti 1xx, 2xx, 3xx, 4xx) y medidores (Serie 3000 FC)
- Estudios de carga con medidores Fluke (medidores Serie 3000 FC)

TÍTULO DEL CLIENTE:

Técnicos de mantenimiento

BENEFICIOS:

Proporcionar diferentes niveles de capacidad para colaborar de un modo más cómodo y consultar las mediciones de forma remota en armarios energizados para obtener una mayor seguridad

APLICACIONES:

- Solucionar problemas generales de equipos
- Estudios de carga con los medidores Fluke (Serie 3000 FC)

TÍTULO DEL CLIENTE:

Técnicos sin herramientas compatibles con Fluke Connect™


BENEFICIOS:

Mejorar la eficiencia en las tareas de mantenimiento eléctrico y mecánico mediante el acceso a los registros de los equipos, así como a manuales y otros materiales útiles desde un smartphone y directamente sobre el terreno

APLICACIONES:

- Acceso a los manuales de producto
- Recursos de referencia, como notas de aplicación

Vea cómo utilizan algunos clientes este nuevo sistema de instrumentos de comprobación.




Título: Supervisor eléctrico de instrumentación

Sector: Fabricación de cemento

Los instrumentos de comprobación compatibles con Fluke Connect™ me permiten estar en dos sitios distintos a la vez.

Con ellos puedo administrar los instrumentos implicados en las tareas de control y supervisión, y los sistemas de gestión del peso de los materiales, así como supervisar las instalaciones eléctricas, el mantenimiento y las actualizaciones desde las instalaciones de la fábrica. La app Fluke Connect™ y las herramientas compatibles con dicha aplicación me permiten ahorrar tiempo y ampliar mi capacidad de supervisión. El tener acceso desde mi smartphone o tablet a lo que mis técnicos ven en tiempo real me permite estar en dos sitios a la vez.



Título: Encargado de mantenimiento de señales

Sector: Transporte

Los instrumentos de comprobación compatibles con Fluke Connect™ me facilitan el trabajo al mejorar la seguridad y la capacidad de colaboración.

Me encargo de supervisar y realizar el mantenimiento de los interruptores eléctricos de las vías del tren para garantizar el funcionamiento de los equipos, reducir los tiempos de mantenimiento rutinario, simplificar las operaciones y mantener la seguridad pública.

Ahora sólo se requieren dos personas y dos semanas para efectuar comprobaciones trimestrales en casi 30 componentes del equipo gracias a Fluke Connect™. La seguridad en el trabajo puede triplicarse fácilmente, ya que estoy dos tercios menos del tiempo cerca de altas tensiones. Además, una vez instalado el medidor puedo retirarme de las piezas en movimiento mientras realizo mediciones importantes.



Título: Inspector técnico en mecánica

Sector: Suministro de agua

Los instrumentos de comprobación compatibles con Fluke Connect™ me facilitan el trabajo al proporcionarme las respuestas de mi equipo más rápidamente sin necesidad de tomar notas.

Mi equipo documenta nuestras mediciones en el sistema CMMS, que ahora requiere la anotación de las mediciones en el campo y su escritura en el sistema. Eso lleva tiempo y posibilita la aparición de errores.

Con el sistema Fluke Connect™ podemos registrar, organizar y cargar mediciones en el campo sin necesidad de llevar portapapeles o libretas. Podemos analizar y representar de forma gráfica las mediciones para evaluar y diagnosticar problemas. También puedo consultar en tiempo real las mediciones que realizan mis técnicos a través de mi smartphone, lo que me permite proporcionarles asesoramiento.

Optimice su experiencia Fluke Connect™ con los kits disponibles

Modelo	Descripción	Incluye:
FLK-3000 FC para mantenimiento general	Kit de mantenimiento general inalámbrico FC	1 multímetro digital 3000 FC, 1 módulo inalámbrico de tensión CA de verdadero valor eficaz v3000 FC, 1 módulo inalámbrico de tensión CC y 1 módulo inalámbrico de corriente CA a3001 FC iFlex
FLK-3000 FC para calefacción, ventilación y aire acondicionado	Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado inalámbrico FC	1 multímetro digital 3000 FC, 1 módulo de pinza amperimétrica de CA inalámbrico a3000 FC y 1 módulo de temperatura tipo K t3000 FC
FLK-3000 FC INDUSTRIAL	Sistema industrial inalámbrico FC	1 multímetro digital 3000 FC, 3 módulos de corriente CA iFlex a3001 FC, 1 módulo de tensión CA de verdadero valor eficaz v3000 FC
KIT FLK-A3000	Kit básico inalámbrico FC con a3000	1 multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de pinza amperimétrica de CA inalámbrico a3000 FC
KIT FLK-A3001	Kit básico inalámbrico FC con a3001	1 multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de corriente de CA inalámbrico iFlex a3001 FC
KIT FLK-T3000 FC	Kit básico inalámbrico FC con t3000	1 multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de temperatura tipo K t3000 FC
KIT FLK-V3000 FC	Kit básico inalámbrico FC con v3000	1 multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de tensión CA inalámbrico de verdadero valor eficaz v3000 FC
KIT FLK-V3001 FC	Kit básico inalámbrico FC con v3001	1 multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de tensión CC inalámbrico v3001 FC
KIT FLK-V3003 FC	Kit básico inalámbrico FC con módulos de tensión CA+CC	1 multímetro digital 3000 FC, 1 módulo de tensión CA inalámbrico v3001 FC y 1 módulo de tensión CC inalámbrico v3001 FC
FLK-Ti400 60 HZ/FCA	Kit de cámara infrarroja Ti400 con multímetro digital iFlex a3001 FC	Cámara infrarroja Ti400, multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de corriente CA iFlex a3001 FC
FLK-Ti400 60 HZ/FCB	Kit de cámara infrarroja Ti400 con 3 medidores iFlex a3001 FC 805	Cámara infrarroja Ti400, 3 módulos de corriente CA iFlex a3001 FC y comprobador de aislamiento inalámbrico 805 FC
FLK-Ti300 60 HZ/FCA	Kit de cámara infrarroja Ti300 con multímetro digital iFlex a3001 FC	Cámara infrarroja Ti300, multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de corriente CA iFlex a3001 FC
FLK-Ti200 60 HZ/FCA	Kit de cámara infrarroja Ti200 con multímetro digital iFlex a3001 FC	Cámara infrarroja Ti200, multímetro digital 3000 FC y 1 módulo de corriente CA iFlex a3001 FC
FLK-Ti125 30 HZ/FCB	Kit de cámara infrarroja Ti125 con 3 a3001 805 FC*	Cámara infrarroja Ti125, 3 módulos de corriente CA iFlex a3001 FC y comprobador de aislamiento inalámbrico 805 FC
FLK-Ti105 30 HZ/FCA	Kit de cámara infrarroja Ti105 con multímetro digital iFlex a3001 FC	Cámara infrarroja Ti105, multímetro digital 3000 FC DMM y 1 módulo de corriente CA iFlex a3001 FC
Fluke-789 FC/T3000	Kit de medición de temperatura/medidor de procesos Fluke Connect	1 medidor de procesos 789, 1 conector ir3000 FC y 1 módulo de temperatura tipo K t3000 FC
1550C/KIT NA FC	Kit de comprobador de aislamiento de 5KV	Comprobador de resistencia de aislamiento 1550C y conector ir3000 FC 1550
1555/KIT NA FC	Kit de comprobador de aislamiento de 10KV	Comprobador de resistencia de aislamiento 1555 y conector ir3000 FC 1550

Para adquisición individual

Modelo	Descripción
FLK-3000 FC	Multímetro digital inalámbrico FC
FLK-Ti400	Cámara infrarroja FLK-Ti400
FLK-Ti300	Cámara infrarroja FLK-Ti300
FLK-Ti200	Cámara infrarroja FLK-Ti200
FLK-Ti125	Cámara infrarroja industrial FLK-Ti125
FLK-Ti110	Cámara infrarroja industrial FLK-Ti110
FLK-Ti105	Cámara infrarroja industrial FLK-Ti105
FLK-Ti100	Cámara infrarroja de uso general FLK-Ti100
FLK-TiR125	Cámara infrarroja para diagnóstico de edificios FLK-TiR125
FLK-TiR110	Cámara infrarroja para diagnóstico de edificios FLK-TiR110
FLK-TiR105	Cámara infrarroja para diagnóstico de edificios FLK-TiR105
Fluke-805 FC	Medidor de vibraciones Fluke Connect*
Fluke 289	Multímetro de registro de verdadero valor eficaz con TrendCapture para componentes industriales
Fluke 287	Multímetro electrónico de verdadero valor eficaz con función de registro de datos TrendCapture
Fluke 789	ProcessMeter™ con resistor HART de 250 ohmios
Fluke 1550c	Medidor de resistencia de aislamiento
Fluke 1555	Medidor de resistencia de aislamiento

Módulos

Modelo	Descripción
FLK-A3000 FC	Módulo de pinza amperimétrica de CA inalámbrico FC
FLK-A3001 FC	Módulo de corriente CA inalámbrico FC iFlex
FLK-A3002 FC	Módulo de corriente CA/CC inalámbrico
FLK-T3000 FC	Módulo de temperatura tipo K inalámbrico FC
FLK-V3000 FC	Módulo de tensión CA inalámbrico de verdadero valor eficaz FC
FLK-V3001 FC	Módulo de tensión de CC inalámbrico FC

Accesorios

Modelo	Descripción
FLUKE-IR3000FC	Conector, infrarrojo, FC para medidores 189, 289 y 789
FLUKE-IR3000FC1550	Conector, 1550 infrarrojo, FC para medidores 1550B, 1550C y 1555
TARJETA SD FLK-FC	Tarjeta SD inalámbrica Fluke Connect para cámaras infrarrojas TI 1xx
FLK-PC3000 FC	Adaptador para PC inalámbrico FC para medidores de la serie 3000 FC

*Disponible próximamente

Más información en: **flukeconnect.com**
Descargue la app en



Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Smartphone, servicio inalámbrico y plan de datos no incluidos con la compra. Compatible con Android™ (4.3 y posterior) e iOS (4s y versiones posteriores). Apple y el logotipo Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc.

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.®

Fluke Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A
28108 Alcobendas
Madrid
Tel: 91 4140100
Fax: 91 4140101
E-mail: info.es@fluke.com
Acceso a Internet: www.fluke.es

©2014 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
4/2014 Pub_ID: 13152-spa

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.