

**TEGA**

**gim**  
GLOBAL INDUSTRIAL MACHINERY

Maquinaria industrial de ocasión

## Catálogo Sector Envasado y Embalaje



### **Cerradora de cajas.**

**Referencia: CIR-004X**



Cerradora de cajas con aplicador de cola caliente.  
Voltaje 380 V - 3f + N - 50 Hz. Potencia 4,7 kW.  
Aplicador cola. Nordson. 3400 V.

Marca: Tavit

Modelo: Tancadora 013

Año: 2002

### **Codificador por chorro de tinta.**

**Referencia: NUT-016X**



Codificador por chorro de tinta de alto rendimiento.  
Hasta cuatro líneas con varios formatos de impresión.  
Teclado de membrana.

Armario de acero inoxidable 304.

Control de caracteres de repetición automática, ajuste de anchura y de altura, reversión / inversión automática, retardo de impresión, ....

Cabezal de impresión de dimensiones 240 x 41 x 47 mm.

Marca: DOMINO

Modelo: A300

### **Codificador por chorro de tinta.**

**Referencia: NUT-017X**



Codificador por chorro de tinta de alto rendimiento.  
Hasta dos líneas con varios formatos de impresión.  
Teclado de membrana.

Armario de acero inoxidable 304.

Control de caracteres de repetición automática, ajuste de anchura y de altura, reversión / inversión automática, retardo de impresión, ....

Cabezal de impresión de dimensiones 240 x 41 x 47 mm.

Marca: DOMINO

Modelo: A100

### **Encelofanadora automática.**

**Referencia: PUG-001X**



Encelofanadora.

Sistema automático de enrollado y atado de film estirable.

Adecuado para diferentes tipos de productos y envases.

Panel táctil Siemens Simatic.

Regulación de temperatura.

Banda entrada: ancho 290 mm

Banda salida: ancho 185 mm

Marca: Multipack

Modelo: Fardellatrice

Año: 2004

### **Encintado de cajas inferior.**

**Referencia: VIL-027X**



Encintado de cajas inferior.

Amperaje 1,5A.

Voltaje 400 V - 3f / 50Hz.

Entrada 90°.

Camino de rodillos motorizado. Ancho máximo 500 mm.

Marca: SOCO SYSTEM

Modelo: T-10

Año: 2007

### **Enfardadora de cosméticos.**

**Referencia: PUG-002X**



Empaquetado de cosmeticos / Shrink wrapping machine

Enfardadora con formado de paquetes para varios tipos de paquetes y productos con alimentación de plástico y horno de termo-contraido.

Incluye sobrealimentación, dispositivo de unión manual y grupo

Marca: IMA

Modelo: MS 500 EAC

Año: 2003

### **Envolvedora horizontal.**

**Referencia: ASA-006X**



Envolvedora horizontal completamente automática, para todo tipo de perfiles y los productos largos. Anillo de 1200mm.

Altura máxima de producto 900mm.

Marca: H·BOHL

Modelo: SENIOR/S-1200 VA

Año: 1998

### **Flejadora automática.**

**Referencia: CIR-009X**



Flejadora.

Voltaje 400 V - 50 Hz. Potencia 2 kW.

Marca: Mosca

Modelo: RO-TRS-4

Año: 2001

### **Flejadora automática.**

**Referencia: PUG-030X**



Flejadora automática con cinta de polipropileno o papel Kraft.

Anchura de la cinta 25 / 50 mm.

Control de temperatura.

Con documentación.

Marca: Sollas Bandum 50

Modelo: 220 - 50

Año: 1992

### **Formadora de cajas o bandejas**

**Referencia: CIR-001X**



Formadora de cajas o bandejas con aplicador de cola caliente.

Dimensiones ajustables de bandejas: 500 x 400 x 200mm

Dimensiones ajustables de cajas: 260 x 350 x 80mm.

Tres alimentadores de diferentes formatos.

Voltaje 380 V - 3f + N - 50 Hz. Potencia 5,2

Marca: Tavit

Modelo: Formadora 3 ALM 057

Año: 2003

### **Formadora de cajas o bandejas**

**Referencia: CIR-003X**



Formadora de cajas o bandejas con aplicador de cola caliente.

Dimensiones ajustables de bandejas: 500 x 400 x 200mm

Dimensiones ajustables de cajas: 260 x 350 x 80mm.

Un alimentador de diferentes formatos.

Voltaje 380 V - 3f + N - 50 Hz. Potencia 4 kW.

Ap

Marca: Tavit

Modelo: Formadora 039

Año: 2002

### **Impresión y aplicador de etiquetas para palet.**

**Referencia: NUT-008X**



Sistema impresor/aplicador a doble panel de etiquetas autoadhesivas.

Aplica etiquetas de palet de acuerdo a la normativa GS1.

Resolución: 300 dpi

Velocidad de aplicación: 3 Palet/min

Dimensiones de la etiqueta: 170 x 210 mm

Anchura de impresión máxima: 16

Marca: United Barcode Sistem

Modelo: APL 6200

Año: 2006

### **Impresora y dispensadora de etiquetas.**

**Referencia: NUT-010X**



Impresora / dispensadora de etiquetas de trazabilidad.  
Impresión por transferencia térmica.

Marca: DOMINO

Modelo: M Series Plus

Año: 2009

### **Máquina de embalaje compuesta por alimentación y túnel de retracción.**

**Referencia: LVS-001X**



Alimentación.

Marca IM-2. Modelo Sigma 1200. Tipo AL.

Voltaje 380 V - 3f.

Longitud máxima de la bobina 1.200 mm.

Corte y ancho útil 1.200 mm.

Incluye sistema de refrigeración para las guías del túnel de retracción.

Túnel de retracción.

Marca IM-2. Modelo

## **Máquina de embalaje compuesta por alimentación y túnel de retracción.**

**Referencia: LVS-002X**



Alimentación.

Marca Stric. Tipo TDS-SA 1200.

Voltaje 380 V - 3f + N. 8A.

Longitud máxima de la bobina 1.200 mm.

Corte y ancho útil 1.200 mm.

Incluye sistema de refrigeración para las guías del túnel de retracción.

Túnel de retracción.

Boca de entrada al túnel de 650 mm.

Longitud del túnel 1.700 mm.

Incorpora ventiladores a la salida del túnel para enfriar el paquete.

## **Marcador láser para vidrio.**

**Referencia: NUT-012X**



Marcador laser (para vidrio).

Tipo laser: CO<sub>2</sub> Sellado.

Potencia del láser: 20 W

400 caracteres por minuto.

152m/min

Marca: DOMINO

Modelo: S200

Año: 2005

## **Sistema de paletizado.**

**Referencia: PGS-001X**



Compuesto de:

1x Estación de carga de palets.

1x Cinta transportadora de rodillos, dimensiones 6100x1150mm

1x Robot manipulador marca SAMOVI RICART modelo RS-184-22 año de construcción 1998

Radio de acción 1800mm, recorrido vertical 2200mm

1x Retractora vertical de palets, modelo Auto 7, mástil con mesa giratoria, recorrido vertical 2220mm, año 1999, 5 kW, 380V, 50Hz

1x Control Siemens modelo Sinumerik

1x Cargador de palets.

1x Cnta transportadora medidas 3400x1160mm n.

### Sistema de paletizado.

Referencia: **PGS-003X**



Robot industrial para paletizado.  
4 ejes de movimiento.  
Controlador R-J2.  
Con documentación.

Marca: FANUC

Modelo: M-410i

Año: 1996

### Termoselladora.

Referencia: **TOR-021X**



Máquina de embalaje de film termo retráctil semiautomática.

Termoselladora.

Altura plano de trabajo (sobre carro): 920 mm.

Dimensiones de soldadura: 320 x 460 mm.

Capacidad paquete (mín / máx) (A x B x C): 50 x 50 x 1 mm / 460 x 320 x 180 mm. ( $B + C < 46$ )

Marca: Dibipack

Modelo: 3246 EV

### Tunel de termoencogido.

Referencia: **SON-006X**



Envolvedora de film con túnel de termo-encogido.

Apta para libros, cd, ...

Boca de carga 410 x 275 mm.

Medidas (largo x ancho x alto): 510 x 130 x 195 cm.

Marca: CBEmballage / Soretrac

Modelo: Lara Pack Junior CW-160

Año: 1997



<http://www.tega.es>  
<http://globalindustrialmachinery.com/es/>

---

**TEGA Activos Industriales SL**

c/ Newton, 9-11  
08784 - Piera  
Barcelona - España

**Contacto:**

Sr. Antonio Martos Fernández

Teléfono: +34 937 762 499  
Correo: [amartos@tega.es](mailto:amartos@tega.es)