



Maquinaria industrial de ocasión

Catálogo Sector Madera



Centro de mecanizado CNC

Referencia: **3PM-008X**



Centro de mecanizado CNC.
Superficie de trabajo 3.500 x 1.400 mm.
Con documentación.

Marca: Weeke

Modelo: BP12

Año: 1995

Centro de mecanizado para madera con cabina insonorizada

Referencia: **INF-005X**



Centro de mecanizado para madera con cabina insonorizada

X: 3000; Y: 800; Z: 50mm

Dimensiones mínimas / máximas del panel:
350x140mm / 3000x800mm

Espesor mínimo / máximo del panel: 12 / 50mm

Campo útil de trabajo X / Y / Z: 3000 / 800 / 1450 mm

Número de mandriles verticales independientes / en
X / en Y: 18 / 9 / 9. 2HP. 2800rpm.


Marca: ALBERTI

Modelo: EDIT CNC 90

Año: 1995

Chapadora de cantos

Referencia: **3PM-006X**



Chapadora de cantos.

Altura de trabajo: 900 mm

Presión de trabajo: 6 bar

Longitud mínima de pieza: 80 mm

Longitud mínima de pieza con listón: 180 mm

Longitud mínima de listón: 200 mm

Longitud máxima 8.000 m.

Con documentación.

Marca: Egurko Ortza

Modelo: UK 16/11D

Año: 2000

Cinta de ensamblaje neumático

Referencia: **AI-049-X**



Cinta de ensamblaje neumático marca comil modelo cf 2000 electronic

Altura de la máquina: 2.600 mm (para el transporte: 2.900 mm)

Anchura de la máquina: 1.300 mm

Altura máxima del cuerpo de prensa: 1.200 mm (altura min para el prensado del cuerpo: 300 mm)

Profundidad máxima para el cuerpo prensado: 600 mm

Marca: COMIL

Modelo: CF 2000 ELECTRONIC

Escuadradora

Referencia: **TAT-006X**



Escuadradora para madera con disco inclinable

Marca: Bosser

Modelo: SPM 3000

Escuadradora

Referencia: **3PM-047X**



Escuadradora.

Inclinación de 45° y regulación de altura.

Velocidad de sierra 4.000 rpm.

Marca: SCM

Modelo: SI 12 SW

Escuadradora

Referencia: 3PM-010X



Escuadradora.
Dimensiones plano sierra 1.100 x 600 mm
Dimensiones del carro 3.000 mm
Recorrido del carro 3.200 mm
Potencia 4,75 kW.
Voltaje 380V.
Peso 820 kg.
Con documentación.

Marca: Paoloni

Modelo: P320

Año: 1999

Moldurera 8 ejes

Referencia: PIT-009



Moldurera 8 ejes con accesorios

Marca: ARGEMÍ

Modelo: ECP-8

Prensa de ensamblaje

Referencia: 3PM-016X



Prensa de ensamblaje.

Seccionadora automática

Referencia: GET-010X



Seccionadora automática.
Longitud de corte 3800 mm.
largo maximo panel corte 2500 mm.
Espesor maximo de corte 50 mm.
Motor de sierra principal 7,5 kW.
Motor de sierra incisor 0,75kW.
Disco de sierra principal 300 mm.
Disco de sierra incisor 125mm

Marca: HOMAG
Modelo: OPTIMAT CH-03/38/25
Año: 1996

Seccionadora con alimentador automático

Referencia: 3PM-003X



Seccionadora con alimentador automático.
Dimensiones tablero 3.800 x 2.200 mm.
Longitud máxima de corte 3.800 mm.

Marca: Homag
Modelo: CH-10 /38/38
Año: 1996

Seccionadora vertical, longitudinal y transversal

Referencia: 3PM-001X



Seccionadora vertical, longitudinal y transversal con programa e impresora de etiquetas y alimentador automático de tableros.
Disco principal Ø máximo 300 mm.
Disco incisor Ø máximo 200 mm.
Potencia 44,2 kVA.
Longitud de corte 2.100 x 3.660 mm.
Espesor de corte 60 mm
Medidas máquina (ancho x profundo x alto) 7.600 x

Marca: Egurko Ortza
Modelo: Ideal 38-21
Año: 2005



<http://www.tega.es>
<http://globalindustrialmachinery.com/es/>

TEGA Activos Industriales SL

c/ Newton, 9-11
08784 - Piera
Barcelona - España

Contacto:

Sr. Antonio Martos Fernández

Teléfono: +34 937 762 499
Correo: amartos@tega.es