MICROSCOPIO INSPECCION y AMPLIFICADORES CON TOMA MEDIDAS

"GimateG Representación de Microscopios Digitales 3D-2D HIROX y Amplificadores Digitales Inspección con dimensiones"

MICROSCOPIO DIGITAL HDMI para Incrementar la eficiencia con INSPECCIÓN toma de MEDIDAS



El Inspex-HD 1080p Tabla, dispone de una camara de Alta Definición, Reproduccion de color, Contraste y Resolucion Full 1080



Sistema de MEDIDA en tiempo real, con una malla ajustable en pantalla , para introducir datos de las medida al PC



Amplio rango dinámico utiliza múltiples exposiciones superpuestas en función del nivel de saturacion de cada pixel



Reducción de Ruido para ofrecer imagenes mas claras, Contraste, Focal: Auto/manual exposición manual, ganancia.



Almacenamiento extraible por USB captura imagen. Ahora puede almacenar directamente en el puerto USB 1080p Inspex HD.

GIMATEG

Tabla 24x41cm peso 2,5 kg Conexion DVI-HDMI zoom

Lentes hasta 2x , 85x (pantalla 24") Camara Resolucion 1980x1080

osd

 Dimension X e Y, Nivel de ampliación , modo Enfoque / exposición y Profundidad , Menú. Balance de Blancos para asegurar que los

La pantalla ofrece multiple información, como



Blancos aparecen en blanco en las imagenes. Esto ayudará a eliminar los matices de color que vienen de diversas fuentes de Luz, como = el Sol ,Bombillas incandescentes y Flourecentes

GRABA FOTO EN USB

Opcion: Mando multifunciór Funciones avanzadas: Brillo ,Cruz ,Iris , intensidad de LED



Inspex HD 1080p



ajuste altura

Zoom Range Lens 52mm Diameter	Focal Distance Lens to Object	Min Magnification 24" Monitor	Max Magnification 24" Monitor
+2	500mm	1x	50x
+3	333mm	1x	70x
+4	250mm	2x	85x
+5	200mm	2.5x	105x
+10	100mm	4.5x	250x

Inspex HD 1080p

MICROSCOPIO G-Mx40

AdroMicroscope Pen

High-quality CMOS sensor Resolution max. real 640x480 px

Para VIDEOSCOPIOS GV55 - GUSB - GX55

riook Devic

EN SOPORTE AJUSTABLE o PLACA y Opcion MANDO para MEDIDAS

AMPLIADOR DIGITAL GRABADOR Y TOMA DE MEDIAS ION-4.3

- Pantalla COLOR de 4,3" 480x272
- Varios Niveles AMPLIACION x7, x14 de cerca y x4, x8 de lejos
- Sensor video 3MO CMOS a 30 fps
- Bateria Litio integrada para aprox 5 horas en mode Color.
- Parrilla para TOMA DE DIMENSIONES en X- Y ajustable.
- Conector micro USB.
- Facil USO para cada operacion
- LUZ LED integrada con interruptor.
- GRABA mas de 100 imagenes.
- Peso 225 gr.







VIDEOSCOPIO

y FOTO

VISOR

6

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS TECNICOS:

Grabe codigo QR en su movil=

- CAMARAS TERMOGRAFICAS- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT
- AGUA y ANTI FUGAS- DETECTOR FUGAS AIRE, GEOFONO AGUA, LOCALIZADORES y HIGIENE Ultravioleta UV-C - PREVENCION RIESGOS: Vibrometros , Sonometros , RADIACIONES Electromagneticas y Opticas , Calidad AIRE, Fuerza, etc.
- INTRUM. MEDIDA .- Analizador COMBUSTION ,ºC,%H,CO,CO2 ,DataLoger, Distancia ,Velocidad ,MICROSCOPIOS, etc.



www.gimateg.com

EQUIPOS TECNICOS

AMPLIFICACION

gimateg@telefonica.net



Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855 627152432 - 607244335

Fax.-937247140

2

HIROX


MICROSCOPIOS DIGITALES 3D

gimateg@telefonica.net

www.gimateg.com











Aplicaciones: MUSEOS - REPARACION CIRCUITOS - DERMATOLOGIA - CONTROL CALIDAD

INSPECCION ALTA CALIDAD y MEDIDAS en 3D para Restauracion ARTE y Otras

MICROSCOPIO HIROX 3D






luz variable baja ampliacion



Vision capa Oro dañado



Modelo 3D grabado ojo caballo






Vision moneda con Borde



Medidas en 2D de la Firma




Perfil 3D pintura dañada y Huecos





Inspeccion para restauracion 140x



Perfil 3D pintura superficie




Medida altura pintura perdida





Inspeccion pigmento pintura



Inspeccion superficie Vidrio



Interior estatua con Endoscopio

