SUPER RHINO

Taburete industrial con plataforma y bandeja portaherramientas



TABURETE CON PELDAÑO ANCHO Y BANDEJA PORTAHERRAMIENTAS

Taburete de estructura muy robusta, fabricado en aluminio extruido y pensado para el trabajo intensivo.

Equipado con peldaño ancho de 8 cm de profundidad. Cuenta con refuerzo en todos los peldaños lo que constituye una estructura robusta, segura y estable.

Está equipado con citas antiapertura que aseguran al operario en todo momento.

La plataforma de amplias dimensiones permite un trabajo cómodo y gracias a su guardacuerpos de 40 cm de altura, el operario puede trabajar desde la plataforma desarrollando su actividad de forma cómoda y segura.

El guardacuerpos cuenta con una bandeja portaherramientas en la parte superior que permite al operario tener a su disposición todas las herramientas de trabajo necesarias sin tener que subir y descender repetidas veces.

Sus tacos de goma antideslizantes de mayor tamaño permiten una subida segura sin riesgo de deslizamiento. Junto con su amplia superficie de apoyo en la base, le confieren a super Rhino una estabilidad sin precedentes.

Cerrado tiene un espesor de 16 cm por lo que se puede



Amplia plataforma de 35 x 25,50 cm, fabricada en PVC y equipada con gancho de bloqueo antiapertura en su parte inferior

Espesor cerrado: 16 cm Dimensiones de la plataforma:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Espacio entre peldaños: 25 cm

Altura del guardacuerpos: 41 cm

Profundidad de los peldaños: 8 cm

35 x 25,50 cm

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL:

Tacos en PVC antideslizante Refuerzos en todos los peldaños y esquinas Cinta antiapertura accidental Gancho de bloqueo en la plataforma

Bandeja portaherramientas

OPCIONALES:

Barandillas de subida Plataforma de aluminio



Bandeja
portaherramientas en la
parte superior de su
guardacuerpos, equipada
con gancho para cubos y
compartimientos para las
diferentes herramientas

REF	Altura cerrado (m)	Altura plataforma (m)	Altura de trabajo (m)	Ancho base (cm)	Peso (kg)
SRIN2	0,93	0,40	2,40	49,00	3,80
SRIN3	1,15	0,60	2,60	52,00	4,40
SRIN4	1,37	0,80	2,80	54,00	5,20
SRIN5	1,59	1,00	3,00	56,50	6,00