TORRETA

Escalera de castillo móvil con plataforma y barandilla

OPCIONALMENTE
se puede equipar con salida lateral o frontal y cadena de seguridad

BARANDILLAS
Barandillas laterales de acceso para una subida más cómoda

RUEDAS CON FRENO
Las ruedas incorporan freno de pedal para asegurar la escalera sobre cualquier superficie

TORRETA

ESCALERA DE CASTILLO CON PLATAFORMA Y BARANDILLA

Escalera de castillo móvil con plataforma y barandillas.

Fabricada en aluminio nervado estrusionado y soldado. Se trata de una escalera sólida, rígida y muy resistente.

Consta de una amplia plataforma de trabajo con guardacuerpos en su plataforma y barandillas laterales de acceso de 1 m de altura que protegen al operario.

La rampa de subida es amplia, larga y cómoda con una inclinación de 55º para un ascenso y descenso más cómodo. Los peldaños de 10 cm de profundidad son de aluminio antideslizante, con una separación entre peldaños de 23 cm.

La escalera puede fabricarse con salida frontal o lateral protegida por una cadena de seguridad para acceder a las máquinas o a los altillos

La parte trasera es perpendicular al suelo. De este modo, permite al operario acercarse frontalmente a las estanterías o a las máquinas.

Equipada con ruedas con freno de pedal que se accionan con el pie y aseguran la escalera totalmente.

Sus tirantes laterales de aluminio sobresalen para poder transportar la escalera de manera sencilla y cómoda.

OPCIONALES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Capacidad: 150 kg
Parte trasera perpendicular al suelo
Distancia entre peldaños: 23 cm
Peldaños antideslizantes de 20 cm de profundidad
Plataforma de 60x80 cm
Altura del rodapié de la plataforma: 10 cm
La rampa de subida es de 60 cm de ancho
Angulo de inclinación de 55º
Altura de las barandillas: 100 cm
Fabricsada conforme a la norma EN 131/7 ; EN14122

OPCIONALES:

Medidas especiales bajo pedido
Ruedas pivotantes
Estabilizadores especiales para pasillos estrechos
Salidas laterales, frontales, con aro de protección...
Cadena de seguridad
Peldaños y plataforma con superficie de trámex
Bandejas portaherramientas y otros accesorios
Anchos especiales de rampa de subida de 80, 100 cm y superiores
Ángulo de 45º con peldaños de 24 cm de profundidad

PERSONALIZABLES:

Bajo pedido se pueden personalizar las dimensiones de la plataforma, la salida de la plataforma, las barandillas, el ángulo de inclinación de subida y añadir accesorios necesarios para el cliente

REF	Altura total (m)	Altura de la plataforma (m)	Altura de trabajo (m)	Ancho base (m)	Largo base (m)	Peso (kg)
TOR4	1,92	0,92	2,92	1,32	1,43	44
TOR6	2,38	1,38	3,38	1,32	1,75	47
TOR8	2,85	1,85	3,85	1,32	2,07	52
TOR10	3,30	2,30	4,30	1,32	2,40	59
TOR12	3,75	2,75	4,75	1,32	2,70	66
TOR14	4,20	3,20	5,20	1,32	3,03	72

Hispano Industrias Svelt
Polígono Industrial de Llames, nave 42
33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112
ventas@svelt.es | www.svelt.es