



Big Dutchman®



Equipamiento de naves

para la cría moderna de cerdos de destete y engorde

Innovación en sistemas de alojamiento para destete y engorde

Junto a las adecuadas técnicas de alimentación, Big Dutchman puede ofrecer a sus clientes sistemas de alojamiento de fácil limpieza y adaptados a los animales, equipamiento tanto para cerdos de destete como para cerdos de engorde.

Nuestro flexible sistema modular permite el diseño de cualquier tipo de corrales, con independencia de la edificación existente y de las dimensiones de la nave.

El sistema de alojamiento Big Dutchman incluye:

- perfiles de PVC para el corral, en azul o gris claro;
- barras de refuerzo de acero inoxidable;
- soportes y soportes reforzados de acero inoxidable;
- piezas de hormigón
- puertas.


Nuestro personal especializado puede asesorarle para encontrar la solución más adecuada a sus necesidades.

Perfiles para corrales: fáciles de montar, flexibles, higiénicos y estables

Los perfiles Big Dutchman para corrales están compuestos de paneles de 35 mm de grosor que se suministran para distintas alturas (a partir de 250 mm). Hay dos tipos disponibles: con y sin borde de cierre. El panel con borde se coloca al principio y al final del perfil, cuando se haya alcanzado la altura deseada para el alojamiento. Así se consigue un cierre limpio y con ello unas óptimas condiciones higiénicas.

Como en un sistema de ensamblado habitual, los paneles individuales pueden acoplarse entre sí sin necesidad de otros componentes, de forma rápida, fácil y muy estable. Además, los perfiles pueden suministrarse previamente montados. La longitud es variable y se realiza a medida, según pedido, aunque también puede ajustarse en obra.

Dependiendo del sistema de ventilación y de los objetivos del cliente, en la parte superior de los perfiles se pueden instalar uno o más tubos galvanizados con adaptadores para fijación en los postes. Se pueden realizar fácilmente combinaciones con alturas de 800, 1000 o 1100 mm.



Corte lateral en paneles, con y sin borde de cierre




Sistema de ensamblado que facilita el montaje



Sistema sencillo de apertura y cierre de puerta con una mano

Barras de refuerzo, soportes y postes de acero inoxidable para puertas aseguran la estabilidad del corral




Soportes reforzados y cabezales de hormigón aseguran alta estabilidad

Dependiendo del tamaño del corral, por ejemplo en corrales para grandes grupos de cerdos de engorde, o para la cría de cerdas en grupos, la utilización de soportes especialmente reforzados o de cabezales de hormigón puede ser una ventaja. Así se asegura una estabilidad todavía mayor para el conjunto del corral.



Utilización de soportes reforzados en área de descanso para cerdas



Poste refuerzo




Cabezal de hormigón

Ventajas de los sistemas de equipamiento Big Dutchman


- La altura final de las paredes se configura de forma variable (interesante según el sistema de ventilación).
- El reducido número de componentes y su sencillez, permiten el montaje particular.
- La apertura y el cierre de puerta se realizan con una sola mano.
- El uso de materiales resistentes, como acero inoxidable y paneles de plástico en el área de los animales, asegura una larga vida útil.
- Las superficies lisas permiten una limpieza en profundidad y con ello más higiene en la nave.
- Hay equipamiento apropiado para cada tipo de gestión.

Variantes en alojamientos para cerdos de destete y engorde


El sistema de alojamiento se configura conforme a los objetivos del cliente y al carácter de la edificación. Si por ejemplo se emplea alimentación seca, las tolvas pueden instalarse dentro del corral o en la pared de separación. Con respecto a los corrales de anchura mayor a 3 m, se recomienda instalar una sección de puerta, tanto para corrales de destete como de engorde. Así se facilita el alojamiento y desalojo de los animales.



Corrales cría de lechones con tolvas de alimentación dentro del corral



Corrales engorde con pasillo en V y tolvas en pared de separación



Corrales cría de lechones con sección puerta y empleo de alimentación líquida

Empleo de una sección de puerta

La utilización de una sección de puerta facilita el alojamiento y desalojo de los animales, puesto que ya no es necesario movilizar la longitud total de la pared de separación del corral. Como opción, ofrecemos además la puerta que en un lado abre hacia fuera (pasillo) y en el otro lado abre hacia dentro (corral).



Paredes para salas: higiénicas y económicas

Para las divisiones de las salas Big Dutchman ofrece a sus clientes paredes de separación fabricadas en plástico. Éstas representan una alternativa buena y económica a las paredes de ladrillo. Tras el desalojo de cada lote de animales pueden limpiarse sin dejar restos y contribuir así enormemente a las buenas condiciones higiénicas de la nave. Los paneles individuales tienen un grosor de 35 mm y una anchura de 500 mm. La fijación al techo y a las paredes se realiza con soportes de perfil en U o en L. Si se desea, pueden suministrarse perfiles de acero inoxidable.



Material de juego: accesorios útiles para destete y engorde

Al extenso programa de productos Big Dutchman pertenecen también, entre otros, las cadenas de juego con bola (para morder) y los correspondientes soportes. Este material de entretenimiento contribuye a la disminución de la agresividad de los animales entre sí y reduce además los mordiscos en cola y orejas. Hay varias formas implantar los soportes, dependiendo de si éstos se instalan en la pared de la nave, en una esquina o en una pared de separación.



Cadena de juego con bola (para morder):
izq. para cerdos de engorde, dcha. para destete



Big Dutchman®

Big Dutchman Pig Equipment GmbH

P.O.Box 1163 • 49360 Vechta • Germany

Tel. +49(0)4447-801-0 • Fax +49(0)4447-801-237

www.bigdutchman.de • E-Mail: big@bigdutchman.de