



Devanadora/rebobinado modelo RECOILER

Retrocesores de bobina CIDAN modelo RCO disponible en 3 diferentes sistemas porta bobinas todo para un máximo de 5 toneladas de capacidad y ancho de retroceso bobinas de 1250 mm (49 ") y 1500 mm (59"). Espesor máximo del material para nuestros sistemas son de 1 mm (20ga.) y 1,5 mm (16ga.). Todos nuestros sistemas son muy compactos y no necesariamente necesitan un foso para el lazo de la hoja.

Las ventajas principales con RCO

- Porta bobina perfecto
- Diseño compacto
- Bajos costos de inversión
- Fácil operación
- Cambio fácil y rápido de bobinas

Nuestras líneas compactas de corte longitudinal y rebobinado son especialmente adecuadas para los proveedores de chapa metálica. Por ejemplo, fabricantes y tiendas de chapa. Nuestro sistema ha sido probado por su capacidad de adaptación a todo tipo de operaciones diferentes.



2. Características estándar

- control continuo
- Sistema de control
- Tensor de la hoja a través del freno neumático
- Separadores Hojas y tiras
- Porta bobina motorizado
- Expansión manual del mandril rebobinador
- Siete (7) discos de guía

3. Opcionales

- Expansión hidráulica del mandril (de serie en RCO 5-15)
- Brazo Prensador neumático (estándar en RCO 5-15)
- Eyector de placa (de serie en RCO 5-15)
- Otros discos de guiado (más de 6 tiras)
- Cizalla rotativa manual
- Cizalla rotativa eléctrica
- mayor velocidad
- Carro de bobinas / volquete de bobina

4. Configuración

Recoiler					
Modelo	Bobina peso	Motor	Bobina ancho	Bobina diámetro	
	kg (lbs)	kW (hp)	mm (pulgadas)	Interior mm (pulgadas)	Exterior mm (pulgadas)
RCO 5-12	5000 (11000)	11 (15)	1250 (49)	480-508 (19-20)	1200 (47)
RCO 5-15	5000 (11000)	22 (30)	1500 (49)	480-508 (19-20)	1200 (47)