PRESENTACIÓN




Industrial Recense nace en 1953 de la mano de Germán López Fernández como un pequeño taller dedicado a la fabricación de hoces. Muy pronto la comercialización de éstas, se extiende más allá de Galicia llevando la artesanía gallega a todos los rincones de Castilla.

El paso siguiente en la evolución de la empresa, es la orientación hacia el sector de la construcción realizando principalmente herrajes y fijaciones.

La empresa da un nuevo impulso a la fabricación con la incorporación en 1980 de maquinaria para la fabricación de piezas de PVC. Este primer paso constituye un gran cambio dentro de la estructura de Recense pasando de lo que hasta entonces era una industria artesanal, a una fábrica moderna que incorpora constantemente las últimas tecnologías a sus procesos de fabricación; tal como sucedió con la instalación en 1990 de una línea automática de tratamiento de superficies metálicas, que mejora la calidad del producto y permite una mayor capacidad de producción. Esto convierte a Recense en una de las empresas que presenta la gama más amplia de productos dedicados a las fijaciones de cubiertas, canalones y tuberías.









Con el traslado en 1999 a las nuevas instalaciones, situadas en el parque empresarial de A Pontenova, Recense dispone de una superficie total de diez mil metros cuadrados, de los cuales seis mil corresponden a dependencias cubiertas. Con estas nuevas instalaciones Recense continúa con el proceso de desarrollo constante iniciado en 1980, incluyendo nuevas inversiones en maquinaria de última tecnología y poniendo los medios que permitirán en el futuro adaptarse a las necesidades de sus clientes y a las exigencias de un sector en continuo desarrollo.

NOVEDADES


ABRAZADERA CLIP SIMPLE



ABRAZADERA CLIP DOBLE




SOPORTE RADIADOR EMPOTRAR Nº4



SOPORTE RADIADOR EMPOTRAR Nº5



SOPORTE RADIADOR EMPOTRAR REGULABLE



TENSOR ALAMBRE



ÍNDICE

SANEAMIENTO Y CALEFACCIÓN 5


ABRAZADERAS M6 5


ABRAZADERAS CLIP 8


ABRAZADERAS SIN FIN 9


ABRAZADERAS M8 10


ABRAZADERAS M8/M10 12


ABRAZADERAS DE BAJANTE 13


ABRAZADERAS PVC 15


CINTA PERFORADA DE SUJECCIÓN 16


ABARCONES 17


TORNILLERÍA 18


PERFILES Y TORNILLOS DE PERFIL 19


SOPORTES DE PARED 20


SOPORTES DE RADIADOR 20


SOPORTES METÁLICOS 23

SOPORTES PIZARRA/TEJA/FIBROCEMENTO 23
SOPORTES CHAPA/PLACA/PARED 24
SEPARADOR CANALÓN DE ALUMINIO 25


GANCHOS PARA CANALÓN 26

GANCHOS PARA CANALÓN DE PVC DE UN BORDE DE 25 Y 33 26
GANCHOS PARA CANALÓN DE PVC DE DOS BORDES DE 125 Y 180 28
GANCHOS PARA CANALÓN DE PVC TIPO EPE C26 Y C34 30
GANCHOS PARA CANALÓN DE PVC DE DOBLE TABIQUE TIPO T100 31
GANCHOS PARA CANALÓN TIPO EUME 32
GANCHO PARA CANALÓN METÁLICO 32
GAFA PARA CANALÓN METÁLICO 32
GANCHO CLAVAR 32

CUBIERTAS, FACHADAS, FORJADOS Y OTROS 33


VARILLAS 34


GANCHOS 35


GANCHOS DE TEJA 37


GANCHO PARA PIEDRA 37


GANCHO PARA PIZARRA 37


TORNILLERÍA PARA CUBIERTAS 38


ARANDELAS Y JUNTAS 39

 APOYAONDAS 41

 SEGURIDAD 41

SEPARADORES 42

 PIEZA FORJADO IN SITU “UNIFOR” 42

 CRUCETAS Y CUÑAS 43

 FIJADORES DE AISLAMIENTO 44

FIJACIONES DE PLÁSTICO 45

 BRIDAS Y TACOS 45

 TACO DE NYLON 46

TORNILLERÍA Y OTRAS FIJACIONES 47

 TORNILLOS AUTOTALADRANTES Y AUTORROSCANTES 47

 TORNILLERÍA PARA CARTÓN-YESO 50

 TORNILLO PREMONTADO 50

 TORNILLO BARRAQUERO 51

 TIRAFONDO ROSCA CHAPA 52

 TORNILLO DE CUELLO CUADRADO DIN 603 52

 ANCLAJES 53

TORNILLOS ANCLAJE EXPANSIVO 53
ANCLAJES CON TORNILLO, ESPÁRRAGO, GANCHO Y ARO 54
TACO DE ANCLAJE DE LATÓN 56
TACO HEMBRA 56

 OTRAS FIJACIONES 56

TACO METÁLICO PARA RASTRELES 56
PUNTAS DE ACERO 57
TENSOR ALAMBRE 57
TUERCA HEXAGONAL Y CUADRADA 57
VARILLA ROSCADA 58
ESPÁRRAGO ROSCADO 58
VARILLA DOBLE ROSCA 58

 **BISAGRAS 59**

BISAGRA DE PORLÓN RECTO 59
BISAGRAS DE MADERA 59
BISAGRAS DE SOLDAR 61
CENTROS Y ESCUADROS 63
ARTESANÍA 64

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y PANELES 67

 FIJACIONES PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 67

CHAPAS 68
GRAPAS DE PANELES 69
FIJACIÓN DE PANELES 70

ABRAZADERAS M6

000001

ABRAZADERA SIMPLE M6



- Fabricada en chapa de acero de 1 mm la parte superior y de 1,2 la parte inferior, roscada a M6.
- Equipada con dos tornillos M5.
- Con apertura lateral para mayor rapidez de montaje.

REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AM610	10	1/8	100	1000	
AM612	12	1/4	100	1000	
AM614	14		100	1000	
AM615	15		100	1000	
AM616	16		100	1000	
AM618	18	3/8	100	1000	
AM620	20		100	1000	
AM622	22	1/2	100	1000	
AM624	24		100	1000	
AM625	25		100	1000	
AM626	26	3/4	100	1000	
AM628	28		100	1000	
AM630	30		100	1000	
AM632	32	1	50	500	
AM635	35		50	500	
AM637	37		50	500	
AM640	40		50	500	
AM642	42	1 ¼	50	500	
AM647	47	1 ½	50	500	
AM650	50		50	500	
AM654	54		50	500	
AM660	60	2	50	250	
AM663	63		25	250	

000002

ABRAZADERA DOBLE M6



- Fabricada en chapa de acero de 1 mm la parte superior y de 1,2 la parte inferior, roscada a M6.
- Equipada con dos tornillos M5.

REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
ADM610	8/10		50	500	
ADM612	10/12	1/8	50	500	
ADM615	14/15	1/4	50	500	
ADM618	18/20	3/8	50	500	
ADM620	20		50	500	
ADM622	22	1/2	50	500	
ADM628	28	3/4	50	500	

000003

ABRAZADERA TIRAFONDO M6



- Fabricada en chapa de acero de 1 mm la parte superior y de 1,2 la parte inferior, con un tornillo tirafondo premontado M6.
- Equipada con dos tornillos M5.
- Con apertura lateral para mayor rapidez de montaje.

REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
ATM610	10	1/8	100	1000	
ATM612	12	1/4	100	1000	
ATM614	14		100	1000	
ATM615	15		100	1000	
ATM616	16		100	1000	
ATM618	18	3/8	100	1000	
ATM620	20		100	1000	
ATM622	22	1/2	100	1000	
ATM624	24		100	1000	
ATM625	25		100	1000	
ATM626	26	3/4	100	1000	
ATM628	28		100	1000	
ATM630	30		100	1000	
ATM632	32	1	50	500	
ATM635	35		50	500	
ATM637	37		50	500	
ATM640	40		50	500	
ATM642	42	1 ¼	50	500	
ATM647	47	1 ½	50	500	
ATM650	50		50	500	
ATM654	54		50	250	
ATM660	60	2	50	250	
ATM663	63		50	250	

000004

ABRAZADERA TIRAFONDO DOBLE M6



- Fabricada en chapa de acero de 1 mm la parte superior y de 1,2 la parte inferior, con un tornillo tirafondo premontado M6.
- Equipada con dos tornillos M5

REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
ATDM612	10/12	1/8	50	500	
ATDM615	14/15	1/4	50	500	
ATDM618	18/20	3/8	50	500	
ATDM620	20		50	500	
ATDM622	22	1/2	50	500	
ATDM628	28	3/4	50	500	

000005

ABRAZADERA ISOFÓNICA M6



- Fabricada en chapa de acero de 1 mm la parte superior y de 1,2 la parte inferior, roscada a M6.
- Equipada con dos tornillos M5 y con un perfil de caucho EPDM
- Con apertura lateral para mayor rapidez de montaje.

REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AIM612	12	1/4	100	1000	
AIM615	15		100	1000	
AIM616	16	3/8	100	1000	
AIM618	18	1/2	100	1000	
AIM620	20		100	1000	
AIM622	22		100	1000	
AIM626	26	3/4	100	1000	
AIM628	28		100	1000	
AIM632	32	1	50	500	
AIM635	35		50	500	
AIM642	42	1 ¼	50	500	
AIM648	48	1 ½	50	500	
AIM654	54		25	250	
AIM660	60	2	25	250	

000006

ABRAZADERA DOBLE ISOFÓNICA M6




- Fabricada en chapa de acero de 1 mm la parte superior y de 1,2 la parte inferior, roscada a M6.
- Equipada con dos tornillos M5 y con un perfil de caucho EPDM.

REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
ADIM612	10/12	1/8	50	500	
ADIM615	14/16	1/4	50	500	
ADIM618	18/20	3/8	50	500	
ADIM620	20		50	500	
ADIM622	22	1/2	50	500	
ADIM628	28	3/4	50	250	

ABRAZADERAS CLIP

NOVEDAD 000101

ABRAZADERA CLIP SIMPLE




REF	MEDIDA (mm)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS.CAJA	PRECIO € 100 UNID.
ACS12	12	100	1200	
ACS1415	14/15	100	600	
ACS1618	16/18	100	600	
ACS2022	20/22	100	600	
ACS28	28	50	300	

- Para instalación de tubos de agua, electricidad, gas, calefacción, etc.
- Elevada resistencia térmica.
- Fácil instalación.
- Dispone de casquillo de latón, rosca M6 y ranuras laterales para su fijación con perfiles.

NOVEDAD 000101

ABRAZADERA CLIP DOBLE



REF	MEDIDA (mm)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS.CAJA	PRECIO € 100 UNID.
ACD12	12	50	300	
ACD1415	14/15	50	300	
ACD1618	16/18	50	300	
ACD2022	20/22	50	200	
ACD28	28	25	150	

- Para instalación de tubos de agua, electricidad, gas, calefacción, etc.
- Elevada resistencia térmica.
- Fácil instalación.
- Dispone de casquillo de latón, rosca M6 y ranuras laterales para su fijación con perfiles.

ABRAZADERAS SIN FIN

000201/000202

ABRAZADERA SIN FIN



DISPONIBLE EN INOX

- Tornillo de cabeza hexagonal con ranura.
- Las abrazaderas inoxidables llevan el tornillo también inoxidable.

REF	MEDIDA (mm)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
ASF816	8-16	100	
ASF1220	12-20	100	
ASF1825	18-25	100	
ASF2032	20-32	100	
ASF2540	25-40	100	
ASF3550	35-50	50	
ASF4060	40-60	50	
ASF5070	50-70	50	
ASF6080	60-80	24	
ASF7090	70-90	24	
ASF80100	80-100	24	
ASF90110	90-110	24	
ASF100120	100-120	24	
ASF110130	110-130	24	
ASF 120140	120-140	24	
ASF130150	130-150	24	
ASF816INOX	8-16	100	
ASF1220INOX	12-20	100	
ASF1825INOX	18-25	100	
ASF2032INOX	20-32	100	
ASF2540INOX	25-40	100	
ASF3550INOX	35-50	50	
ASF4060INOX	40-60	50	
ASF5070INOX	50-70	50	
ASF6080INOX	60-80	24	
ASF7090INOX	70-90	24	
ASF80100INOX	80-100	24	
ASF90110INOX	90-110	24	
ASF100120INOX	100-120	24	
ASF110130INOX	110-130	24	
ASF120140INOX	120-140	24	
ASF130150INOX	130-150	24	

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

ABRAZADERAS M8

000301

ABRAZADERA M8



REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AM063	63		100	
AM075	75	2 ½	100	
AM090	90	3	100	
AM110	110		100	
AM125	125		75	
AM160	160	6	50	
AM200	200		25	
AM250	250		25	

- Fabricada en chapa de acero de 2 mm hasta diámetro de 160 y de 2,5 mm para diámetros mayores. En la parte inferior lleva una tuerca M8 soldada para su montaje con varilla roscada o tirafondo con rosca.
- Equipada con dos tornillos M6 DIN 7985 que roscan directamente en la abrazadera, con dos tuercas DIN 934 M6.

000303

ABRAZADERA ISOFÓNICA M8



- Fabricada en chapa de acero de 1,5 mm.
- Equipada con dos tornillos M6 que roscan directamente en la abrazadera y con un perfil de caucho EPDM.
- Con apertura lateral para mayor rapidez de montaje.
- En la parte inferior lleva una tuerca M8 soldada.

REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	RANGO	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AIM815	15	1/4	12-16	50	
AIM818	18	3/8	15-19	50	
AIM822	22	1/2	20-25	50	
AIM828	28	3/4	26-30	50	
AIM835	35	1	32-36	50	
AIM842	42	1 ¼	38-43	25	
AIM848	48		47-51	25	
AIM854	54		53-58	25	
AIM860	60	2	60-64	25	
AIM875	75	2 ½	75-80	25	
AIM890	90	3	87-92	25	
AIM8100	100	3 ½	99-105	25	
AIM8110	110		107-112	25	
AIM8115	115	4	113-118	25	
AIM8125	125		125-130	25	

000304

ABRAZADERA GAS AMARILLA M8



- Fabricada en chapa de acero de 2 mm.
- En la parte inferior lleva una tuerca M8 soldada.
- Equipada con dos tornillos M6 que roscan directamente en la abrazadera.
- Lacada en amarillo.

REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AGM818	18	3/8	50	
AGM822	22	1/2	50	
AGM828	28	3/4	50	
AGM835	35	1	50	
AGM840	40	1 ¼	25	
AGM848	48	1 ½	25	
AGM860	60	2	25	
AGM875	75	2 ½	25	
AGM890	90	3	25	
AGM8100	100	3 ½	25	
AGM8115	115	4	25	

000305

ABRAZADERA M8 INOXIDABLE



	REF	MEDIDA (mm)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
INOX	AM110INOX	110	50	
INOX	AM125INOX	125	50	
INOX	AM150INOX	150	50	

- Fabricada en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm, con un nervio alrededor que aporta gran resistencia. En la parte inferior lleva remachada una tuerca M8.
- Equipada con dos tornillos inoxidables M6, sin tuerca, ya que atornillan a la propia chapa de la abrazadera.

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

ABRAZADERAS M8/M10

000501

ABRAZADERA REFORZADA M8/M10



- Fabricada en chapa de acero de 2 mm.
- En la parte inferior lleva una tuerca M8/M10 soldada para su montaje con varilla o tornillo tanto M8 como M10.
- Equipada con dos tornillos M6 roscados directamente en la abrazadera.

REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	RANGO	UDS.CAJA INTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
AM81022	22	1/2	20-25	50	
AM81028	28	3/4	26-30	50	
AM81035	35	1	32-36	50	
AM81040	40	1 ¼	38-43	25	
AM81048	48	1 ½	47-51	25	
AM81060	60	2	60-64	25	
AM81075	75	2 ½	75-80	25	
AM81090	90	3	87-92	25	
AM810110	110		107-112	25	
AM810115	115	4	113-118	25	
AM810125	125		125-130	25	
AM810160	160	6	159-166	25	
AM810220	220	8	215-220	25	

000502

ABRAZADERA ISOFÓNICA M8/M10




- Fabricada en chapa de acero de 2 mm.
- En la parte inferior lleva una tuerca M8/M10 soldada para su montaje con varilla o tornillo tanto M8 como M10.
- Equipada con dos tornillos M6 roscados directamente en la abrazadera y con un perfil de caucho EPDM.

REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	RANGO	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AIM81015	15	1/4	12-16	50	
AIM81018	18	3/8	15-19	50	
AIM81022	22	1/2	20-25	50	
AIM81028	28	3/4	26-30	50	
AIM81035	35	1	32-36	50	
AIM81040	40	1 ¼	38-43	25	
AIM81050	50	1 ½	47-51	25	
AIM81054	54		53-58	25	
AIM81060	60	2	60-64	25	
AIM81070	70		68-72	25	
AIM81075	75	2 ½	75-80	25	
AIM81082	82		81-86	25	
AIM81090	90	3	87-92	25	
AIM810100	100	3 ½	99-105	25	
AIM810110	110		107-112	25	
AIM810115	115	4	113-118	25	
AIM810125	125		125-130	25	
AIM810135	135		132-137	25	
AIM810140	140	5	138-142	25	
AIM810150	150		148-152	25	
AIM810160	160	6	159-166	25	
AIM810200	200		197-211	25	
AIM810250	250		248-252	20	
AIM810315	315		312-318	20	

ABRAZADERAS DE BAJANTE

000401

ABRAZADERA TIRAFONDO REDONDA



REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AT063	63		100	
AT075	75	2 ½	100	
AT090	90	3	100	
AT110	110		100	
AT125	125		75	
AT160	160	6	50	
AT200	200		25	
AT250	250		25	

- Fabricada en chapa de acero de 2 mm hasta diámetro de 160 y de 2,5 mm para diámetros mayores.
- En la parte inferior lleva soldado un tornillo tirafondo de cabeza redonda con altura de 8 mm, diámetro 12 y rosca de 4,8 x 28 mm, hasta la medida 125Ø; para medidas mayores éste se sustituye por una tuerca M8 y un tirafondo de cabeza roscada M8x40.
- Equipada con dos tornillos DIN 7985 M6, con dos tuercas DIN 934 M6 y taco de nylon de 8.

000402

ABRAZADERA DE TIRO DE PISTOLA



REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AP075	75	2 ½	100	
AP090	90	3	100	
AP110	110		75	
AP125	125		50	
AP160	160	6	50	
AP200	200		25	
AP250	250		25	

- Fabricada en chapa de acero de 2 mm hasta diámetro de 160 y de 2,5 mm para diámetros mayores. En la parte inferior lleva dos pletinas para soldar o atornillar a la pared.
- Equipada con dos tornillos M6 DIN 7985 y con dos tuercas DIN 934 M6.

000403

FIJA METÁLICA



REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AF075	75	2 ½	100	
AF090	90	3	100	

- Fabricada en chapa de acero de 2 mm. En la parte posterior lleva una cuña que permite clavarla a golpe de martillo.
- Especial para casas de piedra.

000404

ABRAZADERA DE EMPOTRAR




REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AE075	75	2 ½	100	
AE090	90	3	100	
AE110	110		75	
AE125	125		65	
AE160	160	6	40	
AE200	200		25	

- Fabricada en chapa de acero de 2 mm hasta diámetro de 125 y de 2,5 mm para diámetros mayores. En la parte inferior lleva dos pletinas para empotrar a la pared.
- Equipada con dos tornillos M6, con dos tuercas DIN 934 M6.

ABRAZADERAS PVC

000405

ABRAZADERA PVC REDONDA



COLOR	REF	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
BLANCA	ATP75BLA	75	2 ½	100	
BLANCA	ATP90BLA	90	3	100	
GRIS L	ATP75	75	1 ½	100	
GRIS L	ATP90	90	3	100	
GRIS L	ATP110	110		100	
GRIS L	ATP125	125		100	
GRIS OSCURO	ATP75RAL	75	2 ½	100	
GRIS OSCURO	ATP90RAL	90	3	100	
GRIS OSCURO	ATP110RAL	110		100	
GRIS OSCURO	ATP125RAL	125		100	

• Equipada con dos tornillos DIN 84 inoxidables AISI 304 M5 x 20, dos tuercas incrustadas DIN 934 M5 inoxidables, tirafondo inoxidable DIN 7981 de 5,5 x 38 y taco de nylon de 8.

000405

ABRAZADERA PVC CUADRADA




COLOR	REF	MEDIDA (mm)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
BLANCA	ACP07BLA	70X70	100	
GRIS L	ACP07L	70X70	100	
GRIS OSCURO	ACP07RAL	70X70	100	

• Equipada con dos tornillos DIN 84 inoxidables AISI 304 M5 x 20, dos tuercas incrustadas DIN 934 M5 inoxidables, tirafondo inoxidable DIN 7981 de 5,5 x 38 y taco de nylon de 8.

000405

ABRAZADERA PVC RECTANGULAR



COLOR	REF	MEDIDA (mm)	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
BLANCA	ACP10BLA	100X73	100	
GRIS L	ACP10L	100X73	100	
GRIS OSCURO	ACP10RAL	100X73	100	

• Equipada con dos tornillos DIN 84 inoxidables AISI 304 M5 x 20, dos tuercas incrustadas DIN 934 M5 inoxidables, tirafondo inoxidable DIN 7981 de 5,5 x 38 y taco de nylon de 8.

030001


CINTA PERFORADA DE SUJECCIÓN



REF	MEDIDA (mm)	LONGITUD (m)	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
CPG17	17X0,8	10	10	

• Para la sujección de forma rápida y provisional de una tubería.

ABARCONES



POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PLANO. CONSULTAR CANTIDADES MÍNIMAS

400001

ABARCÓN EQUIPADO



- Disponible también en acero inoxidable bajo pedido.
- Equipado con 2 tuercas DIN 934 y 2 arandelas de seguridad DIN 7980.
- Otras medidas consultar.

REF	MÉTRICA	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AB038	M6	18	3/8	100	400	
AB012	M6	22	1/2	100	400	
AB034	M6	28	3/4	100	400	
AB010	M6	35	1	100	400	
AB114	M6	40	1 ¼	100	400	
AB112	M8	48	1 ½	-	100	
AB020	M8	60	2	-	100	
AB212M10	M10	75	2 ½	-	50	
AB030M10	M10	90,5	3	-	50	
AB312M10	M10	104	3 ½	-	50	
AB040M10	M10	117	4	-	50	
AB050M10	M10	144	5	-	50	
AB060M10	M10	171	6	-	50	

MEDIDAS DISPONIBLES HASTA FIN DE EXISTENCIAS:

REF	MÉTRICA	MEDIDA (mm)	MEDIDA (pulgadas)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
AB212	M8	75	2 ½	-	100	
AB030	M8	90	3	-	100	
AB312	M8	100	3 ½	-	100	
AB040	M8	118	4	-	100	
AB050	M8	140	5	-	100	
AB060	M8	160	6	-	100	

400001

JUEGO ABARCONES PARA INVERNADEROS



REF	JUEGOS CAJA	PRECIO € 100 UNID.
ATINV	125	

- Compuesta por dos abarcones M8 de 65 mm de ancho y 110 mm de alto unidos entre sí por dos pletinas y cuatro tuercas DIN 934 de métrica 8.
- Las piezas se sirven sueltas.
- Disponible en acero inoxidable bajo pedido.

TORNILLERÍA

010001

TIRAFONDO CABEZA ROSCADA



REF	MEDIDA MÉTRICA	MEDIDA LONGITUD	UDS. CAJA	EMBALAJE	PRECIO € 100 UNID.
TESM630	6	30	100	2000	
TESM640	6	40	100	2000	
TESM650	6	50	100	2000	
TESM8	8	40	100	2000	
TESM850	8	50	100	2000	
TESM870	8	70	100	2000	
TESM1050	10	50	100	1000	
TESM1070	10	70	100	1000	
TESM1090	10	90	100	1000	

- Fabricado en acero con una parte en rosca de métrica y otra parte tornillo tirafondo.
- Para el montaje de abrazaderas M6, M8 y M10 respectivamente.

010002

TIRAFONDO DOBLE ROSCA




REF	MEDIDA MÉTRICA	MEDIDA LONGITUD	UDS. CAJA	EMBALAJE	PRECIO € 100 UNID.
TDR850	8	50	100	1000	
TDR860	8	60	100	1000	
TDR880	8	80	100	1000	
TDR8100	8	100	100	1000	
TDR8120	8	120	100	1000	
TDR1080	10	80	100	1000	
TDR10110	10	110	100	1000	
TDR10150	10	150	100	1000	

- Fabricado en acero con una parte en rosca de métrica y otra parte tornillo tirafondo.
- Para el montaje de abrazaderas M8 y M10.
- Posee una parte hexagonal para el apriete adecuado.

010003

ESPACIADOR HEXAGONAL



REF	LONGITUD (mm)	UNIDADES	PRECIO € 100 UNID.
EH620	20	100	
EH640	40	100	
EH6100	100	100	

010004

MANGUITO SEPARADOR HEXAGONAL




REF	MEDIDA (mm)	UDS.CAJA INTERIOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
MS620	6X20	100	2000	
MS630	6X30	100	2000	
MS820	8X20	100	2000	
MS825	8X25	100	2000	
MS830	8X30	100	2000	

• Para la unión de varilla roscada

PERFILES Y TORNILLOS DE PERFIL

020001


TORNILLO PERFILES



PERFIL	REF	MEDIDA (mm) M X L	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
27 / 18-28 /30	TP27620	6x20	100	
27 / 18-28 /30	TP27830	8x30	100	
38 / 40	TP38830	8x30	100	
38 / 40	TP381030	10x30	100	

020001

PERFILES




REF	MEDIDA (mm)	LONGITUD (m)	ESPESOR (mm)	UDS. EMBALAJE	PRECIO € 100 UNID.
P2010	20 X 10	2000	1	24	
P2718	27X18	2000	1,25	12	
P2830	28X30	2000	1,75	8	
P3840	38X40	2000	2	8	
P2718A	27X18	1000	1,25	24	

• Recomendados para la colocación de abrazaderas con el tornillo de perfil.

020002

SOPORTES DE PARED




REF	MEDIDA (mm) ANCHO / ALTO X ESPESOR X LONGITUD	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
SOP3820	38/40 X 2 X 200	10	
SOP3836	38/40 X 2 X 360	10	

• Para la sujección de perfiles y abrazaderas.

SOPORTES DE RADIADOR

040001

JUEGO SOPORTE RADIADOR OCULTO REGULABLE EQUIPADO Nº1




REF	UDS. CAJA	PRECIO € 100 JUEGOS DE 2 UNID.
SRO01	100	

Contenido bolsa:
- 2 soportes
- 4 tornillos rosca taco de 50 mm
- 4 tacos nylon
- 2 tornillos M6
- 4 arandelas plásticas

040001

JUEGO SOPORTE RADIADOR REGULABLE EQUIPADO Nº3




REF	UDS. CAJA	PRECIO € 100 JUEGOS DE 2 UNID.
SR03	100	

• Contenido bolsa:
- 2 soportes
- 6 tornillos rosca taco de 50 mm
- 6 tacos nylon

040001

SOPORTE RADIADOR MODELO 1




REF	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
SPRZN	250	
SPRPB (*)	250	77,19

(*) Lacado en color blanco

040001


SOPORTE RADIADOR UÑA 1 PATILLA



REF	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
SPRUZN	400	

NOVEDAD 040001

SOPORTE RADIADOR EMPOTRAR Nº4



REF	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
SPR04	200	

NOVEDAD 040001


SOPORTE RADIADOR EMPOTRAR Nº5



REF	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
SPR05	200	

NOVEDAD 040001

SOPORTE RADIADOR EMPOTRAR REGULABLE



REF	UDS. CAJA	PRECIO € 100 UNID.
SPRER	200	

SOPORTES METÁLICOS

SOPORTES PIZARRA / TEJA / FIBROCEMENTO

050001/050002

SOPORTE DE FIJACIÓN PARA PIZARRA TEJA CURVA O CHAPA ONDULADA EQUIPADO



DISPONIBLE EN INOX

REF	ACABADO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
SP00U	ZINCADO	100	
INOX SP00UINOX	INOX	100	

- Equipados con un tornillo hexagonal DIN 933 de 6 x 20 mm; una chapa de protección para la sujeción a la cubierta y un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 mm (con su tuerca DIN 6923) para la unión al gancho que sujeta el canalón. (Para el canalón tipo "eume" el tornillo recomendado es de cabeza Philips DIN 7985 de 6 x 20 mm).
- Ancho de apriete 18 mm. Medidas: 24 x 3 mm para inoxidable y 3,5 mm de espesor para hierro.
- Artículo también disponible lacado en blanco. Consultar precio y plazo.

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

050001/050002

SOPORTE DE FIJACIÓN PARA TEJA PLANA EQUIPADO



DISPONIBLE EN INOX

REF	ACABADO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
SP00T	ZINCADO	100	
INOX SP00TINOX	INOX	100	

- Lleva soldada una chapa transversal para mejor adaptación a la teja.
- Equipados con un tornillo hexagonal DIN 933 de 6 x 20 mm; una chapa de protección para la sujeción a la cubierta y un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 mm (con su tuerca DIN 6923) para la unión al gancho que sujeta el canalón. (Para el canalón tipo "eume" el tornillo recomendado es de cabeza Philips DIN 7985 de 6 x 20 mm).
- Ancho de apriete 40 mm. Medidas: 24 x 3 mm para inoxidable y 3,5 mm de espesor para hierro.
- Artículo también disponible lacado en blanco. Consultar precio y plazo.

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

050001/050002

SOPORTE DE FIJACIÓN PARA TEJA MIXTA EQUIPADO



DISPONIBLE EN INOX

REF	ACABADO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
SP00M	ZINCADO	100	
INOX SP00MINOX	INOX	100	

- Lleva soldada una chapa transversal para mejor adaptación a la teja.
- Equipados con un tornillo hexagonal DIN 933 de 6 x 20 mm; una chapa de protección para la sujeción a la cubierta y un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 mm (con su tuerca DIN 6923) para la unión al gancho que sujeta el canalón. (Para el canalón tipo "eume" el tornillo recomendado es de cabeza Philips DIN 7985 de 6 x 20 mm).
- Ancho de apriete 30 mm. Medidas: 24 x 3 mm para inoxidable y 3,5 mm de espesor para hierro.
- Artículo también disponible lacado en blanco. Consultar precio y plazo.

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

SOPORTES CHAPA / PLACA / PARED

050001/050002

SOPORTE A PLACA



DISPONIBLE EN INOX

	REF	MEDIDA (mm)	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
	SL032	290	50	
	SM025	240	100	
INOX	SL032INOX	290	50	
INOX	SM025INOX	240	100	

- Equipado con un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 con una tuerca DIN 6923.
- Medidas: 24 mm x 4 mm en hierro y 24 mm x 3 mm en inoxidable.
- Puede ir equipado con un tornillo cabeza Philips DIN 7985 de 6 x 20 con tuerca para sustituir al tornillo de cuello cuadrado. Equipamiento indicado para los canalones tipo Eume.

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

050001/050002

SOPORTE RETORCIDO



REF	MEDIDA (mm)	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
SL032R	290	100	
SM025R	240	100	

- Equipado con un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 con una tuerca DIN 6923.
- Para clavar a la placa de hormigón o bien sobre vigas de madera disponiendo de una regulación vertical de 50 mm y una longitud de 250 y 300 mm.
- Medidas: 24 mm x 4 mm en hierro.
- Puede ir equipado con un tornillo cabeza Philips DIN 7985 de 6 x 20 con tuerca para sustituir al tornillo de cuello cuadrado. Equipamiento indicado para los canalones tipo Eume.

050001/050002

SOPORTE PARA FIJACIÓN A CHAPA ONDULADA (ESTRIADO)



DISPONIBLE EN INOX

	REF	MEDIDA (mm)	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
	SCE16	140	100	
INOX	SCE16INOX	140	100	

- Equipado con dos tornillos de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 25 con dos tuercas DIN 6923.
- Para atornillar a la chapa ondulada, disponiendo de una regulación horizontal de 42 mm y vertical de 50 mm y una longitud de 160 mm.
- Medidas: 24 mm x 4 mm en hierro y 24 mm x 3 mm en inoxidable.
- Puede ir equipado con un tornillo cabeza Philips DIN 7985 de 6 x 20 con tuerca para sustituir al tornillo de cuello cuadrado. Equipamiento indicado para los canalones tipo Eume.

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

050001/050002

SOPORTE URAL DOBLE PARA FIJACIÓN A PARED



DISPONIBLE EN INOX

	REF	MEDIDA (mm)	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
	SUDOB	80 X 80	100	
INOX	SUDOBINOX	80 X 80	100	

- Equipado con dos tornillos de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 mm, con dos tuercas DIN 6923.
- Puede regularse la altura y separación del canalón a la pared con una oscilación de 45 mm en los dos casos, permitiendo con ello acercar el canalón al alero lo que se precise.
- Medidas: 24 mm x 3,5 mm en hierro.
- Puede ir equipado con un tornillo cabeza Philips DIN 7985 de 6 x 20 con tuerca para sustituir al tornillo de cuello cuadrado. Equipamiento indicado para los canalones tipo Eume.

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

050001

PLETINA RECTA




REF	MEDIDA (mm)	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
PLR2E	220	200	

- Fabricada en chapa de 2 mm de espesor. Longitud de 220 mm y ancho 24 mm.
- Equipado con un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 con una tuerca DIN 6923.
- Puede ir equipado con un tornillo cabeza Philips DIN 7985 de 6 x 20 con tuerca para sustituir al tornillo de cuello cuadrado. Equipamiento indicado para los canalones tipo Eume.

050001

PLETINA DE SUJECIÓN PARA CANALÓN



REF	ACABADO	MEDIDA (mm)	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
PLECA	ZINCADO	280	200	

- Fabricada en chapa de acero de 2 mm de espesor. Longitud de 280 mm.
- Para la sujeción del borde exterior del canalón. Indicada para zonas de alta montaña, donde el canalón tiende a abrirse debido al peso de la nieve.
- Bajo pedido se podrán suministrar lacadas en blanco.

SEPARADOR CANALÓN DE ALUMINIO

050003/050004

SEPARADOR PARA CANALÓN DE ALUMINIO



DISPONIBLE EN INOX

REF	MEDIDA (mm)	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GZA15	150	150	
GZA20	200	100	
GZA25	250	100	
GZA30	300	50	
GIA10	100	150	
GIA15	150	150	
GIA20	200	100	
GIA25	250	100	
GIA30	300	50	

INOX

- Fabricado con una varilla de acero de 8 mm Ø y remachada a una chapa de 3 mm de espesor (en hierro el espesor es de 3,5 mm) con un rasgado de 55 x 7 mm, a la que se puede atornillar un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 ó 6 x 25.
- Utilizado para el canalón de aluminio en continuo.

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

GANCHOS PARA CANALÓN 050101

GANCHOS PARA CANALÓN DE PVC DE UN BORDE DE 25 Y 33

050101


GAFA DE PVC PARA CANALÓN DE UN BORDE



REF	COLOR	DESARROLLO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GPVC1L	GRIS L	25	100	
GPVC1RAL	GRIS OSCURO	25	100	
GPVC33RAL	GRIS OSCURO	33	50	

050101

GAFA METÁLICA PARA CANALÓN DE UN BORDE



REF	DESARROLLO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
G110USOLA	25	100	

050101

GANCHO PVC O METÁLICO

PARA CANALÓN DE UN BORDE CON SOPORTE PARA LA FIJACIÓN A CHAPA ONDULADA, PIZARRA O TEJA CURVA




REF	COLOR	DESARROLLO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GP1BUL	GRIS L	25	75	
GP1BURAL	GRIS OSCURO	25	75	
GP1BU33	GRIS OSCURO	33	50	
G110U		25	100	
G115U		33	50	

• Esta pieza está formada por una gafa de PVC o metálica unida mediante un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 mm y tuerca DIN 6923 al soporte.

050101

GANCHO METÁLICO PARA CANALÓN DE UN BORDE




REF	MEDIDA (mm) DESARROLLO X LARGO X ESPESOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
G1020 X 4	25 X 200 X 3,5	100	
G1026	25 X 240 X 2,8	100	
G1026 X 3	25 X 240 X 3	100	
G1026 X 4	25 X 240 X 3,5	100	
G1040	25 X 340 X 3	75	
G1526	33 X 240 X 3	50	

- Fabricado en chapa de acero de 2'8, 3 y 3'5 mm de espesor.
- Soporte para la fijación del canalón de PVC de un borde de 25 y 33, mediante clavado o atornillado a la base (placa) de un tejado.
- Disponible en acero inoxidable bajo pedido.
- Disponible lacado en blanco y gris oscuro bajo pedido. Consultar precio y plazo.

050101

GANCHO METÁLICO PARA CANALÓN DE PVC DE UN BORDE PARA CLAVAR EN MUROS DE PIEDRA



REF	MEDIDA (mm) DESARROLLO X LARGO X ESPESOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GZL03V	25 X 400 X 8	75	

· Bajo pedido

- Fabricado para el canalón de PVC de un borde, con una varilla corrugada soldada en la parte inferior.

GANCHOS PARA CANALÓN DE PVC DE DOS BORDES DE 125 Y 180

050101

GAFA DE PVC PARA CANALÓN DE DOS BORDES



REF	COLOR	MODELO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GPVC2	GRIS CLARO	125	100	
GPVC2RAL	GRIS OSCURO	125	100	
GPVC2L	GRIS L	125	100	

050101

GAFA METÁLICA PARA CANALÓN DE DOS BORDES



REF	MODELO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
G210USOLA	125	100	

050101

GANCHO PVC O METÁLICO

PARA CANALÓN DE DOS BORDES CON SOPORTE PARA LA FIJACIÓN A CHAPA ONDULADA, PIZARRA O TEJA CURVA




REF	COLOR	MODELO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GP2BU	GRIS CLARO	125	75	
GP2BURAL	GRIS OSCURO	125	75	
GP2BUL	GRIS L	125	75	
G210U		125	100	
G215U		180	50	

• Esta pieza está formada por una gafa de PVC o metálica unida mediante un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 mm y tuerca DIN 6923 al soporte.

050101

GANCHO METÁLICO PARA CANALÓN DE DOS BORDES



REF	MEDIDA (mm) DESARROLLO X LARGO X ESPESOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
G2B10 X 20 (*)	125 X 200 X 2,8	100	
G2B10	125 X 240 X 2,8	100	
G2B15 (*)	185 X 240 X 3	50	

(*) Bajo pedido.

- Fabricado en chapa de acero de 2'8, y 3 mm de espesor.
- Soporte para la fijación del canalón de PVC de dos bordes modelos 125 y 185, mediante clavado o atornillado a la base (placa) de un tejado.
- Disponible en acero inoxidable bajo pedido.

050101

GANCHO METÁLICO PARA CANALÓN DE DOS BORDES TIPO SAENGER

DENOMINACIÓN	REF	MEDIDA (mm) DESARROLLO X LARGO X ESPESOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GAN.CAN.2 BORDES SAENGER 12-26	G1226	30 X 240 X 3	100	

- Bajo pedido.

050101

GANCHO PARA CANALÓN STORMLINE-AMAZON



REF	COLOR	MEDIDA (mm) LARGO X ESPESOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GPCSCPB	BLANCO	210 X 3	75	
GPCSCPM	MARRÓN	210 X 3	75	

- Bajo pedido.

GANCHOS PARA CANALON DE PVC TIPO EPE C26 Y C34

050101

GAFA DE PVC PARA CANALÓN TIPO EPE



REF	COLOR	MODELO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GEPEPRAL	GRIS OSCURO	C26	100	

050101

GANCHO PVC

PARA CANALÓN TIPO EPE CON SOPORTE PARA LA FIJACIÓN EN CHAPA ONDULADA, PIZARRA O TEJA CURVA



REF	COLOR	MODELO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
EPEPURAL	GRIS OSCURO	C26	75	

• Esta pieza está formada por una gafa de PVC o metálica unida mediante un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 mm y tuerca DIN 6923 M6 al soporte.

050101

GANCHO METÁLICO PARA CANALÓN TIPO EPE



REF	MEDIDA (mm) DESARROLLO X LARGO X ESPESOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GPCEP	C26 X 240 X 2,8	100	
GPCEG	C34 X 240 X 3	75	

• Fabricado en chapa de acero de 3 y 2,8 mm de espesor.

• Soporte para la fijación del canalón de PVC tipo EPE modelos C26 y C34, mediante clavado o atornillado a la base (placa) de un tejado.

• Lacados bajo pedido.

GANCHOS PARA CANALÓN DE PVC DE DOBLE TABIQUE TIPO T100

050101

GAFA DE PVC PARA CANALÓN DE DOBLE TABIQUE T100



REF	COLOR	MODELO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GFBAR	GRIS L	T100	100	
GFBARRAL	GRIS OSCURO	T100	100	
GFBARBLA	BLANCO	T100	100	

050101

GANCHO PVC

PARA CANALÓN DE DOBLE TABIQUE T100 CON SOPORTE PARA LA FIJACIÓN EN CHAPA ONDULADA, PIZARRA O TEJA CURVA



REF	COLOR	MODELO	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GUBAR	GRIS L	T100	75	
GUBARRAL	GRIS OSCURO	T100	75	
GUBARBLA	BLANCO	T100	75	

• Esta pieza está formada por una gafa de PVC o metálica unida mediante un tornillo de cuello cuadrado DIN 603 de 6 x 20 mm y tuerca DIN 6923 M6 al soporte.

050101

GANCHO METÁLICO PARA CANALÓN DE DOBLE TABIQUE T100



REF	MEDIDA (mm) DESARROLLO X LARGO X ESPESOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GPCBG	T100 X 240 X 3	100	

• Fabricado en chapa de acero de 3 y 2,8 mm de espesor.

• Soporte para la fijación del canalón de PVC tipo T100, mediante clavado o atornillado a la base (placa) de un tejado.

• Disponible lacado en blanco y gris oscuro bajo pedido. Consultar precio y plazo.

GANCHOS PARA CANALÓN TIPO EUME

050101

GANCHO METÁLICO PARA CANALÓN TIPO EUME LACADO EN BLANCO




REF	COLOR	MEDIDA	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
GPCEUPB	BLANCO	230 X 3,5	75	

- Zincado y lacado.
- Soporte para la fijación del canalón de PVC tipo Eume mediante clavado o atornillado a la base (placa) de un tejado.

GANCHO PARA CANALÓN METÁLICO

050101

GANCHO PARA CANALÓN METÁLICO



Nº	REF	MEDIDA (mm) DESARROLLO X LARGO X ESPESOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
3	GZ003	25 X 240 X 3,5	100	
4	GZ004	30 X 240 X 3,5	100	
5	GZ005	33 X 240 X 3,5	75	

- Fabricado en chapa de acero de 3,5 mm.
- Soporte para la fijación del canalón de desarrollos 25, 30 y 33 mediante el clavado o atornillado a la base (placa) de un tejado.
- Incluye dos pletinas soldadas a los lados que permiten su adaptación al baquetón del canalón.

GAFA PARA CANALÓN METÁLICO

050101

GAFA PARA CANALÓN METÁLICO




Nº	REF	MEDIDA (mm) DESARROLLO X ESPESOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
3	GZ003SOLA	25 X 3,5	150	
4	GZ004SOLA	30 X 3,5	100	
5	GZ005SOLA	33 X 3,5	100	

GANCHO CLAVAR

050101

GANCHO CLAVAR



Nº	REF	MEDIDA (mm) DESARROLLO X LARGO X ESPESOR	UDS.CAJA EXTERIOR	PRECIO € 100 UNID.
4 - 40	GC440	30 X 400 X 8	75	

- Otras medidas bajo pedido.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRIMERA A efectos de estas Condiciones generales, se mencionará en adelante a Industrial Recense, S.L. como el Vendedor y al solicitante como Cliente.

SEGUNDA Los pedidos efectuados quedan bajo el ámbito de aplicación de las siguientes condiciones, solamente se podrán incluir, a petición del cliente, condiciones no previstas, cuando así lo consienta expresamente el Vendedor y se haga constar un anexo a la hoja de pedido oficial de Industrial Recense. No se aceptarán otras cláusulas aunque figuren en los pedidos o escritos de los clientes.

TERCERA Los pedidos adquirirán validez cuando sean confirmados expresamente por el Vendedor, salvo que éste renuncie expresamente a tal confirmación.

CUARTA El Vendedor se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las descripciones, condiciones y características contenidas en los catálogos y tarifa de precios.

QUINTA No podrá ser exigida ninguna clase de penalización por los eventuales retrasos que se puedan producir en los plazos de entrega que figuren en los pedidos del Vendedor. Transcurridos tres meses desde la confirmación del pedido, sin que éste haya sido suministrado, el Cliente puede darlo por cancelado, salvo que el retraso se deba a causas de fuerza mayor, en cuyo caso el Cliente deberá aguardar a que transcurran quince días desde la cesación de la causa de fuerza mayor para poder dar por cancelado dicho pedido.

SEXTA El pago de los precios se realizará de la siguiente manera:
- Los precios NO incluyen los impuestos vigentes.
- No se aceptarán pedidos inferiores a 150 euros.
- El Vendedor se reserva el derecho de poder exigir entregas de dinero a cuenta de la remisión del pedido solicitado.

SÉPTIMA El Vendedor se reserva la propiedad de los productos suministrados hasta el momento en que el cliente cumpla todas y cada una de las condiciones pactadas en el presente contrato.

OCTAVA En caso de cualquier posible rotura o falta de mercancía será necesario presentar una protesta en el momento de la entrega, anotándola en el albarán o nota de entrega.

Asimismo, habrá que enviar una reclamación al vendedor en las 24 horas siguientes a la recepción.

En caso de no cumplirse uno sólo de estos requisitos no será reconocido ningún tipo de daño.

GARANTÍA: Los productos suministrados tendrán un plazo de Garantía de 30 días, a contar desde la fecha de entrega de dicho pedido. La garantía se entenderá referida a la reparación o restitución de aquellos productos que presenten defectos no derivados de una deficiente manipulación, uso, tratamiento, transporte o reparación por parte del cliente o de un tercero. La existencia de defectos ha de ser puesta en conocimiento del Vendedor dentro de los ocho días siguientes a su detección, respetando siempre el citado plazo máximo de garantía.

NOVENA En caso de que el cliente conociese la existencia de un defecto en el producto suministrado, no comunicándolo al Vendedor y, aún así, lo vendiese a un tercero, el cliente responderá única y exclusivamente del pago de cualquier tipo de sanción administrativa derivada de la infracción de la normativa de protección de los Consumidores y Usuarios, o de cualquier indemnización a la que se le condene en aplicación de la Ley 22/1994, de Responsabilidad Civil por Daños Causados por Productos Defectuosos, no pudiendo repetir el pago de las mismas contra el Vendedor. Tal condición le será igualmente aplicable cuando el defecto causante del daño o motivador de la sanción se derive de una indebida manipulación o tratamiento del producto vendido, que alterase las condiciones en las que fue suministrado.

DÉCIMA El Cliente podrá devolver el pedido dentro de los ocho días siguientes a la entrega del mismo. La devolución ha de efectuarse respetando el embalaje y presentación originales, de tal manera que el Vendedor retendrá una cantidad equivalente al 10% del precio del pedido devuelto.

UNDÉCIMA Todas las medidas expresadas en este catálogo están sometidas a tolerancias según el material utilizado.

DUODÉCIMA Las partes contratadas se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Lugo, con renuncia expresa a su propio fuero.
El hecho de cursar un pedido a Industrial Recense S.L. implica el conocimiento de las presentes cláusulas por parte de los Srs. clientes.

IMPUESTOS Se cargará lo que corresponda a cada cliente según la legislación vigente.

FORMAS DE PAGO
- Contado: al recibo de la mercancía (1,5% descuento).
- Giro a 30 d/f factura. Neto.
- Giro 90 d/f con vencimiento fijo, 1% de recargo.
- Gastos devolución por impagados 6%, mínimo 16 €.
- En los giros sin domiciliación bancaria, no nos hacemos cargo de los gastos en caso de producirse una devolución.
- Otras condiciones a convenir.

TODOS LOS DATOS QUE APARECEN EN ESTA TARIFA SON VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO