

MONTURA		DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	TIPO DE OCULAR	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	TRATAMIENTO	FILTRO	TLV (transmisión de luz visible)
	2800	2800 Cubregafas AS incoloras	PC Incoloro	FT	AS	UV	91%
	2802	2802 Cubregafas AS amarillas	PC Amarillo	FT	AS	UV - Luz azul	84%
	2805	2805 Cubregafas de tono 5	PC Tono 5	FT	AS	Soldadura (UV-IR)	<1%
	17-5118-0000P	OX 1000 Patillas negras, ocular incoloro sin revestimiento	PC Incoloro	FT	-	UV	92%
	17-5118-2040P	OX 2000 Patillas azules, ocular DX incoloro	PC Incoloro	FT	DX	UV	92%
	17-5118-3040P	OX 3000 Patillas de espátula azules, ocular DX incoloro	PC Incoloro	FT	DX	UV	92%
	41170-00000	TOURGUARD incolora	PC Incoloro	F		UV	92%
	41176-00000	TOURGUARD pequeña	PC Incoloro	F		UV	92%
	71448-00001C	VISITOR incolora	PC Incoloro	F		UV	92%
	71462-00001CP	MARCUS Grönholm, ocular AS-AF incoloro	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	71462-00002CP	MARCUS Grönholm, ocular AS-AF bronce	PC Bronce	FT	AS-AF	Solar – Luz azul	16%
	71462-00003CP	MARCUS Grönholm, ocular con espejo azul	PC Espejo azul	FT	Espejo	Solar – Brillo - Amarilla	16%
	71462-00004CP	MARCUS Grönholm de tamaño grande, ocular AS-AF incoloro	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	71460-00001CP	METALIKS AS-AF, ocular incoloro	PC Incoloro	F	AS-AF	UV	92%
	71460-00002CP	METALIKS, ocular AS-AF gris	PC Gris	F	AS-AF	Solar	92%
	71461-00001CP	METALIKS SPORT, ocular AS-AF incoloro	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	71461-00002CP	METALIKS SPORT, ocular AS-AF ámbar	PC Amarillo	FT	AS-AF	UV - Luz azul	87%
	71461-00003CP	METALIKS SPORT, ocular con espejo azul	PC Espejo azul	FT	Espejo	Solar - Brillo	13%
	71461-00004CP	METALIKS SPORT, ocular AS-AF gris	PC Gris	FT	AS-AF	Solar	16%
	71502-00001CP	FUEL Acero, ocular de espejo azul I/O y funda de microfibra	PC Espejo I/E	FT	Espejo	Solar - Brillo	45%
	71502-00002CP	FUEL Platinum, ocular de espejo azul y funda de microfibra	PC Espejo azul	FT	Espejo	Solar - Brillo	13%
	71502-00003CP	FUEL Titanium, ocular de espejo rojo y funda de microfibra	PC Espejo rojo	FT	Espejo	Solar - Brillo	17%
	71502-00004CP	FUEL marrón, ocular AS-AF bronce y funda de microfibra	PC Bronce	FT	AS-AF	Solar – Luz azul	16%
	71502-00005CP	FUEL POLARIZADAS, ocular AS-AF negro/gris	PC Polarizado	FT	AS-AF	Solar - Brillo	17%
	71502-10000CP	FORCE-3, ocular de espejo rojo antiempañante, funda de microfibra y banda	PC Espejo rojo	FT	Espejo	Solar - Brillo	13%
		FORCE-3, ocular de espejo plateado antiempañante, funda de microfibra y banda	PC Espejo plateado	FT	Espejo	Solar - Brillo	17%
		FORCE-3, ocular de espejo I/O, funda de microfibra y banda	PC Espejo I/O	FT	Espejo	Solar - Brillo	45%
	11380-00000P	BX patillas negras ajust., ocular AS-AF incoloro	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	11381-00000P	BX patillas negras ajust., ocular AS-AF gris	PC Gris	FT	AS-AF	Solar	16%
	11374-00000P	BX READERS, ocular AS-AF +1,50 incoloro	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	11375-00000P	BX READERS, ocular AS-AF +2,00 incoloro	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	11376-00000P	BX READERS, ocular AS-AF +2,50 incoloro	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	01-3021-10P	EAGLE, patillas negras, ocular incoloro CR39	CR39 Clear	S	AS		92%
	01-3022-10P	EAGLE, patillas azules, ocular incoloro CR39	CR39 Clear	S	AS		92%
	02-3022-01P	EAGLE, patillas azules, ocular Mineral incoloro	Mineral Incoloro	S			96%
	04-3021-20P	EAGLE, patillas negras, ocular PC Hardium incoloro	PC Incoloro	F	AS	UV	92%
	04-3021-40P	EAGLE, patillas negras, ocular PC DX incoloro	PC Incoloro	F	DX	UV	92%
	04-3022-20P	EAGLE, patillas azules, ocular PC Hardium incoloro	PC Incoloro	F	AS	UV	92%
	04-3022-40P	EAGLE, patillas azules, ocular PC DX incoloro	PC Incoloro	F	DX	UV	92%
	04-3150-20P	EAGLE NEAR VISION, ocular Hardium incoloro +1,50	PC Incoloro	F	AS	UV	92%
	04-3200-20P	EAGLE NEAR VISION, ocular Hardium incoloro +2,00	PC Incoloro	F	AS	UV	92%
	04-3250-20P	EAGLE NEAR VISION, ocular Hardium incoloro +2,50	PC Incoloro	F	AS	UV	92%
	27-3024-01P	EAGLE BLACK soldadura, tono 1.7	PC Tono 1.7	F	AS	Soldadura (UV-IR)	54%
	27-3024-03P	EAGLE BLACK soldadura, tono 3.0	PC Tono 3	F	AS	Soldadura (UV-IR)	15%
	27-3024-05P	EAGLE BLACK soldadura, tono 5.0	PC Tono 5	F	AS	Soldadura (UV-IR)	2%
	27-3024-07P	EAGLE BLACK soldadura, tono 7.0	PC Tono 7	F	AS	Soldadura (UV-IR)	1%
	2750	2750 Gafas de montura universal AS-AF incoloras	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	93%
	2751	2751 Gafas de montura universal AS-AF color gris	PC Gris	FT	AS-AF	Solar	18%
	11356-00000P	VISION con LUZ LED, oculares AS-AF incoloros + funda de microfibra	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	13225-00000P	MAXIM, patillas negras ajust., ocular DX incoloro	PC Incoloro	FT	DX	UV	92%
	13226-00000P	MAXIM, patillas negras ajust., ocular DX bronce	PC Bronce	FT	DX	Solar – Luz azul	16%
	13227-00000P	MAXIM, patillas negras ajust. ocular de espejo I/O	PC Espejo I/O	FT	Espejo	Solar - Brillo	55%
	13228-00000P	MAXIM, patillas negras ajust., ocular DX amarillo	PC Amarillo	FT	DX	UV - Luz azul	94%
	13229-00000P	MAXIM Denim, patillas ajust., ocular DX incoloro	PC Incoloro	FT	DX	UV	92%
	13323-00000P	MAXIM, patillas negras ajust., ocular soldadura tono 3.0	PC Tono 3	FT	DX	Soldadura (UV-IR)	15%
	13324-00000P	MAXIM, patillas negras ajust., ocular soldadura tono 5.0	PC Tono 5	FT	DX	Soldadura (UV-IR)	2%
	13325-00000P	MAXIM, patillas negras ajust., ocular DX Minimizer	PC Minimizer	FT	Espejo	Soldadura (UV-IR)	50%
	13296-00000	MAXIM BALLISTIC, patillas negras ajust., ocular DX incoloro	PC Incoloro	FT	DX	UV	92%
	13297-00000	MAXIM BALLISTIC, patillas negras ajust., ocular DX bronce	PC Bronce	FT	DX	Solar – Luz azul	16%
	13298-00000	MAXIM BALLISTIC, patillas negras, ocular de espejo I/O	PC Espejo I/O	FT	Espejo	Solar - Brillo	55%
	13299-00000	MAXIM BALLISTIC, patillas negras ajust., ocular DX amarillo	PC Amarillo	FT	DX	UV - Luz azul	94%
	13326-00000P	MAXIM BALLISTIC, ocular CE bermellón	PC Bermellón	FT	DX	UV - Luz verde	42%
	13240-00000P	MAXIM SPORT, patillas plateadas, cuerpo interior azul, ocular DX incoloro	PC Incoloro	FT	DX	UV	92%

1 – TRABAJOS MECÁNICOS:

Amolado, taladrado, corte de piedra, mantenimiento...
RIESGOS: Impacto, polvo

2 – TRABAJOS EN EL EXTERIOR:

Jardinería, obras viarias, construcción, tiro...
RIESGOS: Impacto, deslumbramiento, UV

3 – CONDUCTORES:

Carretila elevadora, plantas de trabajos pesados, transporte público, transporte pesado...
RIESGOS: Deslumbramiento, UV

4 – APLICACIONES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS:

Laboratorios, pintura, cirugía general...
RIESGOS: Salpicaduras de líquidos (ácidos, bases), sangre infectada

MONTURA	DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	TIPO DE OCULAR	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	TRATAMIENTO	FILTRO	TLV (transmisión de luz visible)	
	71505-00001CP	SOLUS negras/naranja, ocular AS incoloro + funda de microfibra	PC Incoloro	FT	AS	UV	92%
	71505-00002CP	SOLUS negras/naranja, ocular AS-AF incoloro + funda de microfibra	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	71505-00003CP	SOLUS negras/naranja, ocular AS-AF bronce + funda de microfibra	PC Bronce	FT	AS-AF	Solar – Luz azul	16%
	71505-00004CP	SOLUS negras/naranja, ocular AS-AF amarillo + funda de microfibra	PC Amarillo	FT	AS-AF	UV - Luz azul	94%
	71505-00005CP	SOLUS negras/naranja, ocular de espejo I/O + funda de microfibra	PC Espejo I/O	FT	Espejo	Solar - Brillo	55%
	71505-00006CP	SOLUS negras/naranja, ocular de espejo rojo + funda de microfibra	PC Espejo rojo	FT	Espejo	Solar - Brillo	55%
	71505-00007CP	SOLUS plateadas/azules, ocular AS incoloro + funda de microfibra	PC Incoloro	FT	AS	UV	92%
	71505-00008CP	SOLUS plateadas/azules, ocular AS-AF incoloro + funda de microfibra	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
71505-00009CP	SOLUS plateadas/azules, ocular de espejo cromado azul + funda de microfibra	PC Espejo azul	FT	Espejo	Solar – Deslumbramiento - Amarilla	16%	
	2840	2840 Gafas de montura universal AS/AF incoloras	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	93%
	2841	2841 Gafas de montura universal AS/AF color gris	PC Gris	FT	AS-AF	Solar	19%
	2842	2842 Gafas de montura universal AS/AF color amarillo	PC Amarillo	FT	AS-AF	UV - Luz azul	93%
	2844	2844 Gafas de montura universal AS I/O	PC Espejo I/O	FT	Espejo	Solar - Brillo	53%
	2845	2845 Gafas de montura universal AS/AFIR tono 5	PC Tono 5	FT	AS-AF	Soldadura (UV-IR)	2%
	2846	2846 Gafas de montura universal AS/AFAS/AF color rojo-naranja	PC Naranja	FT	AS-AF	UV - Luz azul	45%
	2740	2740 Gafas de montura universal AS/AF incoloras	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	91%
	2741	2741 Gafas de montura universal A/AF color gris	PC Gris	FT	AS-AF	Solar	34%
	2742	2742 Gafas de montura universal AS/AF color amarillo	PC Amarillo	FT	AS-AF	UV - Luz azul	84%
	04-1021-0140N	QX1000 azules, patillas de espátula estándar, incoloras	PC Incoloro	F	DX	UV	92%
	04-1021-0246N	QX1000 negras, patillas de espátula, amarillas	PC Amarillo	F	DX	UV - Luz azul	87%
	04-1021-0245N	QX1000 negras, patillas de espátula estándar, grises	PC Gris	F	DX	Solar	16%
	04-1022-0140N	QX2000 azules, patillas de extremos rotatorios, incoloras	PC Incoloro	F	DX	UV	92%
	04-1022-0146N	QX2000 azules, patillas de extremos rotatorios, amarillas	PC Amarillo	F	DX	UV - Luz azul	87%
	04-1022-0245N	QX2000 azules, patillas de extremos rotatorios, grises	PC Gris	F	DX	Solar	16%
	04-1023-0140N	QX3000 azules, patillas de espátula, incoloras	PC Incoloro	F	DX	UV	92%
	04-1023-0245N	QX3000 negras, patillas de espátula, grises	PC Gris	F	DX	Solar	16%
04-1023-0246N	QX3000 negras, patillas de espátula, amarillas	PC Amarillo	F	DX	UV - Luz azul	87%	
	14700-00000	NASSAU PLUS negras, AF incoloras	PC Incoloro	F	DX	UV	92%
	14706-00000	NASSAU PLUS azules, AF incoloras	PC Incoloro	F	DX	UV	92%
	14492-00000	NASSAU RAVE incoloras, CE azules	PC Incoloro	F	DX	UV	92%
	14498-00000	NASSAU RAVE IR 3.0 LNS, CE negras	PC Tono 3	F	DX	Soldadura (UV-IR)	15%
	14499-00000	NASSAU RAVE IR 5.0 LNS, CE negras	PC Tono 5	F	DX	Soldadura (UV-IR)	2%
	2820	2820 Gafas de montura universal AS/AF incoloras	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	93%
	2821	2821 Gafas de montura universal AS/AF color gris	PC Gris	FT	AS-AF	Solar	19%
	2822	2822 Gafas de montura universal AS/AF color amarillo	PC Amarillo	FT	AS-AF	UV - Luz azul	93%
	2720	2720 Gafas de montura universal AS/AF incoloras	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	93%
	2721	2721 Gafas de montura universal AS/AF color gris	PC Gris	FT	AS-AF	Solar	18%
	2722	2722 Gafas de montura universal AS/AF color amarillo	PC Amarillo	FT	AS-AF	UV - Luz azul	93%
	71501-00001CP	TORA, AS-AF incoloras con cordón	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	71501-00002CP	TORA, AS-AF bronce con cordón	PC Bronce	FT	AS-AF	Solar – Luz azul	20%
	71501-00003CP	TORA, AS-AF ámbar con cordón	PC Amarillo	FT	AS-AF	UV - Luz azul	87%
2810	2810 Gafas de montura universal incoloras	PC Incoloro	FT		UV	93%	
	17-5117-1040	KX1000 azules/tratamiento incoloro	PC Incoloro	F	DX	UV	92%
	17-5117-1100	KX negras, patillas estándar/ocular NC incoloro	PC Incoloro	F		UV	92%
	2890	2890 Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular PC AS-AF incoloro	PC Incoloro	BT	AS-AF	UV	86%
	2890A	2890A Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular AF de acetato	Acetato	FT	AF	UV	89%
	2890S	2890S Gafas panorámicas estancas, ocular PC AS-AF incoloro	PC Incoloro	BT	AS-AF	UV	86%
	2890SA	2890SA Gafas panorámicas estancas, ocular AF de acetato	Acetato	FT	AF	UV	89%
	71360-00001	FAHRENHEIT Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular PC AS-AF incoloro	PC Incoloro	B	AS-AF	UV	92%
	71360-00002	FAHRENHEIT Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular PC AS incoloro	PC Incoloro	B	AS	UV	92%
	71360-00005	FAHRENHEIT Gafas panorámicas sin ventilación, ocular AS-AF de acetato	Acetato	B	AS-AF	UV	92%
	71360-00004	FAHRENHEIT Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular PC AS-AF incoloro, con espuma	PC Incoloro	B	AS-AF	UV	92%
	71360-00007	FAHRENHEIT Gafas panorámicas para casco, ocular AS-AF de acetato, con espuma	Acetato	B	AS-AF	UV	92%
	71360-00003	FAHRENHEIT Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular AS-AF incoloras, con banda de neopreno + TNW	Acetato	B	AS-AF	UV	92%
	15-0002-00	FLYER sin espuma, ocular de acetato	Acetato	F	AF		92%
	15-0003-00	FLYER sin espuma, ocular de policarbonato	PC Incoloro	F	AF		92%
	15-0012-00	FLYER con espuma, ocular de acetato	Acetato	F	AF		92%
	15-0013-40	FLYER con espuma, ocular de policarbonato	PC Incoloro	F	AF		92%
	15-0014-02	FLYER QUÍMICA, ocular de propionato, con espuma	Propionato	F	AF		92%
	71361-00001CP	MODUL-R Gafas panorámicas con ventilación indirecta, ocular PC AS-AF incoloro	PC Incoloro	BT	AS-AF	UV	92%
	71359-00000	4700 Gafas panorámicas contra impactos, incoloras	PC Incoloro	B			92%
	71347-00001C	4800 Gafas panorámicas incoloras	PC Incoloro	B			92%
	71347-00004C	4800 Gafas panorámicas incoloras antiempañantes	PC Incoloro	B	AF		92%
	71504-00002C	MAXIM 2X2 Gafas panorámicas con patillas/banda, ocular PC AS-AF incoloro y funda	PC Incoloro	FT	AS-AF	UV	92%
	13330-00000P	MAXIM HYBRID Gafas panorámicas, ocular PC DX incoloro	PC Incoloro	FT	DX		92%

1 – TRABAJOS MECÁNICOS:

Amolado, taladrado, corte de piedra, mantenimiento...
RIESGOS: Impacto, polvo

2 – TRABAJOS EN EL EXTERIOR:

Jardinería, obras viarias, construcción, prácticas de tiro...
RIESGOS: Impacto, deslumbramiento, UV

3 – CONDUCTORES:

Carretila elevadora, plantas de trabajos pesados, transporte público, transporte pesado...
RIESGOS: Deslumbramiento, UV

4 – APLICACIONES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS:

Laboratorios, pintura, cirugía general...
RIESGOS: Salpicaduras de líquidos (ácidos, álcalis), sangre infectada

MARCADO DE OCULAR EN166	CAMPO DE USO ESPECIAL	TRABAJOS MECÁNICOS	TRABAJOS EN EL EXTERIOR	Conductor	APLICACIONES QUÍMICAS	METALURGIA	FÁBRICAS DE VIDRIO	INSPECCIÓN DE SUPERFICIES	SOLDADURA
2C-1,2 3M 1 FT		x				x			
2-1,2 3M 1 FT		x	x					x	
4-5 3M 1 FT									x
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x			x			
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x			x			
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x						
AOS . 1 . F		x	x						
AOS . 1 . F		x	x						
AOS . 1 . F		x	x						
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x						
5-3,1 .AOS.1.FT		x	x						
5-3,1 .AOS . 1 . FT		x	x						
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x						
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x						
5-3,1 .AOS . 1 . F			x						
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x						
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x						
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x					x	
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x						
5-1,7 .AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x	x					
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x						
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x						
5-2 .AOS . 1 . FT			x						
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x			x			
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x						
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x				x		x	
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x				x		x	
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x				x		x	
AOS . 1 . S		x							
AOS . 1 . S		x							
AOS . 1 . S		x							
2-1,2 .AOS . 1 . F . K		x	x						
2-1,2 .AOS . 1 . F . N		x	x			x			
2-1,2 .AOS . 1 . F . K		x	x						
2-1,2 .AOS . 1 . F . N		x	x			x			
2-1,2 .AOS . 1 . F		x							
2-1,2 .AOS . 1 . F		x							
2-1,2 .AOS . 1 . F		x							
1,7 .AOS . 1 . F . K									Ayudante de soldador
3 .AOS . 1 . F . K									x
5 .AOS . 1 . F . K									x
7 .AOS . 1 . F . K									x
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
5-2,5 3M 1 FT			x	x					
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x						
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x						
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x						
5-1,7 .AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x					x	
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x			x			
3 .AOS . 1 . FT									x
5 .AOS . 1 . FT									x
6-1,7 .AOS . 1 . FT									Ayudante de soldador
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x			x			
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x						
5-1,7 .AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x					x	
2-2 .AOS . 1 . FT			x						
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x			x			

5 - METALURGIA:
Hornos, control de fundición, mantenimiento de moldes...
RIESGOS: Impacto, polvo, IR, metal fundido, deslumbramiento

6 – FÁBRICAS DE VIDRIO:
Hornos, mantenimiento de moldes...
RIESGOS: Polvo, IR, deslumbramiento

7 – INSPECCIÓN DE SUPERFICIES:
Control de calidad, lámpara Wood, curado...
RIESGOS: UV, luz azul

8 - SOLDADURA:
Ayudante de soldador, soldadura fuerte, soldadura
oxiacetilénica, corte oxiacetilénico...
RIESGOS: UV, deslumbramiento, IR, chispas

MARCADO DE OCULAR EN166	CAMPO DE USO ESPECIAL	TRABAJO MECÁNICO	TRABAJO EN EL EXTERIOR	CONDUCTOR	APLICACIONES QUÍMICAS	METALURGIA	FÁBRICAS DE VIDRIO	INSPECCIÓN DE SUPERFICIES	SOLDADURA
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x			x			
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x			x			
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x						
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x					x	
5-1,7 .AOS . 1 . FT			x	x					
5-1,7 .AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x			x			
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x			x			
5-3,1 .AOS . 1 . FT			x						
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
5-2,5 3M 1 FT			x	x					
2-1,2 3M 1 FT		x	x					x	
5-1,7 3M 1 FT			x	x					
5 3M 1 FT									x
2-1,7 3M 1 FT		x	x					x	
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
5-2,5 3M 1 FT			x	x					
2-1,2 3M 1 FT		x	x					x	
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x						
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x					x	
5-3,1 .AOS . 1 . F			x						
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x						
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x					x	
5-3,1 .AOS . 1 . F			x						
5-3,1 .AOS . 1 . F		x	x						
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x						
5-3,1 .AOS . 1 . F			x						
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x					x	
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x						
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x						
3 .AOS . 1 . F									x
5 .AOS . 1 . F									
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
5-2,5 3M 1 FT			x	x					
2-1,2 3M 1 FT		x	x					x	
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
5-2,5 3M 1 FT			x	x					
2-1,2 3M 1 FT		x	x					x	
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x						
5-2,5 .AOS . 1 . FT			x	x					
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x	x					x	
2C-1,2 3M 1 FT		x	x						
2-1,2 .AOS . 1 . F . N		x	x						
2-1,2 .AOS . 1 . F		x	x						
2C-1,2 3M 1 K N BT	3,4,9	x							
2C-1,2 3M 1 N FT	3,4				x				
2C-1,2 3M 1 K N BT	3,4,5,9	x							
2C-1,2 3M 1 N FT	3,4,5				x				
2C-1,2 .AOS . 1 . B	3,4	x							
2C-1,2 .AOS . 1 . B	3,4	x							
2C-1,2 .AOS . 1 . B . 9	3,4,9	x			x	x			
2C-1,2 .AOS . 1 . B	3,4	x							
2C-1,2 .AOS . 1 . B . 9	3,4,9	x			x	x			
2C-1,2 .AOS . 1 . B . 9	3,4,9	x			x	x			
AOS . 1 . F		x							
AOS . 1 . F		x							
AOS . 1 . F	3,4				x				
AOS . 1 . F	3,4	x							
AOS . 1 . F	3,4				x				
2C-1,2 .AOS . 1 . BT	3,4,9	x							
AOS . 1 . B		x							
AOS . 1 . B	3,4	x			x				
AOS . 1 . B	3,4	x			x				
2C-1,2 .AOS . 1 . FT		x							
AOS . 1 . FT	3	x			x				

5 - METALURGIA:

Hornos, control de fundición, mantenimiento de moldes...
RIESGOS: Impacto, polvo, radiación IR, metales fundidos, deslumbramiento

6 – FÁBRICAS DE VIDRIO:

Hornos, mantenimiento de moldes...
RIESGOS: Polvo, radiación IR, deslumbramiento

7 – INSPECCIÓN DE SUPERFICIES:

Control de calidad, lámpara Wood, curado...
RIESGOS: UV, luz azul

8 - SOLDADURA:

Ayudante de soldador, soldadura fuerte, soldadura oxiacetilénica, corte oxiacetilénico...
RIESGOS: UV, deslumbramiento, radiación IR, chispas