

Peltor H4A

Comodidad y calidad por
un poco menos



PRESENTAMOS LOS NUEVOS PROTECTORES AUDITIVOS DE LA GAMA PELTOR EL H4A "AZUL" - UNA CONCHA PEQUEÑA CON GRANDES VENTAJAS

Un protector realmente ligero y cómodo.

Este ligero perfil convierte el H4A lo convierte en versátil y de fácil manejo para ser utilizado en diferentes entornos, así como en combinación con otros equipos de protección. Es la

elección perfecta para entornos con niveles de ruido moderados, o para protección auditiva en actividades de tiempo libre.

Fijación doble

La sujeción de alambre ha sido rebajada y fijada en dos puntos: delante y detrás. Esto da comodidad añadida y reduce el riesgo de penetración de ruido dañino.

Perfil ligero, sin protuberancias.

Sin protuberancias que podrían estorbar.



Diadema más ancha

La diadema rodea el contorno de la cabeza. Acolchada para garantizar más comodidad.

Exterior compacto, interior espacioso.

Mucho espacio para el oído en la parte interior de la concha, para un confort añadido y una supresión efectiva del ruido.

Aros de sellado anchos y blandos

Presión de contacto baja. Flexibilidad y cómodo ajuste en la cabeza, incluso con gafas.

Repuestos y accesorios

Juego higiénico HY4

Dos almohadillas de atenuación y dos aros de sellado. Reemplazo recomendado dos veces al año.

Clean HY100A

Una opción higiénica y cómoda para las almohadillas de sellado. Envase de 100 pares.

Valores de atenuación

Peltor ha sido comprobado y homologado de acuerdo con la directiva europea EN351-1:1993.

Certificado expedido por INSPEC Certification Ltd., Aylesbury HP22 5LQ UK. ID#0194.

Model	Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	NRR
"	Min-dB	2.6	12.6	26.8	35.4	35.8	37.0	35.7				
H4A	Max-dB	5.1	5.7	4.5	1.6	2.6	5.4	4.9	31dB	21dB	12dB	24dB
130g/4.5 Oz. 1	SNR	6.6	5.8	21.1	32.0	30.8	35.6	25.8				

Le protegerá esté donde esté

Cuando oye el nombre Aearo, Usted reconoce en éste protección personal y sistemas de comunicación de clase única.

Este nombre significa la más amplia gama de productos en el mercado, cada uno de éstos diseñado para satisfacer las

demandas específicas de eficacia, seguridad y comodidad. La red de distribución mundial de Aearo hace que estemos siempre cerca de Usted, esté donde esté.

PELTOR®

C/ Balmes, 152 7º 2º

08008 BARCELONA

Tel: 34-93 415 37 41, Fax: 34-93 217 08 47

E-mail: ukinfo@aearo.co.uk

Frecuencia (HZ)	125	2530	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	9.6	12.5	25.3	33.4	33.3	37.0	33.7
Desviación típica (dB)	3.1	3.7	4.3	1.5	2.5	3.4	4.9
Protección supuesta (dB)	6.5	8.8	21.1	32.0	30.8	33.6	28.8

SNR: 24 dB H:31 dB M: 21 dB L:12 dB