



VERDI

BASIC / TWIN

2 EN 1
CORTADORA
VERTICAL



Por qué es diferente?



REGULADOR DE VELOCIDAD DE AVANCE

Regulador para ajustar la velocidad de corte del disco dependiendo del material que se tenga que cortar. (Solo para los modelos 210, 244 y 305).



FINAL DE CARRERA AJUSTABLE

Permite la posibilidad de ajustar de posición de paro del disco, muy útil para cortar pequeñas piezas sin perder tiempo.



POTENTE MOTOR DE 1.5 HP

Motor silencioso y potente para cortar materiales muy rígidos sin limitaciones.




INTERRUPTOR NEUMÁTICO FÁCIL DE USAR

Interruptor neumático para activar de manera rápida y fácil el cortador neumático.



SISTEMA DE SUJECIÓN NEUMÁTICA

Rápido sistema para sujetar el material y con posibilidad de regular la presión si se requiere.



FIABILIDAD DE USO

Equipada con una base de aluminio mecanizado para garantizar un buen apoyo del material, necesario para obtener un corte preciso y escuadrado.

INCLUYE

- 10 Cuchillas.
- Disco de corte.
- Kit para montar en la pared.
- Aspirador 2 Hp: No incluido en la Verdi Basic.



Mínima producción de polvo debido a cubierta trasera de la cuchilla. Requiere 230 V.

ACCESORIOS

- Brazo extensor: 1 m
- Laser:



Se puede utilizar en cualquiera de los cabezales de corte.

CARACTERÍSTICAS DE CORTE

| RÍGIDOS | Disco | Cuchilla |
|-----------------------------------|-------|------------|
| PVC Espumado | 20 mm | 5 mm |
| Compuesto de aluminio / Dibond® | 12 mm | - |
| Láminas de aluminio / ChromaLuxe® | 3 mm | - |
| Acrílicos / Plexiglas® | 12 mm | - |
| Tablero DM / Madera | 20 mm | - |
| Vidrio | - | 6 mm * / ◇ |

* Se requiere accesorio opcional. Solo para Verdi 122 y 157 cm. ◇ Marcar y partir.

| SEMIRRÍGIDOS | Disco | Cuchilla |
|---------------------------|-------|----------|
| Cartón pluma | - | 20 mm |
| Cartón | - | 20 mm |
| Nido de abeja / Re-board® | 20 mm | |
| Plástico corrugado | 20 mm | 5 mm |
| Passepartout | - | 4 mm |

La Verdi Twin es una cortadora vertical capaz de cortar cualquier tipo de material **hasta una altura de corte de 305 cm y un espesor máximo de 20 mm**. Sus características únicas garantizan cubrir de manera rápida, precisa y lisa cualquier necesidad de corte, desde un bajo volumen hasta una alta producción.

La Verdi Twin está equipada con dos sistemas de corte listos para usar: un disco a la izquierda para cortar materiales rígidos y un cortador neumático a la derecha para semirrígidos. El movimiento del disco es guiado por un robusto sistema de guía que garantiza un perfecto corte recto en todo el camino y el potente motor garantiza un resultado preciso. El movimiento neumático del cortador ofrece una solución rápida y fácil de usar para cortar cualquier material semirrígido.


La Verdi Twin se fabrica en 5 tamaños distintos:

En los modelos 122 cm (48") y 157 cm (61.8") el disco se acciona manualmente; mientras que en los modelos 210 cm (82.7"), 244 cm (96.1") y 305 cm (120.1") el movimiento es automático a través de un mecanismo accionado por correa.

Todos los modelos Twin vienen equipados con un potente aspirador de 2 Hp para garantizar un funcionamiento sin polvo.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- El disco vuelve automáticamente a la posición superior después de cada corte.
- Protector de seguridad transparente y protector del disco de corte.
- Dos topes de medida para establecer con precisión la medida deseada.
- Laser disponible como accesorio para los dos cabezales de corte que indica la línea de corte.
- Todos los modelos provistos de patas ajustables.



| VERDI BASIC | 728510 / Basic 122 | 728515 / Basic 157 | 728532 / Basic 210 | 728530 / Basic 244 | 728540 / Basic 305 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Operación Disco | Semi-automático | Semi-automático | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Avance Disco | Manual | Manual | Automático | Automático | Automático |
| Control de velocidad | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Disco | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 |
| Altura máxima corte | 122 cm / 48" | 157 cm / 61" | 210 cm / 82,7" | 244 cm / 96" | 305 cm / 120" |
| Grosor máximo corte | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Potencia motor | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp |
| Velocidad motor | 2700 RPM | 2700 RPM | 2700 RPM | 2700 RPM | 2700 RPM |
| Voltage | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V |
| Dimensiones | 212 x 250 x 50 cm | 242 x 250 x 50 cm | 298 x 250 x 50 cm | 345 x 250 x 50 cm | 395 x 250 x 50 cm |
| Peso | 125 Kg / 276 lb | 145 Kg / 319 lb | 162 Kg / 357 lb | 178 Kg / 393 lb | 205 Kg / 452 lb |
| Dimensiones embalaje A | 260 x 70 x 62 cm | 260 x 70 x 62 cm | 410 x 70 x 62 cm | 410 x 70 x 62 cm | 410 x 70 x 62 cm |
| Peso embalaje A | 137 Kg | 149 Kg | 172 Kg | 184 Kg | 201 Kg |
| Dimensiones embalaje B | 161 x 131 x 13 cm | 195 x 131 x 13 cm | 197 x 132 x 13 cm | 197 x 140 x 13 cm | 197 x 160,5 x 13 cm |
| Peso embalaje B | 42 Kg | 52 Kg | 63 Kg | 68 Kg | 80 Kg |

| VERDI TWIN | 728550 / Twin 122 | 728551 / Twin 157 | 728554 / Twin 210 | 728552 / Twin 244 | 728553 / Twin 305 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Operación disco | Semi-automático | Semi-automático | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Operación cuchilla | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático |
| Control de velocidad | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Disco | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 | 250 x 30 mm / Z80 |
| Altura máxima corte | 122 cm / 48 " | 157 cm / 61,8 " | 210 cm / 82,7 " | 244 cm / 96,1 " | 305 cm / 120,1 " |
| Grosor máximo de corte Rígidos / semi-rígidos / vidrio | 20 / 20 / 6 mm * ♦ | 20 / 20 / 6 mm * ♦ | 20 / 20 mm | 20 / 20 mm | 20 / 20 mm |
| Potencia motor | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp | 1,5 hp |
| Velocidad motor | 2700 RPM | 2700 RPM | 2700 RPM | 2700 RPM | 2700 RPM |
| Voltage | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V | 220 V / 110 V |
| Dimensiones | 212 x 250 x 50 cm | 242 x 250 x 50 cm | 298 x 250 x 50 cm | 345 x 250 x 50 cm | 395 x 250 x 50 cm |
| Peso | 138 Kg / 304 lb | 161 Kg / 355 lb | 186 Kg / 410 lb | 203 Kg / 448 lb | 233 Kg / 514 lb |
| Dimensiones embalaje A | 260 x 70 x 62 cm | 260 x 70 x 62 cm | 410 x 70 x 62 cm | 410 x 70 x 62 cm | 410 x 70 x 62 cm |
| Peso embalaje A | 150 Kg | 165 Kg | 251 Kg | 209 Kg | 229 Kg |
| Dimensiones embalaje B | 161 x 131 x 13 cm | 195 x 131 x 13 cm | 197 x 132 x 13 cm | 197 x 140 x 13 cm | 197 x 160,5 x 13 cm |
| Peso embalaje B | 42 Kg | 52 Kg | 63 Kg | 68 Kg | 80 Kg |
| Dimensiones embalaje C | 92 x 58 x 58 cm | 92 x 58 x 58 cm | 92 x 58 x 58 cm | 92 x 58 x 58 cm | 92 x 58 x 58 cm |
| Peso embalaje C | 55 Kg | 55 Kg | 55 Kg | 55 Kg | 55 Kg |

* Se requiere accesorio opcional (Solo disponible para los modelos 122 y 157). ♦ Marcar y partir.

| ACCESORIOS VERDI BASIC | Basic 122 | Basic 157 | Basic 210 | Basic 244 | Basic 305 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prensor neumático | 14 20 20 | 14 20 21 | 14 20 22 | 14 20 23 | 14 20 24 |

ACCESORIOS VERDI TWIN

| | |
|------------------------------|----------|
| Aspirador 2 hp (incluido) | 02 12 06 |
| Cuchillas cortador neumático | 13 01 30 |
| Cabezal corte vidrio ** | 45 17 80 |
| Rulinas corte vidrio ** | 14 07 43 |

** Solo para los modelos 122 y 157 cm.

ACCESORIOS COMUNES VERDIS

| | |
|--------------------------------|----------|
| Prolongación 1 m | 14 20 02 |
| Láser | 14 20 06 |
| Tope de medida extra derecha | 45 11 11 |
| Tope de medida extra izquierda | 45 11 75 |
| Aspirador 2 hp | 02 12 06 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Disco universal | 14 03 70 |
| Disco para plástico | 14 03 60 |
| Disco para aluminio | 14 03 22 |
| Disco para madera | 14 03 30 |
| Compresor, 0,5 Hp -9 l- | 02 09 38 |
| Compresor, 1 Hp -24 l- | 02 09 40 |

