

Duplex Tornado



Modelo Galardonado

NOVEDAD TÉCNICA EN FIMA 2010

DOS VENTILADORES DE ROTACIÓN INVERTIDA

Two fans of reversed rotation

Deux ventilateurs de rotation ondulée

UN DEFLECTOR CENTRAL MÓVIL CREA MOVIMIENTOS DEL AIRE

A central deflector creates mobile aire movements

Un déflecteur central crée des mouvements d'air mobiles

LA PULVERIZACIÓN LLEGA DONDE OTROS NO PUEDEN LLEGAR

The spray goes where others can not

Le spray va là où les autres ne peuvent pas

CAPACIDADES DESDE 1500L A 4000L

CAPACITIES FROM 1500L TO 4000L

CAPACITÉS À PARTIR DE 1500L À 4000L



LA PERFECCIÓN EN LA PULVERIZACIÓN

Perfection in spray

La perfection dans la pulvérisation

Duplex T4 Tornado



EMPRESA FUNDADA EN 1925

Company founded in 1925

Entreprise fondée en 1925

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La nueva gama de atomizadores DUPLEX TORNADO XT presenta grandes innovaciones y mejoras que potencian, más aún, su eficacia y perfección en el pulverizado para todo tipo de cultivos, en especial con los que tienen gran frondosidad como cítricos u olivar. Todos los componentes utilizados han sido diseñados para proporcionar el mejor rendimiento al equipo, fabricándose con materiales de primera calidad y pasando estrictos autocontroles según nuestro Sistema de Calidad ISO 9001.

Las características a destacar son:


- Nuevo multiplicador reforzado de dos velocidades, con una mayor resistencia.
- Nuevas hélices helicoidales, con una mayor producción de aire, una menor absorción de potencia, un menor consumo de combustible y un menor nivel sonoro.
- Rectificador de Aire a la salida, homogenizando más el producto sobre el cultivo.
- Boquillas dobles anti-goteo con regulación del abanico de pulverización.
- Sistema oscilante del efecto tornado, aumentando el rendimiento y reduciendo las vibraciones.
- Nuevo chasis para mejorar la estabilidad del equipo y compensación de pesos.
- Nuevos grupos atomizadores Duplex Tornado Torre que mejoran la distribución en cultivos de altura.
- Depósito principal de Poliéster o Polietileno, con subdepósitos limpiacircuito y lavamanos.
- Medidor de litros con gran visibilidad.
- Sistema de agitación intermix, que garantiza una eficiente agitación.
- Filtro de aspiración con válvula automática de cierre para la limpieza y entrada auxiliar de carga del depósito.
- Filtro llenado y filtro mezcla de producto.
- Dos filtros de presión autolimpiables con distribuidor para evitar obstrucciones.
- Nuevos mandos electrónicos con detector de vegetación por ultrasonidos.
- Mando distribuidor sincronizado, electrónico o ultrasonar.
- Bombas de pistón cerámica o membrana.
- Hélices con palas regulables en inclinación y con embrague centrífugo.
- Cumplimiento de la normativa CE.
- Homologado por I.N.T.A.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La nouvelle gamme d'atomiseurs DUPLEX TORNADO XT il présente de grandes innovations et améliorations qui renforcent, plus encore, leur efficacité et la perfection de pulvérisation pour tout type de cultures, spécialement pour les cultures très feuillu et des arbres touffus comme d'agrumes ou Olivers. Tous les composants utilisés ont été conçus pour fournir le meilleur rendement à l'équipement, en fabriquant avec des matériaux de première qualité et dessinée avec des contrôles stricts pour notre Système de Qualité ISO 9001.

Les caractéristiques à souligner sont:

- Nouveau multiplicateur renforcé de deux vitesses, avec une plus grande résistance.
- Redresseur d'Air à la sortie, avec une distribution proportionnelle du produit sur la culture.
- Ouvertures doubles anti baisse et avec règlement de l'éventail de pulvérisation.



Con el nuevo DUPLEX TORNADO XT4 conseguimos trabajar en aquellos terrenos, cuya orografía hace que sea difícil hacerlo con un atomizador convencional. Es por ello, que el XT4 incorpora un sistema de EJE TANDEM CON BALANCIN con el cual, se consigue incrementar la ESTABILIDAD hasta en un 80% en terrenos con grandes desniveles, cárcavas y abruptos, evitando impactos sobre el equipo con el consecuente alto riesgo de roturas y evitando desestabilizaciones que pueden poner en peligro al agricultor por accidentes por vuelco.


PARTES Y ACCESORIOS - PARTS AND



SISTEMA TANDEM BALANCÍN XT4

Avec le nouveau DUPLEX RENDU XT4 nous réussissons à travailler dans ces terrains, dont l'orographie fait difficile de le faire avec un atomiseur conventionnel. Il consiste par cela, en ce que le XT4 incorpore un système d'AXE UN TANDEM AVEC LE BALANCIER avec lequel, on réussit à augmenter la STABILITÉ même dans 80 % dans des terrains avec grands dénivellé et pour les différents types de terrains, en évitant des impacts sur l'équipe avec le haut risque conséquent de ruptures et en évitant la désstabilisation qui peut mettre à un danger l'agriculteur par des accidents de chute.

With the new DUPLEX TORNADO XT4 we manage to work in areas, when the orography is very difficult to work with a conventional atomizer. XT4 incorporates a system of AXIS TANDEM INTO BALANCIN with which, we manage to increase the STABILITY up to 80% in areas with big differences and abrupts, avoiding impacts on the equipment with the consistent high risk of breaks and avoiding destabilizations that can put in danger the farmer for accidents for overturn.




ACCESSORIES - PARTIES ET ACCESSOIRES


Mando ultrasonar
Command ultrasonar
Command ultrasonar

Multiplicador reforzado
Multiplier reinforced
Multiplicateur renforcé

Subdepósito lavacircuitos
Subwarehouses circuit-cleaner
Réservoir nettoyant circuit



Llave de vaciado
Key of emptying
Clef de moulage



Regulador velocidad movimiento
Speed regulator movement
Regulateur vitesse mouvement



Bomba
Pump
Pompe

BOMBAS - PUMPS - POMPES

ABELLA catterinPOMPE Annovi Reverberi



Nuevo chasis
New chassis
Nouveau châssis

Subdepósito lavamano
Subwarehouses hand-cleaner
Réservoir lave mains



El INCOP VENT 5 de MARISAN es un sistema automático de fácil manipulación, que incorporado a los equipos atomizadores de Marisan, nos permite regular el pH del agua considerado óptimo para las diferentes aplicaciones que se vayan a realizar. Este sistema se caracteriza por la simplicidad y fiabilidad en la regulación del pH de las aguas, de fácil manipulación y 100 % efectivo. El INCOP VENT 5 controla y regula en segundos el pH del agua eliminando toda conductividad, haciendo una agua perfecta para la efectividad de los productos, además incorpora en su conjunto un dispositivo medidor de litros con el cual nos permite siempre saber la capacidad que tenemos en el tanque y el consumo de litros pulverizados.



L'INCOP VENT 5 de MARISAN est un système automatique de manipulation facile qu'incorpore aux équipes des atomiseurs de Marisan, nous permet de régler le pH refléchi parfait de l'eau pour différentes applications qu'ils partent pour réaliser. Ce système est caractérisé par la simplicité et la fiabilité dans la régulation du pH des eaux, de manipulation facile et 100 % effectifs. L'INCOP VENT 5 contrôle et règle dans des secondes le pH de l'eau en éliminant toute conductivité, en faisant une eau parfaite pour l'effectivité des produits, de plus incorpore dans son ensemble un dispositif de mesure de litres avec qui nous permet de savoir toujours la capacité que nous avons dans le réservoir et les litres que nous avons pulvérisés.



- Système oscillant de l'effet tornade, augmentant le rendement et en réduisant les vibrations.
- Nouveau châssis pour améliorer la stabilité l'équipement et la compensation de poids.
- Nouveaux groupes atomiseurs Duplex Tornado Grille qu'ils améliorent la distribution.
- Réservoir principal Polyester ou Polyéthylène, avec des réservoirs lave mains et nettoyant circuit.
- Mesurés de litres avec une grande visibilité.
- Système d'agitation intermix, qui garantit une agitation efficace.
- Filtre d'aspiration avec valve automatique de fermeture pour la propreté et l'entrée auxiliaire de charge du réservoir.
- Filtre rempli et filtre mélange de produit.
- Deux filtres de pression avec nettoyage automatique avec distributeur pour éviter des obstacles.
- Commande distributrice synchronisée, électronique Ultrasonar.
- Bombes de piston céramique ou membrane.
- Propulseurs avec des pelles réglables en inclinaison et avec de l'embrayage centrifuge.
- Accomplissement de la réglementation CE.
- Homologué par I.N.T.A.

GENERAL FEATURES

The new range of atomizers DUPLEX TORNADO XT presents big innovations and improvements that promote, even more, his efficiency and perfection in the pulverized one for all kinds of cultures, especially with those who take great leafiness as citrus fruits or olive grove. All the used components have been designed to provide the best performance to the equipment, being made by materials of the first quality and spending strict self-controls according to our Quality System of ISO 9001.

The characteristics to standing out are:

- New multiplier reinforced of two speeds, with a major resistance.
- New propellers, with a major production of air, a minor absorption of power, lower fuel consumption and a lower noise.
- Air rectifier to the exit, homogenizing more the product on the culture.
- Double mouthpieces anti-leak with regulation of the range of pulverization.
- Oscillating system of the returned effect, increasing the performance and reducing the vibrations.
- New chassis to improve the stability of the equipment and compensation of weight.
- New atomizer groups Duplex Tornado Tower that improves the distribution.
- Principal warehouse of Polyester or Polyethylene, with subwarehouses circuit-cleaner and wash basin.
- Measures of liters with great visibility.
- System of agitation intermix, which guarantees an efficient agitation.
- Filter of aspiration with automatic valve of closing for the cleanliness and auxiliary entry of load of the warehouse.
- Filling filter and filter to mix of product.
- Two filters of pressure auto-cleaning with distributor to avoid obstructions.
- Distribution synchronized control, electronic or to ultrasound.
- Bombs of piston ceramics or membrane.
- Propellers with adjustable spades in inclination and with centrifugal clutch.
- Regulation CE.
- Authorized by I.N.T.A.



The INCOP VENT 5 of MARISAN is an automatic system of easy manipulation, which incorporated into the MARISAN's atomizers, allows us to regulate the pH of the water considered ideal for the different applications that are going to be realized. This system is characterized by the simplicity and reliability in the regulation of the pH of the waters, of easy manipulation and 100% effective.

The INCOP VENT 5 controls and regulates in seconds the pH of the water eliminating any conductivity, doing a perfect water for the efficiency of the products, in addition it incorporates in its set a measuring device of liters with which it allows us always to know the capacity that we have in the tank and the consumption of pulverized liters.



DESCRIPCIÓN



MARISAN ha conseguido desarrollar una nueva evolución en el mundo de la pulverización por medio de la familia de **ATOMIZADORES DUPLEX TORNADO XT**, incrementando la calidad de los tratamientos para cualquier tipo de cultivo, reduciendo los consumos y potenciando la manejabilidad y la facilidad de uso.

El **DUPLEX TORNADO XT** está compuesto por un nuevo multiplicador con diseño reforzado y mayor potencia, por dos turbinas invertidas que generan el aire que dirigen radialmente a las toberas, y que junto con el nuevo Rectificador de aire a la salida permiten expandir, penetrar y homogeneizar mucho más los tratamientos.

Mediante la apertura de salida, el agricultor tiene un control total sobre la corriente de aire, ampliando o disminuyendo ésta según necesite en cada momento, así como la dirección de la corriente y la intensidad de la misma.

Las nuevas boquillas dobles anti-goteo con regulación de abanico, alojadas en las dos tuberías inox internas dentro del deflecteur aumentan la calidad y la profundidad de penetración de la pulverización, optimizando los consumos.

El efecto barrido que produce, gracias a la acción de la pantalla deflectora, evita la formación de pantallas de hojas, permitiendo la entrada del producto pulverizado hasta el corazón mismo del árbol, consiguiendo una pulverización homogénea sin dejar zonas muertas en todo tipo de cultivos, ya sean de alta o baja altura.

La Familia **DUPLEX TORNADO XT** tiene una amplia gama de productos en cuanto a volumen de depósitos, materiales de éstos, tipo de torre o de turbina abierta, y con un gran abanico de accesorios y opciones para personalizar su equipo.

MARISAN lo ha vuelto a lograr, manteniéndose como líder mundial en el Diseño y Fabricación de Atomizadores con el nuevo proyecto **DUPLEX TORNADO XT** consiguiendo nuestro objetivo con el agricultor:

"La Perfección en la pulverización".

DESCRIPTION



MARISAN has managed to develop a new evolution in the world of the pulverization by means of the family of **ATOMIZERS DUPLEX TORNADO XT**, increasing the quality of the treatments for any type of culture, reducing the consumptions and promoting the machines to be manageable and easy to use.

The **DUPLEX TORNADO XT** is composed by a new multiplier by reinforced design and major power, by two reversed turbines that generate the air that they direct radially the nozzles, and that together with the new Rectifier of air to the exit they allow to expand, to penetrate and to homogenize much more the treatments.

By means of the opening exit, the farmer has a total control on the draught, extending or diminishing this one as need in every moment, as well as the current direction and the intensity of the same one.

The new double mouthpieces anti-leak with regulation of range, lodged at both pipelines inox internal inside the baffle increase the quality and the depth of penetration of the pulverization, optimizing the consumptions.

The swept effect that produces, thanks to the action of the screen deflector, avoids the formation of screens of leaves, allowing the entry of the product pulverized up to the heart itself of the tree, obtaining a homogeneous pulverization without leaving dead zones in all kinds of cultures, high or low height.

The **DUPLEX TORNADO XT Family** has a wide range of products as for volume of warehouses, materials of these, type of tower or opened turbine, and with a great range of accessories and options to personalize his equipment.

MARISAN has turned it to managing, being kept as world leader in the Design and Manufacture of Atomizers with the new project **DUPLEX TORNADO XT** obtaining our aim with the farmer:

"The Perfection in the pulverization".

DESCRIPTION



MARISAN est parvenu à développer une nouvelle évolution dans le monde de la pulvérisation par négoce de la famille d'**ATOMISEURS DUPLEX TORNADE XT**, en augmentant la qualité des traitements pour tout type de culture, en réduisant les consommations et en renforçant la maniabilité et la facilité d'utilisation.

Le **DUPLEX TORNADE TX** est composé d'un nouveau multiplicateur avec conception une puissance renforcée et plus grande, par deux turbines investies qui produisent l'air qu'elles dirigent radialement disposé les bacs, et qu'avec le nouveau Rendisseur d'air à la sortie permettent de développer, de pénétrer et d'homogénéiser beaucoup plus les traitements.

Par l'ouverture de sortie, l'agriculteur a un contrôle total sur le courant d'air, en étendant ou en diminuant celle-ci comme ait besoin à chaque moment, ainsi que la direction du courant et l'intensité de cette dernière.

Les nouvelles ouvertures doubles pour ne pas dégoutter avec règlement d'éventail, logées dans les

deux tuyauteries inox internes dans le déflecteur augmentent la qualité et la profondeur de pénétration de la pulvérisation, optimisant les consommations.

L'effet balayé qu'il produit, grâce à l'action de l'écran déflecteur, évite la formation d'écrans de feuilles, en permettant l'entrée du produit pulvérisé jusqu'au cœur lui-même de l'arbre, en obtenant une pulvérisation homogène sans laisser des zones mortes dans tout type de cultures, ou ils soient de haute ou basse hauteur.

La Famille **DUPLEX TORNADE TX** avec une grande gamme de produits quant à volume réservoirs, matériels de ceux-ci, type de tour ou de turbine ouverte, et avec un grand éventail accessoires et options pour personnaliser son équipement.

MARISAN lui a obtenu à nouveau, en maintenant comme chef mondial dans la Conception et la Fabrication d'Atomiseurs avec le nouveau projet **DUPLEX TORNADE TX** en atteignant notre objectif avec l'agriculteur: "La Perfection dans la pulvérisation".




BALBASTRE Y SANJAIME S.L.

C/. Marxillett, 49 - 46840 LA POBLA DEL DUC (Valencia)
Tel. 96 225 00 54 - 96 225 03 67 - Fax 96 292 71 59
www.marisan.es - marisan@marisan.es

Delegación Andalucía
PORCUNA (Jaén) - Tel. 650 761 121
www.marisan.es - andalucia@marisan.es

Distribuidor:



EQUIPAMIENTOS OPCIONALES - OPTIONS - OPTIONS



Mezclador y limpia envases
Mixer and clean containers
Mixer et récipients propres



Regulador de PH Incop Vent 5
PH Regulator Incop Vent 5
Régulateur de PH Incop Vent 5



Diferentes ruedas
Different wheels
Différentes roues



Barra giratoria
Rotating bar
Barre giratoire



X14 Sistema tandem balancin
X14 System of exits tandem into balancin
X14 Système tandem balancier



Aletas direccionales superiores
Steerable fins higher
Aliettes orientables supérieures



Sistema de altura torre
Height tower system
Système d'hauteur tour



Boquillas TVI
Jet TVI
Jet TVI



Doble sistema de pulverizado
Dual spray system
Double système de pulvérisation

TABLA DE RENDIMIENTOS
PERFORMANCE TABLE
TABLEAU DE RÉGIMENTS

Mod. VNS-815
DÚPLEX TORNADO

GRADOS INCLINACIÓN ALÁBES	TOMA DE FUERZA R.P.M.	VELOCIDAD DEL GRUPO	m³/h IZQUIERDA	m³/h DERECHA	POTENCIA ABSORVIDA H.P.
26°	540	1°	52423	52423	34.9
34°	540	1°	55043	55043	50.0
42°	540	1°	55132	55132	55.8
26°	540	2°	58864	58864	39.2
34°	540	2°	61806	61806	56.6
42°	540	2°	61906	61906	64.0