GEF®

CATÁLOGO GENERAL

2022-2023

1ª Edición - Febrero 2022

HT®

htinstruments.es

CATÁLOGO GENERAL DE HERRAMIENTAS PROFESIONALES

• DESTORNILLADORES LASERTIP (p.3) • LINTERNAS / FOCO LED'S (p.4) • TIJERAS ELECTRICISTA (p.5) • CORTACABLES, PELACABLES Y PRENSATERMINALES (p.6) • ALICATES VDE1000V (p.7) • CUCHILLO, PELAMANGUERA, SIERRAS Y MARTILLO (p.8) • OTRAS HERRAMIENTAS (p.9) • ESTUCHE DE DESTORNILLADORES Y CARRACAS MULTIFUNCIÓN (p.10-11) • MALETAS Y ESTUCHES PORTA-HERRAMIENTAS (p.12) • ESTUCHES DE CARRACAS MULTIFUNCIÓN (p.13) • MALETA, BOLSAS Y ESTUCHES PORTA-HERRAMIENTAS (p.14-15)

Empuñadura Kraftform®

La forma que se adapta a la mano

La Lógica en la que se inspira la forma original de la empuñadura Kraftform® (la empuñadura se adapta a la forma de la mano) ha demostrado a día de hoy ser la de mejor resultado.

La amplia empuñadura se adapta totalmente a la palma de la mano. La forma de la empuñadura y la masa de ésta, apoyada sobre la mano, determina la fuerza de torsión. El amplio diámetro de la empuñadura permite una elevada transmisión de la fuerza.

Amplias molduras ofrecen un buen apoyo a los músculos de la mano. Las amplias molduras ligeramente curvadas proporcionan una óptima superficie de apoyo para los músculos de la mano y de los dedos. Los músculos del dedo índice y el dedo corazón que son especialmente fuertes, pueden desarrollar su fuerza de forma total, ya que se apoyan en las molduras blandas de elastómero.

Un contacto casi libre de fricción contra las zonas duras permite cambiar de agarre con gran rapidez.

La amplia superficie de contacto, con una alta fricción contra las zonas blandas, garantiza una elevada transmisión de fuerza en el momento de agarre.



Buena empuñadura: Tensión de apriete mínima

Mala empuñadura: Tensión de apriete muy elevada

Una termocámara muestra la diferencia: las partes en blanco y en rojo representan las zonas más afectadas.

Lama Lasertip®

La tecnología Láser impide que la punta resbale de la cabeza de los tornillos



La punta Lasertip® se aferra firmemente al cabezal del tornillo evitando que la varilla se desprenda del cabezal del tornillo por deslizamiento.

En la punta de cada destornillador lleva grabado por Láser concentrado unas marcas que proporcionan una extremada resistencia contra la abrasión con una dureza de la trazas de hasta 1.000 HV 0,3. Gracias a estas marcas, obtendremos un firme agarre al cabezal del tornillo.

Con Lasertip® la fuerza de presión se reduce notablemente.

Es posible obtener este efecto sorprendente a través del tratamiento Lasertip® de la punta del destornillador. El resultado es una superficie microrrugosa con una dureza en los bordes de hasta 1.000 HV 0,3, que se acopla perfectamente con la cabeza del tornillo. De este modo se evitan daños en la superficie de los tornillos, la sustitución de los mismos o posibles accidentes en el caso que el destornillador resbale de la cabeza del tornillo.

La punta Lasertip® aumenta la productividad. Sus ventajas son:

Mayor seguridad
Mayor seguridad ya que la punta no resbala y por lo tanto se producen menos daños en tornillos y superficies delicadas. Se reduce el riesgo de lesiones.

Mayor fuerza
Transmisión de par de apriete más elevada gracias a un mejor agarre con el tornillo.

Mayor velocidad
No es necesario volver a introducir la punta en la cabeza del tornillo repetidamente. Una reducción clara de la fuerza a presión.

Mayor vida en su herramienta
La herramienta tendrá una duración más prologada gracias al tratamiento de la punta con el láser.

GEF los destornilladores innovadores con empuñadura Kraftform® y punta Lasertip®

Destornilladores con empuñadura Kraftform® y punta Lasertip®

160 i VDE Destornillador Aislado de Punta Plana Kraftform® Plus

Aplicación: para tornillos planos · **Varilla:** aislada · **Punta:** DIN 5264-A, ISO2380, punta cónica, Lasertip® · **Empuñadura:** Kraftform® con protección antideslizamiento, multi componente
Norma: IEC 60900 : 2004

Modelo	mm				❐	Código HT
3,5 x 100	0,6	3,5	100	81	10	006110
0,8 x 4,0 x 100	0,8	4,0	100	98	10	006115
1,0 x 5,5 x 125	1,0	5,5	125	98	10	006120
1,2 x 6,5 x 150	1,2	6,5	150	105	10	006125

162 i PH VDE Destornillador Aislado Phillips

Aplicación: para tornillos Phillips · **Varilla:** aislada · **Punta:** DIN 5260-PH, ISO8764-PH, Lasertip® · **Empuñadura:** Kraftform® con protección antideslizamiento, multi componente
Norma: IEC 60900 : 2004

Modelo	⊕	mm		❐	Código HT
PH1 x 80	PH1	80	98	5	006152
PH2 x 100	PH2	100	105	5	006154

165 i PZ VDE Destornillador Aislado Pozidriv

Aplicación: para tornillos Pozidriv · **Varilla:** aislada · **Punta:** ISO 8764-PZ, Lasertip® · **Empuñadura:** Kraftform® con protección antideslizamiento, multi componente · **Norma:** IEC 60900 : 2004

Modelo	⊕	mm		❐	Código HT
PZ1 x 80	PZ1	80	98	5	006162
PZ2 x 100	PZ2	100	105	5	006164

162 i PH/S VDE Destornillador Aislado para tornillos PlusMinus (Phillips/plano)

Especiales para Diferenciales y Magnetotérmicos

Aplicaciones: para tornillos PlusMinus (Phillips/plano) · **Varilla:** aislada · **Punta:** PlusMinus (Phillips/plano) · **Empuñadura:** Kraftform® con protección antideslizamiento, multi componente · **Norma:** IEC 60900 : 2004

Modelo	⊕	mm		❐	Código HT	€
PH/S 1 x 80	#1	80	98	5	006380	
PH/S 2 x 100	#2	100	105	5	006381	

165 i PZ/S VDE Destornillador Aislado para tornillos PlusMinus (Pozidriv/plano)

Especiales para Diferenciales y Magnetotérmicos

Aplicaciones: para tornillos PlusMinus (Pozidriv/plano) · **Varilla:** aislada · **Punta:** PlusMinus (Pozidriv/plano) · **Empuñadura:** Kraftform® con protección antideslizamiento, multi componente · **Norma:** IEC 60900 : 2004

Modelo	⊕	mm		❐	Código HT
PZ/S 1 x 80	#1	80	98	5	006190
PZ/S 2 x 100	#2	100	105	5	006191

Conjuntos destornilladores VDE 1000V

K01S - Conjunto 6 destornilladores VDE 1000V Lasertip®
Conjunto compuesto de: 4 destornilladores aislados planos + 2 destornilladores aislados Philips

K3 - Conjunto 3 destornilladores VDE 1000V Lasertip®
Conjunto compuesto de: 2 destornilladores aislados planos + 1 destornillador aislado Philips

Modelo	Contenido	❐	Código HT
K01S	**3,5 x 100 · 4,0 x 100 5,5 x 125 · 6,5 x 150h PH1 x 80 · PH2 x 100**	1	006000
K3	**3,5 x 100 · 4,0 x 100 PH1 x 80**	1	320340

STYLOLED
Linterna de trabajo tipo lápiz

- ✓ Lúz de trabajo de 150 lúmenes
- ✓ Linterna superior de 60 lúmenes
- ✓ Cuerpo de goma y ABS
- ✓ Clip magnético regulable
- ✓ Alimentación: 3 x pilas AAA (no incluidas)

Modelo	❐	Código HT	
STYLOLED	12	14058	

HEADLED
Lámpara frontal de 150 lúmenes

- ✓ Alta luminosidad con lámpara LED blanco
- ✓ Especial dispositivo de rotación 180°
- ✓ Fácil uso incluso con guantes
- ✓ Cinta antideslizamiento para casco
- ✓ Soporte magnético resistente
- ✓ Autonomía > 5 horas
- ✓ Alimentación: 3 x pilas AAA (no incluidas)

Modelo	❐	Código HT	
HEADLED	1	14061	

KFL110
Foco LED recargable

NOVEDAD

- ✓ Fuente luminosa: COB LED
- ✓ Imán integrado
- ✓ Flujo luminoso: 1000 / 500 lm
- ✓ Autonomía: 4 horas – 1000 lm / 7 horas – 500 lm
- ✓ Indicador del estado de la carga de la batería

Modelo	❐	Código HT	
KFL110	1	14062	

F30P

Modelo	mm	g	❐	Código HT
F30P	155	99	12	12137

- ✔ Tijera
- ✔ Prensa terminales
- ✔ Estuche

Hoja en acero reforzado con microdentadura para el agarre del cable

Estuche rígido de transporte para colgar la tijera en el cinturón

F40

Modelo	mm	g	❐	Código HT
F40	165	80	14	12134

- ✔ Tijera
- ✔ Crimpadora
- ✔ Pelacable
- ✔ Cortacable hasta ø<70mm
- ✔ Estuche

Crimpadora para conectores de 1 hasta 6 mm²



Estuche rígido de transporte para colgar la tijera en el cinturón

F50

Modelo	mm	g	❐	Código HT
F50	155	99	12	12136

- ✔ Tijera
- ✔ Crimpadora
- ✔ Pelacable
- ✔ Cortacable hasta ø50mm
- ✔ Estuche

Corta y pela cables flexibles hasta 50 mm²

Estuche rígido de transporte para colgar la tijera en el cinturón

Tijeras, Cortacables, Pelacables y Prensaterminales

Tijera Multiusos

Tijera multiusos con cuchilla de acero fino, filo de corte recto y articulación artornillada regulable. Con empuñadora ergonómica.

Características principales:
· Con resorte de apertura por muelle
· Logitud del filo de corte 43 mm.

Modelo	mm	g	❐	Código HT
0401-190	190	125	1	12099

Tijera cortacables

Tijera para cortar cables de cobre y aluminio. La articulación es atornillada regulable. Con empuñadora ergonómica.

Características principales:
· Con resorte de apertura por muelle
· Logitud del filo de corte 20 mm.

Modelo	mm	g	❐	Código HT
0400-160	160	125	1	12098

Cortacables de precisión

C 1000V

Herramienta de seguridad VDE 1000

Cortacables afilado de alta precisión y templado por inducción. Ideal para el empleo continuado con la máxima prestación. Empuñadura de seguridad de doble inyección según EN60900: en acero templado y bañado en aceite.

Modelo	mm	g	∅ mm	❐	Código HT
20/160	160	225	16	1	12051
20/210	210	340	25	1	12052

Cortacables especial para Instaladores

C 1000V

Herramientas de seguridad VDE 1000

Cortacables especial para instaladores eléctricos con 4 funciones (corta, pela, crimpa y corte curvo). Gran precisión de corte, pela cables de 1,5 y 2,5 mm2.
Mango bi-componente con guardamanos según DIN EN60900.V

Modelo	mm	g	❐	Código HT
TC190	190	250	6	12073

Pelacables

Simple y fiable este pelacables permite pelar cables con aislamiento de PVC desde 0,03 hasta 6mm2/AEG 30-10 a.
Longitud regulable desde 3 hasta 16 mm. Permite cortar múltiples clases de cables, cables de transmisión de datos y cables telefónicos de 4-6-8 pares.
Ligero y simple de utilizar, gracias a su diseño ergonómico no es necesario realizar mucha fuerza.
Dotado de dispositivo de regulación para variar el espesor del aislamiento del cable.
Imposibilidad de dañar el conductor.
Construido en poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Modelo	Ø mm	❐	Código HT
SF03	0,2 - 6	1	12112
LSF03 Cuchilla de recambio		1	12141

Prensa terminales

Acero oscurecido. Para cortar, pelar y serrar conectores RJ11, RJ12 y RJ45 utilizados en telecomunicaciones y telefonía.

Modelo	mm	g	para terminales mm^2	❐	Código HT
PT190	190	250	0.5-16	6	12072

Herramientas de seguridad VDE

Alicate universal Multifunción VDE1000V

Modelo	mm	g		❐	Código HT	
65/160	**165**	165		6	12061	
65/180	**180**	180		6	12062	
65/200	**205**	280		3	12063	

Alicate punta semiredonda recta VDE1000V

Modelo	mm	g		❐	Código HT	
35/160	170	165		6	12054	
35/200	205	215		6	12055	

Alicate punta semiredonda curva VDE1000V

Modelo	mm	g		❐	Código HT	
36/200	205	215		6	12056	

Alicate punta plana larga VDE1000V

Modelo	mm	g		❐	Código HT	
15/160	160	175		6	12050	

Alicate punta redonda larga VDE1000V

Modelo	mm	g		❐	Código HT	
25/160	160	165		6	12053	

Alicate corte diagonal para materiales duros VDE1000V

Cabezal cromado.
Zona de empuñadura ergonómica con aislamiento a 2K (dos componentes)

Modelo	mm	g		❐	Código HT	
45/180	180	285		6	12059	
45/200	200	310		6	12060	

Alicate corte diagonal VDE1000V

Cabezal cromado.
Zona de empuñadura ergonómica con aislamiento a 2K (dos componentes)

Modelo	mm	g		❐	Código HT	
40/160	160	220		6	12057	
40/180	180	225		6	12058	

Alicate Pico de Loro VDE1000V

Modelo	mm	g	Tipo		❐	Código HT	
80/250	250	385	T-Plus 2		1	12064	

Cuchillo, Pelamanguera, Sierras y Martillo

Navaja con pelacables

Navaja con pelacables para electricista. Hoja con filo de punta triangular con hendido en hoja redonda para pelar cables. Empuñadura de madera y longitud del filo de corte 85 mm.

Modelo	mm	g	❐	Código HT
NV16	200	75	1	12138

Pelamanguera

Preciso, veloz y fiable para pelar cables circulares de diametro 4-28 mm^2.
Dotado de adpatadores intercambiables de plástico de elevada resistencia (POM).
Gracias al dispositivo de regulación variable de la profundidad de corte no daña los conductores internos.

Modelo	Ø mm	❐	Código HT
S4-28	4 - 28	1	12127
L S4-28 Cuchilla de recambio		1	12129

Mini Arquillo universal

Mini Arquillo universal en aluminio.
Con posibilidad de orientar la hoja en 6 posiciones de corte.
Extremadamente pequeño y ligero. Dotado de la hoja modelo PUK de alta resistencia.

Modelo	mm	g	❐	Código HT
SH4010	260X100	130	1	12254
Hoja PUK con dentatura templada de alta resistencia.				
LH4000	147		12	12255

Conjunto de Sierras de Calar circulares

Seis sierras circulares desde 16 hasta 50mm. de diámetro.
Maleta de PVC.
Dimensiones: 300 x 180 x 65 mm.

Modelo	*Descripción contenido*	❐	Código HT
KW04-9100	Sierra circular de Ø mm: 16-20-25-32-40-50	1	12270
	Broca piloto KW04-9001 de 6,35 mm.	1	
	Broca piloto KW04-9002 de 11 mm.	1	
	Adaptador KW04-9080	1	
	Llave Allen	1	

Martillo

NOVEDAD

Tipo alemán patentado con collar salvamango de seguridad.
En acero C45 templado de electro-inducción.
Lateral liso y barnizado al horno.
Mango de fresno perfilado, bloqueo con cuña en acero y resina.

Modelo	mm	mm	g	❐	Código HT
230E	22,5	300	300	6	12287

Otras herramientas

Cincel

NOVEDAD

Modelo	mm	❐	Código HT
3030-250	250	1	12286

Nivel de aluminio de 2 burbujas

Modelo	mm	❐	Código HT
CM21	21	5	12283

Llave universal

Fabricada en Zinc con adaptador para bits 1/4" n con inserción para dos destornilladores. Peso 70 gr.

Modelo	mm	mm	mm	mm	mm	❐	Código HT
400172	70 X 70	7-8	6	5	7-8	3-5	1	12268

Llaves 6004 JOKER

NOVEDAD

Llaves de boca autoajustable y graduable.
Agarre automático y continuo de tornillos y tuercas hexagonales.
5 tamaños: XS, S, M, L y XL.

Modelo	mm	Longitud mm	g	❐	Código HT
6004 JOKER XS	7-10mm – ¼" - 3/8"	117	75	1	020099
6004 JOKER S	10-13mm – 7/16"- ½"	154	132		020100
6004 JOKER M	13-16mm – ½" - 5/8""	188	239		020103
6004 JOKER L	16-19mm – 5/8"- ¾"	224	359		020101
6004 JOKER XXL	24-32mm – 15/16"- 1¼"	322	769		020102

Conjunto 9 llaves Allen en "L"

Conjunto de 9 llaves acodadas para tornillos de hexágono interior.
Contenido llaves hexagonales: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Modelo	❐	Código HT
950/9	1	022086

Fresa de Escalones - HSS

En acero super rápido-HSS; - Apto para taladro portátil
Para agujerear y alargar agujeros en chapa
De Ø mm 5-8-10-13-15-19-21-23-26-29-31-33-35 - Nr. de escalones 13 - Eje Ø 13 mm

Modelo	❐	Código HT
KW31-0318	1	12271

247 Buscapolos Monopolar comprobador de voltaje

Destornillador plano con ancho de 3mm. y largo de varilla 70mm.

Modelo	❐	Código HT
247	1	005655

Estuches de Destornilladores y Carracas multifunción

KK ZYKLOP SPEED
Juego de carraca de 26 piezas

Modelo			❒	Cód. HT
KK ZYKLOP SPEED				
	8000 A	1 x 1/4"x152,0	1	051045
	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0		
	8794 LA	1 x 1/4"x150,0		
	851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50		
	855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50		
	867/4 Z TORX®	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50		
	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x50		
	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x50; 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50		
	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0;1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0;1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0		

KK VDE 16 TORQUE
Mango de torsión ajustable con 16 accesorios

Modelo			❒	Código HT
KK VDE 16 TORQUE	**7400 VDE**	1 x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	1	135906
	817 VDE	1 x 9x102		
	KK62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154		
	KK65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154		
	KK65 iS PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154		
	KK67 i TORX®	1 x TX 10x154		
	KK67 iS TORX®	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154;		
	KK60 i	1 x TX 25x154		
	KK60 iS	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154		

KK VDE 16 UNIVERSAL 1
Juego de destornilladores con puntas intercambiables e aisladas

Modelo			❒	Código HT
KK VDE 16 UNIVERSAL 1	**817 VDE**	1 x 9x102	1	003474
	KK62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154		
	KK65 i PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154		
	KK65 i PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154		
	KK67 i TORX®	1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154;		
	KK60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154		
	247	1 x 0,5x3,0x70		

Estuches de Carracas multifunción

KK 100
Juego compacto de 52 herramientas para atornillar

Modelo			
KK 100	◉	**813 R**	1 x 1/4”x90
	◉ ○	**889/4/1 K**	1 x 1/4”x50
	✪	**851/1 BTZ PH**	2 x PH 1x25; 4 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
	✪	**851/4 IMP DC**	2 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
	✪	**855/1 BTH PZ**	2 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
	✪	**855/4 IMP DC**	2 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
	✪	**867/1 TORX® BTZ**	2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; 2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	✪	**867/4 IMP DC**	1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
	⊖	**800/1 BTZ**	1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25
	○	**840/4 IMP DC**	1 x 4,0x50;1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50
	○	**950 PKS**	1 x 1,5x50; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63; 1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90; 1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112

Modelo	❐	Cód. HT
KK 100	1	057460

SH2
Estuche de Herramientas Profesionales para agua y electricidad

NOVEDAD

Modelo	❐	Cód. HT
SH2	1	136026

395 HO
05029465001
1 x 10 x 90 mm

05029466001
1 x 13 x 90 mm

6001 Joker Switch
05020065001 1 x 10 x 159 mm
05020068001 1 x 13 x 179 mm

817 VDE
05003990001 1 x 9 x 102 mm

KK 60 iS
05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm

K240
119901781 x 240 x 50 mm

932 A
05018266001 1 x 1.2 x 7 x 125 mm

950 SPKL HF Multicolour
05022200001 1 x 3 x 123 mm
05022201001 1 x 4 x 137 mm
05022202001 1 x 5 x 154 mm
05022203001 1 x 6 x 172 mm

KK 62 iS
05003413001 1 x PH 1 x 154 mm

247
05005655001 1 x 0.5 x 3 x 70 mm

Maletas y estuches porta-herramientas

W2GO 3
Caja de herramientas

La caja de herramientas compacta W2GO puede ser equipada con herramientas y piezas de recambio, y se puede acoplar a W2GO 1, 2 y 5.

1 caja de herramientas robusta y estable en su forma, vacía, con asa de transporte, para el depósito y el transporte de herramientas y piezas pequeñas. Con zona autoadhesiva de conexión para acoplar al sistema W2GO.

WERA 2GO COMPATIBLE

Modelo	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	❐	Cód. HT
W2GO 3	130	325	80	1	004352

W2GO 5
Porta-cajas de herramientas

El porta-cajas de herramientas W2GO 5 es un portador superligero y móvil para todos los bolsos y todas las cajas de material téxtil que llevan una zona autoadhesiva en la cubierta trasera. Los bolsos y las cajas se acoplan de forma individual, fácil y segura al porta-cajas de herramientas por medio de las zonas autoadhesivas de conexión.

1 Porta-cajas de herramientas con sistema autoadhesivo de conexión para acoplar otros componentes más de W2GO, así como las cajas y los bolsos de material téxtil que llevan zona autoadhesiva.

WERA 2GO COMPATIBLE

Modelo	Alto mm	Ancho mm	Abierto mm	❐	Cód. HT
W2GO 5	135	300	270	1	004354

W2GO 4
Cestillo

El cestillo W2GO 4 con divisores del espacio individualmente ajustables, para destornilladores y demás herramientas.

1 cestillo estable en su forma, robusto, vacío, con asa de transporte, para depositar y transportar herramientas. Con zona autoadhesiva de conexión para acoplar al sistema W2GO. Incluye 1 divisor ajustable con sistema autoadhesivo para formar hasta 5 compartimentos.

WERA 2GO COMPATIBLE

Modelo	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	❐	Cód. HT
W2GO 4	165	165	105	1	004353

W2GO 6
Correa bandolera

La correa bandolera para el sistema de transporte de herramientas W2GO. Con un apoyo especialmente ancho, supercómodo y un largo ajustable en la correa. Se puede utilizar para W2GO 1 y 5.

1 correa bandolera para el hombro, ajustable en su largo, con un acolchamiento ancho y desplazable para un alto grado de confort de carga.

WERA 2GO COMPATIBLE

Modelo	Alto mm	Ancho mm	❐	Cód. HT
W2GO 6	1470	38	1	004355

Estuches de Carracas multifunción

TOOL CHECK AUTO 1
Juego de 38 puntas con carraca



Modelo			❐	Cód. HT
TOOL CHECK AUTO 1	**8001 A**	1 x 1/4”x87,0	1	200995
	870/1	1 x 1/4”x25		
	889/4/1 K	1 x 1/4”x50		
	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25		
	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25		
	867/1 TZ TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25		
	800/1 TZ	1 x 1,0x5,5x25		
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25		
	860/1 XZN Vielzahn	1 x M 4x25; 1 x M 5x25; 1 x M 6x25; 1 x M 8x25;		
	873/1 Five Love	1 x 20x25; 1 x 25x25; 1 x 27x25; 1 x 30x25		
	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0;1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0		

8007 B VDE
Carraca Zyklop, aislada, con palanca de conmutación, con arrastre de 3/8”



Aplicación: Para llaves de vaso de cuadrado de 3/8” con aislamiento VDE así como para piezas de conexión de 3/8” con arrastre de cuadradillo, bloqueo de bola y aislamiento VDE.

Realización: Probada individualmente pieza por pieza según la norma IEC 60900 bajo 10.000 voltios para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 voltios; diseño delgado para trabajar incluso en espacios muy estrechos; el dentado fino de 80 dientes permite un ángulo de recuperación de tan solo 4,5°; la palanca de conmutación permite un cambio del sentido de giro muy cómodo; incluye una función de bloqueo de los vasos muy segura por medio de un pulsador.

Modelo	○	Longitud	❐	Código HT
8007 B VDE	**3/8”**	222,0 mm	1	004966

8100 SB VDE 1
Juego de carraca Zyklop, aislado, con palanca de conmutación, con arrastre de 3/8”, métrico

De 17 piezas; viene en una caja compacta y enormemente robusta de material téxtil que no daña las superficies donde se deposita. El volumen y el peso son mínimos para facilitar así la movilidad del usuario. La caja dispone de una parte posterior de fieltro así como de cintas de fijación autoadhesivas para fijarla sin problema alguno en, por ejemplo, la pared, la estantería, el carro de útiles del taller o también para unirla con los elementos del sistema de transporte de útiles Wera 2go. Dispone de un mecanismo de giro fácil y suave que permite guardar de forma segura y sin posibilidad de soltarse los vasos Zyklop VDE y además facilita su extracción.
1 carraca Zyklop 8007 B VDE, con palanca de conmutación, con arrastre de 3/8”, 12 vasos Zyklop VDE, 1 prolongación Zyklop VDE de versión larga y 1 prolongación Zyklop VDE de versión corta. Todas las herramientas están aisladas y han sido probadas individualmente pieza por pieza según la norma IEC 60900 a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 voltios.

TODAS LAS LLAVES DE VASO Y ALARGADORES TAMBIÉN SE VENDEN POR SEPARADO

Modelo			❐	Cód. HT
8100 SB VDE 1	**8007 B VDE**	1 x 3/8”x222,0	1	004970
	8790 B VDE	1 x 6,0x46,0; 1 x 7,0x46,0; 1 x 8,0x46,0;		
		1 x 9,0x46,0; 1 x 10,0x46,0; 1 x 11,0x46,0;		
		1 x 12,0x46,0; 1 x 13,0x46,0; 1 x 14,0x46,0;		
		1 x 15,0x46,0; 1 x 16,0x46,0; 1 x 17,0x46,0;		
		1 x 18,0x46,0; 1 x 19,0x46,0;		
	8794 SB VDE	1 x 3/8”x91,0		
	8794 LB VDE	1 x 3/8”x166,0		

Maleta con herramientas profesionales

GOMERA INSTALLER

Maleta de PVC con los laterales rígidos en P.P. resto de polipiel. Incluye dos paneles portaherramientas extraibles.

Dimensiones:
Largo 46,5 cm. - Alto 33 cm. - Fondo 15 cm.

Modelo		❐
GOMERA INSTALLER		1
Modelo	*Descripción*	
GOMERA	Maleta portaherramientas vacía	1
400172	Llave Universal	1
NV16	Navaja profesional Electricista	1
F30P	Tijera Electricista	1
4x100 Serie Lasertip®	Destornillador Plano	1
5,5x125 Serie Lasertip®	Destornillador Plano	1
PH1x80 Serie Lasertip®	Destornillador Philips 1	1
PH2x100 Serie Lasertip®	Destornillador Philips 2	1
PZ1x80 Serie Lasertip®	Destornillador Pozidriv 1	1
PZ2x100 Serie Lasertip®	Destornillador Pozidriv 2	1
PH/S 2x100 Serie Lasertip®	Destornillador Diferencial	1
PZ/S 2x100 Serie Lasertip®	Destornillador Diferencial	1
40/180	Alicate corte diagonal 180	1
65/180	Alicate universal 180	1
S4-28	Pelamangueras para cables circulares	1
HT20s	Detector de Tensión	1
230E	Martillo Madera	1
950/9	Llaves Allen	1
SH4010	Minisierra hoja 6 posiciones	1

Modelo	Código HT	
GOMERA INSTALLER	12169	

Maletas profesionales sin herramientas

Las maletas podrán ser confeccionadas según las necesidades del usuario.

Dimensiones GOMERA:
Largo 46,5 cm.
Alto 33 cm.
Fondo 15 cm.

Maleta de PVC

Modelo	Código HT	
GOMERA	12175	

Dimensiones LANZAROTE:
Largo 42,5 cm.
Alto 37 cm.
Fondo 20,5 cm.

Maleta de Polipiel y Polipropileno negra

Modelo	Código HT	
LANZAROTE	12181	

Bolsas y Estuches portaherramientas

Nota: Las dotaciones de los Marsupios no corresponden con las fotografías.

SUPER INSTALLER-S
Estuche con 10 herramientas

Modelo	*Descripción del contenido*	❐	Código HT
SUPER INSTALLER-S		1	12150
	Alicate universal VDE1000V	1	
	Alicate de corte diagonal VDE1000V	1	
	Tijera para electricista	1	
	Navaja	1	
	Destornillador serie Lasertip® VDE1000V	5	
	Buscapolos	1	
SP-4246	**Estuche vacío**	1	12159

MININSTALLER-S
Marsupio pequeño con 5 herramientas

Modelo	*Descripción del contenido*	❐	Código HT
MININSTALLER-S		1	12147
	Tijera para electricista	1	
	Alicate universal VDE1000V	1	
	Destornillador serie Lasertip® VDE1000V	3	
SP-3216	**Marsupio pequeño vacío**	1	12156

INSTALLER-S
Marsupio mediano con 5 herramientas

Modelo	*Descripción del contenido*	❐	Código HT
INSTALLER-S		1	12148
	Tijera para electricista	1	
	Alicate universal VDE1000V	1	
	Destornillador serie Lasertip® VDE1000V	3	
SP-3215	**Marsupio mediano vacío**	1	12157

MAX INSTALLER-S
Marsupio grande con 8 herramientas

Modelo	*Descripción del contenido*	❐	Código HT
MAX INSTALLER-S		1	12149
	Tijera para electricista	1	
	Buscapolos	1	
	Destornillador serie Lasertip® VDE1000V	4	
	Alicate universal VDE1000V	1	
	Alicate corte diagonal VDE1000V	1	
SP-3214	**Marsupio grande vacío**	1	12158

Distribuido por:

HT se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.
Productos válidos a partir de 1/2/2022.
Todos los productos de HT y GEF disponen de 1 año de garantia desde el 1 de Enero de 2021.

HT INSTRUMENTS
C/ Legalitat, 89
08024 Barcelona (Spain)
Tel. +34 934 081 777
cial@htinstruments.es

Desde 1983 construimos el futuro
htinstruments.es

AR2207SP