

## ACELGA

Beta vulgaris, cycla

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 10°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,5g 1Ha: 5Kg

### FORMA DE CULTIVO

Sembrar directamente, aclarando las plantas a un marco de 50 x 30cm.

### CARACTERÍSTICAS

Pertenece a la familia de las Quenopodiáceas. Se cultiva por sus hojas grandes que poseen una nervadura central gruesa que es la penca. Es una planta bianual.

### PROPIEDADES

91% De agua, pocas calorías. Contiene vitamina A y es alta en sodio (sal). Alta en otros minerales, como calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio.



60 SEMILLAS/GRAMO

000001	ACELGA AMARILLA DE LYON 3
--------	---------------------------

**PENCA ANCHA**

**CARACTERÍSTICAS:** De hojas grandes muy abundantes, erectas, color verde amarillo de pencas muy anchas y carnosas

**SIEMBRA:** todo el año, preferiblemente en verano

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa	Caja
25g	100g

A	Bolsa
10g	8

423913#000110

000002	ACELGA VERDE DE PENCA BLANCA 3
--------	--------------------------------

**CARACTERÍSTICAS:** De hojas abundantes, grandes y de color verde intenso, de pencas anchas, muy carnosas y tiernas

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja		
100g		

A	Bolsa
10g	8

423913#000219

000030	ACHICORIA
--------	-----------

**CYCHORIUM INTYBUS**

### GERMINACIÓN

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO: 12°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 03g 1Ha: 3Kg

### FORMA DE CULTIVO

Sembrar directamente a sitio definitivo y trasplantar cuando las plantas tengan unos 15cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas. Especie herbácea de un sabor suave amargo con gran variedad morfológica y diferentes colores. Especie muy cercana a la Escarola.

### PROPIEDADES

Contiene mucha agua, poquísimas calorías, Hidratos de Carbono, y Fibra. Vitaminas: Provitamina A y B1, B2 en menor cantidad. Minerales: Potasio, Fósforo, Calcio, Magnesio, Hierro.

000030	ACHICORIA SILVESTRE DIENTE DE LEÓN
--------	------------------------------------

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de hojas con disposición de color verde oscuro, estrechas y largas. Sobrepasando los 30 cm. Sabor dulce

**SIEMBRA:** Junio-Julio

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

A	Bolsa
8g	8 423913#000318

6

**ALCACHOFA***Cynara scolymus***GERMINACIÓN**

DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 15°

**DOSIS DE SIEMBRA**1m<sup>2</sup>: 0,5g 1Ha: 5Kg**FORMA DE CULTIVO**


En semillero y trasplantar cuando las plantas tengan unos 10 cm.

**CARACTERÍSTICAS**

Familia de las Compuestas. Es una planta perenne, aunque durante 3-4 años tiene los mejores rendimientos. Cada año después del invierno vuelve a brotar de las raíces enterradas.

**PROPIEDADES**

Sólo contiene 40 o 50 calorías. Tiene vitaminas A, B6, Calcio, Fósforo, Hierro, Glucidos, Proteínas, Hidratos de Carbono, Magnesio, Potasio y Sodio.



25 SEMILLAS/GRAMO

000050


ALCACHOFA GREEN GLOBE



**CARACTERÍSTICAS:** Planta vivaz de hojas grandes verde claro

**SIEMBRA:** de Marzo a Junio

**COSECHA:** de Diciembre a Marzo del año siguiente



2g  
8 423913 000615

**APIO***Apium graveolens***GERMINACIÓN**

DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 14°

**DOSIS DE SIEMBRA**1m<sup>2</sup>: 0,04g 1Ha: 0,4Kg**FORMA DE CULTIVO**

Sembrar en semillero y trasplantar cuando las plantas alcancen 10cm. al marco de 40 x 30cm.

**CARACTERÍSTICAS**

Familia de las Umbelíferas. Posee tallos estriados que forman una gruesa penca. Se puede encontrar todo el año aunque los mejores se encuentran en otoño e invierno.

**PROPIEDADES**


Agua 92%, sólo 17 calorías, fibra, proteínas, glúcidios. Diuréticas. Contiene: Vitaminas: C, A, E, B1, B2. Minerales: Solio, Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Azufre, fosforo, sobre zinc. Otros: Ftálica, ácido fólico, betacaroteno.



2500 SEMILLAS/GRAMO

000070

APIO PASCAL



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de tallos largos, llenos, carnosos y tiernos. Su porte erecto facilita su aparcamiento para el blanqueo de sus tallos

**SIEMBRA:** Septiembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 7 / 8 meses

Herm  
100g  
Herm  
500g

A  
Bolsa  
3g

**BERENJENA***Solanum melongena*

## GERMINACIÓN

DÍAS: 15/20 TEMP. SUELO: 15º

## DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,05g 1Ha: 0,5Kg

## FORMA DE CULTIVO

En semillero, trasplantar cuando las plantas tengan unos 12 cm. en un marco de 60 x 80cm.

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Solanáceas. Alcanza una altura de 0,5 a 1m. Soporta bien las temperaturas elevadas siempre que haya una humedad adecuada y es muy sensible al frío.

## PROPIEDADES

90% De agua, pocas grasas, fibra (si se toma con piel). Contiene: Vitaminas: E, A, C, B1, B2. Minerales: hierro, calcio, fósforo, potasio. Otros: Ácido fólico, carbohidratos.



250 SEMILLAS/GRAMO

000091

BERENJENA REDONDA  
BLACK BEAUTY



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos semi-redondos de 10 a 12 cm. de diámetro, muy carnosos y muy pocas semillas

**SIEMBRA:** de Diciembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm  
100g

A  
4g



000090

BERENJENA LARGA NEGRA



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos alargados y estrechos, de 20 a 30 cm. de longitud y de 3 a 4 cm. de diámetro

**SIEMBRA:** de Diciembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 5 meses


Herm  
100g

A  
4g



000092

BERENJENA LISTADA DE GANDÍA



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos listados de colores blanquecino y violeta, con forma ovalada y semi larga

**SIEMBRA:** de Diciembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Caja  
100g

A  
2g




## BORRAJA

*Borago officinalis*

000121

BORRAJA FLOR BLANCA



**CARACTERÍSTICAS:** Produce unos tallos tiernos que se consumen como verdura y que son muy sabrosos. Sus flores en infusión tienen altas propiedades sudoríferas y diuréticas

**SIEMBRA:** de Septiembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa  
25g  
Herm  
100g  
Herm  
500g

A  
5g



## GERMINACIÓN

DÍAS: 6/10 TEMP. SUELO: 14º

## DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 1,5 / 1g 1Ha: 15/ 10Kg

## FORMA DE CULTIVO

Sembrar directamente a sitio definitivo, aclarando las plantas a un marco de 50 x 30cm.

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Boragináceas. Normalmente se aprovecha los peciolos de las hojas peladas. Es especialmente apreciada en el Valle del Ebro.

## PROPIEDADES

El agua es su mayor componente. Composición vitamínica de vitamina C y de pro-vitamina A (beta-caroteno), antioxidantes. Destaca el potasio, el calcio, el sodio y el hierro.



55 SEMILLAS/GRAMO



**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 6/10 TEMP. SUELO: 6°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,1 / 0,03g 1Ha: 1 / 0,3Kg  
DIRECTA / TRASPL.

**FORMA DE CULTIVO**  
En semillero trasplantando cuando las plantas alcancen los 12cm en un marco de 80 x 50cm.

**CARACTERÍSTICAS**  
Familia de las Crucíferas. Es una planta rústica, vigorosa y erecta. Posee abundantes cabezas florales comestibles. Vegeta bien en el ciclo de cultivo Otoño - Invierno - Primavera.

SEMILLAS HORTICOLAS



SEMILLAS HIBRIDAS

SEMILLAS DE FLORES  
SEMILLAS AROMÁTICAS

SEMILLAS CÉSPEDES  
FERTILIZANTES

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS

SUSTRATOS COMPLEMENTOS

CUADROS DE SIEMBRA

EXPOSITORES

**000162** CALABACÍN TEMPRANO DE ARGELIA

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de color verde claro moteados de gris claro, de longitud media cortos. Es muy productivo y extremadamente rápido.

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Herm			A	Bolsa
100g			10g	

8 423913 002312

**000161** CALABACÍN BLACK BEAUTY

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos finos, alargados, de extremos romos y coloración verde. Planta muy productiva

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	Herm	A	Bolsa
25g	100g	500g	10g	

8 423913 002213

**000160** CALABACÍN BLANCO MEDIO LARGO

**CARACTERÍSTICAS:** Mata sin ramificaciones muy precoz, frutos finos alargados de extremos redondos y de coloración blanca. Muy productiva

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

			A	Bolsa
			10g	

8 423913 002114

## CALABAZA

Cucurbita sp.

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 10/15 TEMP. SUELO: 16°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,6 / 0,4g      1Ha: 6 / 4Kg

**FORMA DE CULTIVO**  
Sembrar 3-4 semillas/golpe. Cuando las plantas alcancen 15 cm. se debe aclarar, dejando las 2 plantas más vigorosas en cada 150 x 100cm.

**CARACTERÍSTICAS**  
Familia de las Cucurbitáceas. El fruto presenta gran variación (polimorfismo) y puede pesar desde 1Kg a 50Kg.

**PROPIEDADES**  
90% De agua, pocas calorías, y mucha Fibra. Vitaminas: A a y C E, B1, B2, B3, B6. Minerales: Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Cobalto Boro, Zinc.

2-5 SEMILLAS/GRAMO

**000148** CALABAZA BIG MAX

**NUEVO**

**FRUTO 5-15 Kg**

**CARACTERÍSTICAS:** Fruto muy grande, de 8 a 15Kg según cultivo. Sirve como calabaza comestible, forrajera y decoración

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

			C	Bolsa
			6g	

8 423913 001063

**000140** CALABAZA CABELLO DE ÁNGEL

**FRUTO 3-5 Kg**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad especial para dulce y pasteles. Planta muy ramificada y fructífera

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 3 / 5 meses

Herm			A	Bolsa
500g			6g	

8 423913 001711

**000141** CALABAZA DULCE DE HORNO

**FRUTO 5-8 Kg**

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos ligeramente achatados, de corteza casi lisa y dura, de gran conservación. Carne de color salmón, gruesa, muy productiva y de sabor excelente. Peso de 6 a 10 Kg.

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Herm	Herm		C	Bolsa
100g	500g		6g	

8 423913 001810

**000149 CALABAZA HALLOWEEN**

**NUEVO**

**FRUTO 5-6 Kg**

**CARACTERÍSTICAS:** De color naranja, con un peso de 4-5 kg. Muy utilizada la noche de Halloween como decoración

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

100g	100g	<b>C</b>	Bolsa 6g	8 423913 001070
------	------	----------	-------------	-----------------

**000143 CALABAZA TIPO VASCA- MALLORCA**

**FRUTO 3-6 Kg**

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos grandes, alargados de 50-60 cm en forma de maza con sabrosa pulpa muy apreciada por su gran producción y sabor

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Herm	100g	<b>A</b>	Bolsa 6g	8 423913 002015
------	------	----------	-------------	-----------------

**CARDO**  
*Cynara cardunculus*

**000190 CARDÓ BLANCO LLENO BLANCO MEJORADO**

**PROPIEDADES**

94% De agua, Fibra, pocos Hidratos de Carbono, Proteínas y calorías pocas también. Vitaminas: C, B3. Minerales: Calcio, Hierro. Otros: cinarina, inulina, quimosina

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 15°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,6 / 0,3g 1Ha: 6 / 3Kg

**FORMA DE CULTIVO**  
Sembrar directamente en un marco de 100 x 40cm, aclarando cuando las plantas estén bien enraizadas.

**CARACTERÍSTICAS**  
Familia de las Compuestas. Produce unos tallos erguidos de más de 1m. Se aprovechan las pencas de los tallos que antes de su consumo se procede a su blanqueo.

**FRUTA:** FRUTO 2-3 Kg

**SEMILLAS:** SEMILLAS ECOLÓGICAS  
SEMILLAS AROMÁTICAS  
SEMILLAS DE FLORES  
SEMILLAS HIBRIDAS

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 15°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,6 / 0,3g 1Ha: 6 / 3Kg

**FORMA DE CULTIVO**  
Sembrar directamente en un marco de 100 x 40cm, aclarando cuando las plantas estén bien enraizadas.

**CARACTERÍSTICAS**  
Familia de las Compuestas. Produce unos tallos erguidos de más de 1m. Se aprovechan las pencas de los tallos que antes de su consumo se procede a su blanqueo.

**FRUTA:** FRUTO 2-3 Kg

**SEMILLAS:** SEMILLAS ECOLÓGICAS  
SEMILLAS AROMÁTICAS  
SEMILLAS DE FLORES  
SEMILLAS HIBRIDAS

**PROPIEDADES**

94% De agua, Fibra, pocos Hidratos de Carbono, Proteínas y calorías pocas también. Vitaminas: C, B3. Minerales: Calcio, Hierro. Otros: cinarina, inulina, quimosina

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 6°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,6 / 0,25g 1Ha: 6 / 2,5Kg

**FORMA DE CULTIVO**  
En semillero hasta que la planta tenga cierto grosor. Despues trasplantar a un marco de 40 x 10cm.

**CARACTERÍSTICAS**  
De la familia de las Aliáceas. Las hojas tienen una parte basal, engrosadas como consecuencia de la acumulación de sustancias de reserva que forman el bulbo.

**FRUTA:** FRUTO 2-3 Kg

**SEMILLAS:** SEMILLAS ECOLÓGICAS  
SEMILLAS AROMÁTICAS  
SEMILLAS DE FLORES  
SEMILLAS HIBRIDAS

**000190 CARDÓ BLANCO LLENO BLANCO MEJORADO**

**CARACTERÍSTICAS:** Planta de pencas carnosas, blancas y sin espinas. Resistente a las heladas

**SIEMBRA:** de Abril a Junio

**COSECHA:** a partir de 6 meses

Herm	Herm	<b>A</b>	Bolsa 8g	8 423913 002619
------	------	----------	-------------	-----------------

**PROPIEDADES**

Contiene: Vitaminas: A, B1 C, E (anti-oxidante) Minerales: calcio, magnesio, yodo, cobalto, cobre, hierro, fósforo, cloro, níquel, potasio, silicio, zinc, azufre, bromo.

**FRUTA:** FRUTO 2-3 Kg

**SEMILLAS:** SEMILLAS ECOLÓGICAS  
SEMILLAS AROMÁTICAS  
SEMILLAS DE FLORES  
SEMILLAS HIBRIDAS

**CEBOLLA**  
*Allium cepa*

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 6°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,6 / 0,25g 1Ha: 6 / 2,5Kg

**FORMA DE CULTIVO**  
En semillero hasta que la planta tenga cierto grosor. Despues trasplantar a un marco de 40 x 10cm.

**CARACTERÍSTICAS**  
De la familia de las Aliáceas. Las hojas tienen una parte basal, engrosadas como consecuencia de la acumulación de sustancias de reserva que forman el bulbo.

**FRUTA:** FRUTO 2-3 Kg

**SEMILLAS:** SEMILLAS ECOLÓGICAS  
SEMILLAS AROMÁTICAS  
SEMILLAS DE FLORES  
SEMILLAS HIBRIDAS

**PROPIEDADES**

Contiene: Vitaminas: A, B1 C, E (anti-oxidante) Minerales: calcio, magnesio, yodo, cobalto, cobre, hierro, fósforo, cloro, níquel, potasio, silicio, zinc, azufre, bromo.

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 6°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,6 / 0,25g 1Ha: 6 / 2,5Kg

**FORMA DE CULTIVO**  
En semillero hasta que la planta tenga cierto grosor. Despues trasplantar a un marco de 40 x 10cm.

**CARACTERÍSTICAS**  
De la familia de las Aliáceas. Las hojas tienen una parte basal, engrosadas como consecuencia de la acumulación de sustancias de reserva que forman el bulbo.

**FRUTA:** FRUTO 2-3 Kg

**SEMILLAS:** SEMILLAS ECOLÓGICAS  
SEMILLAS AROMÁTICAS  
SEMILLAS DE FLORES  
SEMILLAS HIBRIDAS

**PROPIEDADES**

Contiene: Vitaminas: A, B1 C, E (anti-oxidante) Minerales: calcio, magnesio, yodo, cobalto, cobre, hierro, fósforo, cloro, níquel, potasio, silicio, zinc, azufre, bromo.

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 6°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,6 / 0,25g 1Ha: 6 / 2,5Kg

**FORMA DE CULTIVO**  
En semillero hasta que la planta tenga cierto grosor. Despues trasplantar a un marco de 40 x 10cm.

**CARACTERÍSTICAS**  
De la familia de las Aliáceas. Las hojas tienen una parte basal, engrosadas como consecuencia de la acumulación de sustancias de reserva que forman el bulbo.

**FRUTA:** FRUTO 2-3 Kg

**SEMILLAS:** SEMILLAS ECOLÓGICAS  
SEMILLAS AROMÁTICAS  
SEMILLAS DE FLORES  
SEMILLAS HIBRIDAS

**000218 | CEBOLLA BLANCA DE POMPEI**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad precoz y resistente al frío de piel exterior plateada, utilizada como cebollota.

**SIEMBRA:** de Agosto a Octubre

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	4g		

8 423913 003616

**000215 | CEBOLLA AMARILLA PAJA VIRTUDES**

**CARACTERÍSTICAS:** Es una variedad bastante precoz, de color amarillo paja. Muy productiva, buena conservación para aprovechamiento en invierno.

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	4g		

8 423913 003319

**000211 | CEBOLLA VALENCIANA TARDÍA**

**CARACTERÍSTICAS:** Bulbo duro de forma globosa, y dulce de color amarillo pajizo con tonalidades cobrizas en el exterior y blanquecina en el interior.

**SIEMBRA:** de Enero a Abril

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	500g		4g

8 423913 002916

**000220 | CEBOLLA MORADA DE AMPOSTA**

**MÁXIMA CONSERVACIÓN**

**CARACTERÍSTICAS:** De tamaño grande, globoso, de carne muy compacta y sabor algo picante. Capas interiores morado suave.

**SIEMBRA:** de Noviembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	500g		4g

8 423913 003814

**000216 | CEBOLLA GRANDE TARDÍA DE LÉRIDA**

**CARACTERÍSTICAS:** Forma unos bulbos de color blanco y de calibre pequeño cuando se siembra muy espesa, con cuello y follaje bastante finos.

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	500g		4g

8 423913 003418

**000219 | CEBOLLA COLORADA DE FIGUERES**

**CARACTERÍSTICAS:** Bulbos de forma redonda, achatada, de color morado suave, dulce y de buena conservación.

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	500g		4g

8 423913 003715

**000240 | CEBOLLA DULCE DE FUENTES**

**CARACTERÍSTICAS:** Bulbos de forma globosa muy voluminosa y dulce y de conservación aceptable.

**SIEMBRA:** de Octubre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	500g		1,5g

8 423913 004415

**000213 | CEBOLLA VALENCIANA TEMPRANA**

**CARACTERÍSTICAS:** De buen tamaño, forma cónica invertida, color exterior dorado, mientras el interior es blanco amarillento.

**SIEMBRA:** finales de Julio a Octubre

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	500g		4g

8 423913 003111

**000214 | CEBOLLA ROJA DE ZALLA**

**EXCELENTE CONSERVACIÓN**

**CARACTERÍSTICAS:** Interiormente son morado intenso hacia la superficie y violáceo hacia el centro. De buen tamaño, llegando con facilidad a los 200 gr.

**SIEMBRA:** Noviembre-Febrero según zonas

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	Herm	A	Bolsa
25g	100g	500g		4g

8 423913 003210

**000225 CALÇOTS - CEBOLLA BLANCA TARDÍA DE LÉRIDA**

**CALÇOTS**

Se recolectan los bulbos de Julio-Agosto. A continuación se trasplantarán en terreno fértil y bien drenado (Agosto-Octubre) para recolectar los calçots de Diciembre a Marzo según zonas y épocas de trasplante.terreno fértil y bien drenado (Agosto-Octubre) para recolectar los calçots de Diciembre a Marzo según zonas y épocas de trasplante.

Herm	Herm	
100g	500g	

A	Bolsa	
	4g	

8 423913 1116415

## CHIRIVIA

Pastinaca sativum

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 20/25 TEMP. SUELO: 12°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
1m<sup>2</sup>: 0,4g 1Ha: 4Kg

### FORMA DE CULTIVO

En asiento o a voleo en líneas de 30 - 40cm.

### CARACTERÍSTICAS

Raíz que se emplea como hortaliza, de la familia de las Umbelíferas, más pálida y con más sabor que la zanahoria. Su consumo es típico en España en caldos, sopas y purés. Tiene un sabor ligeramente anisado.

### PROPIEDADES

80% De agua, destaca por sus Hidratos de Carbono, y Fibra. Vitaminas: A , B, C. Minerales: Potasio, Fósforo, Calcio, Sodio. Otros: Ácido ascórbico, Niacina, Riboflavina, Tiamina.

400 SEMILLAS/GRAMO

**000780 CHIRIVIA MEDIO LARGA DE GUERNSEY**

**CARACTERÍSTICAS:** Raíz larga, blanca, abultada en su extremo superior y carnosa, de gusto muy peculiar. Es apreciada por su agradable sabor y por su gran producción

**SIEMBRA:** de Marzo a Octubre

**COSECHA:** a partir de 4 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa	
	10g	

8 423913 016715

## COL

Brassica oleracea

### GERMINACIÓN

DÍAS: 6/10 TEMP. SUELO: 6°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,06g 1Ha: 0,6Kg

### FORMA DE CULTIVO

En semillero, cuando las plantas tengan de 3 a 4 hojas trasplantar al marco de 50 x 80cm.

### CARACTERÍSTICAS

Planta de la familia de las Crucíferas. Son muy resistentes a las heladas. Podemos encontrar varios grupos como col Repollo, col Milán, col Forrajeira, col Lombarda, etc.

### PROPIEDADES

92% De agua, fibra, pocas calorías e hidratos de carbono. Vitaminas: A, C, E y B. Minerales: muy rico en Azufre y Potasio, Fósforo, Aluminio, Calcio, Flúor, Bario, Magnesio, Bromo.

300 SEMILLAS/GRAMO

**000290 COL DE BRUSELAS SANDA**

**CARACTERÍSTICAS:** Produce repollitos de un color verde claro, uniformes y muy apretados. Muy productiva y resistente a sequía y heladas

**SIEMBRA:** de Abril a Junio

**COSECHA:** a partir de 5 meses

--	--	--

A	Bolsa	
	8g	

8 423913 005719



000250 | COL FORRAJERA ASA DE CÁNTARO



000251 | COL FORRAJERA GIGANTE CABALLAR (PROTEOR)



000280 | COL MILÁN VIRTUDES 3

**CARACTERÍSTICAS:** Hojas de gran tamaño, las exteriores para forraje y las interiores y el cogollito para consumo humano

**SIEMBRA:** de Abril a Junio

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	Herm	A	Bolsa
25g	100g	500g		10g

8 423913 004514

**CARACTERÍSTICAS:** Planta con muchas hojas, las exteriores para forraje. Puede llegar a los 2 metros de altura, poco sensible al frío

**SIEMBRA:** de Abril a Junio

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	Herm	A	Bolsa
25g	100g	500g		10g

8 423913 004613

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de porte voluminoso, hojas rizadas y de repollo muy apretado, de forma ligeramente ovalada y muy resistente al frío

**SIEMBRA:** de Mayo a Agosto

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm			A	Bolsa
100g				10g

8 423913 005511



000261 | COL BRUNSWICK ( VALENCIANA )



000262 | COL CORAZÓN DE BUEY



000263 | COL LOMBARDA CABEZA NEGRA 2

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de pie corto, repollo voluminoso, aplano y muy compacto. Ideal para clima frío

**SIEMBRA:** de Mayo a Julio

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm			A	Bolsa
100g				10g

8 423913 004811

**CARACTERÍSTICAS:** Repollo voluminoso de forma conica, compacto, rústico y de gran rendimiento

**SIEMBRA:** entre Mayo-Agosto o Febrero-Marzo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm	Herm		A	Bolsa
100g	500g			10g

8 423913 004910


**CARACTERÍSTICAS:** De pie mediano, buen tamaño, de hojas lisas de color morado. Variedad muy rústica, resistente al frío

**SIEMBRA:** en Primavera y Verano

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm			A	Bolsa
100g				8g

8 423913 005016



## COLIFLOR

Brassica oleracea,  
botrytis

## GERMINACIÓN

DÍAS: 6/10 TEMP. SUELO: 8º

## DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,05g 1Ha: 0,5Kg

## FORMA DE CULTIVO


En semillero, trasplantando cuando alcancen las plantitas unos 15 - 20 cm al marco de 60 x 70cm.

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Crucíferas. Se trata de una planta anual. Forma una cabeza compacta formada por las inflorescencias inmaduras de 2 - 3 Kg de peso.

## PROPIEDADES

94% De agua. Fuente de fibra. Contiene vitamina C, folatos y vitamina B6. También otras vitaminas del grupo B, como la B1, B2 y B3. Es un alimento rico en potasio y fósforo.



350 SEMILLAS/GRAMO



000304 COLIFLOR DOMINANT



000300 COLIFLOR GRANDE DE NAVIDAD

**CARACTERÍSTICAS:** Forma pellas de buen tamaño, muy blancas, de tipo redondo, para recolección Octubre-Noviembre

**SIEMBRA:** en Mayo y Junio**COSECHA:** a partir de 6 / 7 meses

Herm			A	Bolsa
100g			3g	8 423913 006518

RECOLECCIÓN  
OCTUBRE-NOVIEMBRE

**CARACTERÍSTICAS:** Pella muy grande, apretada, de buen porte para recolección Diciembre-Enero

**SIEMBRA:** de Mayo a Agosto**COSECHA:** a partir de 6 / 7 meses

Herm			A	Bolsa
100g			3g	8 423913 006112

RECOLECCIÓN  
DICIEMBRE-ENERO

## ENDIVIA

*Cichorium intybus*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO: 12°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,2g 1Ha: 2Kg

### FORMA DE CULTIVO

Se siembra de Febrero a Abril, de asiento, en líneas de 20 a 25cm. aclarando las plantas a unos 15cm. de distancia.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas. Tipo de achicoria la cual se recolectan inicialmente las raíces y más tarde se fuerzan en la oscuridad para dar unas cogollos de hojas blanquecinas.

### PROPIEDADES

Contiene, fibra, 94% de agua. Vitaminas: E, A, B1, B2, B6, y en menor cantidad C, Minerales: calcio, potasio, sodio, fósforo y magnesio. Otros: Ácido fólico, Niacina y antioxidantes.



600 SEMILLAS/GRAMO

000335 ENDIVIA DE BRUSELAS



En Octubre-Noviembre, arrancar las raíces dejándolas secar, cortando las hojas a 3 cm. de su cuello y situarlas luego en un foso o zanja de unos 15 cm. de profundidad, en sentido vertical y 3 cm. de separación. Recubrir la zanja con unos 15 cm. de tierra ligera y sana, protegiéndola de la lluvia y recolectar las hojas en Invierno.

		A	Bolsa
		10g	8 423913 007218

## ESCAROLA

*Cichorium endivia*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO: 15°

### DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,1/0,3g 1Ha: 1/3Kg

### FORMA DE CULTIVO

Sembrar directamente o en semillero, aclarando o trasplantando al marco de 40 x 25cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas, cultivada por sus hojas amargas utilizada en ensaladas. Normalmente tiene las hojas rizadas y partidas aunque hay algunos tipos de hoja entera.

### PROPIEDADES

Contiene fibra, un 94% de agua, es baja en calorías, así como Hidratos de Carbono y Prótidos, Fibra, Vitaminas: A, C, B1, B2. Minerales: Potasio, Calcio, Fósforo, Sodio y Hierro.



600 SEMILLAS/GRAMO

**000330 ESCAROLA CABELO DE ÁNGEL**

**RECOLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO**

**CARACTERÍSTICAS:** De hojas erguidas, muy recortadas, finas y de exquisito sabor

**SIEMBRA:** de Mayo a Septiembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 5 meses

Herm			
100g		A	Bolsa
		10g	

8 423913 006716

**000333 ESCAROLA GIGANTE HORTELANA**

**CULTIVO OTOÑO INVIERNO-PRIMAVERA**

**CARACTERÍSTICAS:** muy grande con hojas anchas y onduladas en los bordes. Aconsejable para recolección en Invierno

**SIEMBRA:** de Junio a Septiembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 5 meses

Herm			
100g		A	Bolsa
		10g	

8 423913 007010

## ESPÁRRAGO

*Asparagus officinalis*

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 20/25 TEMP. SUELO: 15°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
1m<sup>2</sup>: 0,1g 1Ha: 1Kg

**FORMA DE CULTIVO**  
De Febrero a Mayo, en líneas distantes unos 20cm. a 4 - 6cm. de distancia, de lo contrario deben aclararse.

**CARACTERÍSTICAS**  
Familia de las Liliáceas. Es una planta vivaz que puede durar 10-12 años con buenos rendimientos. La parte comestible son unos brotes jóvenes, carnosos y tiernos, llamados turiones.

**PROPIEDADES**  
90% de agua, bajo en calorías y Fibra. Vitaminas: Mucha A y C y en menor cantidad B1, B2, B6, E. Minerales: Mucho Potasio, Fósforo, Calcio, Magnesio. Es una fuente de folate.

40-50 SEMILLAS/GRAMO

**000360 ESPÁRRAGO BLANCO ARGENTEUIL**

**BLANCO DE NAVARRA**

A finales de Otoño se cortará a flor de tierra, no regándose los semilleros durante el Invierno. Al año de efectuada la siembra, está la planta en disposición de trasplantar las zorras al marco de 90x60 cm. También puede dejársela 2 años en semillero. El aporamiento de las plantas produce raíces más gruesas y lozanas. Recolección: A los 3 años.

Bolsa	Caja	Caja	
25g	100g	500g	A
			Bolsa
			5g

8 423913 007515

**000361 ESPÁRRAGO VERDE MARY WASHINGTON**

**TRIGUERO**

A fin de otoño se corta toda la vegetación a flor de tierra y en Invierno se arrancan las zorras que están en disposición de ser trasplantadas al marco de 90x60 aprox. Recolección: Al 2º año se puede empezar a recolectar turiones largos y gruesos de color verde en el caso que no se realicen caballones.

	A	Bolsa	
		5g	

8 423913 100117

## ESPINACA

*Spinacia oleracea*

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 8°

**DOSIS DE SIEMBRA**  
1m<sup>2</sup>: 3g 1Ha: 30Kg

**FORMA DE CULTIVO**  
Directamente, a voleo, o en líneas, a una distancia de 30 - 40cm. y aclarando las plantas de 10 a 15cm.

**CARACTERÍSTICAS**  
Anual, de la familia de las Quenopodiáceas, que es cultivada como verdura por sus hojas comestibles, grandes y verdes. Se puede aprovechar hojas sueltas o plantas enteras.

**PROPIEDADES**

Vitaminas: E, A, C, B6, B2. Minerales: muy rico: hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio, Sodio. Otros: Ácido fólico, betacaroteno. Proteínas, hidratos de carbono y fibra.



100 SEMILLAS/GRAMO

000383

ESPINACA NOBEL


CULTIVO  
TODO EL AÑO

**CARACTERÍSTICAS:** De hojas grandes y carnosas de forma oval, resistente subida de flor. Para mercado en fresco y congelado

**SIEMBRA:** todo el año**COSECHA:** A partir de 2 / 3 mesesCaja  
100g  
250gCaja  
A  
15gBolsa  
8 423913 007713

000382

ESPINACA GIGANTE DE INVIERNO

CULTIVO OTOÑO-  
INVIERNO

**CARACTERÍSTICAS:** De porte voluminoso con hojas carnosas de gran tamaño de color verde oscuro. Buena resistencia a espigarse

**SIEMBRA:** de Octubre a Febrero**COSECHA:** A partir de 3 mesesCaja  
100g  
250gCaja  
A  
15gBolsa  
8 423913 007812

000380

ESPINACA VIROFLAY

CULTIVO OTOÑO-  
INVIERNO-PRIMAVERA

**CARACTERÍSTICAS:** De hojas aflechadas verde oscuro. Muy apta para el transporte, siendo nuestra selección resistente a la amarillez


**SIEMBRA:** de Agosto a Febrero**COSECHA:** A partir de 3 mesesCaja  
100g  
250gCaja  
A  
15gBolsa  
8 423913 007614

## FRESA

Fragaria sp.

**PROPIEDADES**


Ricas en vitamina en C, antioxidantes y fibra, saludable que facilita la menor absorción de hidratos de carbono, y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre.



1000 - 3000 SEMILLAS/GRAMO

301020

FRESAS DEL BOSQUE




**CARACTERÍSTICAS:** Altura: 20-25 cm. Posee un sabor ácido y dulce. Se puede hacer conservas, cosmética, ideal para uricémicos y diabéticos, etc.

**SIEMBRA:** Julio-Agosto**COSECHA:** finales de Abril y MayoCaja  
0,4gBolsa  
B

8 423913 117412

301021

FRESONES 4 ESTACIONES



**CARACTERÍSTICAS:** Fruto sabroso y de gusto dulcísimo

**SIEMBRA:** de Abril a Mayo**COSECHA:** Junio-Julio del año siguienteCaja  
0,4gBolsa  
B

8 423913 059712

## GARBANZO

Cicer arietinum

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 10°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 10g 1Ha: 100Kg

### FORMA DE CULTIVO

En líneas de 40 - 70cm y empleándose una dosis de unos 100 Kg/ha.

### CARACTERÍSTICAS

Planta anual de la familia de las Leguminosas. Flores blancas que desarrollan una vaina en cuyo interior se encontrarán 2 ó 3 semillas. El garbanzo es una legumbre con importantes cualidades culinarias.

### PROPIEDADES

Ricos en proteínas(19,4%) y hidratos de carbono (55%). En vitaminas destaca el ácido fólico, la B3, la B1 y la B2, y en minerales; el potasio, el magnesio, el calcio. Alto en fibras.



2/3 SEMILLAS/GRAMO

102015

GARBANZO BADIL



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad seleccionada por su producción y calidad, con baja absorción de agua en la cocción, baja dureza del grano y piel fina

**SIEMBRA:** finales de invierno

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Caja  
250g

## GIRASOL

Helianthus annuus

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 15°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,5g 1Ha: 5-6Kg

### FORMA DE CULTIVO

Directamente sobre el terreno definitivo al marco de 75 x 15 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas, cultivada como oleaginosa y ornamental. Las inflorescencias de gran tamaño y muy vistosas, tallo que puede alcanzar 1,5 - 2,5m. de altura con pocas hojas.

### PROPIEDADES

Las pipas o semillas de girasol se consideran muy saludables ya que son muy ricas en Vitamina E, grasas y minerales.



20-50 SEMILLAS/GRAMO

301024


GIRASOL PARA PIPAS



**CARACTERÍSTICAS:** Excelente variedad híbrida de pipa para consumo de gran tamaño (2-3 cm.) y cáscara blanca con rayas oscuras

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** Septiembre-Octubre



## GUISANTE

Pisum sativum

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 10°

**DOSIS DE SIEMBRA**1m<sup>2</sup>: 15g 1Ha: 150Kg**FORMA DE CULTIVO**


Sembrar directamente en líneas a un marco 60 - 80cm x 10 - 20cm.

**CARACTERÍSTICAS**

De la familia de las Legumino-sas. Se aprovechan las semillas y vainas tiernas, dependiendo de la variedad cultivada. Enano: de 25 a 70cm 1/2 Enrame: de 70 a 100cm Enrame: De 100cm en adelante.

**PROPIEDADES**

Muchas fibras, minerales, azúcares, 78% de agua, proteínas, Hidratos de Carbono. Contiene mucha vitamina A. Minerales: Potasio, Fósforo, Calcio, Sodio, Hierro.



3 - 4 SEMILLAS/GRAMO

002002

GUISANTE ENANO LINCOLN

MATA BAJA



**CARACTERÍSTICAS:** Planta de 65-75 cm. de altura y color verde azulado. De 9-10 cm. de longitud y 8-10 semillas tiernas y dulces.

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja
250g	1Kg	5Kg

A	Bolsa
35g	



002005

GUISANTE ENANO NEGRET  
PRECOZ DE PROVENZA

002013

GUISANTE 1/2 ENRAME RONDO

002007

GUISANTE 1/2 ENRAME SENADOR

MATA BAJA

MEDIO ENRAME

GRAN PRODUCCIÓN

SELECCIÓN CLARA

002012

GUISANTE ENRAME ALDERMAN

MATA ALTA

TELÉFONO

BISALTO-COMETODO

002008

GUISANTE 1/2 ENRAME VAINON

002011

GUISANTE ENRAME COMETODO  
CAPUCHINO

MEDIOS ENRAME

MATA ALTA

BISALTO-COMETODO

## HABA

Vicia faba

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 10°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 18g 1Ha: 180Kg

### FORMA DE CULTIVO

Directamente en el terreno a chorillo o a golpes de 2 - 4 semillas cada 30cm y líneas cada 75cm, y a una profundidad de 3-5cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Leguminosas. Se aprovecha por sus semillas tiernas en fresco o industrializadas. Las vainas pueden ser erguidas (recolección mecánica) o pendulonas (recolección manual).

### PROPIEDADES

Vitaminas: C, A, E, B1, B2.

Minerales: mucho Potasio, Fósforo, Sodio, Calcio. Otros: antioxidantes, lecitina, colina, Hidratos de Carbono, Proteínas, Fibra y Beta caroteno.



0,4 - 1 SEMILLA/GRAMO

004002

HABA MUCHAMIL



PRECZOZ

**CARACTERÍSTICAS:** Ciclo medio de gran producción. Planta de 65-75 cm de altura, vainas de 9-10 cm de longitud y 8-10 semillas tiernas y dulces. Semilla rugosa y de color crema

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja
250g	1Kg	5Kg

004001

HABA AGUADULCE



VAINA EXTRA-LARGA

**CARACTERÍSTICAS:** De precocidad media, planta alta de 110-125 cm. Vainas muy largas de 30-35 cm. Muy buena resistencia al frío. Adecuada para el mercado fresco

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja
250g	1Kg	5Kg

004005

HABA LARGA PRECOZ KARMA



PRECZOZ Y LARGA

**CARACTERÍSTICAS:** Precoco, vigorosa, planta de unos 100 cm de altura, muy productiva. Vainas largas de 25-28 cm. Buena resistencia al frío

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja
250g	1Kg	5Kg

## JUDÍA

Phaseolus vulgaris

### GERMINACIÓN

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 15°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 10g 1Ha: 100Kg

### FORMA DE CULTIVO


Enterrar 2-3 semillas a una profundidad de 3cm en un marco 80 x 30cm.

### CARACTERÍSTICAS



Familia de las Leguminosas. De crecimiento determinado e indeterminado, según variedades. Especie muy polimorfa en la forma de vainas, colores de semillas, tamaños de semillas y flores.

### PROPIEDADES

90% De agua, hidratos de carbono (almidón), rico en fibra, proteínas, pocos lípidos y pocas calorías. Vitaminas: A, C, B1, B3, B6, B2. Minerales: Potasio, Calcio, Fósforo, Hierro, Magnesio, Cromo y Yodo.



2 - 5 SEMILLAS/GRAMO

006003	JUDÍA ENRAME BUENOS AIRES VERDE	MATA ALTA		006004	JUDÍA ENRAME BUENOS AIRES ROJA	MATA ALTA	
006005	JUDÍA ENRAME MARAVILLA DE VENECIA	MATA ALTA		006006	JUDÍA ENRAME ILURO	MATA ALTA	
006011	JUDÍA ENRAME LIMKA	MATA ALTA		007014	JUDÍA ENANA LINGOT PARA GRANO SECO	MATA BAJA	
006110	JUDÍA ENRAME ABUNDANCIA	MATA ALTA		006000	JUDÍA ENRAME GARRAFAL ORO	MATA ALTA	
007011	JUDÍA ENANA MARAVILLA PIAMONTE	MATA BAJA					
<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Precocidad media, rústica y vigorosa. Vaina de 16 cm. de longitud y 2-2'2 cm. de anchura. Gran calidad y muy tierna que aguanta mucho una vez recolectada		<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Rústica, vigorosa y muy adaptable. Vaina plana, verde con manchas rojas, prácticamente recta, de 18cm. y 2-2,2cm.		<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Vainas cilíndricas, rectas, de 17 cm de longitud, no marcan la semilla y no forma hilo ni pergamo. Semilla negra.		<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Precocidad media, vigorosa y productiva. Vaina aplana de 18-20 cm de longitud 1,5-1,8 cm de anchura. Sin hilo ni marca el grano. Muy adecuada para verdeo	
<b>SIEMBRA:</b> de Febrero a Octubre		<b>SIEMBRA:</b> de Febrero a Octubre		<b>SIEMBRA:</b> de Febrero a Octubre		<b>SIEMBRA:</b> de Febrero a Octubre	
<b>COSECHA:</b> a partir de 3 / 4 meses		<b>COSECHA:</b> a partir de 3 / 4 meses		<b>COSECHA:</b> a partir de 3 / 4 meses		<b>COSECHA:</b> a partir de 3 / 4 meses	
Caja 100g 250g 1kg 5kg		Caja 100g 250g 1kg 5kg		Caja 100g 250g		Caja 100g 250g	
							
<b>RÚSTICA Y PRODUCTIVA</b>		<b>PARA GRANO SECO</b>		<b>LENGUA DE FUEGO</b>		<b>CUADROS DE SIEMBRA</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Precocidad media, rústica y adaptable. Producción escalonada. Vaina plana, de 20-22 cm. de largo. Semilla blanca.		<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Variedad para grano seco de precocidad media, rústica y de calidad. Adecuada para consumir en seco y como grano tierno (pochas). Semilla blanca algo arrinronada		<b>CARACTERÍSTICAS:</b> de mata baja, vaina plana amarillenta estriada violeta, casi recta, sin hilos		<b>TIPOS</b>	
<b>SIEMBRA:</b> de Febrero a Octubre		<b>SIEMBRA:</b> de Febrero a Julio		<b>SIEMBRA:</b> de Febrero a Noviembre		<b>SEMISSILLAS HORTICAS</b>	
<b>COSECHA:</b> a partir de 3 / 4 meses		<b>COSECHA:</b> a partir de 3 meses		<b>COSECHA:</b> a partir de 2 / 3 meses		<b>SEMISSILLAS DE FLORES</b>	
Caja 100g 250g		Caja Bolsa 25g		Caja 250g			
						<b>SEMISSILLAS CÉSPEDES</b>	
<b>FERTILIZANTES</b>		<b>FITOSANITARIOS</b>		<b>COMPLEMENTOS</b>		<b>SUSTRATOS</b>	
<b>ECOLÓGICOS</b>		<b>ECOLOGICOS</b>		<b>ECOLOGICOS</b>		<b>ECOLOGICOS</b>	
<b>SEMISSILLAS HORTICAS</b>		<b>SEMISSILLAS DE FLORES</b>		<b>SEMISSILLAS CÉSPEDES</b>		<b>CUADROS DE SIEMBRA</b>	
<b>SEMISSILLAS DE FLORES</b>		<b>SEMISSILLAS HORTICAS</b>		<b>SEMISSILLAS CÉSPEDES</b>		<b>TIPOS</b>	
<b>SEMISSILLAS HORTICAS</b>		<b>SEMISSILLAS DE FLORES</b>		<b>SEMISSILLAS CÉSPEDES</b>		<b>SEMISSILLAS HORTICAS</b>	

**006112 JUDÍA ENANA ROMA**



MATA BAJA

NUEVO

MUY CARNOSA  
CALIDAD EXTRA

**CARACTERÍSTICAS:** Vainas de 16-17 cm. Semilla blanca. Recomendado para mercado fresco. Muy buena resistencia a enfermedades

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	250g

**007006 JUDÍA ENANA RAMONETA**



MATA BAJA

PRODUCTIVA DE  
GRAN CALIDAD

**CARACTERÍSTICAS:** Precoz (50 días), rústica de 55 cm. de altura. Vaina plana de color verde medio de 17cm x 1,7-2 cm. de gran calidad

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja	Caja	Caja	Bolsa	25g
100g	250g	1Kg	5Kg		



**007009 JUDÍA ENANA ILERDA AMARILLA**



MATA BAJA

MANTECOSA

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de mata baja, vaina cilíndrica amarilla de unos 15 cm. de longitud

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Bolsa	25g



**006111 JUDÍA ENANA SUPERVIOLET**



MATA BAJA

PRODUCTIVA DE  
GRAN CALIDAD

**007004 JUDÍA ENANA CONTENDER**



MATA BAJA

VARIEDAD RÚSTICA

**CARACTERÍSTICAS:** Medio-precoz (52 días). Vaina cilíndrica, de 17 cm de longitud, y 1,1 cm de diámetro. Resistente al Mosaico Común de la Judía. Semilla color crema

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja	Caja	Caja
100g	250g	1Kg	5Kg

**007015 JUDÍA ENANA VIOLETA AMETHYST**



MATA BAJA

NUEVO

**CARACTERÍSTICAS:** Mata baja. De color púrpura de 15 cm., muy fina 9 mm sin hilos, de gran producción

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Bolsa	25g



## LECHUGA

Lactuca sativa L.

### GERMINACIÓN

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELTO: 6°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,2/0,06g 1Ha: 2/0,6Kg

### FORMA DE CULTIVO

En semillero y cuando la planta tenga unos 8cm. trasplantar a un marco de 30 x 40cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas. Anual, se aprovechan las hojas. Es una especie extraordinariamente polimorfa en colores, texturas y diferentes formas de hojas.


### PROPIEDADES

Ricas en fibra y alto contenido de agua. Contiene vitamina A, Potasio, antioxidantes: la vitamina C, calcio, hierro y cobre.



800 SEMILLAS/GRAMO

000411 LECHUGA BATAVIA CRISPILLA AMARILLA



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de mediano desarrollo (20 cm) con hojas anchas amarillentas con bordes rizados de consistencia crujiente

**SIEMBRA:** verano y otoño**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Herm			A	Bolsa	7g	8 423913 008215
100g						

000418 LECHUGA BATAVIA DORADA DE PRIMAVERA



**CARACTERÍSTICAS:** Cogollo fuerte, redondo y firme. Hojas de color rubio brillante, muy onduladas y con bordes dentados. Apto para Primavera y Otoño

**SIEMBRA:** de Enero a Abril**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Herm			A	Bolsa	8g	8 423913 008918
100g						

000415 LECHUGA BATAVIA GRANDES LAGOS



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad tipo "Iceberg". Hojas color verde oscuro, crujientes y bordes dentados. Repollos grandes y muy compactos. Gran resistencia a espigar

**SIEMBRA:** primavera y verano**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Herm			A	Bolsa	6g	8 423913 008611
100g						

000416 LECHUGA BATAVIA MARAVILLA DE VERANO



**CARACTERÍSTICAS:** De repollos duros que en Verano están en aprovechamiento por su gran resistencia a subirse. Mata de color verde de hojas onduladas con pigmentaciones vinosas

**SIEMBRA:** de Marzo a Julio**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Herm			A	Bolsa	7g	8 423913 008710
100g						

000447 LECHUGA SALAD BOWL ROJA



**NUEVO**  
**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de Lechuga tipo "hoja de roble", de color rojo brillante intenso. Buen comportamiento con frío. Planta compacta

**SIEMBRA:** de Agosto a Abril**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Herm			A	Bolsa	5g	8 423913 001087
100g						

000448 LECHUGA SALAD BOWL VERDE




**NUEVO**  
**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de Lechuga tipo "hoja de roble", de color verde claro. Buen comportamiento con frío. Planta compacta

**SIEMBRA:** de Agosto a Abril**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Herm			A	Bolsa	5g	8 423913 001094
100g						

300534 LECHUGA MESCLUM




**CARACTERÍSTICAS:** Mezcla ideal para ensaladas tiernas y compuestas

**SIEMBRA:** de Enero a Julio**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

			A	Bolsa	8g	8 423913 099817

000440 LECHUGA ROMANA LARGA VERDE CLARO



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad romana de buen porte cogollo apretado de sabor dulce

**SIEMBRA:** todo el año / de Diciembre a Abril**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Herm			A	Bolsa	8g	8 423913 009618
100g						

000443 LECHUGA ROMANA OREJA DE MULO S/N



**CARACTERÍSTICAS:** Repollo grueso y apretado de buena calidad con hojas largas, duras y eréctas de color verde algo oscuro

**SIEMBRA:** todo el año**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

			A	Bolsa	7g	8 423913 009915

**000431** LECHUGA MANTECOSA 4 ESTACIONES

**CARACTERÍSTICAS:** Repollo voluminoso de hojas color oscuro uniforme. Muy estimada por su excelente sabor y gran contenido vitamínico

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g		7g	

8 423913 009410

**000430** LECHUGA MANTECOSA REINA DE MAYO

**CARACTERÍSTICAS:** De repollo, redondo, apretado y lleno. Hojas de color verde claro tipo trocadero. Muy tierna y sabrosísima

**SIEMBRA:** todo el año / de Septiembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

		A	Bolsa
		7g	

8 423913 009311

**000432** LECHUGA MANTECOSA TROCADERO S/N

**CARACTERÍSTICAS:** De repollo apretado, formado por hojas blandas, carnosas y no quebradizas, de color verde claro pigmentado. Especial para la exportación

**SIEMBRA:** de Agosto a Febrero

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

		A	Bolsa
		7g	

8 423913 009519

**000459** LECHUGA LITTLE GEM COGOLLO PEQUEÑO

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad muy precoz, color verde oscuro. Cogollos medianos y atractivos, gustosa, dulce, hojas abullonadas y apretadas

**SIEMBRA:** de Enero a Abril y de Agosto a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

		A	Bolsa
		7g	

8 423913 010010

**MAÍZ**  
Zea mays

### GERMINACIÓN

DÍAS: 7/8 TEMP. SUELO: 15°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 3g 1Ha: 30Kg

### FORMA DE CULTIVO

A golpes en un marco de 70 x 20cm.

### CARACTERÍSTICAS

Gramínea anual. Su rápido crecimiento le permite alcanzar hasta los 3 m de altura, con un tallo erguido, rígido y sólido. Usos: forraje para piensos y para la alimentación humana: panes de maíz, bebidas alcohólicas, margarinas, aceites, endulzantes, y productos industriales, etc.

### PROPIEDADES

Rico en hidratos de carbono. Muchas proteínas y calorías. Vitamina B1 o tiamina, B7 o biotina, B9 o ácido fólico e inositol. Minerales: potasio, magnesio, fósforo, zinc y hierro.

4 - 6 SEMILLAS/GRAMO

**900116** MAÍZ DULCE GOLDEN BANTAM

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de 1,80 metros de altura, apreciada para su consumo humano en mazorcas y grano suelto

**SIEMBRA:** de Marzo a Julio

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	500g	12g	

8 423913 113919

**900009** MAÍZ PALOMITAS POP CORN

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de 1,80 metros de altura, apreciada para su consumo humano en mazorcas y grano suelto. Especial para palomitas

**SIEMBRA:** de Marzo a Julio

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

		A	Bolsa
		12g	

8 423913 114312

## MELÓN

Cucumis melo

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 16°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,4/0,1g 1Ha: 4/1Kg

### FORMA DE CULTIVO

Sembrar directamente o enterrar en un hoyo 3 - 4 semillas en un marco de 150 x 100cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las cucurbitáceas. Especie polimorfa tanto en el tipo de fruto como en la pulpa y su color. Su tamaño según variedad y de las condiciones de cultivo.

### PROPIEDADES

95% Agua, pocas calorías. Es una fruta rica en potasio, magnesio, calcio, fósforo, hierro y vitaminas C, A (beta-caroteno) y del complejo B.



35 SEMILLAS/GRAMO

000472

MELÓN PIEL DE SAPO



**CARACTERÍSTICAS:** Produce frutos de 3 Kg. aprox. De piel verde oscura con manchas oscuras. La carne es dulce, crujiente y consistente

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Herm Herm  
100g 500g

A Bolsa  
8g



000473

MELÓN TENDRAL NEGRO TARDÍO



**CARACTERÍSTICAS:** Buen tamaño, de ciclo tardío, carne compacta, blanca y dulce de exquisito sabor. Buena conservación y apropiado para exportación

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Herm Herm  
100g 500g

A Bolsa  
8g



000477

MELÓN AMARILLO CANARIO



**CARACTERÍSTICAS:** Precoz. Frutos de color amarillo oro, elípticas y de mediano tamaño con corteza fina y casi lisa

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Herm Herm  
100g 500g

A Bolsa  
8g



## NABO

Brassica rapa L.

### GERMINACIÓN

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO: 6°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,4g 1Ha: 4Kg

### FORMA DE CULTIVO


Asiento y a voleo, aclarar cuando las plantas tengan de 2 a 3 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Crucíferas. Muy polimorfa, con diferentes coloraciones de bulbos (blancos, violáceos, verdosos, amarillentos y negros) y diferentes formas de bulbos (alargados, redondos, romos, etc.).

### PROPIEDADES

90% De agua, mucha Fibra e Hidratos de Carbono. Vitaminas: C y un poco de B6, B3, B1, B2. Minerales: Potasio, Calcio, Fósforo y Yodo. Otros: Folatos, beta-carotenos, ácido oxálico.



500 - 700 SEMILLAS/GRAMO



011004

NABO GRELOS DE SANTIAGO

**CARACTERÍSTICAS:** De rápido desarrollo, rebrotan conforme se van cortando, especialmente recomendada para la producción de "grellos".

**SIEMBRA:** de Marzo a Septiembre**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja 100g	Caja 250g	
--------------	--------------	--

A	Bolsa 15g
---	--------------

8 423913 023911
-----------------



000500

NABO VIRTUDES -  
MARTILLO MUY PRECOZ

**CARACTERÍSTICAS:** Raíces de piel lisa y fina de carne blanca. Variedad de gran precocidad y fácil cultivo.

**SIEMBRA:** todo el año**COSECHA:** a partir de 3 meses

Caja 100g	Caja 500g	
--------------	--------------	--

A	Bolsa 15g
---	--------------

8 423913 010911
-----------------



## OKRA

*Hibiscus esculentus*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 16°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,8g 1Ha: 8Kg

### FORMA DE CULTIVO

En semillero, trasplantar cuando la planta tenga 3 - 4 hojas.

### CARACTERÍSTICAS

La okra (también conocida como gumbo, ají turco, algalía o angelonia), es una planta alta un vegetal anual de la misma familia de la alcea o malva. Las vainas inmaduras se utilizan para sopas, enlatados y guisados o como un vegetal que se come frito o hervido.

### PROPIEDADES

Es rica en fibra, vitamina B6, ácido fólico, vitamina C y A. También es una buena fuente de magnesio y sodio.



16 SEMILLAS/GRAMO

000510 OKRA

NUEVO



QUIABO, COMBO

**CARACTERÍSTICAS:** Planta vivaz de 0,5 a 1 m de altura, fruto de 15/18 cm con muchas semillas

**SIEMBRA:** en primavera**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

--	--	--

A	Bolsa 8g
---	-------------

8 423913 008345
-----------------

## PEPINO

*Cucumis sativus*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 10/12°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,4/0,1g 1Ha: 4/1Kg

### FORMA DE CULTIVO

Directo o enterrar en un hoyo 3 - 4 semillas en un marco de 120 x 40cm.

### CARACTERÍSTICAS

Anual de la familia de las Cucurbitáceas. La planta posee grandes hojas verdes con pequeñas espinas herbáceas y zarcillos que le permiten trepar por los tutores para conseguir mejor calidad de frutos y más sanos.

### PROPIEDADES

Con piel tienen un mayor contenido nutricional como fibra y vitamina A. Se le asocia al silicio, que dota de elasticidad a las células y actuar sobre la piel, el cabello, las uñas, etc.



35 SEMILLAS/GRAMO

000521 PEPINO MARKETMORE 70 MEDIO LARGO



**CARACTERÍSTICAS:** Produce frutos de 15 a 20 cm. Excentos de pinchos, carne blanca y compacta de exquisito sabor, muy productiva

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio**COSECHA:** a partir de 2,5 meses

Herm			A	Bolsa	6g	8 423913 011215
100g						

000523 PEPINO ASHLEY MEDIO LARGO



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de tipo medio-largo, color verde oscuro con pinchos blancos y una longitud de 20-23 cm. Tolerante a Mildiu y Oídio

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio**COSECHA:** a partir de 2,5 meses

Herm			A	Bolsa	6g	8 423913 011413
100g						

000524 PEPINILLO WISCONSIN SMR 18



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de color verde que se cosechan cuando alcanzan el tamaño y grosor del dedo pulgar, para conservar en vinagres

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio**COSECHA:** a partir de 2,5 meses

Herm			A	Bolsa	6g	8 423913 011512
100g						

## PEREJIL

*Petroselium sativum*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 15/20 TEMP. SUELO: 8°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,5g 1Ha: 5Kg

### FORMA DE CULTIVO

Directamente, cubriendo ligeramente la semilla. Es recomendable poner la semilla en remojo 24 horas

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Umbelíferas. Uso como condimento. Es una planta bienal, aunque puede cultivarse también como anual. Alcanza los 15 -20 cm. de altura.

### PROPIEDADES

Es rico en potasio, calcio y magnesio; contiene también vitaminas, entre ellas vitamina A y abundante B y C.



450 - 600 SEMILLAS/GRAMO

000550 PEREJIL DE HOJA LISA 2




MUY AROMÁTICO

**CARACTERÍSTICAS:** Planta de tallos erguidos, hojas anchas onduladas de color verde oscuro, muy aromático y de acentuado sabor

**SIEMBRA:** todo el año**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	Herm	A	Bolsa	15g	8 423913 011819
25g	100g	500g				

000551 PEREJIL RIZADO VERDE OSCURO



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de talla erguido y de hojas muy rizadas

**SIEMBRA:** todo el año**COSECHA:** a partir de 3 meses

Herm			A	Bolsa	10g	8 423913 011918
100g						

300533 PEREJIL GIGANTE DE ITALIA



HOJA GRANDE

**CARACTERÍSTICAS:** Hojas de gran tamaño, anchas onduladas de color verde oscuro, aromático y de acentuado sabor

**SIEMBRA:** todo el año**COSECHA:** a partir de 3 meses

Herm	Herm		A	Bolsa	15g	8 423913 099718
100g	500g					



## PIMIENTO

Capsicum annum

### GERMINACIÓN

DÍAS: 15/20 TEMP. SUELO: 16º

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,03g 1Ha: 0,3Kg

### FORMA DE CULTIVO

En semillero, trasplantar cuando la planta tenga 3-4 hojas.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Solanaceas. Frutos de formas (cónicos, cuadrados, prismáticos, acorazonados, redondos, etc.) y colores a la madurez (verde, rojo, amarillo, blanco, lila, etc.). Hay frutos dulces y picantes (capsicina).

### PROPIEDADES

Apote calórico importante, mucha agua, fibra y casi no tiene grasas. Vitaminas: C (muchísima más que los cítricos) E, A, B1, B2, B3, B6. Minerales: fósforo, magnesio, potasio, calcio.



150 SEMILLAS/GRAMO

**000575 PIMIENTO LARGO DE REUS**



**PARA ASAR**

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de gran tamaño, rectangulares y con 3-4 cascos. Muy dulce y apreciado por sus muchas aplicaciones culinarias

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm		Bolsa
100g	A	2g

8 423913 012711

**000573 PIMIENTO DULCE ITALIANO**



**PARA FREIR**

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos largos y puntiagudos y fino que pueden alcanzar hasta 8 cm de diámetro por 20 de largo. De sabor dulce es una de las mejores variedades para pimiento frito

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm		Bolsa
100g	A	2g

8 423913 012519

**000570 PIMIENTO MAOR**



**PARA ASAR**

**CARACTERÍSTICAS:** Fruto con 4 lóbulos que terminan con 4 puntas. Dulce de piel gruesa, muy productivo, ideal para asar


**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm		Bolsa
100g	A	2g

8 423913 012212

**000571 PIMIENTO PIQUILLO DE LODOSA**



**PICANTE**

**CARACTERÍSTICAS:** Forma cónica y terminados en pico. Superficie lisa y color rojo muy vivo en la madurez. Sabor dulce, muy apreciado para comer asados

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm		Bolsa
100g	A	2g

8 423913 012311

**000569 PIMIENTO GUINDILLA VERDE**



**PICANTE**

**CARACTERÍSTICAS:** Sabor picante suave. Planta de unos 65-70 cm. de altura, con hojas pequeñas y estrechas. Frutos largos de unos 15-20 cm. terminados en punta y superficie lisa

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm		Bolsa
100g	A	2g

8 423913 012113

**000566 PIMIENTO GUINDILLA DE CAYENNE ROJO**



**MUY PICANTE**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de pimiento picante ampliamente cultivada. Frutos largos de unos 15-20 cm.

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm		Bolsa
100g	A	2g

8 423913 115012

**000576** PIMIENTO PADRÓN

**CARACTERÍSTICAS:** La planta tiene una altura de 70 a 80 cm. con hojas pequeñas de color verde medio, con fruto triangular, punta roma.

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm			A	Bolsa
100g				2g

8 423913 012816

## PUERRO

Allium porrum

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 8º

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,4/0,2g 1Ha: 4/2Kg

### FORMA DE CULTIVO

En semillero o siembra directa. Trasplantar o aclarar las plantitas a un marco de 20x20 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Alliáceas. Posee tres partes principales: la vegetación formada por hojas largas y lanceoladas, un pequeño bulbo blanco y alargado y el sistema radicular.

### PROPIEDADES

Contienen, fibra, un 94% de agua, baja en calorías, así como Hidratos de Carbono. Vitaminas: A, C, B6. Minerales: Potasio, Calcio, Fosforo, Sodio, Hierro.

400 SEMILLAS/GRAMO

**000582** PUERRO CARENTAN 3

**CARACTERÍSTICAS:** Rústica de gran tamaño, tallos largos gruesos y muy blancos. Hojas anchas de color verde azulado. Rendimiento y calidad superior.

**SIEMBRA:** en primavera y otoño

**COSECHA:** a partir de 7 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	500g		5g

8 423913 013417

**000583** PUERRO MÉZIERE

**CARACTERÍSTICAS:** Hojas verde oscuro azulado. Ciclo medio. Hojas erectas y forma un fuste largo de 25 cm. aprox. y 3-4 cm. de grosor. Marca poco el bulbo

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 7 meses

Herm		A	Bolsa
100g			5g

8 423913 013516

## RABANITO

Raphanus sativus

**GERMINACIÓN**  
DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO: 6º

**DOSIS DE SIEMBRA**  
1m<sup>2</sup>: 4g 1Ha: 40Kg

**FORMA DE CULTIVO**  
Sembrar directamente, a volante, o en líneas. Aclarar las plantas a unos 5 - 6cm. de distancia.

**CARACTERÍSTICAS**  
Familia Crucíferas, que se cultiva por sus raíces comestibles. Es un cultivo muy fácil y rápido. Cada 30 días podemos tener rabanitos bien formados y listos para comer.

**PROPIEDADES**  
Tras el agua, su principal componente son los hidratos de carbono y la fibra. De su contenido vitamínico destaca la vitamina C y los folatos.



100/120 SEMILLAS/GRAMO

SEMILLAS  
HORTICOLAS

SEMILLAS  
HIBRIDAS

SEMILLAS  
AROMÁTICAS

SEMILLAS  
CÉSPEDES

FITOSANITARIOS  
ECOLOGICOS

SUSTRATOS  
COMPLEMENTOS

CUADROS  
DE SIEMBRA

EXPOSITORES



000631

RABANITO MEDIO LARGO ROJO  
PUNTA BLANCA

<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Variedad precoz, de carne tierna, fina y gusto agradable. Buena conservación y gran resistencia a pasarse
<b>SIEMBRA:</b> todo el año
<b>COSECHA:</b> en 4 / 5 semanas
Herm Herm 100g 500g A Bolsa 15g 8 423913 014018



000636

RABANITO DÁTIL ROJO SEL. REDIO

<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Muy cultivado para obtener rabanitos durante todo el año si la climatología lo permite. En los meses de más calor es más fácil su cultivo
<b>SIEMBRA:</b> todo el año
<b>COSECHA:</b> en 4 / 5 semanas
Herm Herm 100g 500g A Bolsa 15g 8 423913 014414



000630

RABANITO LARGO DE MALLORCA


<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Raíces de unos 12 a 15 cm. Carne tierna, fina y agradable sabor
<b>SIEMBRA:</b> todo el año
<b>COSECHA:</b> en 4 / 5 semanas
Herm Herm 100g 500g A Bolsa 15g 8 423913 013912



000637

RABANITO REDONDO ROJO  
PUNTA BLANCA


<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Variedad muy apreciada para mercado, apropiada para cosechar raíces en Primavera, Otoño e Invierno
<b>SIEMBRA:</b> todo el año
<b>COSECHA:</b> en 4 / 5 semanas
Herm Herm 100g 500g A Bolsa 15g 8 423913 014513



000633

RABANITO REDONDO ROJO

<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Muy precoz, excelente resistencia a pasarse. Raíz carnosa de tamaño medio a pequeño, compacta, tierna y sabrosa
<b>SIEMBRA:</b> todo el año
<b>COSECHA:</b> en 4 / 5 semanas
Herm Herm 100g 500g A Bolsa 15g 8 423913 014216



## REMOLACHA

Beta vulgaris

GERMINACIÓN	
DÍAS: 10/12	TEMP. SUELO: 10°
DOSIS DE SIEMBRA	
1m <sup>2</sup> : 1g	1Ha: 10Kg
FORMA DE CULTIVO	
Sembrar directamente, a volante, o en líneas. Aclarar las plantas a unos 20cm. de distancia.	
CARACTERÍSTICAS	
Familia Chenopodiaceas. Se aprovecha las raíces principalmente y también las hojas. Las variedades de mesa son de raíces gruesas, rojas y carnosas.	

PROPIEDADES	
Ricas en folate. Mucha fibra. Varias vitaminas del grupo B, por el contrario, tienen un bajo contenido de vitaminas A y C. Son buenas en contenido de yodo, sodio y potasio.	
50 SEMILLAS/GRAMO	



000661

REMOLACHA MESA DETROIT 2

<b>CARACTERÍSTICAS:</b> De forma globosa bien conformada, bello color rojo oscuro uniforme, carne apretada de insuperable sabor y muy nutritiva
<b>SIEMBRA:</b> en primavera y verano
<b>COSECHA:</b> a partir de 3 / 4 meses
Herm Herm 100g A Bolsa 10g 8 423913 014711

**000660** REMOLACHA DE MESA APLASTADA DE EGIPTO

**CARACTERÍSTICAS:** De color rojo intenso, resistente al calor y al frío. Alcanza de 10 a 12 cm. de diámetro y de 6 a 8 cm. de altura.

**SIEMBRA:** primavera y verano

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Herm			A	Bolsa
100g				10g

8 423913 014612

## RÚCULA

Eruca sativa

### PROPIEDADES

Componentes Activos: potasio, vitamina C y triptofano. Propiedades: diurética, digestiva y afrodisíaca (por el triptofano).

300 SEMILLAS/GRAMO

**301072** RÚCULA

**CARACTERÍSTICAS:** Anual. Muy indicada para la formación de ensaladas mixtas, con sabor muy característico

**SIEMBRA:** de Enero a Octubre

**COSECHA:** a partir 1 mes y medio

Herm			A	Bolsa
100g				10g

8 414934 001088

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 16°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,3/0,05g 1Ha: 3/0,5Kg

### FORMA DE CULTIVO

En bandejas para trasplante o sembrar directamente en un marco de 100 x 80cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Cucurbitaceas. Trepadora anual, dicotiledónea, herbácea, áspera, con tallo rastrero. El fruto es grande, en pepónide, carnoso y jugoso con numerosas semillas.

### PROPIEDADES

Es la fruta que más cantidad de agua contiene, poquísimas calorías. Los niveles de vitaminas y sales minerales son poco relevantes, siendo el potasio y el magnesio los que más destacan.

20 SEMILLAS/GRAMO

### GERMINACIÓN

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 6°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,5g 1Ha: 5Kg

### FORMA DE CULTIVO

Directamente en el lugar definitivo.

### CARACTERÍSTICAS

Anual de la familia de las crucíferas. Hace una roseta de hojas con el margen irregular y emite la típica flor de la familia de las crucíferas, con cuatro pétalos blancos. Se puede encontrar de forma natural en los márgenes de caminos y en campos de cultivo.

## SANDÍA

Citrullus lanatus

**000682** SANDÍA CRIMSON SWEET

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de forma redondo-ovalados, con un peso medio de 5-8 Kg. Corteza de color verde claro con listas verde-oscuro

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** en 4 / 5 meses

Herm	Herm	A	Bolsa
100g	500g		8g

8 423913 015015

SEMILLAS  
HORTICOLASSEMILLAS  
HIBRIDASSEMILLAS  
DE FLORESSEMILLAS  
AROMÁTICASSEMILLAS  
ECOLÓGICASSEMILLAS  
CÉSPEDES

FERTILIZANTES

FITOSANITARIOS

ECOLOGICOS

CUADROS  
DE SIEMBRA

EXPOSITORES




**CARACTERÍSTICAS:** Pulpa roja y sabor dulce. Semillas pequeñas. Peso alrededor de 10 Kg. Aguanta muy bien el transporte.

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** en 4 / 5 meses

Herm			A	Bolsa
100g		8g		8 423913 015114






**CARACTERÍSTICAS:** Precoz, frutas de forma redonda, corteza de intenso color verde, carne roja y sabor muy dulce. Semillas pequeñas y poco numerosas.

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** en 4 / 5 meses

Herm	Herm		A	Bolsa
100g	500g		8g	8 423913 014810



**CARACTERÍSTICAS:** Muy precoz y fructífero de gran aprecio y cultivo para cosecha temprana. Mata de crecimiento indeterminado pero no excesivamente alto

**SIEMBRA:** de Noviembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm			A	Bolsa
100g		2g		8 423913 015312



**CARACTERÍSTICAS:** Fruto grande liso y redondeado con gran rendimiento, de unos 200 gr. de peso

**SIEMBRA:** de Diciembre a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 meses

			A	Bolsa
		2g		8 423913 106218



**CARACTERÍSTICAS:** Forma acorazonada de color rojo-anaranjado de unos 200 gr. Muy sabroso, consistente, con pulpa abundante, pocas semillas

**SIEMBRA:** de Noviembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm			B	Bolsa
100g		1g		8 423913 008239

**000720 | TOMATE MONTSERRAT**



**FRUTO 175g-225g**

**CARACTERÍSTICAS:** Mata alta, vigorosa. Produce frutos acostillados, gruesos y algo huecos interiormente. Excelente sabor y muy apreciado en Cataluña.

**SIEMBRA:** de Diciembre a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 meses

Herm			A	Bolsa
100g			1g	8 423913 118112

**000724 | TOMATE GREEN ZEBRA - TIGRE**

**NUEVO**



**FRUTO 100g**


**CARACTERÍSTICAS:** Variedad medio precoz, frutos de 150-200 gr, de sabor dulce, muy sabroso

**SIEMBRA:** de Febrero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

		F	Bolsa
		0,3g	8 423913 008246

**000713 | TOMATE ROMA VF**



**FRUTO 100g-120g**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad muy rústica y de gran producción. Frutos prismáticos en forma de pera de color uniforme muy rojo, piel lisa y pulpa consistente.

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm			A	Bolsa
100g			2g	8 423913 015510

**000714 | TOMATE DE COLGAR MALLORQUÍN**



**FRUTO 120g**

**CARACTERÍSTICAS:** De mata alta, precoz, de frutos medio-pequeño, de forma redonda-aplastada, reunidos en racimos que permite ser colgados, facilitando así su larga conservación

**SIEMBRA:** de Febrero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Herm			A	Bolsa
100g			2g	8 423913 015619

**000719 | TOMATE COCKTAIL TIPO CHERRY**



**FRUTO 10-15g**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad precoz de mata baja, de frutos pequeños y abundantes

**SIEMBRA:** de Marzo a Junio

**COSECHA:** a partir de 5 meses

		A	Bolsa
		0,5g	8 423913 015626

**VALERIANA CANÓNICOS**  
*Valerianella locusta*



### GERMINACIÓN

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 8°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 1g 1Ha: 10Kg

### FORMA DE CULTIVO

Sembrar directamente en el lugar definitivo.

### CARACTERÍSTICAS

Familia Valerianaceae que se utiliza, en crudo, como ensalada o acompañamiento. Se cultivan, entre otras, las siguientes variedades: Corazón Lleno (forma roseta), Verde de Louviers, Cambrais y Holanda.

### PROPIEDADES

Contiene provitamina A y vitaminas B y C, ácido fólico, vitamina C, luteína y beta-carotenos que son antioxidantes. Aporta minerales como el potasio, magnesio o el hierro y pocas calorías, contiene ácidos grasos omega-3.



1300 SEMILLAS/GRAMO

**301102 | VALERIANA VERDE DE LOUVIERS**



**CANÓNICOS**

**CARACTERÍSTICAS:** Apreciada en ensaladas mixtas, muy rústica y resistente al frío, muy característica por la forma de cuchara de sus hojas

**SIEMBRA:** de Enero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 1,5 meses

Herm			A	Bolsa
100g			6g	8 423913 097110

## ZANAHORIA

Daucus carota

### GERMINACIÓN

DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 8º

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,6g 1Ha: 6Kg

### FORMA DE CULTIVO

Directamente, a voleo, o en líneas. Aclarar las plantas a 10 cm. de distancia.

### CARACTERÍSTICAS

Pertenece a la familia de las umbelíferas. Planta bienal que forma una roseta de hojas en primavera y verano, mientras desarrolla la gruesa raíz principal. La raíz comestible suele ser de color naranja o blanca.

### PROPIEDADES

Son ricas en caroteno (fuente de vitamina A) y altas en contenido de fibra y azúcar. También tiene un contenido importante en vitaminas C y B. Es Antioxidante.



600 - 900 SEMILLAS/GRAMO

000751

ZANAHORIA CHANTENAY DE CORAZÓN ROJO 2



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad medio larga de raíz cónica, punta ligeramente redondeada, muy azucarada y gustosa

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Herm		
100g		



Bolsa

10g



000750

ZANAHORIA NANTESA 5



**CARACTERÍSTICAS:** Exenta de corazón, color anaranjado intenso y dulce sabor, resistencia a subirse

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g



Bolsa

10g



000756

ZANAHORIA SAINT VALERY MUY PRECOZ



**CARACTERÍSTICAS:** De rápido desarrollo, el limbo es claramente más estrecho que las nantesas, siendo el tono de su color algo más oscuro

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Herm		
100g		



A

10g



