



BIO SPRINT



BIO SPRINT GP160

BIO TRITONE GX200H



BIO TRITONE
TDF-P



BIO TRITONE
GX390H



BIO TRITONE TDF-G



TRITONE
MONSTER
GX390H



TRITONE
MONSTER TDF

	MODELO	MOTOR	POTENCIA	PESO	Ø MÁX. CORTE	Nº CUCHILLAS
1	BIO SPRINT	Electrico	3 HP.	52 Kg.	40 mm	2 de corte / 6 desmenuzadoras
2	BIO SPRINT GP160	Honda GP160	5,5 CV	58 Kg.	45 mm	2 de corte / 6 desmenuzadoras
3	BIO TRITONE GX200	Honda GX200	6,5 HP.	86 Kg.	50 mm	2 de corte / 8 desmenuzadoras
4	BIO TRITONE TDF-P	TDF Tractor	18 HP.	100 Kg.	60 mm	2 de corte / 8 desmenuzadoras
5	BIO TRITONE GX390H	Honda GX390	13 HP.	134 Kg.	80 mm	2 de corte / 8 desmenuzadoras
6	BIO TRITONE TDF-G	TDF Tractor	18 HP.	116 Kg.	80 mm	2 de corte / 8 desmenuzadoras
7	TRITONE MONSTER GX390H	Honda GX390	13 CV	340 Kg.	100 mm	4 de corte / 24 desmenuzadoras
8	TRITONE MONSTER TDF	TDF Tractor	18 CV	340 Kg.	100 mm	4 de corte / 24 desmenuzadoras



MODELO	CARACTERÍSTICAS
SPLT 10	Potencia 10 Tn., Altura Corte 54 cm., Peso 101 Kg.
SPLT 13	Potencia 13 Tn., Altura Corte 65 cm., Peso 275 Kg., 2 Velocidades.
SPLT 16	Potencia 16 Tn., Altura Corte 110 cm., Peso 344 Kg., 2 Velocidades.



MODELO	CARACTERÍSTICAS
SPLE 8	Motor 3 CV (monofásico), Potencia 8 Tn., Altura Corte 54 cm., Peso 109 Kg.
SPLE 11	Motor 3 CV (monofásico), Potencia 10 Tn., Altura Corte 54 cm., Peso 118 Kg.
SPLE 12	Motor 3 CV (monofásico), Potencia 12 Tn., Altura Corte 54 cm., Peso 142 Kg.
SPLE 10 POL	Motor 3 CV (monofásico), Potencia 10 Tn., Altura Corte 54 cm., Peso 125 Kg.
SPLE 10-OR	Motor 3 CV (monofásico), Potencia 10 Tn., Altura Corte 54 cm., Peso 110 Kg.



3 POSICIONES
2 VELOCIDADES



MODELO	CARACTERÍSTICAS
SPLE 10 POL	Motor 3 CV (monofásico), Potencia 10 Tn., Alt. Corte 54 cm., 2 Veloc., 3 Posic., Peso 125 Kg.
SPLE 10 POL H	Motor Honda (4 t.) GX200 (6,5 CV), Potencia 10 Tn., Alt. Corte 54 cm., 2 Veloc., 3 Posic., Peso 135 Kg.