



C/Rosalía de Castro nº 1 – Urb. EL SASO and. 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tfno-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

ALIMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Joint liège de décanteur REF. 100571	B, C, CA, G, WC. Dimensions: 2" (51 mm)
	Kit de réparation carburateur Marvel Schleber REF. 100728	W, WD, WC.
	Kit de réparation carburateur Marvel Schleber REF. 101254	G. Réf. d'origine carburateur 800303.
	Robinet décanteur REF. 100530	A, B, C, CA, RC, D14, D15, D17. Dimensions: ø filetage 16,8

ECHAPPEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Echappement complet REF. 100723	D17, WC, WD, WD45. Dimensions: ø int. collecteur : 41 mm, ø fût 83 mm, longueur 725 mm

ECLAIRAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Lampe 12V 25W REF. 100512	B, C, CA, D10, D12, D14, D15, RC, WC, WD, WD45, WF. Lampe originale monofil pour phares américains.
	Lampe 6V 25W REF. 100532	B, C, CA, D10, D12, D14, D15, RC, WC, WD, WD45, WF. Se monte avec les phares réf. 100765 et 100667 (p. 9).
	Joint de phare REF. 100788	B, C, CA, D10, D12, D14, D15, RC, WC, WD45, WF. Se monte avec les phares réf. 100549P (p. 112).

	Description	Détails & compatibilités
	Box 2 lampes C.E. 12 V blanches REF. 4108080	Pour tous types de tracteurs. Se monte sur les phares réf. 210012 (p. 9), 210135 (p. 29). Détails: 12 V, blanches
	Box 2 lampes H4 culot C.E REF. 4108084	Pour tous types de tracteurs. Se monte sur les phares réf. 210146 (p. 9). Détails: 12 V, blanches
	Phare ALLIS - CHALMERS REF. 100667	C, RC, W, WC, WF, WD, WD45. <u>Livré avec lampe et faisceau.</u> Se monte avec les lampes réf. 100532 (p. 8).
	Phare ALLIS - CHALMERS REF. 100765	B, IB (industriel), C, CA, D10, D12, D14, D15. <u>Livré avec lampe et faisceau.</u> Se monte avec les lampes réf. 100532 (p. 8).
	Phare d'ailes 12V REF. 210002	Pour tous types de tracteurs. <u>Livré avec ampoule et faisceau.</u> Phare scellé. Dimensions: ø 133 mm
	Phare avant genre AUTEROCHE REF. 210012	Pour tous types de tracteurs. <u>Livré avec lampe et faisceau.</u> Dimensions: ø 127 mm



Phare avant AUTEROCHE original

REF. 210012A

Pour tous types de tracteurs.

Livré sans lampe ni faisceau. Se monte avec les lampes réf 4108080 (p. 9) et 4108092 (p. 316).

Dimensions: ø 127 mm



Phare de tracteur métal SIM

REF. 210054

Pour tous types de tracteurs.

Lampe et faisceau non fournis, à monter avec les lampes réf. 4108092 ou 210216 (p. 316).

Dimensions: ø verre 130 mm, ø phare 145 mm



Phare tracteur avant




REF. 210146

Pour tous types de tracteurs.

Livré avec lampe et faisceau. Se monte avec les lampes réf. 4108084 (p. 9).

Dimensions: ø 154 mm

FILTRATION

	Description	Détails & compatibilités
	Filtre à huile Référence d'origine 70240912 REF. 100649	A, B, C, G, W, W25, WB, WC, WD.
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.402.01 REF. 441031	6040. Dimensions: ø ext 69 mm, ø 21 mm, hauteur 115 mm
	Filtre à air Equivalent UFI 27.764.00 REF. 443018	500, 600, 615, 650, 652, 653, 655, D17, HD4, TP103. Dimensions: ø ext 114 mm, ø 56 mm, hauteur 273 mm

FREINAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Garnitures de frein et rivets (jeu de 2) REF. 101306	D10, D12, D14, D15, G. Dimensions: larg. 44,5 mm, long. 206,2 mm, épaisseur 4,8 mm
	Rivets pour garnitures de frein 101306 (sachet de 10 pièces) REF. 434100	D10, D12, D14, D15, G. Dimensions: ø 4 mm, long. 8mm

INSTRUMENTS / ELECTRICITE

	Description	Détails & compatibilités	Prix TTC
	Ampèremètre REF. 100143	B, C, CA, G, RC, WC, WD, WD45. Dimensions: ø corps: 50 mm	19,90 €
NOUVEAU 	Bobine Fairbanks Morse REF. 101589	B, C, RC, W, WC, WD, WD45, WF.	120,00 €
	Bobine de magnéto WICO X REF. 101344	B, C, RC, WC, WD, WF.	75,25 €

	Description	Détails & compatibilités
	Bougie autolite AL 306 REF. 100720	B, C, CA, D10, D12, D14, G, RC, W, WC, WD.
NOUVEAU 	Bouton poussoir universel REF. 101594	Pour tous types de tracteurs. Détails: 60 ampères, type bouton poussoir Valéo



Condensateur de magnéto FM-J / Fairbanks Morse

REF. 100724

B, C, W, WC, WD, WF.



Contacteur à clé avec faisceau

REF. 210143

B, C, CA, D14, WD, WD45.

Contacteur 1 position, livré avec faisceau.



Coupe batterie universel

REF. 210013

Pour tous types de tracteurs.

Détails: 400 ampères, 24 V, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)



Coupe batterie

REF. 210014

Pour tous types de tracteurs.

Détails: 900 ampères, 24 V, dim. 130 x 150 mm, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)



Faisceau universel d'allumage

REF. 100547

Pour tous types de tracteurs avec moteur 4 cylindres.

Livré avec 5 fils, embouts et connecteurs.



Magnéto WICO

REF. 100732

B, C, WC, WD, WF.



Manomètre de pression d'huile

REF. 100572

B, C, CA, G, RC, W, W25, WC, WD, WD45.

Dimensions: ø corps: 50 mm



Manomètre de température

REF. 100666

B, C, CA, G, RC, W, WC, WD, WD45.

Se visse sur le radiateur.



Rupteurs de magnéto FMJ

REF. 100725

B, C, W, WC, WD.

Se monte sur magnéto Fairbanks Morse modèle J & JE.

MOTEUR

	Description	Détails & compatibilités
	Courroie de ventilateur REF. 100722	W, W25, WC, WD, WD45.
	Coussinets de bielle N62 (le jeu pour 4 bielles) REF. 100771	G. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle (le jeu pour 4 bielles) REF. 101236	B, C. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier (le jeu) REF. 100786	G avec moteur Continental N62.
	Jeu de segments (le jeu pour 4 cyl) REF. 100579	W, W25, WC, WD, WD45. Dimensions: ø 4" (101,6 mm)
	Jeu de segments (le jeu pour 4 cyl) REF. 100773	G avec moteur Continental N62.



Joint de culasse

REF. 101022

FD3.

Dimensions: alésage 79,3 mm



Joint de palier arrière

REF. 100772

G avec moteur Continental N62.



Pochette joints complète

REF. 100770

G avec moteur continental N62. Contient tous les joints moteur.




Pochette joints complète

REF. 100758

B, C.

Description

Détails & compatibilités



Pochette joints complète

REF. 100856

D17, W, WC, WD, WD45, WF.
Contient tous les joints moteur.



Pochette rodage








REF. 101179

G avec moteur Continental N62.

Joint de culasse compris.

Dimensions: alésage 60,3 mm

PEINTURES / DECALQUES

	Description	Détails & compatibilités
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALACB	B.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALACC	C.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECAL/A-CTYPEG	D10, D12, D14, D15, G.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALACWD	WD.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALACWC	WC.
	Diluant REF. 413001	Pot de 1 litre.
	Peinture noir mat REF. 410NOIR	Aérosol 400 mL.

	Description	Détails & compatibilités
	Peinture noir haute température REF. 410NOIRHR	Aérosol 400 mL.
	Peinture argent REF. 410ARGHR	Aérosol 400 mL.
	Peinture blanc brillant REF. 410BLANC	Aérosol 400 mL.
	Peinture glycéro orange Allis Chalmers REF. 411O-AC	Pot de 1 litre.
	Primaire anticorrosion REF. 411PRIM	Pot de 1 litre.

REFROIDISSEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Pompe à eau REF. 100575	B, C, CA, D10, D12, D14, D15, RC.
	Pompe à eau REF. 100576	WC, WD, WD45, WF.