



Fordson



C/Rosalía de Castro nº 1 – Urb. EL SASO and. 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tfno-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

ALIMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Accouplement de pompe à injection REF. 100132	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Remplace les réf. d'origine : E1ADDN993184, E1ADDN993187, E1ADDN993188
	Bague d'accouplement pompe à injection REF. 101004	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø ext. 75 mm, ø trou int. 14 mm, épaisseur 12mm
	Bol décanteur fond bombé pour filtre CAV ou LUCAS REF. 100193	2000, 2310, 2600, 2610, 2810, 3000, 3600, 3610, 3910, 4000, 4100, 4110, 4600, 4610, 5000, 5110, 5600, 5610, 6410, 6600, 6610, 6700, 6710, 6810, 7000, 7410, 7600, 7700, 7710, 7810, 7910, 8210. Dimensions: hauteur 43 mm, ø trou 17,4 mm
	Bol décanteur REF. 100946	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø 57 mm
	Bol de filtre à air à bain d'huile REF. 101043	DEXTA.
	Bol de préfiltre REF. 101407	2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3150, 3300, 3310, 3600, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4130, 4200, 4400, 4600, 4610, 500, 5110, 5200, 5600, 5610, 5700, 5900, 6600, 6700. Dimensions: ø int. haut: 98 mm, ø embase: 145 mm, ø ext. 170 mm, hauteur: 90 mm
	Bol de préfiltre REF. 100397	2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3150, 3190, 3300, 3310, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4130, 4190, 4200, 4400, 4600, 4610, 5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700. Dimensions: ø int1: 85 mm, ø int2: 140 mm, ø ext. supérieur: 180 mm, ø embase: 155 mm, hauteur 100 mm.



Bouton de tirette d'arrêt

REF. 101544

MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.
Dimensions: filetage femelle 11/64" (4,3 mm)



Carburateur

REF. 100789

2N, 8N, 9N.

	Description	Détails & compatibilités
	Couvercle de filtre à air REF. 101045	5000.
	Durite admission air REF. 100943	MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø int 1: 60 mm, ø int 2: 67 mm, long. 380 mm
	Durite air REF. 100957	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø int 50 mm, long. 185 mm
	Élément de filtre à air à bain d'huile REF. 101046	DEXTA, SUPER DEXTA avec moteurs Perkins A3.144 et A3.152. Dimensions: ø int. 48,8 mm, ø ext. 128,8 mm
	Élément de filtre à air à bain d'huile REF. 101047	MAJOR. Dimensions: ø int. 53,7 mm, ø ext. 145,2 mm



Filtre à air à bain d'huile complet

REF. 101175

2000, 2100, 2110, 2300, 2310, 2600, 3000, 3055, 3100, 3300, 3310, 3330, 3600, 4000, 4100, 4110, 4130, 4190, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 4600, 5000, 5100, 5190, 5200, 5340, 5600, 6600, 6700.



Joint bol décanteur en caoutchouc

REF. 100945

MAJOR, SUPER MAJOR, POWER MAJOR.

Dimensions : ø 57 mm



Joint liège de décanteur

REF. 100571

2N, 8N, 9N.

Se monte avec le robinet décanteur réf. 100830 (p. 66).

Dimensions: ø 2" (51 mm)



**Membrane de pompe à injection
SIMMS**

REF. 100115

MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.



Membrane de pompe à injection

REF. 100510

DEXTA, SUPER DEXTA.

Dimensions: ø 91,6 mm, hauteur téton 12 mm, perçage 6 mm



Nez d'injecteur

REF. 100205

DEXTA, SUPER DEXTA.

Dimensions: ø 14 mm



Nez d'injecteur

REF. 101353

DEXTA, SUPER DEXTA, MAJOR, SUPER MAJOR.



Pompe alimentation

REF. 101001

MAJOR, SUPER MAJOR, POWER MAJOR
fabriqués après Août 1961.

	Pompe alimentation REF. 101180	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Robinet décanteur REF. 100830	2N, 8N, 9N. Se monte avec le joint réf. 100571 (p.65).
	Robinet décanteur REF. 101002	MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø filetage 1/2" UNF (12,7 mm)
	Robinet Gas-Oil REF. 100048	2000, 2600, 2610, 2910, 3000, 3230, 3430, 3600, 3610, 3910, 3930, 4000, 4110, 4130, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5110, 5600, 5610, 6410, 6600, 6610, 6810, 7410, 7600, 7610, 7710, 7810, 7910, 8000, 8210, 8530, 8630, 8730, 8830, 9000, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR, TW5, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35.
	Tamis de robinet REF. 100031	2N, 8N, 9N, DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø ext 54 mm, ø int 11 mm
	Tirette d'arrêt universelle REF. 100799	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR avec moteur Perkins AD3.152. Dimensions: ø 12 mm, longueur 2 mètres
	Tube d'injecteur 1 FORDSON REF. 101508	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Tube d'injecteur 2 FORDSON REF. 101509	DEXTA, SUPER DEXTA.



Tube d'injecteur 3 FORDSON

REF. 101510

DEXTA, SUPER DEXTA.

ATTELAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Axe de noix 376399X1 REF. 100215	2N, 8N, 9N. Dimensions: ø 158 mm
	Axe et boîtier complet REF. 110230	2N, 8N, 9N.
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052606	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 6 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052614	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 8 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052618	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 9 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052622	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 10 mm

	Description	Détails & compatibilités
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052626	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 11 mm
	Broche à poignée REF. 310070	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 19 mm, longueur 162 mm
	Broche à poignée REF. 310071	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm, longueur 162 mm
	Broche à poignée REF. 310072	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 25 mm, longueur 162 mm
	Broche à poignée REF. 310073	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 28 mm, longueur 187 mm
	Broche à poignée REF. 310074	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 32 mm, longueur 184 mm
	Chaine de débattement avec axe de manille REF. 110271	2N, 8N, 9N. Dimensions: ø 8 mm
	Chandelle réglable REF. 110228	2N, 8N, 9N. Dimensions: réglable de 475 à 600 mm, ø fixation bas 15,8 mm, ø fixation haut 15,5 mm

	Chandelle réglable REF. 101130	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: réglable de 610 à 755 mm, ø bas 19 mm, ø haut 16 mm
	Chandelle réglable REF. 101459	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: réglable de 430 à 555 mm, ø bas 16 mm, ø haut 16,6 mm

	Description	Détails & compatibilités
	Bras à rotule amovible REF. 110250	DEXTA, SUPER DEXTA. Livré sans rotule, rotule compatible réf 110306 (p. 273).
	Chandelle réglable 510 à 620 mm REF. 101131	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: chandelle réglable de 510 à 620 mm, ø fixation du bas 19 mm, ø haut 16 mm
	Compresseur original sur prise de force 2 pistons REF. 101080	Pour tous types de tracteurs.. Se branche sur la prise de force 6 cannelures. Livré complet avec support et tuyau. Dimensions: prise de force normalisée 1-3/8", 6 cannelures, pression maxi. 8 bars
	Fourche de chandelle REF. 101460	DEXTA, SUPER DEXTA. Se monte avec la chandelle réf. 101459 (p. 68). Dimensions: long. 390 mm, fixation ø 16 mm, filetage M20 x 2,5D
	Fourreau de chandelle REF. 110234	2N, 8N, 9N. Remplace la référence d'origine 890674M1.
	Goupille avec chaîne et patte de fixation REF. 110255	2N, 8N, 9N.



Goupille piriforme

REF. 110256

Pour tous types de tracteurs.

Dimensions: ø 11 mm



Goupille piriforme

REF. 110257

Pour tous types de tracteurs.

Dimensions: ø 6 mm



Noix de chandelle

REF. 100216

Pour tous types de tracteurs.

Remplace la référence d'origine 1884376.

Dimensions: ø int 16 mm



Piton stabilisateur

REF. 310055

Pour tous types de tracteurs.

Remplace la référence d'origine MF824332.

Dimensions: 19 x 19 mm



Ressort de maintien

REF. 110274

Pour tous types de tracteurs.

Pour le bras de relevage.



Rotule à souder queue plate

REF. 310110

Pour tous types de tracteurs.

Dimensions: pour axe de ø 22 mm

DOCUMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Livret d'entretien, 100 pages REF. 10A057	DEXTA 2000, SUPER DEXTA 3000.
	Manuel d'atelier, 327 pages REF. 10A045	DEXTA, 2000, SUPER DEXTA 3000, MAJOR 4000, SUPER MAJOR 5000.
	Manuel d'entretien, 84 pages REF. 10A025	SUPER MAJOR.
	Manuel d'entretien, 106 pages REF. 10A104	4000, 5000.
	Manuel d'entretien, 66 pages REF. 10A066	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Manuel d'entretien, 121 pages REF. 10A081	MAJOR.

ECHAPPEMENT

	Description	Détails & compatibilités
NOUVEAU 	Capuchon échappement REF. 101608	DEXTA, SUPER DEXTA. Se monte avec l'échappement réf. 100069 (p. 71). Dimensions: tolérance 34-50 mm
	Collecteur d'échappement REF. 101136	MAJOR (fabriqués entre avril 1957 et août 1958), POWER MAJOR, SUPER MAJOR.
	Collecteur echappement REF. 101137	MAJOR (fabriqués entre 1952 et avril 1957).
	Collecteur echappement REF. 101500	DEXTA, SUPER DEXTA. Se monte sur l'échappement réf. 100966 (p. 71).
	Collier d'échappement REF. 100052	2N, 8N, 9N.
	Coude d'échappement REF. 101138	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.
	Coude d'échappement REF. 101450	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: 3 trous à 180°, entr'axe 57 mm, ø sortie 51 mm, long. 140 mm
NOUVEAU 	Echappement (silencieux) vertical REF. 100069	DEXTA, SUPER DEXTA. Se monte avec le coude réf. 101450 (p. 71). Dimensions: ø entrée 53 mm, ø sortie 41 mm, ø corps 86 mm, long. 1055 mm

	Echappement (silencieux + tube) REF. 100386	2N, 8N, 9N.
	Echappement REF. 101149	2000, 3000, 4000, 5000 pré-force. Dimensions: ø int. 48 mm, ø fût 120 mm, long. 1020 mm.
	Echappement vertical REF. 100966	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø intérieur 42 mm, long. totale 89 cm, ø fût 92 mm
	Echappement vertical REF. 101003	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø int 48 mm, long. totale 1000 mm, ø fût 115 mm
	Joint de coude d'échappement REF. 101451	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: entr'axe des trous de fixation 57 mm, ø trou intérieur 42,3 mm

ECLAIRAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Catadioptre rond / feu d'aille REF. 101065	DEXTA, SUPER DEXTA. Se monte sur les feux réf. 101055 et 101056 (p. 73). Dimensions: ø 40 mm
	Centrale clignotante 12V. Maxi 8 lampes REF. 4114247	Pour tous types de tracteurs. X = + Batterie, L = Commutateur, P = Voyant.
	Centrale clignotante électronique REF. 4114254	Pour tous types de tracteurs. R = Voyant véhicule, C = Commutateur + = Batterie, - = Masse



Centrale clignotante universelle

REF. 4114256

Pour tous types de tracteurs.

49 = Batterie, 31 = Masse, 49a = Commutateur, C2 = Lampe remorque



Eclairage de plaque complet

REF. 101049

DEXTA, SUPER DEXTA.

Livré avec lampe et faisceau.



Eclairage de plaque + prise

REF. 101058

MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.



Enjoliveur de phare droit

REF. 100016

2N, 8N, 9N.

Description

Détails & compatibilités



Enjoliveur de phare gauche

REF. 100017

2N, 8N, 9N.



Feu avant gauche

REF. 101051

2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600, 6600, 7000, 7600.

Livré avec lampe et faisceau.



Feu avant droit

REF. 101052

2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600, 6600, 7000, 7600.

Livré avec lampe et faisceau.



Feu arrière gauche

REF. 101053

2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600, 6600, 7000, 7600.

	Feu arrière droit REF. 101054	2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600, 6600, 7000, 7600.
	Feu arrière gauche avec faisceau REF. 101059	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.
	Feu arrière droit avec faisceau REF. 101060	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.
	Feu d'aile gauche REF. 101055	420, 515, 535, 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2310, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3300, 3310, 3330, 3400, 3500, 3550, 4000, 4100, DEXA, SUPER DEXA. Vendu sans lampe, se monte avec les lampes réf. 4108134 (p. 257).
	Feu d'aile droit REF. 101056	420, 515, 535, 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2310, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3300, 3310, 3330, 3400, 3500, 3550, 4000, 4100, DEXA, SUPER DEXA. Vendu sans lampe, se monte avec les lampes réf. 4108134 (p. 257).
	Optique de phare REF. 210213	2000, 2600, 3000, 3660, 4000, 4100, 4600, 5000, 5600, 6600, 6700, 7000, 7600, 7700, TW10, TW20, TW30. Se monte sur le support réf. 210215 (p. 315), optique scellé et livré avec ampoule. Dimensions: ø ext 112 mm
	Phares original 6V (la paire) REF. 100838	2N, 8N, 9N. <u>Livrés avec lampes et faisceaux.</u> Se monte avec les lampes réf. 100532 (p. 316).
	Phares original 12V (la paire) REF. 100839	2N, 8N, 9N. <u>Livrés avec lampes et faisceaux.</u> Se monte avec les lampes réf. 100512 (p. 316).
	Phare d'ailes (unité) REF. 210002	Pour tous types de tracteurs américains. <u>Livré avec ampoule et faisceau.</u> Phare scellé. Dimensions: ø 133 mm.



Phare avant genre BUTLER (unité)

REF. 210152

DEXTA, SUPER DEXTA, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.

Livré avec lampe et faisceau. Se monte avec les lampes réf. 210222 (p. 312).

Détails : 12V, 45/40W

NOUVEAU



Phares latéraux Fordson (la paire)

REF. 210168

DEXTA, SUPER DEXTA, MAJOR.

Détails : 12V, 45/40W



Phare rond genre Auteroche

REF. 210012

Pour tous types de tracteurs.

Livré avec lampe et faisceau.

Dimensions: ø 127 mm, larg. 19,6 mm, ø vis de fixation 10 mm



Phare rond original Auteroche

REF. 210012A

Pour tous types de tracteurs.

Dimensions: ø 127 mm, largeur 19,6 mm, ø vis fixation 10 mm

EMBRAYAGE

Description

Détails & compatibilités



Bague de pédale embrayage

REF. 100249

2000, 2100, 2310, 2600, 2610, 2910, 3000, 3600, 3910, 4000, 4100, 4110, 4600, 4610, 5100, 5600, 5610, 5900, 6600, 6610, 7100, 7600, 7610, 8010.



Butée embrayage

REF. 100028

2000, 3000, 4000, 5000, DEXTA, SUPER DEXTA.

Dimensions: ø intérieur 63,4 mm. ø extérieur 101,92 mm, hauteur 21,89 mm.



Mécanisme embrayage 4 doigts

REF. 100552

3900, 4000, 4100, 4110, 4130, 4190, 4200, 4400, 4600.

FILTRATION

	Description	Détails & compatibilités
	Filtre à air Equivalent UFI 27.764.00 REF. 443018	620, 630, 640, 2000, 2610, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3190, 3400, 3610, 4000, 4110, 4610, 5000, 6000. Dimensions: ø ext 114 mm, ø int 56 mm, hauteur 273 mm
	Filtre à air Equivalent UFI 27.932.00 REF. 443030	1164. Dimensions: ø ext 155 - 196 mm, ø int 18 mm, hauteur 392 mm
	Filtre à air Equivalent UFI 27.949.00 REF. 443033	1164. Dimensions: ø ext 85 - 106 mm, ø int 75 - 17 mm, hauteur 357 mm
	Filtre à huile moteur PERKINS Equivalent UFI 25.402.01 REF. 441031	DEXTA, SUPER DEXTA, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø ext 69 mm, ø int 21 mm, hauteur 115 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.407.01 REF. 441034	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø ext 69 mm, ø int 33,5 mm, hauteur 155 mm
	Filtre à huile à visser Equivalent UFI 23.124.00 REF. 441018	2000, 2110, 2600, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3310, 3400, 3500, 3600, 5000, 5610, 5600, 5710, 6000, 6610, 6700. Dimensions: ø ext 108 mm, ø int 62 - 72 mm, hauteur 113 mm, filetage 3/4-16 UNF
	Filtre à huile sous cloche REF. 441032	2N, 8N, 9N. Dimensions: ø ext 95 mm, ø int 13 mm, hauteur 104 mm



Filtre à huile sous cloche

REF. 441099

2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 8200, 8600, 8700, 9000, 9200, 9600, 9700, TW10.

Dimensions: ø ext 115 mm, ø int 19,8 mm, hauteur 122 mm



Filtre à gasoil complet

REF. 101000

MAJOR, SUPER MAJOR.



**Filtre carburant (avec joint)
Equivalent UFI 26.601.00**

REF. 442021

DEXTA 3000, SUPER DEXTA, MAJOR, SUPER MAJOR, MAJOR 4000, POWER MAJOR, SUPER MAJOR 5000.

Dimensions: ø ext 69 mm, ø int 21 mm, hauteur 84 mm

FREINAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Axe de jumelage pédale de frein REF. 100269	2000, 3000, 5000. Remplace la réf. d'origine 81817916.
	Bille de freins 16779X REF. 100355	455, 550, 555, 650, 655, 661, 755, 2810, 2910, 3000, 3055, 3230, 3430, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4140, 4130, 4200, 4410, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5100, 5200, 5340, 5640, 5600, 5610, 5700, 5900, 6500, 6600, 6610, 6700, 6710, 7000, 7100, 7200, 7500, 7740, 7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 7840, 7910, TW10, TW20, TW30, TW35. Dimensions: ø 7/8" (21,92 mm)
	Garnitures de frein avec rivet (jeu de 4) REF. 100565	SUPER DEXTA, SUPER MAJOR. Dimensions: ø ext 165 mm, ø int 90, épaisseur 40 mm
	Garnitures de frein avec rivets (jeu de 4) REF. 101340	2N, 8N, 9N. Dimensions: long. 391,7 mm, larg. 51 mm
	Garnitures de freins à tambour avec rivets REF. 100029	2000, DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: long. 355 mm, larg. 50, 5 mm, épaisseur 6,5 mm

	Kit de maintien de segment de freins pour 101364 REF. 100687	DEXTA, SUPER DEXA.
	Mâchoire de frein complète avec support + garniture REF. 110211	DEXTA, SUPER DEXA. Dimensions: long. 350 mm, larg. 50 mm

	Description	Détails & compatibilités
	Mécanisme de frein complet REF. 101364	DEXTA, SUPER DEXA.
	Pignon de réglage de freins REF. 100686	DEXTA, SUPER DEXA. Se monte sur le mécanisme réf. 101364 (p. 77).
	Réglette à cliquet de freins à main REF. 101044	DEXTA, SUPER DEXA.
	Ressort de mécanisme de freins (unité) REF. 101365	DEXTA, SUPER DEXA. Se monte sur le mécanisme réf. 101364 (p. 77), 2 ressorts nécessaires par mécanisme.
	Ressort de mécanisme de freins (unité) REF. 101366	DEXTA, SUPER DEXA. Se monte sur le mécanisme réf. 101364 (p. 77), 1 seul ressort nécessaire par mécanisme.

INSTRUMENTS / ELECTRICITE

	Description	Détails & compatibilités
	Bobine magnéto 6V REF. 100811	2N, 8N, 9N.
	Bougie conique REF. 100596	15-30, FORDSON F, FORD T. Dimensions: cône 20-22 mm
	Bougie autolite AL437 REF. 100651	2N, 8N, 9N.
	Bougie de préchauffage REF. 100376	DEXTA. Dimensions: ø 7/8" UNF (22,09 mm)
	Bouton de préchauffage REF. 101293	DEXTA, SUPER DEXTA.
NOUVEAU 	Bouton poussoir universel 60A REF. 101594	Pour tous types de tracteurs. Détails: 60 ampères, type bouton poussoir Valéo
	Cache poussière de préchauffage REF. 100944	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Cable compte-heure REF. 101370	3435, 3935, 4135.

	Cable compte-heure REF. 100995	DEXTA, SUPER DEXTA fabriqués avant avril 1962. Dimensions: long. 90 cm
	Cable compte-heure REF. 101221	3230, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4100, 4110, 4130, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5200, 5600, 5610, 6600, 6610, 7000, 7100, 7600, 7610, MAJOR, POWER, SUPER MAJOR. Dimensions: longueur 125 cm, ø filetage 7/8" (22,2 mm) et 5/8" (15,8 mm)
	Cable compte-heure REF. 101454	MAJOR, SUPER MAJOR, POWER MAJOR. Dimensions: longueur 1380 mm, ø filetage 5/8" (15,8 mm) et 1/2" (12,7 mm)
	Cable compte-heure REF. 101455	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: longueur 147 cm, ø filetage 5/8" (15,8 mm)
	Clé de contact genre FORD REF. 100831	2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3110, 3120, 3150, 3230, 3300, 3400, 3500, 3600, 3900, 4000, 4100, 4110, 4130, 4140, 4200, 4330, 4340, 4410, 4500, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5200, 5340, 5600, 5610, 5700, 5900, 6410, 6600, 6610, 6700, 6710, 6810, 7010, 7100, 7200, 7410, 7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 7910, 8010, 8030, 8210, 8530, 8700, 8730, 8830, 9700, TW5, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35.
	Condensateur d'allumage REF. 100450	2N, 8N, 9N.
	Condensateur REF. 100682	2N, 8N, 9N.
	Contacteur à clé REF. 100897	DEXTA, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER DEXTA, SUPER MAJOR.

	Compte-heure REF. 100948	DEXTA, SUPER DEXTA, SUPER MAJOR.
	Compte-heure REF. 100588	MAJOR.
	Coupe batterie universel 400A REF. 210013	Pour tous types de tracteurs. Détails: 400 ampères, 24 V, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Coupe batterie universel 900A REF. 210014	Pour tous types de tracteurs. Détails: 900 ampères, 24 V, dim. 130 x 150 mm, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Couronne de démarrage REF. 101541	2N, 8N, 9N, 2000, 2100, 2110, 2300, 2310, 2600, 2610, 2910, 3000, 3055, 3100, 3230, 3300, 3310, 3330, 3430, 3600, 3610, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4130, 4200, 4330, 4400, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 6410, 6610, 6710, 6810, 7000, 7010, 7410, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8160, 8210, 8260, 8360, 8530, 8560, 8630, 8670, 8730, 87701, 8830, 8870. Dimensions: ø int 372 mm, ø ext 408 mm, 128 dents
	Démarreur 12V REF. 100209	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: entr'axe 146 mm, sens de rotation à gauche, 3 trous de fixation, 11 dents
	Démarreur REF. 100278	230A, 234, 2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3110, 3150, 3190, 3230, 3300, 3310, 3330, 3430, 3600, 3610, 3630, 3830, 3900, 3910, 3930, 4000, 4030, 4100, 4110, 4130, 4200, 4230, 4330, 4340, 4400, 4410, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5200, 5340, 5600, 5610, 5640, 5700, 6410, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 6810, 7000, 7010, 7100, 7200, 7410, 7600, 7610, 7610O, 7610S, 7700, 7710, 7740, 7810, 7810S, 7840, 7910, 8010, 8160, 8210, 8240, 8260, 8340, 8360, 8530, 8560, 8630, 8730, 8830, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR, TW5, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35.
	Démarreur 12V REF. 100923	DEXTA, SUPER DEXTA, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: 11 dents, longueur 252 mm

	Description	Détails & compatibilités
	Doigt d'allumeur REF. 100451	2N, 8N, 9N (> n° de série SN263844). Se monte avec la tête réf. 100490 (p. 82).
	Doigt d'allumeur REF. 100683	2N, 8N, 9N. Se monte avec la tête réf. 100490 (p. 82).
	Dynamo 12V - 22A REF. 230013	2000, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3310, 3330, 4000, 4100, 4140, 4200, 4330, 4340, 5000, 5100, 5200, 5340, 7100, 7200, 8200, 9200, DEXTA, POWER MAJOR, SUPER DEXTA, SUPER MAJOR. Dimensions: longueur 144 mm
	Faisceau électrique REF. 100892	DEXTA.
	Faisceau électrique REF. 101066	MAJOR.
	Faisceau d'allumage universel REF. 100547	Pour tous types de tracteurs avec moteur 4 cylindres. Livré avec 5 fils, embouts et connecteurs.
	Indicateur de température, pression d'huile et charge REF. 100875	SUPER MAJOR, POWER MAJOR.



Interupteur d'éclairage

REF. 101453

231, 233, 333, 420, 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3120, 3150, 3190, 3300, 3310, 3400, 3500, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4140, 4190, 4200, 4400, 4450, 4500, 4550, 4610, 5000, 5100, 5110, 5190, 5550, 5600, 5610, 5610S, 5700, 5900, 6410, 6550, 6600, 6610, 6610S, 6700, 6810, 7000, 7100, 7410, 7600, 7610, 7610S, 7700, 7810, 7810S, 7910, 8210, 8700, 9700.



Interrupteur sécurité démarrage

REF. 100044

MAJOR.

Dimensions: ø filetage 3/4" UNF (19,05 mm)



Jeu de rupteurs

REF. 100449

2N, 8N, 9N.



Jeu de rupteurs

REF. 100681

2N, 8N, 9N.



Jeu de balais LUCAS LRS190

REF. 100439

2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3050, 3100, 3150, 3300, 3310, 3330, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4200, 4330, 4340, 4400, 4600, 4610, 5000, 5100, 5200, 5340, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700, 7000, 7100, 7200, 7600, 7700.

Dimensions: long.22,6 mm, larg. 19 mm, hauteur 8 mm



Kit d'allumage FORD 8N>SN 263843

REF. 100474

2N, 8N, 9N.

Contenu du kit : jeu de rupteurs avec condensateur



Mano-contact pression d'huile

REF. 100051

MAJOR, SUPER MAJOR.

Dimensions: ø 13 mm



Mano-contact pression d'huile

REF. 100996

DEXTA, SUPER DEXTA.

Dimensions: ø 10 mm



Mano-contact pression d'huile

REF. 100997

DEXTA, SUPER DEXTA.

Dimensions: ø 13 mm



Manomètre de pression d'huile

REF. 100064

DEXTA, SUPER DEXTA.

Fourni avec un raccord mâle / mâle.

Dimensions: ø sortie femelle 3/8" UNF (9,52 mm)



Manomètre de température complet

REF. 101048

DEXTA, SUPER DEXTA.

Livré avec sa sonde capillaire.

Dimensions: ø 50 mm



Pignon pour renvoi d'angle réf. 101360

REF. 101456

2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 3000, 3100, 3120, 3150, 3190, 3300, 3310, 3400, 4000, 4100, 4130, 4190, 4200, 4400, 4500, 4550, 5000, 5100, 5190, 5200, 5550, 7000, 7100, 8000, 8200.



Protecteur de démarreur

REF. 100998

DEXTA, MAJOR, SUPER DEXTA, SUPER MAJOR.



Régulateur LUCAS 22A - 12V

REF. 100330

2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 3100, 3150, 3300, 3310, 4100, 4110, 4130, 4200, 4400, 5100, 5200, 7000, 8000.

Affectation des bornes: B = accumulateur (batterie), WL = voyant, E = masse, F = excitation, D = dynamo, le + à la masse.



Régulateur LUCAS 12 V

REF. 100964

DEXTA, SUPER DEXTA, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.

Affectation des bornes : A = accumulateur (batterie), E = masse, F = excitation, D = dynamo.



Renvoi d'angle

REF. 100443

3435, 3830, 3935, 4030, 4135, 4230, 4430, 4635, 4835.



Renvoi d'angle pour dynamo réf. 230013

REF. 101360

2000, 2110, 2120, 2300, 2310, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3300, 3310, 3330, 4000, 4100, 4110, 4140, 4200, 4330, 4410, 5000, 5100.



Renvoi d'angle

REF. 101449

655, 3435, 3830, 4030, 4135, 4230, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635.

Dimensions: filetage M16 - M16



Solénoïde

REF. 101220

MAJOR, POWER MAJOR.



Sonde de température

REF. 100395

2000, 2100, 2110, 2300, 2310, 2600, 3000, 3100, 3150, 3190, 3300, 3310, 3600, 3900, 4000, 4100, 4110, 4130, 4190, 4200, 4400, 4410, 4600, 5000, 5100, 5190, 5200, 5600, 6600, 7000, 7100, 7600.



Tête d'allumeur

REF. 100452

2N, 8N, 9N.

Dimensions: ø int 89 mm, ø ext 95 mm



Tête de magnéto

REF. 100490

2N, 8N, 9N.



Voyants tableau de bord (la paire)

REF. 101028

DEXTA, SUPER DEXTA.

Un vert et un rouge.

	Description	Détails & compatibilités
	Bague étanchéité palier arrière REF. 100248	2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3110, 3120, 3150, 3230, 3300, 3310, 3330, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4130, 4140, 4200, 4330, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5200, 5600, 5610, 5640, 5700, 5900, 6410, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 6810, 7000, 7100, 7200, 7410, 7600, 7610, 7700, 7710, 7740, 7810, 7840, 7910, 8000, 8010, 8160, 8200, 8210, 8240, 8260, 8340, 8360, 8400, 8430, 8530, 8560, 8600, 8630, 8670, 8700, 8730, 8770, 8830, 8870, 9000, 9200, 9600, 9700, TM100, TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TS80, TS90, TS100, TS110, TW5, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35.
	Bague d'étanchéité palier avant REF. 100077	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø int. 57,15, ø ext. 76,2, épaisseur 9,4 mm
	Bague étanchéité palier avant REF. 100247	2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3110, 3120, 3150, 3230, 3300, 3310, 3330, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4130, 4140, 4200, 4330, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5200, 5600, 5610, 5640, 5700, 5900, 6410, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 6810, 7000, 7100, 7200, 7410, 7600, 7610, 7700, 7710, 7740, 7810, 7840, 7910, 8000, 8010, 8160, 8200, 8210, 8240, 8260, 8340, 8360, 8400, 8430, 8530, 8560, 8600, 8630, 8670, 8700, 8730, 8770, 8830, 8870, 9000, 9200, 9600, 9700, TM100, TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TS80, TS90, TS100, TS110, TW5, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35.
	Coussinets de bielle (le jeu pour les 3 bielles) REF. 100128	DEXTA, SUPER DEXTA avec moteur A3.144. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle (le jeu pour les 4 bielles) REF. 101227	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier (le jeu complet) REF. 100085	DEXTA, SUPER DEXTA avec moteurs A3.144, A3.152 et AD3.152. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier +020" (le jeu complet) REF. 100085B	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: côte réparation +020"



**Coussinets de palier
(le jeu complet)**

REF. 101228


MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.

Dimensions: côte standard

MOTEUR

	Description	Détails & compatibilités
	Culasse complète A3.144 PERKINS REF. 100008	DEXTA, SUPER DEXTA avec moteur 3 cylindres. Culasse équipée avec soupapes.
	Cylindrée pour 1 cyl. REF. 100197	DEXTA avec moteur A3.144. Dimensions: alésage 88,90 mm
	Cylindrée complète pour 4 cyl. REF. 100905	POWER MAJOR, SUPER MAJOR fabriqués entre janv. 1952 et fév. 1961. Dimensions: alésage 100 mm
	Frein de vis de volant moteur PERKINS REF. 110138	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø trou 12,95 mm
	Guide soupape admission et échappement REF. 100638	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø ext 12,7 mm, ø int 8 mm, long. 62 mm
	Guide de soupape admission et échappement REF. 100952	MAJOR, SUPER MAJOR, POWER MAJOR. Dimensions: ø int. 9,5 mm, Ø ext. 16mm, long. 76 mm
	Jeu de cales du latéral REF. 100914	DEXTA, SUPER DEXTA avec moteurs A3.144, AD3.152, A3.152, A4.192, A4.203 et AD4.203.

NOUVEAU 	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100083	333, 335, 420, 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3110, 3120, 3150, 3190, 3400, 3500, 3600, 3900, 4100, 5000, 5100, 5190, 5200, 5550, 5600, 5700. Dimensions: alésage : 106,68 mm
	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100127	DEXTA avec moteur A3.144. Dimensions: alésage 88,92 mm.
	Jeu de segments pour 4 cylindres REF. 100694	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.
	Jeu de segments pour 1 cylindre REF. 100865	SUPER DEXTA avec moteur A3.152. Dimensions: alésage 91,49 mm
	Joint de cache culbuteur REF. 100271	DEXTA, SUPER DEXTA avec moteur A3.144.
	Joint de culasse A3.144, A3.152 REF. 100094	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: convient pour alésage 88,92 mm (moteur A3.144) et alésage 91,49 mm (moteur A3.152)
	Joint de culasse REF. 100392	2N, 8N, 9N.
	Joint de culasse REF. 100735	SUPER MAJOR, MAJOR, POWER MAJOR.
	Joint de culasse REF. 100735	SUPER MAJOR, MAJOR, POWER MAJOR.
	Joint de culasse REF. 101394	555C, 655, 655A, 655C, 655D, 755, 755A, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5200, 5600, 5610, 5640, 5700, 5900, 6000, 6410, 6600, 6610, 6640, 6700, 6810, 7000, 7100, 7200, 7410, 7600, 7610, 7630, 7700, 7710, 7740, TS80, TS90, TS100, TS110.

	Joint de culasse REF. 101397	2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3300, 3310, 3600, 3900, 4100, 4200, 4330.
	Pignon intermédiaire pompe à huile REF. 101264	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Pochette complément A3.144 REF. 100126	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Pochette rodage A3.144, A3.152 REF. 100125	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Pochette rodage REF. 100429	2N, 8N, 9N.
	Pochette rodage avec joint de culasse REF. 100738	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.
	Reniflard FORD (filtre à air) REF. 100535	2N, 8N, 9N.
	Soupape d'admission et d'échappement REF. 100493	FORDSON F. Remplace la réf. d'origine E27N.



**Soupape d'admission moteurs
A3/P3-144, A3.152**

REF. 100198

DEXTA, SUPER DEXTA.

Dimensions: ø tête 39 mm, ø tige 8 mm, longueur 115 mm



Soupape d'admission

REF. 100950

MAJOR, SUPER MAJOR, POWER MAJOR.

Dimensions: ø tige: 9,5 mm, ø tête: 44 mm, longueur 159 mm.



Soupape d'échappement

REF. 100199

DEXTA, SUPER DEXTA.

Dimensions: longueur 114,3 mm, ø tête 33,4 mm, ø tige 7,9 mm



Soupape d'échappement

REF. 100951

MAJOR, SUPER MAJOR, POWER MAJOR.

Dimensions: ø tige: 9,5 mm, ø tête : 39 mm, longueur 155,5 mm.



Tresse de palier arrière (jeu de 2)

REF. 100146

DEXTA, SUPER DEXTA.



Tresse de palier arrière (jeu de 2)

REF. 100322

MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.

PEINTURES / DECALQUES

	Description	Détails & compatibilités
	Jeu complet d'autocollants FORDSON REF. DECALDEXTA	DEXTA.
	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD8N	8N.
	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD9N	9N.
	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD2610	2610.
	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD3000	3000.
	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD3600	3600.
	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD5600	5600.

	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD5610	5610.
	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD6600	6600.
	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD6610	6610.

	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD6710	6710.
	Jeu complet d'autocollants FORD REF. DECALFORD8210	8210.
	Diluant REF. 413001	Pot de 1 litre.
	Peinture argent haute température REF. 410ARGHR	Aérosol de 400 mL.
	Peinture blanc brillant REF. 410BLANC	Aérosol de 400 mL.

		Peinture Ford bleu REF. 410BLFORD	Aérosol de 400 mL.
		Peinture Ford NH bleu > 2000 REF. 410BLFORDNH	Aérosol de 400 mL.
		Peinture Ford gris clair REF. 410GRFORD	Aérosol de 400 mL.
		Peinture noir mat REF. 410NOIR	Aérosol de 400 mL.
		Peinture noir haute température REF. 410NOIRHR	Aérosol de 400 mL.

		Peinture glycéro bleu FORD REF. 411BFORD	Pot de 1 litre.
		Peinture glycéro gris FORD REF. 411GFORD	Pot de 1 litre.
		Primaire anticorrosion REF. 411PRIM	Pot de 1 litre.

PONT / BOITE DE VITESSES

	Description	Détails & compatibilités
	Arbre de prise de force REF. 101396	2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3110, 3120, 3150, 3190, 3300, 3310, 3330, 3600, 3610, 3910, 4000, 4110. Dimensions: long. 748 mm
	Bague d'étanchéité d'arbre de poulie de battage REF. 101553	700, 701, 741, 771, 901, 941, 950, 960, 961, 971, 981 (fabriqués entre 1955 et 1964), 2110, 4110 (fabriqués entre 1955 et 1964) avec moteur 4 cyl. Dimensions: ø ext 53,49 mm, ø int 34,93 mm, épaisseur 7,95 mm
	Bague étanchéité de trompette côté pont REF. 100174	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø ext 73,2 mm, ø int. 49 mm, épaisseur 12,7 mm
	Bague d'étanchéité pont REF. 100605	2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 3120, 3150, 3190, 3230, 3430, 3930, 4130, 4330, 4630, 4830, 5030, DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø ext 38,1 mm, ø int. 25,3 mm, épaisseur 6,2 mm
	Bague d'étanchéité prise de force REF. 100336	2000, 2100, 2110, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3110, 3300, 3310, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4030, 4100, 4130, 4200, 4230, 4330, 4400, 4600, 4630, 4830, 5030. Dimensions: ø ext 62,02 mm, ø int 41,2 mm, épaisseur 16,4 mm
	Bague d'étanchéité prise de force REF. 101580	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø int 41,2 mm, ø ext 62,02 mm, épaisseur 19,8 mm

PONT / BOITE DE VITESSES

	Description	Détails & compatibilités
	Bille de frein 16779X REF. 100355	455, 550, 555, 650, 655, 661, 755, 2810, 2910, 3000, 3055, 3230, 3430, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4130, 4140, 4200, 4330, 4410, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5100, 5200, 5340, 5600, 5610, 5640, 5700, 5900, 6500, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 7000, 7010, 7100, 7200, 7500, 7600, 7610, 7700, 7710, 7740, 7810, 7840, 7910, 8010, 8210, 8240, 8340, 8700, 9700, TW10, TW20, TW30, TW35.
	Couvercle complet BV REF. 101183	2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3300, 3310, 3330, 3400, 3500, 3550, 4000, 4100, 4110, 4140, 4190, 4200, 4330, 4340.
	Frette arbre de roue REF. 100907	2N, 8N, 9N. Dimensions: ø ext 70 mm, ø int 50,8 mm, épaisseur 17,6 mm
	Joint de pompe hydraulique REF. 110178	2N, 8N, 9N.
	Joint de couvercle de relevage REF. 100993	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Lever de vitesse REF. 101036	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Pommeau de levier de vitesse REF. 100949	MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø 50,5 mm, filet 3/8"



Pommeau de levier de vitesse

REF. 100949

MAJOR, SUPER MAJOR.

Dimensions: ø 50,5 mm, filet 3/8"



Support levier de vitesse

REF. 101038

DEXTA, SUPER DEXTA.



Valve de securité hydraulique

REF. 101554

2N, 9N.

Remplace la réf. d'origine 2425.

REFROIDISSEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Bouchon radiateur REF. 100346	DEXTA, SUPER DEXTA, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø entrée 68 mm, ø ext 71 mm
	Bouchon de radiateur REF. 100405	2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3150, 3190, 3300, 3310, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4130, 4190, 4200, 4400, 4600, 4610, 5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5600, 5610, 5700, 5900, 6410, 6600, 6610, 6700, 6810, 7000, 7100, 7410, 7600, 7610, 7700, 7710, 7910, 8000, 8200, 8210, 8530, 8600, 8630, 8670, 8700, 8730, 8830, 9000, 9200, 9600, 9700, TW5, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35.
	Bouchon de radiateur REF. 100454	2N, 8N, 9N.
	Bouchon de radiateur REF. 101517	MAJOR .

	Courroie de ventilateur REF. 100035	2N, 9N.
	Courroie de ventilateur REF. 100114	DEXTA, SUPER DEXTA, MAJOR, POWER, SUPER MAJOR. Dimensions: long. 1142 mm
	Courroie de ventilateur REF. 100381	2000, 3000, 4000, 5000, 8000.
	Durite admission REF. 100943	MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø int 1: 60 mm, ø int 2: 67 mm, long. 380 mm
	Durite d'entrée REF. 100050	SUPER DEXTA, DEXTA. Dimensions: ø int 1: 45 mm, ø int 2: 42 mm, long. 210 mm
	Durite d'entrée REF. 100748	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø int 1: 42 mm, ø int 2: 41 mm, long. 165 mm


	Durite inférieure REF. 100380	2000, 2100, 2110, 2300, 2310, 2600, 2610, 2910, 3000, 3100, 3110, 3230, 3300, 3310, 3600, 3610, 3630, 3900, 3910, 3930, 4000, 4030, 4100, 4110, 4130, 4200, 4330, 4400, 4410, 4600, 4610, 4830, 5030. Dimensions: ø int 43 mm, long. 290 mm
	Durite inférieure REF. 100416	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø int 45 mm, long. 300 mm

	Durite inférieure REF. 100797	2N, 8N, 9N. Dimensions: ø int 39 mm, long. 235 mm
	Durite inférieure REF. 100817	DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø int 1: 37 mm, ø int 2: 33 mm, long. 330 mm
	Durite inférieure REF. 101573	5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5550, 5600, 5610, 6550, 6600, 6610, 7000, 7100, 7550, 7600. Dimensions: ø int 45 mm, long. 310 mm
	Durite supérieure REF. 100337	2000, 2100, 2150, 2300, 2600, 3000, 3150, 3190, 3300, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4190, 4200, 4400, 4410, 4190, 4200, 4400, 4410, 4600, 4610, 5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5600, 5610, 5900, 6410, 6600, 6610, 6710, 6810, 7000, 7010, 7100, 7200, 7200, 7410, 7600, 7610, 7610S, 7700. Dimensions: ø int 37 mm, long. 210 mm
	Durite supérieure REF. 100749	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø int 45 mm, long. 230 mm
	Durite supérieure REF. 100836	DEXTA. Dimensions: ø int 42 mm, long. 240 mm
	Durite supérieure REF. 100837	SUPER DEXTA. Dimensions: ø int 46 mm, long. 220 mm
	Pompe à eau REF. 100536	2N, 8N, 9N.

	Description	Détails & compatibilités
	Pompe à eau REF. 100704	Série 10 : 2610, 2610N, 2810, 2910, 3610, 3610N, 3610NO, 3610V, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 4110, 4110N, 4110NO, 4110O, 4110V, 4610, 4610H, 4610N, 4610NO, 4610O, 4610SU, 4610V, 5110, 5610, 6410, 6610, 6610O, 6710, 6810, 6810S, 7010, 7410, 7610, 7610O, 7610S, 7710. Série 1000 : 3000, 4000, 5000. Série 2000 : 2310. Série 30 : 3230, 3430, 3930, 3930H, 4130, 4630, 4830. Série 4000 : 4100. Série 600/700 : 2600, 2600N, 2600R, 2600V, 3600, 3600N, 3600O, 3600R, 3600V, 3900, 4600, 4600N, 4600NO, 4600O, 4600SU, 5600, 5700, 5900, 6600, 6600C, 6600O, 6700, 7100, 7200, 7600, 7600C, 7700.
	Pompe à eau REF. 100750	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.
	Pompe à eau REF. 100896	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Pompe à eau (turbine 104 mm) REF. 81872277	2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 230 A, 2300, 231,2310, 233, 234, 2600, 2600 N, 2600 R, 2600 V, 2610,2610 N, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3110, 3120,3150, 3230, 3300, 3310, 333, 3330, 334, 335,3400, 3430, 345 C, 345 D, 3500, 3550, 3600, 3600 N,3600 O, 3600 R, 3600 V, 3610, 3610 N, 3610 NO, 3610 V, 3900,3910, 3910 H, 3910 N, 3910 R, 3910 V, 3930, 3930 H, 3930 N,3930 NO, 4000, 4100, 4110, 4110 N, 4110 NO, 4110 O, 4110 V, 4130, 4130 N, 4130 NO, 4140, 420, 4200, 4330, 4340,4400, 4410, 445 C, 445 D, 4500, 4600, 4600 N, 4600 NO,4600 O, 4600 SU, 4610, 4610 H, 4610 N, 4610 NO, 4610 O, 4610 SU,4610 V, 4630, 4630 N, 4630 NO, 4630 O, 5000, 5100, 5110,515, 5200, 530 A, 531, 532, 5340, 535, 545 C,545 D, 550, 555, 555 A, 555 B, 5600, 5610, 5700,5900, 6410, 6600, 6600 C, 6600 O, 6610, 6610 O, 6700,6710, 6810, 7000, 7100, 7200, 7410, 7600, 7600 C,7610, 7610 O, 7700, 7710.
NOUVEAU 	Pompe à eau Perkins P3, P4, P6 REF. 101586	E27N avec moteurs Perkins P3, P4, P6. Livré avec poulie pour courroie 20 mm de section.
	Radiateur REF. 101448	2100, 2300, 3100, 3300, 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3900, 4100, 4200, 4400, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 5100, 5200, 5600, 5700, 6600, 6600C, 6600O, 6700, 7100, 7200, 7600, 7600C, 7700, 2000, 2600, 2600N, 2600R, 2600S, 2600V, 3000, 4000, 5000, 7000, 2110, 2310, 2610, 2610V, 2810, 2910, 3110, 3310, 3610, 3610NO, 3610V, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 4110, 4110N, 4110NO, 4110O, 4110V, 4410, 4610, 4610NO, 4610SU,230A, 234, 3330, 4130, 4330, 4340, 5340, 3055, 2150, 3150, 3190, 4190, 5190, 2120, 231, 233, 3120, 333, 334, 335, 3400, 3500, 3550, 4140, 420, 4450, 4500, 4550, 515, 530A, 531, 532, 535, 5550, 6550, 7550 Livré sans bouchon. Dimensions: largeur 485 mm, hauteur sous bouchon: 555 mm, entr'axe trous: 390 mm

	Description	Détails & compatibilités
	Robinet de vidange radiateur REF. 100260	3000, 3010, 3055, 3100, 3110. Dimensions: ø filetage 1/2" UNC (12,7 mm)
	Support de thermostat REF. 101452	231, 233, 333, 335, 420, 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3120, 3150, 3190, 3230, 3310, 3400, 3430, 3500, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4130, 4140, 4190, 4200, 4400, 4450, 4500, 4550, 4600, 4610, 4630, 5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5550, 5600, 5610, 5700, 6550, 6600, 6610, 6700, 6710, 7000, 7100, 7550, 7600, 7610, 7700, 8000, 8200, 8600.
	Thermostat sur durite REF. 100570	2N, 8N, 9N. Dimensions: ø 38,10 mm, long. 57,15 mm

TOLERIE / EMBLEMES

	Description	Détails & compatibilités
	Ailes de DEXTA & SUPER DEXTA (paire) REF. 101114	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Ailes de FORD 5000 (la paire) REF. 101121	4000, 5000, 6000, 7000.
	Ailes de FORDSON MAJOR (la paire) REF. 101122	MAJOR, SUPER MAJOR, POWER MAJOR.
	Ailes de FORD originales avec logo incrusté (la paire) REF. 101213	2N, 8N, 9N.
	Amortisseur de siège REF. 101518	MAJOR.
	Cadre tableau de bord REF. 101067	DEXTA, SUPER DEXTA.

	Description	Détails & compatibilités
	Caisse à outils DEXTA REF. 101069	Modèle avec emplacement pour la prise de remorque. Dimensions : long. 330 mm, larg. 110 mm, profondeur 100 mm
	Caisse à outils REF. 101070	2000, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3230, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4600, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5600, 5610, 5900, 6410, 6600, 6610, 6810, 7000, 7100, 7600, 7610. Dimensions : long. 390 mm, larg. 110 mm, profondeur 100 mm
	Caisse à outils FORDSON REF. 101071	E27N et premiers MAJOR avec marque écrite sur le couvercle.
	Caisse à outils MAJOR REF. 101072	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: long. 470 mm, larg. 110 mm, profondeur 150 mm
	Capot FORD 3 cylindres REF. 101165	2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3300, 3310, 3330, 3400, 3500, 3550, 3910 fabriqués avant 1968.
	Coussin de siège FORDSON brodé REF. 320016	E27N, MAJOR. Détails: bleu avec liseré orange, logo brodé sur le coussin
	Emblème frontal FORDSON MAJOR REF. 100898	MAJOR, DEXTA.
	Emblème frontal FORDSON SUPER MAJOR REF. 101029	SUPER MAJOR.
	Emblème de capot REF. 100453	2N, 8N, 9N.



Emblème frontal fond rouge

REF. 100577

8N.

Remplace la réf. d'origine 8N16600A.



Emblème latéral FORDSON

REF. 101026

DEXTA.



Emblème latéral (unité)

REF. 101027

POWER MAJOR.



Grille de calandre

REF. 100534

8N.



Grille de calandre

REF. 100931

2000, 3000, 4000, 5000, 7100, 7200.



Grilles de calandre (la paire) sans trous pour les phares

REF. 101084

DEXTA, SUPER DEXTA.



Grilles de calandre (la paire)

REF. 101085

DEXTA, SUPER DEXTA.



Grilles de calandre (la paire)

REF. 101357

MAJOR, POWER MAJOR, sans trous pour les phares.



Grille haute de calandre

REF. 100962

2000, 3000, 4000, 5000, 7100, 7200.



Grille haute de calandre

REF. 101126

2000, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3230, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4600, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5600, 5610, 5900, 6410, 6600, 6610, 6810, 7000, 7100, 7600, 7610.

	Grille de calandre REF. 101100	2000, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3230, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4600, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5600, 5610, 5900, 6410, 6600, 6610, 6810, 7000, 7100, 7600, 7610.
	Housse de siège REF. 100157	2N, 8N, 9N.
	Housse de siège REF. 101295	2N, 8N, 9N.
	Jeu de coussins de siège REF. 320014	DEXTA, SUPER DEXTA. Détails : bleu avec liseré blanc

	Jeu de coussins de siège REF. 320015	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Détails : bleu avec liseré orange
	Marche pieds (paire) REF. 101096	2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2600, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3300, 3330, 3600.
	Marche-pieds (paire) REF. 101102	SUPER MAJOR.
 	Nez de capot REF. 101116	SUPER DEXTA.
 	Nez de capot REF. 101128	Pour FORD 4000 et 5000, 5100, 5200, modèles avant 1968.

	Plaque alu + joint tableau de bord REF. 101032	DEXTA, SUPER DEXA.
	Poignée de trappe de batterie REF. 100855	2N, 8N, 9N.
	Poignée de capot arrondie REF. 101033	DEXTA, MAJOR, SUPER MAJOR.
	Poignée de capot carrée REF. 101034	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER DEXA. Dimensions: longueur 120 mm
	Pré filtre à air modèle court REF. 101040	DEXTA, SUPER DEXA. Dimensions: ø int 2" (51 mm), longueur tube 150 mm
	Pré filtre à air REF. 101041	MAJOR fabriqués après mai 1957. Dimensions: ø int. 58 mm, longueur tube 175 mm
	Pré filtre à air (tube + pré-filtre) REF. 101042	MAJOR fabriqués de 1952 à avril 1957. Dimensions: ø int. 52 mm, ø ext. 55 mm
	Protecteur de prise de force REF. 101155	DEXTA, SUPER DEXA.
	Protecteur de prise de force REF. 101157	MAJOR.



Siège complet FORD, dossier enveloppant

REF. 320005

231, 231, 233, 333, 335, 420, 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3120, 3150, 3190, 3230, 3310, 3400, 3430, 3500, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4130, 4140, 4190, 4200, 4400, 4450, 4500, 4550, 4600, 4610, 4630, 5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5550, 5600, 5610, 5700, 6550, 6600, 6610, 6700, 6710, 7000, 7100, 7550, 7600, 7610, 77100, 8000, 8200, 8600.

Attention ! Ne se monte pas sur les tracteurs vignerons.



Siège universel

REF. 320009

Pour tous types de tracteurs.

Attention ! Ne se monte pas sur les tracteurs vignerons.



Siège universel au dossier enveloppant

REF. 320010

Pour tous types de tracteurs.

Attention ! Ne se monte pas sur les tracteurs vignerons.



Siège tôle

REF. 101089

DEXTA, SUPER DEXTA, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.



Support de siège

REF. 101090

DEXTA, SUPER DEXTA, MAJOR.



Siège en tôle 8 trous

REF. 320030

Pour tous types de tracteurs.

Dimensions: largeur 400 mm, longueur 350 mm



Siège en tôle 9 trous

REF. 320031

2N, 8N, 9N.

Dimensions: hauteur 160 mm, largeur 470 mm, profondeur 420 mm

TRAIN AVANT / DIRECTION

	Description	Détails & compatibilités
	Bague de volant REF. 100261	2000, 2100, 2110, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3150, 3190, 3230, 3300, 3310, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4130, 4190, 4200, 4400, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5190, 5200, 5600, 5610, 5900, 6410, 6600, 6610, 7000, 7100, 7600, 7610.

	Bague d'essieu avant REF. 100500	2N, 8N, 9N. Dimensions: ø ext: 48,57 mm, ø int: 44,80 mm, longueur: 38 mm, épaisseur: 1,86 mm
	Bague fusée inférieure REF. 100071	2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2600, 2610, 2890, 3000, 3055, 3100, 3110, 3150, 3190, 4000, 4100, 4110, 4190, 4200, 4330, 4340, 4400, 4600, 4610, DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø int 34 mm
	Bague fusée supérieure REF. 100070	2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2600, 2610, 2890, 3000, 3055, 3100, 3110, 3150, 3190, 4000, 4100, 4110, 4190, 4200, 4330, 4340, 4400, 4600, 4610, DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø int 32 mm
	Bague fusée REF. 100889	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR. Dimensions: ø 38 mm
	Bille de colonne de direction REF. 101389	231, 233, 234, 333, 334, 335, 420, 515, 531, 535, 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3055, 3110, 3110, 3120, 3150, 3230, 3300, 3310, 3330, 3400, 3430, 3500, 3550, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4130, 4330, 4340, 4400, 4500, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 5340, 5600, 5610, 6410, 6600, 6610, 7000, 7100, 7200, 7600, 7610. Dimensions: ø 9,4 mm
	Boulon voile jante arrière REF. 101575	5100, 5190, 5200, DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: 5/8" UNF (15,8 mm), long. 75 mm, tête avec ergot
	Butée inférieure de fusée REF. 100600	2N, 8N, 9N, 2000, 4100, DEXTA, SUPER DEXTA, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 2000, 3055, 3100, 3110. Dimensions: ø ext 55,89 mm, ø int 34,95 mm, épaisseur 16,15 mm
	Ecrou de fusée crénelé REF. 100104	2000, 2100, 2110, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3150, 3190, 3300, 3310, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4190, 4200, 4400, 4600, 4610, 5000, 5110, 5190, 5200, 5600, 5610, 5640, 5700, 6410, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 6810, 7000, 7100, 7410, 7600, 7610, 7700, 7740, 7810, 7840, 7910, 8210, DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø filetage 3/4" UNF (19 mm)

	Ecrou de volant chromé REF. 101035	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Jeu réparation direction REF. 100065	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Kit écrou + rondelle volant REF. 100102	2N, 9N, MAJOR, SUPER MAJOR, POWER MAJOR.
	Kit de réparation pivot de roue avant (2 côtés) REF. 101294	MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.

	Kit roulements de roue REF. 100358	600, 601, 700, 701, 800, 801, 900, 901, 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2910, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3190, 3300, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4140, 4600, 4610, DEXTA, SUPER DEXTA. Contient les roulements : Timken LM11910, LM11949, Timken LM 67010 + LM67048 + bague d'étanchéité
	Kit de réparation pivot de roue avant (1 côté) REF. 101457	DEXTA, SUPER DEXTA.
	Protecteur de rotule REF. 100455	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: convient pour axe de rotule ø 14 mm, hauteur 26 mm, ø1: 22 mm, ø2: 39 mm
	Rotule avant à visser REF. 100187	2N, 8N, 9N. Dimensions: ø filetage 17 mm, long. tige 90 mm, ø cône 14,9 x 16,5 mm
	Rotule arrière à visser REF. 101355	2000, 2100, 2110, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3300, 3310, 3600, 3610, 3910, 4100, DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø filetage 17,1 mm, longueur tige 115 mm, ø cône 17,2 x 19 mm
	Rotule de direction REF. 101458	230A, 231, 333, 335, 530A, 531, 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2910, 3000, 3055, 3110, 3120, 3150, 3190, 3300, 3310, 3330, 3400, 3600, 3610, 3900, 3910, 4100, 4110, 4140, DEXTA, SUPER DEXTA. Dimensions: ø filetage 17 mm, longueur tige 95 mm, ø cône 14,8 x 15,9 mm



Volant de direction cannelé

REF. 101017

DEXTA, SUPER DEXTA.

Dimensions: ø moyeu 1"1/4 (31,75 mm).



Volant de direction cannelé

REF. 101024

2000, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3230, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4600, 4630, 4830, 5000, 5330, 5100, 5110, 5600, 5610, 5900, 6410, 6600, 6610, 6810, 7000, 7100, 7600, 7610.

Dimensions: ø moyeu cannelé 18,25 mm, ø int 18,25 mm



Volant de direction

REF. 101153

2N, 8N, 9N.



Volant de direction cannelé

REF. 110058

5000, 5100, 5190, 5200, 5340, 5600, 5610, 5640, 5700, 5900, 6410, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 6810, 7010, 7100, 7200, 7410, 7600, 7610, 7700, 7710, 7740, 7810, 7910, 8010, 8210, 8240, 8340, MAJOR, POWER MAJOR, SUPER MAJOR.

Dimensions: ø ext : 450 mm, ø int 19/22 mm, grosses cannelures