



INTERNATIONAL
HARVESTER



C/Rosalía de Castro nº 1 – Urb. EL SASO and. 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tfno-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

ALIMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Bol décanteur verre fond plat pour filtre CAV ou Lucas REF. 100192	354, 374, 383, 384, 433, 444, 454, 474, 475, 533, 574, 584, 585, 633, 644, 674, 684, 685, 733, 743, 744, 745, 784, 785, 833, 844, 845, 885, 946, 955, 1046, 1055, 1246, B414. Dimensions: hauteur 54 mm, ø trou 25,4 mm
	Bouchon de réservoir REF. 101417	353, 383, 423, 433, 453, 523, 533, 553, 554, 624, 633, 644, 654, 724, 733, 744, 824, 833, 844, 844S, 844 XL, 946, 1046, 1246, D323. Dimensions: ø int 78,15 mm, ø ext 88,20 mm
	Bouchon de réservoir REF. 101419	433, 440, 533, 540, 633, 640, 644, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 833, 840, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 933, 940, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1255, 1255 XL, 1455, 1455 XL. Dimensions: ø int 65,30 mm, ø ext 72,65 mm
	Bouchon de réservoir essence REF. 100737	Bouchon de réservoir auxiliaire pour tracteurs pétroliers tels que les modèles M, MD, SUPER BMD, H, W6, WD9, W9. Dimensions: ø ext 49,5 mm
	Bouchon de réservoir REF. 100647	FARMALL A, B, C, CUB, H, M, SUPER FC, W6, W9.
	Carburateur Marvel Schebler REF. 100823	FARMALL A, B, C avec moteur C113.
	Carburateur Zenith REF. 100824	FARMALL FC, SUPER FC, SUPER FCC avec moteur C123.

	Carburateur Zenith CUB REF. 100573	FARMALL CUB. Se monte à la place du carburateur Solex (n'est plus fabriqué). Dimensions: entr'axe de fixation 46 mm
	Joint liège de décanteur REF. 100571	FARMALL A, B, C, CUB, H, M, W6, W9. Dimensions: ø 2" (51 mm)
	Joint liège de décanteur REF. 100032	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 54 mm
	Kit de réparation carburateur Zenith REF. 100551	FARMALL CUB.
	Kit de réparation carburateur REF. 100578	FARMALL CUB (> n° de série 312389) <u>avec carburateur IHC.</u>
	Kit de réparation carburateur REF. 100685	FARMALL H.
	Kit de réparation carburateur REF. 100728	FARMALL A, B, SUPER A <u>avec carburateur Marvel Schebler TSX157.</u>
	Kit de réparation carburateur REF. 100741	FARMALL M <u>avec carburateur 47387-DB, 50983-DB.</u>
	Kit de réparation carburateur REF. 100742	FARMALL M, W6, W9 <u>avec carburateurs 60329-DA, 358065R91, 356984R92, 361525R92.</u>



**Nez d'injecteur diesel
adaptable DN12SD12**

REF. 101335A

B450, BMD, F240, F270, SUPER BMD.



**Nez d'injecteur diesel original
BOSCH**

REF. 101335B

B450, BMD, F240, F270, SUPER BMD.

Réf. d'origine correspondante : DN12SD12.



Nez d'injecteur

REF. 101368

F235D, SUPER FCD avec moteur FD123.

NOUVEAU



Nez d'injecteur 718383R2

REF. 101588

D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D323,
D324, D326, D430, D432, D436, D438, D440.



Pompe d'alimentation

REF. 101279

454, 474, 574, 624, 633, 644, 645, 654, 674, 724,
733, 740, 743, 744, 745, 833, 844, 845, 856, 955, 956,
1055, 1056, 1255, 1455.



Pompe d'alimentation

REF. 101287

354, 374, 384, 444, B250, B275, B276, B414.



Robinet décanteur gasoil

REF. 100522

FARMALL H, M.

Dimensions : ø entrée mâle 3/8" UNF (9,53 mm)



Robinet décanteur

REF. 100530

FARMALL CUB.

**Dimensions : ø sortie 3/8" UNF (9,53 mm), file-
tage 16,8 mm**



**Robinet décanteur 2 voies
Farmall américains pétroliers**

REF. 100840

10-20, 15-30, 22-36, A, B, C, F12, W12, I12, F20, F30,
H, I6, M, O6, W6, W30.

Dimensions : ø sortie 1/2" UNF (12,7 mm)



Tamis métallique de robinet

REF. 100031

FARMALL A, B, C, H, M, SUPER FCC, SUPER FC.

Dimensions : ø int 11 mm, ø ext 54 mm



Tuyau essence

REF. 100594

FARMALL M .

Se monte du robinet décanteur jusqu'au carburateur.

ATTELAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Broche à poignée REF. 310070	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 19 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310071	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310072	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 25 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310073	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 28 mm, longueur: 187 mm
	Broche à poignée REF. 310074	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 32 mm, longueur: 184 mm
	Chandelle de relevage REF. 101496	423, 453, 523, 533, 624, 633, 724, 733, 824, 833. Dimensions: chandelle réglable de 560 à 785 mm, ø fixation bas 17 mm, ø fixation haut 23 mm

	Chandelle de relevage REF. 101497	644, 743, 743XL, 744, 745S, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 856, 856XL, 946, 955, 955XL, 1055, 1055XL, 1255, 1255XL. Dimensions: chandelle réglable de 580 à 850 mm, ø fixation bas 40 mm, ø fixation haut 27,9 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052606	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 6 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052614	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 8 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052618	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 9 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052622	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 10 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052626	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 11 mm
	Goupille chaine et patte REF. 110255	Pour tous types de tracteurs.
	Goupille piriforme REF. 110256	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 11 mm
	Goupille piriforme REF. 110257	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 6 mm

ALIMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Piton stabilisateur REF. 310055	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: 19 x 19 mm
	Ressort de maintien bras de relevage REF. 110274	Pour tous types de tracteurs.
	Rotule à souder à queue plate REF. 310110	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm

DOCUMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Catalogue de pièces, 286 pages en anglais REF. 10A107	B414.
	Catalogue de pièces, 394 pages REF. 10A108	323, 353, 423.
	Guide d'entretien et réparation REF. 10A105	Farmall FC.
	Livret d'entretien. 75 pages REF. 10A007	FARMALL CUB.
	Livret d'entretien. 71 pages REF. 10A016	FARMALL SUPER FCC.
	Livret d'entretien. 74 pages REF. 10A019	FARMALL SUPER FCD.
	Livret d'entretien. 78 pages REF. 10A020	FARMALL F235D.
	Livret d'entretien. 96 pages REF. 10A027	FARMALL A, AV.

	Livret d'entretien. 105 pages REF. 10A028	FARMALL H, HV.
	Livret d'entretien. 44 pages REF. 10A056	F135D.
	Livret d'entretien. 78 pages REF. 10A065	FU235D UTILITY.
	Livret d'entretien. 43 pages REF. 10A079	F270.
	Livret d'entretien, 87 pages REF. 10A029	MC CORMICK-DEERING W6.
	Livret d'entretien, 44 pages REF. 10A033	MC CORMICK 523, 624.
	Livret d'entretien, 49 pages REF. 10A042	FU237D, F240.
	Livret d'entretien, 38 pages REF. 10A050	D430.
	Livret d'entretien, 52 pages REF. 10A061	323.
	Livret d'entretien, 77 pages REF. 10A089	Mc Cormick FV 235D.
	Manuel de réparation , 315 pages REF. 10A015	D320, D324, D430, D436, D440, DED3, DGD4.



Manuel de réparation, 134 pages

REF. 10A046

523, 624.



Manuel de réparation, 154 pages

REF. 10A080

323, 353, 423.




Manuel de service IHC moteur C123

REF. 10A075

FC, SUPER FC, SUPER FCC.

ECHAPPEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Capuchon échappement REF. 100370	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 63 mm
	Collecteur d'échappement REF. 101139	946, 955, 956, 1046, 1055, 1056.
	Collecteur d'échappement REF. 101141	474, 574, 584, 585, 595, 674, 684, 685, 695, 733, 844, 845.
	Collier d'échappement REF. 100550	FARMALL A, B, C, F135D, F137D, F235D, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD.
	Collier d'échappement 2" 1/2 REF. 100763	FARMALL H, M, MD, SUPER BMD, W4, W6, W9, WD6, WD9. Dimensions: ø 2-1/2" (63,5 mm)
	Collier d'échappement 1" 1/2 REF. 100764	FARMALL CUB Américain. Dimensions: ø 1-1/2" (38,1 mm)

	Coude d'échappement REF. 101140	946, 955, 956, 1046, 1055, 1056.
	Coude d'échappement REF. 101142	474, 574, 584, 585, 595, 674, 684, 685, 695, 733, 844, 845.
	Echappement horizontal REF. 100918	FARMALL CUB Français.
	Echappement vertical REF. 100774	FARMALL CUB Américain. Remplace la réf. d'origine 351436R92. Dimensions: ø int: 36 mm, ø fût 83 mm, long. 550 mm
	Echappement REF. 100430	FARMALL M, MD, SUPER BMD. Dimensions: ø int: 60 mm, ø fût 140 mm, longueur 720 mm
	Echappement REF. 100431	FARMALL A, B, C, FC, F135D, F137D, F235D, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD. Dimensions: ø int: 52 mm, ø fût 115 mm, longueur 720 mm
	Echappement REF. 100492	FARMALL WD9, W9. Dimensions: ø int: 82 mm, longueur 550 mm
	Echappement REF. 100515	FARMALL H. Dimensions: ø int: 60 mm, ø fût 158 mm, longueur 715 mm
	Jeu de joints de collecteur REF. 101381	FARMALL A, B, C, FC, SUPER FC, SUPER FCC.
	Joint coude d'échappement REF. 101564	955, 955XL, 956, 956XL, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL. Se monte avec le coude réf. 101140 (p. 109). Dimensions: long. 103 mm, larg. 55 mm

NOUVEAU 	Joint de collecteur REF. 100301	F237D, F240, F265, F267, F270. Compatible avec les tracteurs vignerons.
	Joint de collecteur REF. 101418	385, 395, 423, 440, 453, 454, 464, 474, 485, 485 XL, 495, 495 XL, 523, 540, 544, 574, 624, 640, 644, 645, 674, 724, 734, 740, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 824, 834, 840, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 884, 940, 946, 956, 956 XL, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1455, 1455 XL, 2400, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230.
	Joint de coude d'échappement REF. 101425	353, 383, 423, 453, D323.
	Tube d'échappement métallique REF. 100922	FARMALL CUB Français. Relie le collecteur au silencieux.
	Tube fileté 4\"	474, 574, 584, 585, 595, 674, 684, 685, 695, 784, 785, 795, 884, 885, 895. Se monte avec le collecteur réf. 101141 (p. 108).

ECLAIRAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Bouton de contacteur d'éclairage REF. 100672	A, B, C, CUB, FC, H, M, MD, SUPER C, SUPER FC, SUPER FCC, W4, W6, W9, WD6, WD9. Se monte avec les contacteurs réf. 100670 et 100671 (p. 111).
	Box 2 lampes blanches C.E. 12 V REF. 4108080	Pour tous types de tracteurs américains. Convient pour les lampes réf. 210012, 210012A (p. 112).
	Centrale clignotante 12V. Maxi 8 lampes REF. 4114247	Pour tous types de tracteurs. X = + batterie; L = Commutateur; P = voyant

	Centrale clignotante électronique REF. 4114254	Pour tous types de tracteurs. R = Voyant véhicule, C = Commutateur + = Batterie, - = Masse
	Centrale clignotante universelle REF. 4114256	Pour tous types de tracteurs. 49 = Batterie, 31 = Masse, 49a = Commutateur, C2 = Lampe remorque
	Collier de phare REF. 100648	FARMALL A, B, C, H, M, CUB Américain.
	Contacteur d'éclairage 6V 3 positions REF. 100670	FARMALL A, B, C, CUB Américain, H, M, MD, SUPER C, SUPER FC, SUPER FCC, W4, W6, W9, WD9.
	Contacteur d'éclairage 12V 3 positions REF. 100671	FARMALL A, B, C, CUB Américain, H, M, MD, SUPER C, SUPER FC, SUPER FCC, W4, W6, W9, WD9.
	Contacteur de feux de détresse REF. 101430	353, 423, 433, 533, 553, 633, 654, 724, 733, 824, 833, D323.
	Eclaireur de plaque REF. 210212	Pour tous types de tracteurs américains.
	Feu arrière rouge et avant blanc REF. 210141	B250, B275, B414. Se monte avec les lampes 12V, 5W réf. 4108146 (p. 317).
	Feu de position gauche ou droit REF. 210209	D215, D219, D322, D326, D432, D439, D440.
	Feu arrière gauche REF. 210210	D215, D219, D322, D326, D432, D439, D440.
	Feu arrière droit REF. 210211	D215, D219, D322, D326, D432, D439, D440.

	Description	Détails & compatibilités
	Joint de phare 5" (127 mm) REF. 100788	FARMALL A, B, B450, C, CUB Américain, H, M, W6, W9, WD6, WD9. Se monte avec le phare réf. 100549P (p. 112).
	Lampe 6V 25W REF. 100532	A, B, C, H, M. Convient pour les phares réf. 100549P (p. 112).
	Lampe 12V 25W REF. 100512	A, B, C, H, M.
	Optique de phare REF. 210213	354, 384, 385, 434, 454, 474, 485, 574, 585, 674, 785, 885, 985, B276. Se monte sur le support réf. 210215 (p. 315), optique scellé et livré avec ampoule. Dimensions: ø 112 mm
	Optique droit REF. 210208	353, 383, 423, 453, D323. <u>Livré sans ampoule ni faisceau.</u> A monter avec les lampes réf. 4108080 (p. 110) ou 4108092 (p. 317). Dimensions: ø 140 mm, entr'axe: 110 x 160 mm.
	Optique gauche REF. 210207	353, 383, 423, 453, D323. <u>Livré sans ampoule ni faisceau.</u> A monter avec les lampes réf. 4108080 (p. 110) ou 4108092. Dimensions: ø 140 mm, entr'axe: 110 x 160 mm.
	Phare avant droit / gauche REF. 100121	383, 423, 433, 444, 453, 533, 633, 644, 645, 654, 724, 733, 743, 744, 745, 824, 833, 844, 845, 856, 933, 946, 955, 956, 1046, 1055, 1246, 1255, 1256, 1455, 1456. <u>Livré sans ampoule ni faisceau.</u> A monter avec les lampes réf. 4108080 (p. 110) et 4108092 (p. 317). Dimensions: long. 174 mm, larg. 140 mm
	Phare avant genre AUTEROCHÉ REF. 210012	CUB Français, FC, FCD, F235D, SUPER FC, SUPER FCC. <u>Livré avec lampe et faisceau.</u> Dimensions: ø 127 mm, larg. 19,6 mm, vis de fixation 10 mm
	Phare avant original AUTEROCHÉ REF. 210012A	CUB Français, FC, FCD, F235D, SUPER FC, SUPER FCC. <u>Livré sans lampe ni faisceau.</u> Se monte avec les lampes réf 4108080 (p. 110) et 4108092 (p. 317). Dimensions: ø 127 mm, larg. 19,6 mm, vis de fixation 10 mm
	Phare d'ailes REF. 210002	Pour tous types de tracteurs américains. <u>Livré avec ampoule et faisceau.</u> Phare scellé. Dimensions: ø 133 mm
	Phares 6 volts (la paire) REF. 100549P	A, B, B450, C, H, M, W6, W9, WD9, CUB américain. <u>Livré avec ampoules et sans faisceau.</u> A monter avec les lampes réf. 100532 (p. 112). Dimensions: ø 127 mm (5 pouces)

	Support de feu arrière REF. 210214	D215, D219, D322, D326, D432, D439, D440.
	Verre de phare FARMALL 350478R1 REF. 100514	FARMALL A, B, C, H, M, WD9. Dimensions: ø 120 mm
	Verre de phare genre AUTEROCHÉ REF. 210118	Se monte sur les phares 210012 ou 210012A (p. 112). Dimensions: ø 122 mm.

EMBRAYAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Butée embrayage graphitée REF. 100678	FARMALL CUB. Dimensions: hauteur 310 mm, ø int: 31,5 mm, ø ext 86,4 mm, ø ext avec tetons 101,3 mm, ø tetons 12,4 mm
	Kit embrayage REF. 100825	FARMALL CUB (avec mécanisme, disque et butée graphitée) Dimensions: ø disque 165 mm, 10 cannelures
	Kit embrayage complet REF. 101202	F135, F137, D212, D214, D215, DLD2, D217, D219. Dimensions: ø disque avant : 200 mm, 10 dents, 23x29mm / Butée : ø int. 41 mm, ø ext 75,7 mm et 105 mm, ø des manetons 14 mm
	Roulement pilote 845 CASE IH REF. 100374	D323, 353, 383, 423, 440, 453, 523, 533, 540, 553, 554, 624, 633, 640, 644, 654, 724, 733, 734, 740, 743, 744, 745, 824, 833, 834, 844, 845.

FILTRATION

	Description	Détails & compatibilités
	Filtre à air Equivalent UFI 27.932.00 REF. 443030	620, 630, 640, 3694, 3965. Dimensions: ø ext1: 155mm, ø ext2: 196 mm, ø int1: 88 mm, ø int2: 18 mm, hauteur 392 mm
	Filtre à air Equivalent UFI 27.949.00 REF. 443033	620, 620W, 630, 630LGP, 630W, 3694, 3965. Dimensions: ø ext 85-106 mm, ø int. 75-17 mm, Hauteur 357 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 24.360.00 REF. 442016	533, 633, 685, 733, 745, 745XL, 784, 785, 785XL, 833, 833DT, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 885, 885L, 885S, 885XL, 955, 955XL, 956, 956XL, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1255, 1255XL, 1455. Dimensions: ø ext 84 mm, ø int 19,2 mm, H 71,5 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 24.362.00 REF. 442019	F135D, F137D, F235D, F237D, F265, F270, F240. Dimensions: ø ext 84 mm, ø int. 19 mm, haut. 72 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.618.00 REF. 442027	F135D, F137D, F237D, F265, F240, F270. Dimensions: ø ext 64 mm, ø int. 14 mm, haut. 52 mm
	Filtre à carburant REF. 442031	F235D, F237D, F265, F270. Remplace la réf. d'origine 758798R91 PURFLUX CN 101. Dimensions: ø ext 41 mm, ø int. 11 mm, haut. 55 mm
	Filtre à carburant REF. 442069	FARMALL WD9. Remplace la réf. d'origine 250351R91. Dimensions: ø ext 88,5 mm, ø int. 25-15 mm, haut. 153 mm, haut. avec collerette 170 mm
	Filtre à eau Equivalent UFI 29.005.00 REF. 441054	133, 412, 743, 743 XL, 745, 745S, 745 XL, 815, 833, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 915, 955, 956, 956 XL, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1066, 1086, 1255 XL, 1455, 1455 XL, 1566, 1586, 3388, 3588, 3788.
	Filtre à huile REF. 100524	FARMALL CUB. Remplace la réf. d'origine 37637R91. Dimensions: haut. 120 mm, ø 65 mm.



Filtre à huile
REF. 100525

A, B, C, H, SUPER C, W4.
Remplace la réf. d'origine 376374R91.
Dimensions: haut. 137 mm, ø 85 mm.



Filtre à huile
REF. 100526

A, B, C, F235D, FCD, H, M, SUPER FCD, W6.
Remplace la réf. d'origine 376375R91.
Dimensions: haut. 185 mm, ø 85 mm.



Filtre à huile
Equivalent UFI 25.433.00
REF. 441092

FARMALL B450, M, MD, SUPER BMD.
Dimensions: haut. 185 mm, ø 100 mm.



Filtre à huile
REF. 441123

F137D.
Remplace la réf. d'origine 762809R91.
Dimensions: ø ext 90 mm, hauteur 60 mm, ø int 13 et 18 mm



Filtre à huile
REF. 760534R91

F135D, F137D, F237D, F240, F265, F270.
Remplace la réf. d'origine 760534R91.
Dimensions: haut. 115 mm, ø 95 mm

FREINAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Cache poussière de tirant de frein REF. 101215	F235, F237, F240, F265, F270, SUPER FCC, SUPER FCD. Dimensions: ø ext 60 mm, ø int 50 mm, épaisseur 14 mm
	Disque de frein REF. 101087	955, 956, 1055, 1056. Dimensions: ø int 135 mm, ø ext 265 mm
	Disque de frein REF. 101372	F235D, F237D, F240, F265, F267, F270, SUPER FCC, SUPER FCD. Dimensions: ø ext 127 mm, ø int 41,4 mm, épaisseur 14,45 mm, 10 cannelures

NOUVEAU 	Disque de frein REF. 101601	955, 955XL, 956, 956XL, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL. Dimensions: ø ext 255 mm, 10 dents
	Garnitures de frein avec rivet (jeu de 4) REF. 100565	353, 354, 364, 374, 383, 384, 423, 434, 444, 453, 533, 633, 733, 833, B275, B414, BD434, D323. Dimensions: ø ext 165 mm, ø int 90 mm, épaisseur 40 mm
	Garnitures de frein avec rivet (jeu de 4) REF. 101438	D320, D322, D324, D326, D430, D432, DED3, DGD4, F135D, F137D. Dimensions: ø ext 127 mm, ø int 70 mm, épaisseur 4,5 mm, 10 trous
NOUVEAU 	Piston de frein REF. 101600	956, 956XL, 1056, 1056XL. Dimensions: ø ext 260 mm
	Sangle de frein REF. 100999	FARMALL CUB. Dimensions: long. 450 mm, larg. 39 mm

HYDRAULIQUE

	Description	Détails & compatibilités
	Joint papier pompe hydraulique REF. 100554	FC, SUPER FC, SUPER FCC. Dimensions: larg. 17 mm, long. 29 mm, épaisseur 7 mm
	Joint SPI sortie pompe hydraulique REF. 100553	SUPER FC, SUPER FCC. Remplace la réf. d'origine 385038R91. Dimensions: ø int 17 mm, ø ext 29 mm, épaisseur 7 mm
	Pompe hydraulique REF. 101282	2120, 2130, 2140, 2150.

INSTRUMENTS / ELECTRICITE

	Description	Détails & compatibilités
	Ampèremètre REF. 100521	FARMALL A, B, C, CUB, H, M.
NOUVEAU 	Bobine d'allumage 6V REF. 110307	A, C, CUB, FC, FCN, M, SUPER C, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD, W4, W6.
NOUVEAU 	Bobine d'allumage 12V REF. 110277	A, CUB, FC, M, SUPER C, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD, W4, W6, W9.
	Bobine de magnéto H4 REF. 100496	A, B, C, CUB, H, M, W6, W9, 10-20 DEERING.
	Bobine de magnéto J4 REF. 101018	CUB Américain.
	Bobine de magnéto WICO X REF. 101344	100, 130, 200, 230, 300, 350, 400, 450, A, B, BN, C, H, M, SUPER A, SUPER C, W4, W6.
	Bougie autolite 3076 7/8" REF. 100505	DEERING 10-20, 15-30, 22-36, F12, F20, F30. Dimensions: ø 22 mm
	Bougie champion D89D REF. 100507	TD9, WD9 avec moteur diesel. Dimensions: ø 18 mm

	Bougie champion D16 REF. 535075	A, B, C, CUB, H, M, SUPER C, SUPER FC, SUPER FCC. Dimensions: culot ø 18 mm
	Bougie de préchauffage (le jeu de 4 bougies crayon) REF. 100653	B450, SUPER BMD.
	Bougie de préchauffage 9,5V REF. 3054716R91	D323, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D439 avec moteurs D111-IH, D148-IH, 592-30 Alfa. Dimensions: ø filetage M18 x 1,5 mm
	Bougie de préchauffage 1,4V REF. 763837R94	258, 268, 288, 354, 374, 424, 434, 444, B238, B275, B414, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D323, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D439, D440, DED3, DGD4, DLD2, DLD3, F135D, F137D, F235D, F237D, F240, F265, F267, F270, SUPER FCD. Dimensions: ø filetage M18 x 1,5 mm, long. 90 mm
NOUVEAU 	Bouton poussoir universel 60A REF. 101594	Pour tous types de tracteurs. Détails: 60 ampères, type bouton poussoir Valéo
	Cable de compte-heure REF. 101403	FARMALL B275. Dimensions: longueur 1210 mm, filet 14,2 et 22 mm
	Cable de compte-heure REF. 101404	946, 1046, 1246, 1255XL, 1455XL.
	Cable de compte-heure REF. 101426	383, 423, 433, 453, 533, 633, 644, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 844, 844S, 844 XL, D323. Dimensions: longueur 1500 mm, filetage femelle M18 x 1,5 mm
	Cable de compte-heure REF. 101427	624, 654, 724, 733, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 824, 833, 844, 844S, 845, 845 XL, 856, 856 XL. Dimensions: longueur: 1600 mm, filetage femelle M18 x 1,5 mm
	Cable de compte-heure REF. 101428	955, 956, 956 XL, 1055, 1056, 1056 XL. Dimensions: longueur: 1760 mm
	Commutateur éclairage REF. 100133	485, 485 XL, 585, 585 XL, 685, 685 XL, 785, 785 XL, 885, 885 XL. Dimensions: ø filetage 11,6 mm, ø bouton 62 mm

	Condensateur d'allumage 6V REF. 100365	CUB Français.
	Condensateur d'allumage REF. 100520	A, B, C, CUB, FC, H, M, SUPER FC, SUPER FCC, W6, W9. Remplace la réf. d'origine 353903R92.
	Condensateur d'allumage magnéto H4, F4, J4 REF. 100533	A, B, C, CUB, H, M, W6, W9. Remplace la réf. d'origine 71455C91.
	Contacteur à clé + éclairage REF. 100230	353, 383, 423, 433, 533, 553, 624, 633, 644, 724, 733, 743, 744, 745, 824, 833, 844, 845, 946, 1046, 1246, D323. Dimensions: ø filetage 25,5 mm
	Contacteur à clé genre Bosch contact + éclairage REF. 100652	D212, D214, D215, D217, D219, D320, D324, D326, D430, D436, D439, D440, DED3. Dimensions: ø filetage 25 mm
	Contacteur de mise à la masse pour magnéto REF. 101521	FARMALL A, B, C, CUB, H, M, W4, W6, W9, WD6, WD9, WD40.
	Contacteur de préchauffage-démarrage à levier REF. 101185	D217, D219, D320, D322, D324, D430, DD432, D436, D439, DED, DED3, DGD4, F135D, F137D, F235D, SUPER FCD. Dimensions: ø de fixation 25 mm, 4 broches de connection à vis
	Contacteur de préchauffage à tirette REF. 100196	Pour tous types de tracteurs avec moteur diesel. Dimensions: ø fixation 22 mm, 5 positions
	Coupe batterie universel 400A REF. 210013	Pour tous types de tracteurs. Détails: 400 ampères, 24 V, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Coupe batterie universel 900A REF. 210014	Pour tous types de tracteurs. Détails: 900 ampères, 24 V, dim. 130 x 150 mm, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Couvercle bobine de magnéto H4 REF. 100154	A, B, C, H, M, MD, TD6, TD9, TD14, TD18, W6, W9, WD6, WD9. Remplace les réf. d'origine 47449SAY, 47449DAX.
	Démarreur 12V REF. 100926	F135D, F137D avec moteur DD74. Dimensions: 10 dents, 2 trous, ø 105 mm

	Démarrreur 12V REF. 100984	F237, F265, F267, F270. Dimensions: 10 dents, 2 trous de fixation, entr'axe 105 mm
	Démarrreur 12V REF. 100985	354, 374, 384, 434, 444, B250, B75, B414. Dimensions: ouverture à droite, 3 trous fixation, entr'axe 127 mm
	Démarrreur 12V REF. 101495	321, 431, 523, 531, 553, 554, 624, 644, 645, 654, 724, 734, 745, 824, 845, 856, 946, 1046, 1055, 1056, 1246, 1255, 4155, SUPER C, W6. Dimensions: 3 trous fixation
	Démarrreur 12V REF. 101552	D320, D322, D323, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440. Dimensions: entr'axe 105 mm, 10 dents, 2 trous de fixation
	Embout manomètre de pression d'huile REF. 100503	FARMALL H, M, DEERING 10-20. Dimensions: filetage 1/2" UNC
	Faisceau universel d'allumage REF. 100547	Pour tous types de tracteurs avec moteur 4 cyl. Livré avec 5 fils, embouts et connecteurs.
	Jeu de rupteurs pour magnéto H4 REF. 100517	FARMALL A, B, C, CUB, H, M, MD, TD14, TD18, TD6, TD9, W6, W9, WD6, WD9.
	Jeu de rupteurs pour magnéto J4 REF. 100518	FARMALL CUB Américains fabriqués avant 1962 avec allumeur.
	Jeu de rupteurs magnéto REF. 100523	FARMALL Américains A, B, C, CUB, H, M, W6, W9 fabriqués après 1962.
	Jeu de rupteurs pour allumeur RB DUCELLIER REF. 100555	FARMALL CUB Français, SUPER FC, SUPER FCC. Remplace la réf. d'origine 757259R91.
	Mano-contact pression huile REF. 100996	353, 354, 374, 383, 384, 385, 395, 423, 424, 433, 434, 440, 444, 453, 454, 464, 474, 484, 485, 495, 523, 533, 540, 553, 554, 574, 584, 585, 595, 624, 633, 640, 644, 645, 654, 674, 684, 685, 695, 724, 733, 740, 743, 744, 745, 784, 785, 795, 824, 833, 840, 844, 845, 884, 885, 895, 940, 946, 955, 956, 1046, 1055, 1056, 2400, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, B275, B414, D238. Dimensions: ø 10 mm

	Manomètre de pression d'huile REF. 100548	FARMALL A, B, C, CUB, H, M, SUPER FC, SUPER FCC, WD9, WD40, DEERING 10-20, 15-30, 22-36. Dimensions: ø corps 50 mm, sortie mâle 3/8" (9,52 mm)
	Manomètre de pression d'huile REF. 100562	B250, B275, B450, BMD, H, M, MD, WD6, WD9. Dimensions: ø corps 50 mm
	Manomètre de pression d'huile REF. 100915	FARMALL A, B, C, CUB, SUPER C. Dimensions: ø corps 50 mm
	Manomètre de température original REF. 100538	FARMALL A, B, H, M, W4, W9, WD9. Dimensions: ø corps 50 mm
	Manomètre de température adaptable IH REF. 100538A	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 52 mm, long.de la sonde 2000 mm, embouts 15 mm, raccord 20 mm
	Manomètre de température (modèles allemands) REF. 100561	D212, D214, D215, D217, D219, D320, D324, D430, D436, D440, DLD2, DED3, DGD4. Dimensions: ø 60 mm
	Pignon de démarreur REF. 100019	Farmall A, B, C, H, M, SUPER C, W6. Détails: 10 dents
	Pignon de démarreur REF. 101234	100, 186, 400, 450, 650, 660, 706, 756, 766, 786, 826, 856, 886, 966, 1066, 1086, 1206, 1256, 1456D. Dimensions: 10 dents, long. 97,3 mm, ø int 14 mm
	Pignon de magnéto H4 REF. 100610	FARMALL A, B, C, H, M, MD, TD6, TD9, TD14, TD18, W6, W9, WD6, WD9.
	Régulateur de tension 6V Delco-Remy REF. 100759	CUB. L= Témoin, F= Excitation, B= + Batterie, G= Dynamo
	Résistance de préchauffage REF. 101571	F235D, F237D, F240, F265, SUPER FCD. Pour bougies de préchauffage. Dimensions: entr'axe de fixation 111,5 mm



	Rotor d'allumeur R.B (Ducellier) REF. 100472	CUB Français, SUPER FC, SUPER FCC. Se monte avec la tête d'allumeur réf. 100815 (p. 121). Dimensions: ø emboîtement 16 mm	9,90 €
	Rotor OEM: 353896R91 REF. 100519	A, B, C, CUB, H, M, W6, W9 fabriqués avant 1962.	15,05 €
	Rotor magnéto H4 REF. 100528	A, B, C, CUB, H, M, WD40, W6, W9. Remplace la réf. d'origine 47425DYC.	15,05 €
	Sonde de température REF. 101429	353, 383, 423, 433, 440, 453, 533, 540, 553, 633, 640, 644, 654, 724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 744 XL, 745, 745 XL, 824, 833, 840, 844, 844 XL, 845, 845 XL, 940, 946, 955, 956, 956 XL, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, D323.	11,59 €
	Témoin de préchauffage 1,7V REF. 100878	Pour tous types de tracteurs. Se monte sur le tableau de bord.	29,90 €
	Tête d'allumeur pour magnéto J4 REF. 100473	CUB Américain.	33,00 €
	Tête d'allumeur pour magnéto H4 REF. 100527	A, B, C, H, M, W6, W9, W40.	20,07 €
	Tête d'allumeur R.B (DUCELLIER) REF. 100815	FARMALL CUB Français, FC, SUPER FC, SUPER FCC.	29,90 €
	Tractomètre REF. 101408	383, 423, 433, 440, 453, 533, 633, 640, 733, 740, 833, 840, 940, D323.	225,17 €
	Tractomètre REF. 101409	433, 533, 553, 624, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 824, 833, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL.	39,90 €


MOTEUR

	Description	Détails & compatibilités
	Bague de pied de bielle semi-finie REF. 101280	354, 374, 384, 424, 434, 444, B275, B276, B414, D212, D215, D219, D238, D320, D322, D323, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D439, D440, F135D, F137D. Dimensions: ø int 27,5 mm, longueur 31 mm
	Coussinets de bielle (jeu pour les 4 bielles) REF. 100410	F235D, D237D, D240, D265, D267, D270, SUPER FCD. Dimensions: côte standard, larg. 26 mm, ø ext 54 mm, ø 51 mm
	Coussinets de bielle (jeu pour les 4 bielles) REF. 100410A	F235D, D237D, D240, D265, D267, D270, SUPER FCD. Dimensions: côte réparation +030" (7,62 mm)
	Coussinets de bielle (jeu pour les 4 bielles) REF. 100775	FARMALL CUB avec moteur C60. Dimensions: côte standard, ø int 39 mm
	Coussinets de bielle (jeu pour les 4 bielles) REF. 100776	FARMALL CUB avec moteur C60. Dimensions: côte réparation +010"
	Coussinets de bielle (jeu pour les 4 bielles) REF. 100805	FARMALL A, B, C avec moteurs C113 et C123. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle (jeu pour les 4 bielles) REF. 100818	354, 374, 384, 424, 444, B275, B276, B414, D238. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle (jeu pour les 4 bielles) REF. 100834	B450, SUPER BMD avec moteur BD264. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle (jeu pour les 4 bielles) REF. 100835	FARMALL H, W4 avec moteur C152. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle (pour 1 bielle) REF. 100988	434, 444, B275, B276, B414, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D323, D324, D326, D430, D439, D440, DLD2, DLD3, F135D, F137D avec moteurs D74, D111, D66, D99, D132 et D148. 2 jeux de demi-coussinets sont nécessaires.

	Coussinets de bielle côte standard (jeu pour les 4 bielles) REF. 101405	258, 268, 288, 474, 574, 585, 585 XL, 595, 595 XL, 624, 644, 654, 674, 684, 685, 685 XL, 695, 695 XL, 724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745, 745 XL, 784, 785, 785 XL, 795, 824, 833, 840, 844, 845, 845 XL, 884, 885, 885 XL, 895, 895 XL, 940, 3230, 4210, 4220, 4230.
	Coussinets de bielle côte +010" (jeu pour les 4 bielles) REF. 101405A	
	Coussinets de palier C113 (jeu complet) REF. 100806	FARMALL A, B, C avec moteur C113. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier côte standard (jeu complet) REF. 100498	F235D, F237D, F240, F265, F270, SUPER FCD.
	Coussinets de palier côte +020" (jeu complet) REF. 100498A	Possibilité d'avoir en côte réparation +010" et +030" sur demande. Dimensions: côte standard = ø ext: 59,4mm, ø int: 55mm, largeur 36 mm.
	Coussinets de palier côte standard (jeu complet) REF. 100777	FARMALL CUB avec moteur C60.
	Coussinets de palier côte +010" (jeu complet) REF. 100778	
	Coussinets de palier (jeu complet) REF. 101010	FARMALL H, W4. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier standard BD264 (le jeu) REF. 100833	B450, SUPER BMD. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier côte standard REF. 101192	D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D323, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D439, D440, DLD2, DLD3, F135D, F137D. <u>Vendu par paire de demi-coussinets / 2 jeux sont nécessaires.</u>
	Coussinets de palier côte réparation +010" REF. 101192A	
	Coussinets de palier côte réparation +020" REF. 101192B	

	Coussinets de palier avec joue côte standard REF. 101193	
	Coussinets de palier avec joue côte réparation +010" REF. 101193A	D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D323, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D439, D440, DLD2, DLD3, F135D, F137D. <u>Vendu par paire de demi-coussinets / 2 jeux sont nécessaires.</u>
	Coussinets de palier avec joue côte réparation +020" REF. 101193B	
	Coussinets de palier côte standard REF. 101406	
	Coussinets de palier côte réparation +010" REF. 101406A	258, 268, 288, 474, 574, 585, 585 XL, 595, 595 XL, 624, 644, 654, 674, 684, 685, 685 XL, 695, 695 XL, 724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745, 745 XL, 784, 785, 785 XL, 795, 824, 833, 840, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 884, 885, 885 XL, 895, 895 XL, 940, 3230, 4210, 4220, 4230. <u>Jeu complet pour le vilebrequin.</u>
	Coussinets de palier côte réparation +020" REF. 101406B	
	Coussinets de palier côte réparation +030" REF. 101406C	
	Couronne de démarrage REF. 101222	F235D, F237D, FC, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD. Détails: 90 dents
	Couronne de démarrage REF. 101410	D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D439, D440, DED3, DGD4, DLD2, DLD3, F135D, F137D. Détails: 117 dents, larg. 15,7 mm, ø int 325 mm, ø ext 355 mm
	Cylindrée complète D179, D239, D358 REF. 100895	Moteur 3 cyl.: 248, 454, 464, 484, 485, 495, 523, 553, 633, 640. Moteur 4 cyl.: 574, 674, 684, 685, 695, 724, 743, 744, 745, 833, 840. Moteur 6 cyl.: 956, 1046, 1055, 1056. Dimensions: alésage 98,425 mm.
	Cylindrée complète (pour 4 cyl.) REF. 100956	B450, BMD, BTD100, BTD6, BWD6, SUPER BMD avec moteur BD264.


	Cylindrée complète pour 1 seul cyl. REF. 101015	353, D217, D219, D324, D323, D326, F135D, F137D avec moteurs D74 et D111. Joint de chemise non fourni, à monter avec la réf. 101614 (p. 127). Dimensions: alésage 87,31 mm
	Goujon de culasse court REF. 101411	354, 374, 384, B275, B276, B414, B434, 3434, 444. Dimensions: filet 10,9 mm, long. sous tête 120 mm
	Goujon de culasse long REF. 101412	354, 374, 384, 434, 444, 834, 3434, B275, B276, B414. Dimensions: filet 10,7 mm, long. sous tête 185 mm
	Jauge à huile 3/8" REF. 100646	FARMALL A, B, C, CUB, F20, H, M, SUPER C, W6, DEERING 10-20, 15-30, 22-36.. A dévisser pour contrôler le niveau d'huile
	Jauge à huile REF. 101307	644, 733, 743, 744, 745, 833, 844. Dimensions: longueur utile 160 mm
	Jeu de joints de chemise. Pour moteur 414 CID 6 cylindres Diesel Standard Base 4.3 REF. 100235	966, 1066, 1086, 1466, 1486, 1566, 1586, 3388, 4166, 4186, 5088, 6388, 4366, 4386, 3588, 3788, 4386, 5288, 5488, 6588, 6788, 7288, 7488.
	Jeu de segments (jeu pour 4 cyl.) REF. 100804	FARMALL A, B, C avec moteur C113.
	Jeu de segments (jeu pour 4 cyl.) REF. 100880	BD450, SUPER BMD avec moteur BD264.
	Jeu de segments (jeu pour 4 cyl.) REF. 100913	F235D, SUPER FCD avec moteur FD 123.
	Jeu de segments (jeu pour 2 cyl.) REF. 101189	D217, D219, F135D, F137D avec moteur DD74.
	Jeu de segments (jeu pour 4 cyl.) REF. 101188	FC, SUPER FC, SUPER FCC essence avec moteur 123.

	Jeu de segments (jeu pour 4 cyl.) REF. 101203	FARMALL H, W4 avec moteur C152. Dimensions: alésage 85,72 mm
	Jeu de segments (jeu pour 4 cyl.) REF. 101230	F237D, F240 avec moteur FD 128. Dimensions: alésage 80,96 mm
	Jeu de segments (jeu pour 4 cyl.) REF. 101336	F265, F267, F270 avec moteur FD136. Dimensions: alésage 83,52 mm
	Jeu de segments (jeu pour 4 cyl.) REF. 100746	FARMALL CUB avec moteur C60. Dimensions: alésage 66,67 mm
NOUVEAU 	Jeu de segments (jeu pour 1 cyl.) REF. 101604	B414, 374, 384, 424, 434, 444. Dimensions: alésage 88,90 mm
	Joint de cache culbuteur REF. 100987	F235D, F237D, F240, F265, F270, SUPER FCD.
	Joint de cache culbuteur REF. 101334	FARMALL A, B, C, FC, SUPER FC, SUPER FCC.
	Joint de cache culbuteur REF. 101392	248, 353, 383, 385, 395, 395 XL, 423, 433, 440, 453, 454, 484, 485, 485 XL, 495, 495 XL, 523, 540, 553, 633, 640, 3210, 3220, D238.
	Joint de carter inférieur REF. 101016	353, D320, D322, D324, D326, DED, DED3 avec moteurs D99 et D111.
	Joint de carter inférieur REF. 101201	A, B, C, F235D, F237D, FC, SUPER C, SUPER FCC, SUPER FCD.
	Joint de carter inférieur REF. 101361	D212, D214, D215, D217, D219, DLD2, F135D, F137D avec moteurs DD66 et DD74.
	Joint de chemise REF. 101310	354, 374, 384, 424, 434, 444, B275, B276, B414, D238.

NOUVEAU 	Joint de chemise REF. 101614	353, D217, D219, D323, D324, D326, F135D, F137D avec moteurs D74 et D111. Se monte en complément de la cylindrée réf. 101015. Dimensions: ø 93 mm, épaisseur 6 mm
	Joint de culasse REF. 100101	FARMALL WD9 avec moteur 6 cylindres.
	Joint de culasse REF. 100879	F235D, SUPER FCD avec moteur 123 diesel. Dimensions: alésage 83,5 mm
	Joint de culasse REF. 100955	SUPER FCC, SUPER FC avec moteur 123 essence. Dimensions: alésage 90 mm
	Joint de culasse REF. 100994	F237D, F240, F267, F270 avec moteurs FD-136M et FD-128.
	Joint de culasse REF. 101339	F265 avec moteur FD136. Dimensions: alésage 87,2 mm
	Joint de culasse REF. 101278	278, 474, 574, 584, 585, 595, 624, 644, 645, 654, 674, 684, 685, 695, 724, 733, 744, 745, 784, 785, 795, 824, 833, 840, 844, 845, 856, 884, 885, 895, 940, 995, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240.
	Joint de culasse REF. 101383	DEERING 10-20.
	Joint de palier avant REF. 100409	278, 353, 383, 385, 395, 423, 433, 440, 453, 454, 464, 474, 484, 485, 495, 523, 533, 540, 553, 554, 574, 584, 585, 595, 624, 633, 640, 644, 645, 654, 674, 684, 685, 695, 724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745, 784, 785, 795, 824, 833, 840, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 856, 884, 885, 895, 940, 946, 955, 955 XL, 956, 995, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1246, 1255, 1255 XL, 1455, 1455 XL, 2400, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240.
	Joint de palier avant REF. 100616	354, 374, 384, 424, 444, B250, B275, B276, B414, D238.
	Joint de palier avant REF. 101229	A, B, C, CUB, H, M, MD, SUPER BMD, SUPER FC, SUPER FCC. Dimensions: ø int 47,63 mm, ø ext 66,73 mm, épaisseur 7,92 mm

	Joint avant de vilebrequin REF. 101345	D212, D214, D215, D217F, D219, F135D, F137D. Dimensions: ø ext 60 mm, ø int 45 mm, épaisseur 10 mm
	Joint de palier avant REF. 101382	F235D, SUPER FCD. Dimensions: ø ext 69,75 mm, ø int 47,6 mm, épaisseur 19 mm
	Joint de palier avant REF. 101421	248, 278, 353, 383, 385, 395, 423, 433, 440, 453, 454, 564, 474, 484, 485, 485 XL, 495, 495 XL, 523, 533, 540, 553, 574, 584, 585, 585 XL, 595, 595 XL, 624, 633, 640, 644, 645, 654, 674, 684, 685, 685 XL, 695, 695 XL, 724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 784, 785, 785 XL, 795, 795 XL, 824, 833, 840, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 884, 885, 885 XL, 884, 895, 895 XL, 940, 946, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 995, 995 XL, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1246, 1255, 1255 XL, 1455, 1455 XL, 2400, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240.
	Kit joints palier avant REF. 101422	
	Joint de palier arrière REF. 101423	
	Joint de palier arrière REF. 100375	278, 353, 383, 385, 395, 423, 433, 440, 453, 454, 464, 474, 484, 485, 495, 523, 533, 540, 553, 554, 574, 584, 585, 595, 624, 633, 640, 644, 645, 654, 674, 684, 685, 695, 724, 733, 740, 743, 744, 745, 784, 785, 795, 824, 833, 840, 844, 845, 856, 884, 885, 895, 940, 946, 955, 956, 995, 1046, 1055, 1056, 1246, 1255, 1455, 2400, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240.
	Joint de palier arrière REF. 100617	354, 374, 384, 424, 444, B250, B275, B276, B414, D238.
	Joint de palier arrière REF. 101424	354, 374, 384, 424, 434, 444, B275, B276, B414, D238. Dimensions: ø int 95 mm, ø ext 111,5 mm, épaisseur 11 mm
	Kit piston et segments côte réparation +0,20" REF. 100857	FARMALL CUB. Disponible également en côte Standard (à préciser à la commande).
	Kit révision moteur D179 REF. 101367	454, 464, 484, 485, 485XL, 495, 495XL, 523, 553, 633, 2400, 3220.
	Pochette complément REF. 100965	B450, BTD6, SUPER BMD avec moteur BD264.

	Pochette complément REF. 100858	FARMALL M, W6.
	Pochette complète joints moteur REF. 100580	CUB.
	Pochette complète joints moteur REF. 100790	A, B, C avec moteur C113.
	Pochette complète joints moteur REF. 100862	H, W4.
	Pochette complète joints moteur REF. 110192	M, W6.
	Pochette rodage REF. 100589	FARMALL CUB.
	Pochette rodage REF. 100794	M, W6.
	Pochette rodage REF. 100822	D217, D219, F135D, F137D avec moteur DD74.
	Pochette rodage REF. 100861	H, W4.
	Pochette rodage REF. 100881	B450, SUPER BMD avec moteur BD264.
	Pochette rodage REF. 100904	966, 1066, 1086, 1466, 1486, 1566, 1586, 3388, 3588, 3788, 4166, 4186, 4366, 4386, 5088, 5288, 5488, 6388, 6588, 6788, 7288, 7488 avec moteurs DT436, DT414, DT466 (6 cylindres).

	Pochette rodage REF. 100910	384, 434, 444, B238, B275, B276, B414.
	Pochette rodage REF. 100968	D436, D438, D439.
	Pochette rodage REF. 101186	353, 383, 395, 423, 433, 440, 454, 464, 484, 485, 495, 523, 533, 540, 553, 554, 633, 640, 2400, 3210, 3220 avec moteurs D155 et D179.
	Pochette rodage REF. 101216	353, D323, D324, D326 avec moteur D111. Dimensions: alésage: 93,7 mm
	Pochette rodage DD66 REF. 101352	D212, D214, D215, DLD2.
	Pochette rodage REF. 110191	A, B, C.
	Poulie de vilebrequin (en fonte) REF. 101226	CUB.
	Soupape d'admission (jeu de 4) REF. 100859	CUB.
	Soupape d'échappement (jeu de 4) REF. 100860	CUB.
	Soupape d'admission (jeu de 4) REF. 101194	130, 140, 230, 240 avec moteur C123. Dimensions: longueur 132,94 mm
	Soupape d'échappement (jeu de 4) REF. 101195	130, 140, 230, 240 avec moteur C123. Dimensions: longueur 132,94 mm

	Soupape d'admission (jeu de 4) REF. 101173	M, W6.
	Soupape d'échappement (jeu de 4) REF. 101261	M, W6. Dimensions: longueur 141 mm, ø tête 44 mm, ø tige 9,45 mm
	Soupapes d'admission (jeu de 4) REF. 101235	A, B, C avec moteur C113.
	Soupape d'admission REF. 101577	423, 453, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D323, D324, D326, D430, D432, D436, D438, D440, DED3, DLD2, DLD3, F135D. Dimensions: - Soupape d'admission : long. 147,82 mm, ø tige 8,62 mm, ø tête 36,04 mm - Soupape d'échappement : long. 147,82 mm, ø tige 8,62 mm, ø tête 31,96 mm
	Soupape d'échappement plate REF. 101578	
	Guide de soupape REF. 101579	
	Soupape d'admission REF. 101413	
	Soupape d'échappement REF. 101414	248, 278, 353, 383, 385, 395, 423, 433, 440, 453, 454, 464, 474, 484, 485, 485 XL, 495, 495 XL, 523, 533, 540, 553, 574, 584, 585, 585 XL, 595, 595 XL, 624, 633, 640, 644, 645, 654, 674, 684, 685, 685 XL, 695, 695 XL, 724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 784, 785, 785 XL, 795, 795 XL, 824, 833, 840, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 884, 885, 885 XL, 895, 895 XL, 940, 946, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1255, 1255 XL, 1455, 1455 XL, 2100, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230 avec moteurs D155, D179, D206, D239, D246, D268, D310, D358, DT239, DT402.
	Guide de soupape admission REF. 101415	
	Tresse de palier arrière REF. 101190	
	Vilebrequin (livré sans coussinets) REF. 100603	FARMALL CUB.

PEINTURES / DECALQUES

	Description	Détails & compatibilités
	Autocollant de caisse à outils REF. 101528	H, M, MD.
	Autocollant IHC de moteur fixe REF. 101529	Dimensions: long. 170 mm, hauteur 140 mm
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/10-20	DEERING 10 - 20.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/F135D	F135D.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/F235D	F235D.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/F265	F265D.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/A	FARMALL A.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/B	FARMALL B.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/B450	FARMALL B450.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/B450B	Mc Cormick International B450.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/C	FARMALL C.

	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/CUBCCL	FARMALL CUB.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/FC	FARMALL FC.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/FC	FARMALL SUPER FCD.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/FCN	FARMALL FCN.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/H	FARMALL H.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/M	FARMALL M.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/MD	FARMALL MD.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/SBMD	FARMALL SUPER BMD.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/SFC	FARMALL SUPER FC.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/SFCC	FARMALL SUPER FCC.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALIH/SFCU	FARMALL SUPER FC UTILITY.

	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/SFCCU	FARMALL SUPER FCC UTILITY.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/SFCU	FARMALL SUPER FCD UTILITY.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/W9	FARMALL W9.
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALHC/WD9	FARMALL WD9.
	Diluant REF. 413001	Pot de 1 litre.
	Peinture argent haute température REF. 410ARGHR	Aérosol de 400 mL.
	Peinture blanc brillant REF. 410BLANC	Aérosol de 400 mL.
	Peinture IHC ivoire REF. 410BLIH	Aérosol de 400 mL.
	Peinture McCormick gris beige REF. 410GMC	Aérosol de 400 mL.
	Peinture noire mat REF. 410NOIR	Aérosol de 400 mL.
	Peinture noir haute température REF. 410NOIRHR	Aérosol de 400 mL.

 	Peinture IHC rouge <1975 REF. 410RIH	Aérosol de 400 mL.
 	Peinture CASE IHC rouge MAXXUM REF. 410RCASE	Aérosol de 400 mL.
 	Peinture glycéro bleu MC CORMICK REF. 411BM-C	Pot de 1 litre.
 	Peinture glycéro gris argenté (pour les jantes) REF. 411GAM-F	Pot de 1 litre.
 	Peinture glycéro gris MC CORMICK REF. 411GMAC	Pot de 1 litre.
 	Peinture glycéro rouge DEERING REF. 411RDEERING	Pot de 1 litre.
 	Peinture glycéro rouge FARMALL REF. 411RFARM	Pot de 1 litre.
 	Primaire anticorrosion REF. 411PRIM	Pot de 1 litre.

PONT / BOITE DE VITESSES

	Description	Détails & compatibilités
	Bague d'étanchéité d'arbre de poulie et transmission REF. 101553	100, 130, 140, 200, 230, 240, A, B, BN, C, F235D, H, SUPER A, SUPER C, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD. Dimensions: ø int 34,93 mm, ø ext 53,49 mm, épaisseur 7,95 mm
NOUVEAU 	Bague d'étanchéité (joint spi) de différentiel REF. 101587	CUB, SUPER CUB. Montage sur support à 3 vis.
	Bague d'étanchéité de trompette arrière REF. 100119	F235D, F237D, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD. Dimensions: ø ext 82,6 mm, ø int 60 mm, épaisseur 12,8 mm
	Bague d'étanchéité de prise de force REF. 101214	F235D, F237D, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD. Dimensions: ø int 34,93 mm, ø ext 63,55 mm, épaisseur 9,45 mm
	Pommeau de levier de vitesse REF. 100529	A, B, C, CUB, H, M, SUPER C, W6, W9, WD6, WD9. Dimensions: ø int 10 mm

REFROIDISSEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Axe de roulement de pompe à eau REF. 100294	F265, F267.
	Bouchon de radiateur pour moteurs Perkins A4.192, A4.203, AD4.203 REF. 100172	383, 423, 433, 440, 453, 633, 640, 644, 654, 724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 824, 833, 840, 844, 844 XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 956, 956 XL, 995, 995 XL, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1246, 1255, 1455, 1455 XL, D323. Dimensions: ø ext: 57 mm, pression 7 lbs
	Bouchon de radiateur REF. 100346	FARMALL CUB Français. Dimensions: ø 68 mm



Bouchon de radiateur à levier

REF. 100531

B, C, F235D, H, M, MD, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD, W6, W9.



Bouchon de radiateur

REF. 100784

FARMALL CUB Américain.

Dimensions: ø 58 mm



Bouchon de radiateur

REF. 100785

A, B, C, H, M, W4, W6, WD9, W9.

Dimensions: ø int 71,27 mm, ø ext 73,30 mm



Courroie de dynamo

REF. 100344

H.

Dimensions: long. 800 mm



Courroie de dynamo

REF. 100593

M.



Courroie de dynamo

REF. 101007

CUB Américain.

Dimensions: long. 539,75 mm, larg. 12,7 mm



Courroie de dynamo

REF. 101547





FU235D, SUPER FCD.



Courroie de dynamo et ventilateur

REF. 101545

FU237D, F237D, F240, F270, FVR37D.

	Courroie de pompe à eau REF. 101543	F235D, , FU235D, FU235D, FU235, SUPER FCC, SUPER FCD.
	Courroie de ventilateur REF. 100364	CUB. Dimensions: long. 790,70 mm, larg. 16 mm
	Courroie de ventilateur REF. 100832	F135D, F137D. Dimensions: long. 1200 mm, larg. 13 mm
	Courroie de ventilateur REF. 100911	H, W4.
	Courroie de ventilateur REF. 100939	M, MD, SUPER BMD, WD6.
	Courroie de ventilateur REF. 101431	353, 383, 423, 433, 453, 475, 533, 553, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 824, 833, 844, 844S, 844 XL, D323.
	Courroie de ventilateur REF. 101432	248, 258, 268, 278, 288, 395, 484, 485, 485 XL, 495, 495 XL, 574, 584, 585, 585 XL, 595, 595 XL, 674, 684, 685, 685 XL, 695, 695 XL, 784, 785, 785 XL, 795, 795 XL, 844, 844 XL, 885, 885 XL, 895, 895 XL, 995, 995 XL, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, D238.
	Courroie de ventilateur REF. 101433	946, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1246, 1255, 1255 XL, 1455, 1455 XL, CS120, CS130, CS150.

	Courroie de ventilateur REF. 101435	523, 553, 654, 724, 824, 946, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1246, 1255, 1455.
	Durite à eau REF. 101351	B275. Dimensions: ø entrée: 65mm, ø sortie: 40 mm, longueur 150 mm
	Durite BY-PASS REF. 100959	D215, D219, D322, D326, D432, D439.
	Durite BY-PASS REF. 101491	F235D, SUPER FCD. Dimensions: ø 17 mm, long. 65 mm.
	Durite inférieure REF. 100326	F235D. Dimensions: ø int. 38 mm, longueur 220 mm
	Durite inférieure REF. 101377	D217, D219, F135D, F137D avec moteur DD74.
	Durite inférieure REF. 101490	SUPER FCD, F235D. Dimensions: ø 52 mm, long. 90 mm
	Durite inférieure REF. 101540	D323. Dimensions: long. 195 mm, ø int 32 mm.

	Durite supérieure REF. 100925	553, 633, 640, 724, 743, 744, 745, 824, 833, 840, 844, 845, 856, 940, 955, 1055, 1056, 1246, 1255, 1455. Dimensions: ø int. 39 mm, longueur 130 mm
	Durite supérieure REF. 101378	D217, D219, F135D, F137D.
	Durite supérieure REF. 101489	F235D, SUPER FCD. Dimensions: ø 60 x 80 mm.
	Durite supérieure REF. 101539	D323. Dimensions: longueur: 195 mm, ø int.1: 40 mm, ø int.2: 45 mm
	Joint de radiateur REF. 101566	FARMALL CUB. Remplace la réf. d'origine 351878R92.
	Pompe à eau REF. 100841	D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440, DED3, DGD4, DLD2.
	Pompe à eau REF. 100842	F135D, F137D.
	Pompe à eau REF. 100958	354, 374, 384, 434, 444, B250, B275, BD276, BD414. Livrée avec poulie.
	Pompe à eau REF. 101172	F235D, F237D, F240, F265, F267, F270, FC, SUPER FCC, SUPER FCD. Adaptation de la poulie requise pour les F240, F265, F267, F270 (repercer la poulie au diamètre de l'axe). Pompe livrée avec joint 3 trous de fixation.
	Pompe à eau REF. 101204	743, 744, 745, 833, 840, 940, 946, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1246, 1255, 1255 XL, 1455, 1455 XL.
	Pompe à eau REF. 101563	B450, M, SUPER BMD, W6.

	Radiateur REF. 100611	FARMALL CUB. Dimensions: longueur 360 mm, hauteur sous bouchon 440 mm
	Support de thermostat REF. 101416	353, 383, 423, 433, 440, 453, 533, 540, 553, 633, 640, 644, 654, 724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 824, 833, 840, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 940, 946, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1246, 1255, 1255 XL, 1455, 1455 XL, D323.
	Thermostat universel REF. 100037	354, 374, 384, 434, 444, 580, 580 F, B250, B275, B276, B414, D238. Dimensions: ø ext 54 mm, hauteur 38,64 mm
	Thermostat REF. 100502	H, M.
	Thermostat REF. 100816	H, M, TD6, WD6, WD9.
NOUVEAU 	Thermostat avec by-pass et raccord REF. 100468	D215, D219, D322, D323, D326, D432, D439. Dimensions: 4 raccords, filetage M14 x 1,5

TOLERIE / EMBLEMES

	Description	Détails & compatibilités
	Ailes de FARMALL (la paire) REF. 101171	A, B, B450, C, F235D, FC, H, M, SUPER BMD, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD.
	Ailes IH B250 (la paire) REF. 101119	434, B250, B275, B414.
	Caisson de batterie complet REF. 100559	M, WD9.

	Caisson de batterie REF. 100695	C, FC, SUPER FC, SUPER FCC.
	Capuchon de filtre à air CUB REF. 100731	A, B, CUB. Dimensions: ø int.: 35 mm.
	Capuchon de filtre à air REF. 100853	H. Dimensions: ø int. 50,8 mm, ø ext 53,98mm
	Emblème FARMALL grand modèle REF. 100487	H, M, MD.
	Emblème FARMALL petit modèle REF. 100516	A, B, C.
	Emblème IH alu petit modèle REF. 100508	A, C, FC, SUPER FC, SUPER FCC. Dimensions: hauteur 55 mm, long. 52 mm
	Emblème IH alu grand modèle REF. 100509	FCN, SUPER FCD. Dimensions: hauteur 72 mm, long. 64 mm
	Emblème frontal chrome de CUB REF. 100537	FARMALL CUB. Dimensions: 65,08 x 76,2 mm
	Emblème frontal chromé plat REF. 100567	B450.



Emblème frontal série 400

REF. 100669

B400, B450 Américain.

Dimensions: 80 x 90 mm



Emblème IH chromé

REF. 100697

F135D, F137D, F235D, F237D, F240.

Dimensions: 76,2 x 88,9 mm, espace entre tetons 45 mm.



Emblème IH pour calandre 100990

REF. 100991

644, 844, 844S, 844XL, 856 XL, 946, 955, 955 XL, 956, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1246.

Dimensions: hauteur 85 mm, largeur 71 mm



Emblème IH

REF. 101012

353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, D323.

Se monte sur les calandres réf. 100894 et 100560 (p. 142).



Emblème MC CORMICK

REF. 100488

W9, WD40.

Détails : emblème en aluminium



Grillage pour calandre FARMALL

REF. 100854

A, B, C, CUB, H, M, W4, W6, W9.

Dimensions: long. 920 mm, hauteur 610 mm



Grille de calandre

REF. 100497

FARMALL H.



Grille de calandre

REF. 100719

B450, M, MD, SUPER BMD.



Grille de calandre plastique sans emblème

REF. 100560

523, 624, 724, 824.

Dimensions: hauteur 610 mm, larg. 490 mm, ø trous: 130 mm

	Grille de calandre plastique REF. 100894	353, 383, 423, 453, D323. Dimensions : long. 450 mm, hauteur 530 mm
	Grille de calandre inférieure REF. 100989	644, 844, 844S, 844XL, 856, 856XL, 946, 955, 955XL, 956, 1046, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1246. Se monte en complément de la grille réf. 100990 (p.142).
	Grille de calandre supérieure REF. 100990	644, 844, 844S, 844XL, 856, 856XL, 946, 955, 955XL, 956, 1046, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL, 1246. Se monte en complément de la grille réf. 100989 (p. 142).
	Housse de siège coloris rouge et blanc REF. 100733	A, B, B450, C, CUB, FC, FCN, H, M, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD, W9, WD9. Convient pour un siège de 21" (530 mm) d'un coté à l'autre.
	Jeu de 3 coussins REF. 320013	656, 666, 686, 706, 756, 786, 806, 826, 856, 966, 1026, 1066, 1206, 1256, 1456, 1466, 1468, 1566, 1568, 2504, 2706, 2756, 4100, 4156, 4166, 4186.
	Jeu de coussins de siège REF. 320019	354, 374, 434, 444, B250, B275, B276, B414. Dimensions : coussin 535 x 370 mm, dossier 501 x 195 mm

	Plaque de Détails & compatibilités IHC REF. 100730	A, B, C, CUB, H, M fabriqués de 1939 à 1949. Dimensions: hauteur 57mm, long. 101 mm
	Plaque de Détails & compatibilités IHC REF. 101519	B250.
	Plaque de Détails & compatibilités IHC REF. 101520	B275.

	Ressort de siège REF. 100761	C, FC, H, M, MD, SUPER BMD, SUPER FC, SUPER FCC. Dimensions: ø bas: 220 mm, ø haut 45 mm, grosseur fil 10 mm, hauteur 290 mm
	Siège complet gris REF. 100558	C, CUB, H, M, SUPER FC, SUPER FCC.
	Siège complet blanc / rouge REF. 100558RB	C, CUB, H, M, SUPER FC, SUPER FCC.
	Siège complet basculant REF. 100673	H, M, MD, W4, W6, W9, WD6, WD9.
	Siège universel REF. 320009	Pour tous types de tracteurs. Attention ! Ne se monte pas sur les tracteurs Vignerons.
	Siège universel REF. 320010	Pour tous types de tracteurs. Attention ! Ne se monte pas sur les tracteurs Vignerons.

TRAIN AVANT / DIRECTION

	Description	Détails & compatibilités
	Amortisseur d'essieu avant en caoutchouc REF. 101332	F235D, F237D, FC, FCN, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD.

	Butée de fusée REF. 101391	248, 258, 268, 288, 385, 395, 454, 474, 475, 484, 485, 485 XL, 495, 574, 584, 585, 595, 674, 684, 685, 695, 695 XL, 784, 785, 795, 884, 885, 895, 895 XL, 995 XL, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100, D238.
	Butée de fusée à billes REF. 101440	353, 423, 433, 453, 533, 633, 644, 733, 743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 833, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 946, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 1046, 1056, 1056 XL, 1246. Dimensions: ø int 40,25 mm, ø ext 61 mm, épaisseur 7,8 mm
	Capuchon de volant REF. 101181	F237D, F240, F265, F270. Se monte avec le volant 101170 (p. 145). Dimensions: ø int 75,5 mm
	Croisillon d'arbre de direction REF. 101224	F235D, Fc, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD. Croisillon à circlip intérieur. Dimensions: ø du dé: 24,6 mm, larg. hors tout: 56,3 mm, largeur entre circlips: 33 mm
	Joint feutre REF. 101439	353, 423, 433, 440, 453, 533, 540, 633, 640, 733, 740, 743, 743 XL, 745S, 745 XL, 833, 840, 844, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 940, 956, 956 XL, 1056, 1056 XL, D323.
	Moyeu de roue avant REF. 101104	644, 744, 844, 845, 845 XL, 955, 956, 1055, 1056, 1246.
	Protecteur de rotule REF. 100455	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: pour axe de rotule ø 14 mm, hauteur: 26 mm, ø petit: 22 mm, ø gros: 39 mm
	Rotule de direction avant à visser REF. 100544	F135D, F137D. Dimensions: cône 12,5 x 14 mm, ø filetage 17,8 mm, long. tige 100 mm, filetage M18 x 1,5
	Rotule de direction avant à visser REF. 100459	743, 743 XL, 744, 745S, 745 XL, 844, 844S, 844 XL, 856, 856 XL, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL. Dimensions: cône 17,4 x 30 mm, ø filetage 36 mm, long. tige 140 mm, filetage M24 RH
	Rotule de direction avant gauche à visser REF. 100250G	433, 440, 533, 540, 553, 633, 640, 644, 654, 724, 733, 734, 740, 744, 824, 844, 946, 1046, 1246. Dimensions: ø filetage 21,7 mm, long. tige 105 mm, cône 16,5 x 18,2 mm, filetage M22 x 1,5 RH

	Description	Détails & compatibilités
	Rotule de direction gauche à visser REF. 101398	743, 743 XL, 745S, 844S, 844 XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 1055, 1055 XL, 1056, 1255, 1255 XL. Dimensions: cône 20 x 21,1 mm, ø filetage 27,8 mm, long. tige 105 mm
	Rotule de direction réglable avec vis de réglage REF. 101527	A, B, BN, C, F235D, FC, SUPER A, SUPER C, SUPER FC, SUPER FCC, SUPER FCD.
	Volant de direction claveté REF. 100590	A, B, C, CUB. Dimensions: ø ext. 370 mm, ø int. 19 mm
	Volant de direction claveté REF. 100591	H, M, MD, SUPER C, W6, W9, WD6, WD9.
	Volant de direction REF. 101170	F237D, F240, F265, F270. Se monte avec le capuchon de volant réf. 101181 (p.144). Dimensions: ø ext. 445 mm, ø int. 17 mm