



Rosalía de Castro nº 1 – Bº EL SASO 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO-ZARAGOZA
976-684-385 / 608-340-667
albiar@albiar.com - www.albiar.com



CLIMBER 7

7.13 - 7.18



CLIMBER 7.18



CLIMBER 7.18



	Temperature	HP-kW	CC	Fuel			Hydrostatic				
7.13	INTEK 3.130 B&S	HP 10 - kW 7.2	344/1	7 (7.4)	●		0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	35...85 mm (1.3...3.3 in)	85 cm (33.5 in)	225 (496)
7.18	INTEK 7180 B&S	HP 15.2 - kW 11.2	656/2	7 (7.4)	●		Hydrostatic	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	35...85 mm (1.3...3.3 in)	85 cm (33.5 in)

CLIMBER 9

9.18 - 9.22



CLIMBER 9.22



CLIMBER 9.22



CLIMBER 9.18



KIT MULCHING

	HP-kW	CC	L (US qt)			HYDROSTATIC				
9.18	INTEK 7180 B&S	HP 15.2-kW 11.2	656/2	13 (13.7)	●	0 - 10,8 km/h (0 - 6,7 mph)	38 cm (15 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	91 cm (36 in)	293 (646)
9.22	7220 Prof. Series B&S	HP 18-kW 13.2	656/2	13 (13.7)	●	0 - 10,8 km/h (0 - 6,7 mph)	38 cm (15 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	91 cm (36 in)	307 (676)

CLIMBER 10

AWD 22 - AWD 27



AWD 22



AWD 27



AWD 27

		HP-kW	CC	L (US qt)							kg (lb)
AWD 22	7220 Prof. Series B&S	HP 18-kW 13.2	656/2	13 (13.7)			0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	93 cm (36.6 in)	345 (760.6)
AWD 27	SERIE 8270 B&S	HP 22-kW 16.2	724/2	13 (13.7)			0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	98 cm (38.6 in)	355 (782.6)

MD 13-MD 18



MD 18



MD 18



MD 13



MD 18

		HP-kW									
MD 13	INTEK 3.130 B&S	HP 10-kW 7.2	344/1			HYDROSTATIC	0-9 km/h (0-5.6 mph)	45 cm (18 in)	25...75 mm (1.0...3.3 in)	83 cm (32.5 in)	218 (481)
MD 18	INTEK 7180 B&S	HP 15.2-kW 11.2	656/2			HYDROSTATIC	0-9 km/h (0-5.6 mph)	45 cm (18 in)	25...75 mm (1.0...3.3 in)	83 cm (32.5 in)	238 (525)

MD 22 - MD 22N



MD 22



MD 22N



MD 22N



MD 22



		HP-kW								
MD 22	7220 Prof. Series B&S	HP18-kW13.2	656/2			0 - 10,8 km/h (0 - 6,7 mph)	38 cm (15 in)	30...70 mm (1.2...2.8 in)	110 cm (43 in)	325 (717)
MD 22N	7220 Prof. Series B&S	HP18-kW13.2	656/2			0 - 10,5 km/h (0 - 6,5 mph)	38 cm (15 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	110 cm (43 in)	315 (694)


Desbrozadora 4x4 Grandes Áreas

Esta máquina está pensada para grandes áreas de desbroce, amplias zonas para limpiar, campos de golf, autopistas, grandes parques, terreno forestal, etc.

Opcionalmente se puede equipar con un cabrestante frontal para salir o entrar en lugares de muy difícil acceso.

EXTREM 4X4

Modelo	EXTREM 4X4 - 110 /132
Motor	KAWASAKI 26 cv.
Carburante	Gasolina
Transmisión	Hidrostática
N/Trasero	20x10.00-8
N/Delantero	16x8.50-8 TR
Bloqueo Diferencial	Sí
Plataforma	3 rotores (6 cuchillas)
Ancho de Trabajo	110 cm. y 132 cm.



Desbrozadora Gran Pendiente



EXTREM MOWER 4X2

Motor	B&S 20 cv.
Ancho	92 cm.
Neumáticos del.	16x6.50x8 TR.
Neumáticos traz.	20x10x8 TR.
Bloqueo diferencial eje trasero	
Tracción hidrostática traeera	
Peso	295 kg.

EXTREM MOWER 4X4

Motor	B&S 23 cv.
Ancho	92 cm.
Neumáticos del.	16x6.50x8 TR.
Neumáticos traz.	20x10x8 TR.
Bloqueo diferencial eje trasero	
Tracción hidrostática 4X4	
Peso	342 kg.

Desbrozadoras especiales para grandes pendientes, pensadas para un trabajo duro en condiciones extremas.

Datos técnicos:

Transmisión hidrostática. Acelerador de mano, mediante palanca. Accionamiento desbrozadora eléctrico.

