



Rosalía de Castro nº 1
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (ZARAGOZA)
TFNO-FAX: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
• E-mail: albiar@albiar.com

www.albiar.com

ALIMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Bol de pré-filtre REF. 100397	1010, 1020, 1030, 1032, 1035, 1040, 1052, 1120, 1130, 1140, 1155, 1350, 1500, 1505, 1520, 1530, 1550, 2010, 2020, 2030, 2035, 2040, 2100, 2120, 2130, 2135, 2140. Dimensions: ø int1: 85 mm, ø int2: 140 mm, ø ext. supérieur: 180 mm, ø embase: 155 mm, hauteur 100 mm.
	Bol décanteur fond bombé REF. 100193	1020, 1120, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130. Dimensions: hauteur 43 mm, ø trou 17,4 mm
	Flotteur de carburateur REF. 100912	A, B, G.
	Flotteur de carburateur REF. 101225	M, MC.
	Injecteur REF. 101343	1950, 2140, 2345F, 2355, 2355N, 2630, 2640, 2650, 2750, 2755, 2850, 2855, 3350, 3640S avec moteurs : 3179T, 4239D, 4239T, 4276D, 6359T.
	Joint liège de décanteur 2 " REF. 100571	A, B, D, H, M, MC, R. Dimensions: ø 2" (51 mm)
	Joint liège de décanteur REF. 100032	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 54 mm

	Joint cuivre d'injecteur REF. 100225	303, 505 avec moteur Hotchkiss 23C. Dimensions: ø int. 16 mm, ø ext. 22 mm, épaisseur 2 mm
	Kit de réparation de carburateur REF. 100105	A avec carburateur MARVEL SCHEBLER DLT 71, DLT 72.
	Nez d'injecteur REF. 100076	303, 505.
	Pompe d'alimentation REF. 100013	303, 505. Dimensions: fixation 2 trous, entr'axe 45 mm
	Pompe d'alimentation REF. 100819	840, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2150, 2155, 2240, 2250, 2255, 2350, 2355, 2440, 2450, 2550, 2555, 2640, 2650, 2750, 2755, 2840, 2850.
	Tamis de robinet REF. 100031	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø int. 11 mm, ø ext.: 54 mm
	Tuyau de retour d'injecteur REF. 101482	820, 920, 1020, 1030, 1120, 1630, 1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 2150, 2350, 2550, 2750, 2950, 3120, 3130.

ATTELAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052606	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 6 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052614	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 8 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052618	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 9 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052622	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 10 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052626	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 11 mm
	Broche à poignée REF. 310070	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 19 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310071	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310072	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 25 mm, longueur: 162 mm

	Broche à poignée REF. 310073	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 28 mm, longueur: 187 mm
	Broche à poignée REF. 310074	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 32 mm, longueur 184 mm
	Goupille chaîne et patte REF. 110255	Pour tous types de tracteurs.
	Goupille piriforme REF. 110256	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 11 mm
	Goupille piriforme REF. 110257	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 6 mm
	Piton stabilisateur REF. 310055	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: 19 x 19 mm
	Ressort de maintien de bras de relevage REF. 110274	Pour tous types de tracteurs.
	Rotule à souder REF. 310110	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm

ECHAPPEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Capuchon échappement REF. 100111	830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1750, 1830, 1850, 2020, 2030, 2120, 2130, 2240, 2440, 2640, 3030, 3350. Dimensions: ø 50 mm
	Echappement REF. 100970	B, 50, 520, 530.
	Echappement latéral REF. 100388	303, 505 avec moteurs 4 cylindres 23C Standard Hotchkiss.

ECLAIRAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Box 2 lampes C.E. 12 V blanches REF. 4108080	Pour tous types de tracteurs. Se monte sur les phares réf. 210012 (p. 152).
	Lampe 6V 25W REF. 100532	Pour tous types de tracteurs. Se monte sur les phares réf. 100549P (p. 151).
	Lampe 12V 25W REF. 100512	Pour tous types de tracteurs.
	Phares avant (la paire) REF. 100549P	A, B, D, G, H. <u>Livré avec ampoules et sans faisceau.</u> A monter avec les lampes réf. 100532 (p. 151). Dimensions: ø 127 mm

	Description	Détails & compatibilités
	Phare avant genre AUTEROCHE REF. 210012	303, 505. <u>Livré avec lampe et faisceau.</u> Dimensions: ø 127 mm, larg. 19,6 mm, vis de fixation 10 mm
	Phare avant AUTEROCHE original REF. 210012A	303, 505. <u>Livré sans lampe ni faisceau.</u> Se monte avec les lampes réf 4108080 et 4108092 (p. 317). Dimensions: ø 127 mm, larg. 19,6 mm, vis de fixation 10 mm
	Phare avant fixation latérale gauche REF. 210135G	Pour tous types de tracteurs. <u>Livré sans ampoule ni faisceau.</u> Se monte avec les lampes réf. 4108080 et 4108092 (p. 317). Dimensions: ø fixation 24 mm
	Phare avant fixation latérale droit REF. 210135D	Pour tous types de tracteurs. <u>Livré sans ampoule ni faisceau.</u> Se monte avec les lampes réf. 4108080 et 4108092 (p. 317). Dimensions: ø fixation 24 mm
	Phare d'ailes (unité) REF. 210002	240, 1020, 1500, 1505, 1520, 1530, 1800, 1805, 2010, 2020, 2030, 2040, 2240, 2350, 2355, 2510, 2520, 2550, 2555, 2630, 2640, 2750, 2755, 2840, 2855, 2940, 2950, 2955, 3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4320, 4520, 4620, 5010, 5020, 6030. <u>Livré avec ampoule et faisceau.</u> Phare scellé. Dimensions: ø 133 mm

FILTRATION

	Description	Détails & compatibilités
	Filtre à eau Equivalent UFI 29.005.00 REF. 441054	850, 4440, 4640, 4650, 4840, 5720, 8430, 8630, 8440, 9940.
	Filtre à huile REF. 100650	A (dernier modèle), B (premier modèle), D, G, R, 50, 60, 70, 520, 530, 620, 630, 720, 730, 3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4030.
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.408.00 REF. 441035	303, 505 avec moteur Standard 23C. Dimensions: ø ext 69,5 mm, ø int 33,6 mm, hauteur 142 mm

	Description	Détails & compatibilités
	Filtre à huile REF. 441119	40, 320, 330, 420, 430, 440, A, H, M. Dimensions: ø ext 84 mm, ø int 28 mm, hauteur 104 mm
	Filtre à huile Réf. d'origine RE59754 REF. 441122	552, 5415, 5415H, 5520, 5520N, 5615, 5715, 5715H, 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6410, 6410S, 6410SE, 6505, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910, 6910S, 7210, 7610.
	Filtre à carburant secondaire Equivalent UFI 24.360.00 REF. 442016	303, 310, 430, 710, 730, 820, 830, 930, 940, 1010, 1120, 1520, 1530, 1630, 1830, 2010, 2020, 2120, 2250, 2510, 2520. Dimensions: ø ext 84 mm, ø int 19,2 mm, hauteur 71,5 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.672.00 REF. 442056	45S, 415, 455. Dimensions: ø ext 35 mm, ø int 10,8 mm, hauteur 67 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.683.00 REF. 442062	330, 332, 950. Dimensions: ø ext 35 mm, ø int 10,8 mm, hauteur 86,5 mm
	Filtre à carburant REF. JDAR50041	820, 830, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1520, 1530, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2030, 2040, 2130, 2140, 2150, 2155, 2240, 2250, 2255, 2350, 2355, 2355N, 2440, 2450, 2550, 25555, 2630, 2640, 2650, 2750, 2755, 2840, 2850, 2855N, 2940, 2950, 2955, 3020, 3040, 3050, 3055, 3130, 3140, 3150, 3155, 3255, 3350, 3430, 3640, 3650, 3830, 4000, 4020, 4030, 4040, 4050, 4230, 4240, 4320, 4430, 4440, 4520, 4620, 4630, 4640, 4840, 5010, 5020, 6000, 6030, 7020, 7520, 7720, 8430, 8440.

HYDRAULIQUE



Joint de barre de contrôle d'effort

REF. 101400

Détails & compatibilités

840, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1750, 1850, 2150, 2240, 2250, 3350.

INSTRUMENTS / ELECTRICITE



Ampèremètre original fond blanc

REF. 100779B

Détails & compatibilités

A, B, D, H, L, LA, M, MC, R, 50, 60, 70, 80, 320, 330, 420, 430, 435, 440, 520, 530, 620, 630, 720, 730, 820, 830.

Disponible jusqu'à épuisement du stock.



Ampèremètre original fond noir

REF. 100779N

A, B, D, H, L, LA, M, MC, R, 50, 60, 70, 80, 320, 330, 420, 430, 435, 440, 520, 530, 620, 630, 720, 730, 820, 830.

Disponible jusqu'à épuisement du stock.



Bobine de magnéto WICO

REF. 101344

A, AR, B, BN.



Bougie champion D16

REF. 535075

A, B.

Dimensions: ø filetage 18 mm



Bougie autolite al 3076

REF. 100505

A, B, H, M.

Dimensions: ø filetage 22 mm

NOUVEAU



Bouton poussoir universel 60A

REF. 101594

Pour tous types de tracteurs.

Détails: 60 ampères, type bouton poussoir Valéo

	Condensateur magnéto WICO REF. 100726	A, B, H, 50, 60. Pour magnéto WICO X
	Coupe batterie universel REF. 210014	Pour tous types de tracteurs. Détails: 900 ampères, 24 V, dim. 130 x 150 mm, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Coupe batterie universel REF. 210013	Pour tous types de tracteurs. Détails: 400 ampères, 24 V, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Faisceau universel d'allumage REF. 100547	Pour tous types de tracteurs avec moteur 4 cylindres. Livré avec 5 fils, embouts et connecteurs.
	Interrupteur point mort REF. 101486	820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1035, 1040, 1130, 1140, 1520, 1630, 1635, 1640, 1830, 1840, 2020, 2030, 2035, 2040, 2120, 2130, 2135, 2140, 2150, 2155, 2240, 2255, 2350, 2440, 2510, 2520, 2550, 2555, 2630, 2640, 2750, 2840, 2940, 2950, 3020, 3030, 3040, 3120, 3130, 3135, 3140, 3340, 4020, 4040, 4230, 4240, 4320, 4350, 4430, 4440, 4455, 4520, 4620, 4630, 4640, 4840, 7020, 8430, 8440.
	Rupteurs de magnéto WICO REF. 100727	A, B, H, 50, 60 avec magnéto WICO X.

MOTEUR

	Description	Détails & compatibilités
	Cales du latéral REF. 100753	303, 505. Dimensions: côte standard


	Chaine de distribution moteur 23C REF. 100217	303, 505.
	Cylindrée complète (pour les 4 cyl.) REF. 100022	303, 505 avec moteur Hotchkiss 23C. Dimensions: alésage 84,14 mm
	Coussinets de palier à joues REF. 100679	310, 510, 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1035, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1445F, 1520, 1530, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1950, 2040, 2155, 2240, 2255, 2345F, 2355, 3100, 3110, 5103, 5104, 5104, 5200, 5203, 5204, 5205, 5210, 5210, 5220, 5300, 5303, 5310, 5315, 5320, 5400, 5403, 5410, 5503, 5610. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier à joues +010" REF. 100679A	310, 510, 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1035, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1445F, 1520, 1530, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1950, 2040, 2155, 2240, 2255, 2345F, 2355, 3100, 3110, 5103, 5104, 5104, 5200, 5203, 5204, 5205, 5210, 5210, 5220, 5300, 5303, 5310, 5315, 5320, 5400, 5403, 5410, 5503, 5610. Dimensions: côte réparation +010"
	Coussinets de palier à joues REF. 100679B	310, 510, 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1035, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1445F, 1520, 1530, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1950, 2040, 2155, 2240, 2255, 2345F, 2355, 3100, 3110, 5103, 5104, 5104, 5200, 5203, 5204, 5205, 5210, 5210, 5220, 5300, 5303, 5310, 5315, 5320, 5400, 5403, 5410, 5503, 5610. Dimensions: côte réparation +020" (50 mm)
	Coussinets de palier à joues REF. 100700	310, 510, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1035, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1445F, 1520, 1530, 1550, 1630, 1635, 1745F, 1750, 1845F, 1850, 1950, 2040, 255, 2240, 2255, 2345F, 2355, 3100, 3110, 5103, 5104, 5105, 5200, 5203, 5204, 5204, 5210, 5215, 5220, 5300, 5303, 5310, 5400, 5403, 5410, 5503, 5610. Dimensions: côte réparation +020"
	Coussinets de bielle (jeu de 4) REF. 100144	303, 505 avec moteur 23C. Dimensions: côte standard

	Coussinets de bielle +010" (jeu de 4) REF. 100144A	303, 505 avec moteur 23C. Dimensions: côte réparation +010"
	Coussinets de bielle +020" (jeu de 4) REF. 100144B	303, 505 avec moteur 23C. Dimensions: côte réparation +020"
	Coussinets de palier (jeu complet) REF. 100145	303, 505 avec moteur 23C. Dimensions: côte standard
	Coussinets de palier +010" (jeu complet) REF. 100145A	303, 505 avec moteur 23C. Dimensions: côte réparation +010"
	Coussinets de palier +020" (jeu complet) REF. 100145B	303, 505 avec moteur 23C. Dimensions: côte réparation +020"
	Coussinets de palier +030" (jeu complet) REF. 100145C	303, 505 avec moteur 23C. Dimensions: côte réparation +030"
	Jauge d'huile moteur REF. 101487	310, 510, 710, 820, 830, 840, 920, 940, 1020, 1030, 1035, 1040, 1120, 1130, 1520, 1530, 1630, 1635, 1830, 2020, 2030, 2035, 2040, 2120, 2130, 2135, 2140, 2150, 2240, 2250, 2255, 2355, 2440, 2450, 2510, 2520, 2555, 2650, 2755, 2840, 2850, 2855, 2940, 2950, 2955, 3030, 3040, 3050, 3055, 3120, 3130, 3135, 3140, 3150, 3155, 3255, 3340, 3350, 3640, 3650. Dimensions: longueur utile 258 mm
	Joint étanchéité d'arbre de poulie et transmission REF. 101553	50, 60, 70, 520, 530, 620, 630, 720, 730, 2010, 3010, 4010. Dimensions: ø ext 53,49 mm, ø int 34,93 mm, épaisseur 7,95 mm
	Joint de culasse REF. 101237	B, BN, BW.

	Joint de palier avant REF. 100014	303, 505. Dimensions: ø int: 43 mm, ø ext. 63,5 mm, épaisseur 14,5 mm
	Joint de palier arrière REF. 100024	303, 505. Dimensions: ø int 101,6 mm, ø ext 130,4 mm, épaisseur 14,2 mm
	Pochette rodage moteur 23C REF. 100006	303, 505. Joint de culasse inclus.
	Pochette complément moteur 23C REF. 100023	303, 505.
	Soupape d'admission REF. 100001	303, 505. Dimensions: longueur 110,4 mm, ø tête 38,4 mm, ø tige 7,9 mm
	Soupape d'échappement REF. 100002	303, 505. Dimensions: longueur 110,7 mm, ø tête 31 mm, ø tige 9,5 mm
	Tendeur de chaine distribution REF. 826113M1	303, 505 avec moteur Standard 23C.

PEINTURES / DECALQUES

	Description	Détails & compatibilités
	Jeu complet d'autocollants JOHN-DEERE REF. DECALJD1630	1630.
	Jeu d'autocollants John Deere REF. DECALJD4020	4020.
	Jeu complet d'autocollants JOHN-DEERE REF. DECALJD620	620.

	Jeu complet d'autocollants JOHN-DEERE REF. DECALJD730D	730D.
	Jeu complet d'autocollants JOHN-DEERE REF. DECALJDA2	A dernier modèle.
	Jeu complet d'autocollants JOHN-DEERE REF. DECALJDB	B.
	Jeu complet d'autocollants JOHN-DEERE REF. DECALJDB1	B premier modèle.
	Jeu complet d'autocollants JOHN-DEERE REF. DECALJD/LA	LA.
	Jeu complet d'autocollants JOHN-DEERE REF. DECALJDM	M.
	Jeu complet d'autocollants JOHN-DEERE REF. DECALJDD	D.
	Diluant REF. 413001	Pot de 1 litre.

	Peinture jaune John Deere REF. 410JJD	Aérosol de 400mL.
	Peinture noire mat REF. 410NOIR	Aérosol de 400mL.
	Peinture noire résistante haute température REF. 410NOIRHR	Aérosol de 400mL.
	Peinture verte John Deere REF. 410VJD	Aérosol de 400mL.
	Peinture glycéro jaune JD REF. 411JJ-D	Pot de 1 litre.
	Peinture glycéro verte JD REF. 411VJ-D	Pot de 1 litre.
	Primaire anticorrosion REF. 411PRIM	Pot de 1 litre.

TRAIN AVANT / DIRECTION

	Description	Détails & compatibilités
	Kit de réparation fusée REF. 101488	820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2120, 2250, 2250F.

REFROIDISSEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Bouchon de radiateur REF. 100768	A, B, D, R, 60.
	Bouchon de radiateur fonte REF. 100769	A, AR, AO, B, BR, BO, D, G, modèles non carrossés.
	Courroie de ventilateur REF. 101483	820, 920, 1020, 1120 (< n° de série 075344), 2020, 2120 (< n° de série 075344).
	Courroie de ventilateur REF. 101484	840, 940, 1040, 1140, 1140F, 1140V, 1350, 1640, 1640F, 1750, 1750V, 1840, 1840F, 1850, 1850F, 1850N, 1850V, 1950, 1950F, 1950N, 2040, 2040F, 2040S, 2140, 2150, 2240, 2150, 2240, 2255, 2350, 2355N, 2550, 2750, 3120, 5104, 5105, 5200, 5205, 5210, 5220, 5300, 5310, 5310N, 5320, 5320N, 5410, 5410N.
	Courroie de ventilateur REF. 101485	830, 920, 1020, 1030, 1035, 1120, 1130, 1520, 1630, 1635, 1830, 2020, 2030, 2035, 2040, 2120, 2130, 2135, 2240, 2440.
	Pompe à eau REF. 101395	2200, 2300.
	Pompe à eau REF. 100204	820, 830, 1020, 1030, 1032, 1052, 1130, 1155, 1530, 1630, 1830, 2020, 2030, 2130, 2240, 3030.
	Thermostat REF. 100037	830, 930, 1020, 1030, 1120, 1130, 1350, 1630, 1750, 1830, 1850, 1850N, 1950, 1950N, 2020, 2120, 2955, 3030, 3040, 3120, 3140, 3155, 3255, 3640, 4040, 4240, 4440. Dimensions: ø ext: 54,11 mm, hauteur 38,64 mm

TOLERIE

	Description	Détails & compatibilités
	Jeu de 3 coussins de siège REF. 100762	400, 2010, 2020, 2510, 3010, 3020, 4010, 4020, 4030, 4320, 4430, 4520, 4620, 4630, 5010, 5020, 6030, 7020, 7520.
	Coussin de siège jaune REF. 100766	A, AR, B, D, G, R, 50, 60, 70, 80, 520, 530, 620, 630, 720, 730, 820, 830, 840. Dimensions: 41,91 mm
	Dossier de siège jaune REF. 100767	A, AR, B, D, G, R, 50, 60, 70, 80, 520, 530, 620, 630, 720, 730, 820, 830, 840.
	Nez de capot John Deere REF. 101218	830, 930, 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130.
	Siège complet à embase incliné REF. 320004	820, 830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1520, 1530, 1630, 1640, 1830, 1840, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2240, 2440, 2520, 2630, 2640, 2840, 2940, 3030, 3040, 3120, 3130, 3140, 3340, 3640, 4000, 4020, 4030, 4040, 4230, 4240, 4320, 4430, 4440, 4520, 4620, 4630, 4640, 4840, 7020, 8430, 8440. Attention ! Ne se monte pas sur les modèles de tracteurs vigneron.