


OTRAS MARCAS



C/Rosalía de Castro nº1 – Urb. EL SASO and. Nº 7

50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)

Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667

E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

ALIMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Bague d'accouplement pompe à injection REF. 101004	Nuffield : 10/42, 10/60, 3/42, 3DL,4/60, 4DM. Zetor : 500, 550. Hanomag : 540, 545.

ATTELAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Axe de noix REF. 100215	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 15,8 mm
	Axe de noix REF. 100243	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 19 mm, long. 95 mm
	Axe de noix REF. 100244	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm, long. 130 mm
	Broche à poignée REF. 310070	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 19 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310071	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310072	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 25 mm, longueur: 162 mm
	Broche à poignée REF. 310073	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 28 mm, longueur: 187 mm
	Broche à poignée REF. 310074	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 32 mm, longueur 184 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052606	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 6 mm

	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052614	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 8 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052618	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 9 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052622	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 10 mm
	Goupilles clips (sachet de 10) REF. 4052626	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 11 mm
	Goupille chaine et patte REF. 110255	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: 19 x 162 mm
	Goupille piriforme REF. 110256	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 11 mm
	Goupille piriforme REF. 110257	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 6 mm
	Piton stabilisateur REF. 310055	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: 19 x 19 mm
	Ressort de maintien de bras de relevage REF. 110274	Pour tous types de tracteurs.
	Rotule à souder REF. 310110	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø 22 mm
	Rotule de bras REF. 110306	Pour tous types de tracteurs. Se monte le bras réf. 110250. Dimensions: ø 22 mm



Rotule de bras

REF. 100485

Pour tous types de tracteurs.

Dimensions: ø 28 mm

DOCUMENTATION

	Description	Détails & compatibilités
	Catalogue de pièces, 32 pages REF. 10A062	Energetic : 511.
	Livret d'entretien, 26 pages REF. 10A014	Babiole : MULTI BABI 203, SUPER BABI 203.
	Manuel d'entretien, 70 pages REF. 10A021	LATIL : TL.
	Manuel d'entretien, 39 pages REF. 10A022	Energetic : 511, 512.
	Manuel d'entretien, 36 pages REF. 10A023	Energetic : 519.
	Notice d'entretien, 39 pages REF. 10A031	Energetic : 518.
	Notice d'entretien, 47 pages REF. 10A037	Energetic : 409, 411.

ECHAPPEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Collecteur échappement LEYLAND REF. 101144	Pour tous types de tracteurs avec moteur Leyland 3 cylindres.

ECLAIRAGE

	Description	Détails & compatibilités
	Centrale clignotante 12V. Maxi 8 lampes REF. 4114247	Pour tous types de tracteurs. X = + Batterie, L = Commutateur, P = Voyant.
	Centrale clignotante électronique REF. 4114254	Pour tous types de tracteurs. R = Voyant véhicule, C = Commutateur + = Batterie, - = Masse
	Centrale clignotante universelle REF. 4114256	Pour tous types de tracteurs. 49 = Batterie, 31 = Masse, 49a = Commutateur, C2 = Lampe remorque

FILTRATION

	Description	Détails & compatibilités
	Filtre à Carburant Equivalent UFI 21.050.00 REF. 442002	Hanomag : BRILLANT 600, ROBUST 900, R442. Dimensions: ø ext 63 mm, ø int 13mm, H. 115 mm
	Filtre à Carburant Equivalent UFI 24.356.00 REF. 442014	Hanomag : BRILLANT 600, 600A, 601, 700, 700A, 701, 900, 900A, R442, GRANIT 501, ROBUST 901. Dimensions: ø ext 76 mm, ø int 62-72 mm, H. 125 mm, filetage haut M16x1,5, filetage bas M12x1,5
	Filtre à Carburant Equivalent UFI 24.362.00 REF. 442019	Babiole : STP3, BL35, T. Dimensions: ø ext 84 mm, ø int 19 mm, H. 72 mm

	Filtre à Carburant Equivalent UFI 26.609.00 REF. 442024	Babiole : SUPER, AL140, AL20. Bautz : AS170, AS220. Fahr : D12, D15, D17, D66, D88, D88E, D130, D133, D160, D177. Fendt : F12, F15, FL114, FL120, FL131, FL236, FW116, FW120, FW243U, FW237, FAVORIT 3, FAVORIT 4, FARMER 2. Hanomag : C218, C224, GRANIT 500, 500E, PERFEKT 300, 400, 401, ROBUST 700, 800, R19, R218, R228, R324, R33, R35, R425. Bolinder : BM350, 470. Dimensions: ø ext 62 mm, ø int 13,2 mm, H. 113 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.618.00 REF. 442027	Bautz : AL122, AL150, AL180, AL200, AL240. Fendt : FL237, FL326, FW236, FW237. Dimensions: ø ext 64 mm, ø int 14 mm, H. 52 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.652.00 REF. 442029	Energic : 4RM18, 519TMD80. Dimensions: ø ext 62 mm, ø int 14 mm, H. 50 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 24.307.00 REF. 442042	Fahr : SF50. Fendt : FAVORIT 4S, 10S, 12S. Lamborghini : C325S, R6110DT, R704, R704DT, R804, R904. Dimensions: ø ext 76 mm, ø int 61-71 mm, H. 123 mm, filetage M16 x 1,5
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.604.00 REF. 442054	Fahr : D25, D30, D45L, D56L, D60L, D270, D400B, D540, F22, L60, T22. Fendt : FAVORIT 1, FAVORIT 2, FW140, FW150. Dimensions: ø ext 82 mm, ø int 13,8 mm, H. 142 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.671.00 REF. 442055	Avto Belarus : MTZ 562, 80, 82, T40 Dimensions: ø ext 90 mm, ø int 11 mm, H. 122 mm
	Filtre à carburant Equivalent UFI 24.304.00 REF. 442064	Fendt : FARMER 1D, 102, 102S, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 104S, 104SA, 105, 105LS, 108LS, 108S. Dimensions: ø ext 76 mm, ø int 61-71 mm, H. 92 mm, filetage M16 x 1,5
	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.638.00 REF. 442065	Zetor : 220, 330, 440, 2011, 2511, 3011, 3045, 3511, 4011, 4511, 4712, 4718, 4748, 5511, 5545, 5611, 5711, 5718, 5745, 6711, 6718, 6748, 12011, 12012. Dimensions: ø ext 69 mm, ø int 21 mm, H. 130,8 mm

	Filtre à carburant Equivalent UFI 26.663.00 REF. 442075	Energic : 410, 412, 512, 710, 712, 4RM12. Dimensions: ø ext 55 mm, ø int 5 mm, H. 68 mm
	Filtre à huile visser Equivalent UFI 23.185.01 REF. 441026	Fendt : FARMER 1D. Dimensions: ø ext 96 mm, ø int 62-72 mm, H. 116 mm, filetage 3/4-16 UNF
	Filtre à huile visser Equivalent UFI 23.241.00 REF. 441027	Fendt : FAVORIT 4S, 10S, 12S. Hanomag : BRILLANT 600, 600A, 601, 700, 700A, 701, 900, 900A, GRANIT 500, 500E, 501, ROBUST 700, 800, 901, PEFEKT 300, 400, 401, R442. Dimensions: ø ext 96 mm, ø int 62-72 mm, H. 140 mm, filetage 3/4-16 UNF
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.401.00 REF. 441030	Bolinder : BM 350, 470. Dimensions: ø ext 95 mm, ø int 32,5 mm, H. 192 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.406.01 REF. 441033	Energic : 4RM18. Dimensions: ø ext 58,5 mm, ø int 18 mm, H. 101 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.407.01 REF. 441034	Babiole : BL35, STP3, SUPER, T. Dimensions: ø ext 69 mm, ø int 33,5 mm, H. 155 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.408.00 REF. 441035	Bolinder : BM 200, 210. Dimensions: ø ext 69,5 mm, ø int 33,6 mm, H. 142 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.451.00 REF. 441041	Fendt : FAVORIT 3, 4. Dimensions: ø ext 82 mm, ø int 27 mm, H. 135 mm
	Filtre à huile cartouche Equivalent UFI 25.414.00 REF. 441115	Caterpillar : D4. Dimensions: ø ext 78 mm, ø int 36 mm, H. 227 mm
	Filtre à huile hydraulique CASE Réf. d'origine D43801 REF. 441120	Case : 480C, 580B (avec moteur G159), 580C, 580CKB, 584CK, 585CK, 586CK. Dimensions: ø ext 65 mm, ø int 32 mm, H. 185 mm
	Filtre à huile Equivalent UFI 25.434.00 REF. 441121	Hanomag : ROBUST 800. Dimensions: ø ext 99 mm, ø int 13,5 mm, H. 200 mm

INSTRUMENTS / ELECTRICITE

	Description	Détails & compatibilités
	Ampèremètre CASE original REF. 100481	Case : SC, L, DC, VAC. Dimensions: ø corps 50 mm
	Bobine magnéto WICO / CASE REF. 101344	Case : D, DC, DI, DO, S, SC, SI, SO.
	Bougie de préchauffage 1,7 V (lot de 2 bougies) REF. 100980	Zetor : 25A, 25K.
	Contacteur de préchauffage à tirette REF. 100196	Pour tous types de tracteurs avec moteur diesel. Dimensions: ø fixation 22 mm, 5 positions
	Coupe batterie universel 400 A REF. 210013	Pour tous types de tracteurs. Détails: 400 ampères, 24 V, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Coupe batterie universel 900 A REF. 210014	Pour tous types de tracteurs. Détails: 900 ampères, 24 V, dim. 130 x 150 mm, 2 bornes avec filetage M10 (10 mm)
	Faisceau universel d'allumage moteur 4 cyl. REF. 100547	Pour tous types de tracteurs avec moteur 4 cylindres. Livré avec 5 fils, embouts et connecteurs.
	Manomètre de pression d'huile original CASE REF. 100482	Case : C, D, R, S, SC, L, 400, 500, 600. Dimensions: ø corps 50 mm
	Manomètre de température original CASE REF. 100483	Case : L, DC, SC, VAC. Livré avec sa sonde capillaire. Dimensions: ø corps 50 mm
	Témoin de préchauffage 1,7 V REF. 100878	Pour tracteurs FAHR, FENDT, PORSCHE. Dimensions: ø ext 37 mm

MOTEUR

	Description	Détails & compatibilités
 NOUVEAU	Bague de pied de bielle MWM AKD112 REF. 100025	Fendt : F12GT, F12HL, F225GT, FARMER 102, FL131, FL237. Dimensions: ø int: 35 mm, ø ext 42 mm, long. 36 mm
	Coussinets de bielle MWM AKD12/112 (jeu pour 1 cyl.) REF. 100711	Fendt : F12GT, F12HL, F12HLC, F12HLX, F225GT, F237, F2YC, FL131. Dimensions: côte standard
	Coussinets de bielle MWM AKD12/112 +025\" (pour 1 cyl.) REF. 100711A	Fendt : F12GT, F12HL, F12HLC, F12HLX, F225GT, F237, F2YC, FL131. Dimensions: côte réparation +025\"
	Coussinets de bielle MWM AKD12/112 +050\" (pour 1 cyl.) REF. 100711B	Fendt : F12GT, F12HL, F12HLC, F12HLX, F225GT, F237, F2YC, FL131. Dimensions: côte réparation +050\"
	Coussinets de bielle MWM AKD12/112 +075\" (pour 1 cyl.) REF. 100711C	Fendt : F12GT, F12HL, F12HLC, F12HLX, F225GT, F237, F2YC, FL131. Dimensions: côte réparation +075\"
	Cylindrée complète MWM AKD12/112 (pour 1 cyl.) REF. 100607	Fendt : F12GT, F12HL, F12HLC, F12HLX, F225GT, F237, F2YC, FL131. Dimensions: alésage 98 mm
	Guide de soupape admission / échappement MWM AKD112 REF. 101300	Fendt : FHL, F12GT, F225GT, F2YC, FL237, F12HLC, F12HLX, FL131.
	Joint de culasse AVTO REF. 101013	Avto : MTZ50, MTZ80.
	Joint de culasse ZETOR REF. 100893	Zetor : 25A, 25 K.

	Joint de palier avant FENDT REF. 101390	Fendt : 1D, 1E, 2, 2D, 2DE, 2E, 2S, 3, 3S, 3SA, 4, 4SA, 4S, 5S, 5 SA, 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103 LS, 103LSA, 103S, 103 SA, 104LSA, 104S, 104SA, 105S, 105SA, 106, 106LS, 106LSA, 108, 108LS, 108LSA, 108S, 303LS, 303LSA, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307LS, 307 LSA, 308, 308LS, 308LSA, 309, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA, 10S, 10SA, 11S, 11SA, 12SA, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA, 220GT. Dimensions: ø int: 78 mm, ø ext 100 mm, épaisseur 127 mm
	Piston complet MWM AKD12/112 REF. 100745	Fendt : F12GT, F12HL, 12HLC, F12HLX, F225GT, F237. Dimensions: ø 99 mm, piston côte réparation
	Pochette joints MWM AKD12/112 (pour 1 cyl.) REF. 100712	Fendt : F12GT, F12HL, 12HLC, F12HLX, F225GT, F237
	Pochette rodage MWM D 227 REF. 101296	Fendt : 600LS, 600S, 610S.
	Pochette rodage MWM D 208 REF. 101297	Fendt : 2, 2D, 2DE, 2E, 2S, 3S, 4S. Dimensions: alésage 95 mm
	Soupape d'admission MWM AKD12/112 REF. 100709	Fendt : FHL, F12GT, F225GT, F2YC, FL237, F12HLC, F12HLX, FL131. Dimensions: ø int 41 mm, long. 129 mm
	Soupape d'échappement MWM AKD12/112 REF. 100710	Fendt : FHL, F12GT, F225GT, F2YC, FL237, F12HLC, F12HLX, FL131. Dimensions: ø int 37 mm, long. 129 mm
	Soupapes d'admission CASE (le jeu de 6) REF. 100289	Case : 530, 580, 1370, 1470, 1570, 2390, 2470, 2590, 4490 avec moteur A504BDT.

PEINTURES / DECALQUES

	Description	Détails & compatibilités
 	Diluant REF. 413001	Pot de 1 litre.
 	Peinture blanc brillant REF. 410BLANC	Aérosol de 400 mL.
 	Peinture argent haute température REF. 410ARGHR	Aérosol de 400 mL.
 	Peinture noir mat REF. 410NOIR	Aérosol de 400 mL.
 	Peinture noir haute température REF. 410NOIRHR	Aérosol de 400 mL.
 	Peinture rouge Same REF. 410RSAME	Aérosol de 400 mL.
 	Peinture beige Zetor > 2001 REF. 410BZETOR	Aérosol de 400 mL.
 	Peinture orange Zetor REF. 410OZETOR	Aérosol de 400 mL.

 	Peinture rouge Zetor REF. 410RZETOR	Aérosol de 400 mL.
 	Peinture glycéro jaune PORSCHE REF. 411JPOR	Pot de 1 litre.
 	Peinture glycéro rouge PORSCHE REF. 411RPOR	Pot de 1 litre.
 	Peinture glycéro jaune SFV REF. 411JSFV	Pot de 1 litre.
 	Peinture glycéro vert SFV REF. 411VSFV	Pot de 1 litre.
 	Peinture glycéro orange VENDEUVRE REF. 411O-V	Pot de 950 g.
 	Peinture glycéro orange CASE REF. 411O-CASE	Pot de 1 litre.
 	Peinture glycéro bleu ciel LANDINI REF. 411BC-LANDINI	Pot de 1 litre.
 	Peinture glycéro bleu nuit LANDINI REF. 411BN-LANDINI	Pot de 1 litre.
 	Primaire anticorrosion REF. 411PRIM	Pot de 1 litre.

REFROIDISSEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Pompe à eau CASE REF. 101333	Case : 430CK, 430D, 470, 480B, 480D, 530D, 530CK, 570, 580, 580C, 580D.
	Pompe à eau ZETOR REF. 101395	Zetor : 2011, 2511, 3011, 3045, 3320, 3340, 3511, 3513, 3545, 4011, 4511, 4611, 4712, 4718, 4911, 5011, 5045, 5211, 5245, 5320, 5340, 6011, 6045, 6211, 6245, 6320, 6340, 7011, 7045, 7211, 7245, 7320, 7321, 7340, 7341, 7711, 7745.

TOLERIE / EMBLEMES

	Description	Détails & compatibilités
	Emblème FAHR REF. 100828	Tracteurs Fahr. Dimensions : long. 230 mm, larg. 75 mm
	Emblème HANOMAG REF. 100597	Hanomag : R324, R435. Dimensions : long. 500 mm, larg. 90 mm
	Emblème latéral PORSCHE - DIESEL REF. 100602	Porsche : Junior, Master, Standard, Super.

TRAIN AVANT / DIRECTION

	Description	Détails & compatibilités
	Butée de fusée REF. 101391	Case : 3230. Volvo BM : 2200, 2250, T500.
	Capuchon pour volant avec klaxon (pour 100884) REF. 101388	Porsche : Junior 108, 109, Standard 208. Dimensions: ø ext 58 mm, ø clipsable 50 mm
	Capuchon pour volant VENDEUVRE à cannelures REF. 101181	Vendeuvre : AS, BB. Se monte avec les volants réf. 101384, 101321 et 101170. Dimensions: ø axe: 75,5 mm

	Protecteur de rotule REF. 100455	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: pour axe de rotule de $\varnothing$ 14 mm, $\varnothing$ haut 22 mm, $\varnothing$ bas 39 mm, hauteur 26 mm
	Rotule avant direction à visser femelle REF. 100459	Fendt : Série 600, 610, 611, 612, 614, 615. Dimensions: $\varnothing$ filetage 36 mm, long. 140 mm, cône 27,4 x 30 mm
	Volant de direction claveté conique REF. 100884	Pour tracteurs Hanomag, Guldner, Fendt, Kramer, Man, Eicher, Fahr, Lanz, Porsche. Dimensions: pour moyeu claveté conique $\varnothing$ axe: 22 mm
	Volant de direction cannelé conique REF. 101170	Vendeuvre : AS500, BB500. Dimensions: pour moyeu cannelé conique, $\varnothing$ axe 17 mm, $\varnothing$ extérieur 445 mm
	Volant de direction claveté à visser REF. 100961	Porsche : Junior 108, 109, Standard 208 Dimensions: $\varnothing$ axe: 25 mm