

MASSEY FERGUSON
PARTE 3



C/Rosalía de Castro nº1 – Urb. EL SASO and. Nº 7
50840-SAN MATEO DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel-Fax: 976-684-385 – Móvil: 608-340-667
E-mail: ZARALBIAR@telefonica.net - www.albiar.com

PEINTURES / DECALQUES

	Description	Détails & compatibilités
	Autocollant de filtre à air REF. 101358	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Autocollant de bol de filtre à air REF. 101493	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Autocollant de levier de vitesse (HIGH > LOW) REF. 100436	35, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 165, 168, 175, 178, 240, 250, 255, 260, 265, 275, 290, 575, 590, 595, 835, 865.
	Autocollant de levier de vitesse (1 - 2 - 3) REF. 100437	35, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 165, 168, 175, 178, 240, 250, 255, 260, 265, 275, 290, 575, 590, 595, 835, 865.
	Jeu complet d'autocollants MF 35 REF. DECALMF35	35, 835. Kit composé de 5 pièces.
	Jeu complet d'autocollants MF 37 REF. DECALMF37	37. Kit composé de 5 pièces.
	Jeu complet d'autocollants MF 42 REF. DECALMF42	42. Kit composé de 5 pièces.
	Jeu complet d'autocollants MF 65 REF. DECALMF65	65. Kit composé de 5 pièces.
	Jeu complet d'autocollants MF 135 REF. DECALMF135	135, 140, 145, 148, 152. Kit composé de 5 pièces.
	Jeu complet d'autocollants MF 165 REF. DECALMF165	165, 168, 175, 178, 185, 188. Kit composé de 5 pièces.

	Jeu complet d'autocollants REF. DECALMH22	Massey Harris 22
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALMHP	Massey Harris PONY
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALMH101	Massey Harris 101 JUNIOR
	Jeu complet d'autocollants REF. DECALMH101SR	Massey Harris 101 SENIOR
	Diluant REF. 413001	Pot de 1 Litre
 	Peinture argent pour jantes REF. 410GAMF	Aérosol 400 ml
 	Peinture argent résistante haute température REF. 410ARGHR	Aérosol 400 ml
 	Peinture blanc brillant REF. 410BLANC	Aérosol 400 ml
 	Peinture gris foncé REF. 410GMF	Aérosol 400 ml
 	Peinture gris métalisé MF REF. 410GMMF	Aérosol 400 ml
 	Peinture noir mat REF. 410NOIR	Aérosol 400 ml
 	Peinture noir résistante haute température REF. 410NOIRHR	Aérosol 400 ml

	Peinture rouge MF REF. 410RMF	Aérosol 400 ml
	Peinture glycéro brun chassis REF. 411BCM-F	Pot de 1 Litre
	Peinture glycéro doré REF. 411DM-F	Pot de 1 Litre
	Peinture glycéro gris argenté pour les jantes REF. 411GAM-F	Pot de 1 Litre
	Peinture glycéro gris Ferguson REF. 411GFER	Pot de 1 Litre
	Peinture glycéro gris métallisé pour le bloc REF. 411GM-MF	Pot de 1 Litre
	Peinture glycéro jaune REF. 411JM-H	Pot de 1 Litre
	Peinture glycéro rouge REF. 411RM-F	Pot de 1 Litre
	Primaire anticorrosion REF. 411PRIM	Pot de 1 Litre


PONT / BOITE DE VITESSES

	Description	Détails & compatibilités
	Arbre de prise de force modifié REF. 100277	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø sortie 1" (35 mm), long. 795 mm, 6 cannelures
	Arbre de prise de force REF. 100427	133, 135, 140, 148, 152, 155, 165MKIII, 168, 185, 188, 230, 231, 235, 240, 250, 253, 255, 260, 261, 265, 275, 285, 290, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 375, 390, 398, 410, 420, 550, 560, 575, 590, 675. Dimensions: long. 615 mm, ø 60 mm, 21 cannelures intérieures, 6 cannelures, sortie normalisée 35 mm
	Arbre de prise de force REF. 101260	35, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 165, 168, 175, 178, 835, 865. Dimensions: ø 3/8" (9,52 mm), 6 cannelures, long. 578 mm
	Bague étanchéité blocage différentiel REF. 101574	50, 50B, 50 Industriel, 65, 165, 175, 178, 865. Dimensions: ø ext 31,7 mm, ø int 22,2 mm, épaisseur 4,6 mm
	Bague d'étanchéité de prise de force REF. 100057	35X, 35, 37, 42, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 835, 865, 1200. Dimensions: ø ext 68,4 mm, ø int 44,45 mm, épaisseur 19,4 mm
	Bague d'étanchéité de prise de force REF. 100175	TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø ext 62 mm, ø int 36 mm, épaisseur 21,5 mm
	Bague d'étanchéité de prise de force REF. 100276	25, 30, 122, 130, 825. Dimensions: ø ext 72 mm, ø int 35 mm, épaisseur 12 mm
	Bague d'étanchéité de prise de force REF. 100345	133, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 168, 175, 185, 188, 194, 255, 265, 274, 275, 284, 290, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 373, 374, 375, 376, 383, 384, 390, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 675, 690, 698, 699, et séries 1000, 2600, 3000, 3100, 6100, 6200. Dimensions: ø ext 79,3 mm, ø int 60,3 mm, épaisseur 9,5 mm

	Bague d'étanchéité de prise de force modifiée REF. 100752	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Se monte avec l'arbre de prise de force réf. 100277. Dimensions: ø ext 62 mm, ø int 40 mm, épaisseur 16 mm, modifiée en 1-3/8"
	Bague d'étanchéité arbre primaire de boîte de vitesse REF. 101250	35, 37, 72, 65, 65MKII, 133, 134, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188 et séries 200, 300, 1000, 4200 et 4300. Dimensions: ø ext 38 mm, ø int 30 mm, épaisseur 6 mm
	Bague d'étanchéité arbre de sortie de boîte de vitesse REF. 100460	35, 37, 42, 122, 130, 135, 140, 145, 148, 152, 155. Dimensions: ø ext 50,8 mm, ø int 41,3 mm, épaisseur 6,3 mm
	Bague d'étanchéité intérieur du pont REF. 100339	50 industriel, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 595, 1080, 1200. Dimensions: ø ext 85,9 mm, ø int 58,5 mm, épaisseur 23,1 mm
	Bague étanchéité entre réducteur et freins REF. 100357	42, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 765, 865. Dimensions: ø ext 89 mm, ø int 67,3 mm, épaisseur 12,8 mm
	Bague étanchéité entre réducteur et roue REF. 100141	42, 65, 135, 140, 145, 152, 155, 158. Dimensions: ø ext 95 mm, ø int 67 mm, épaisseur 16 mm
	Bague étanchéité entre réducteur et roue REF. 100458	133, 134, 135, 145, 148, 152, 154, 158, 164, 165, 168, 174, 184, 185, 188, 240, 243, 250, 253, 254, 255, 260, 263, 265, 273, 275, 285, 290, 298, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396, 398, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 1080, 1085, 1104, 1200, 1250, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4360, 4365, 4370. Dimensions: ø ext 101,7 mm, ø int 73,1 mm, épaisseur 16,5 mm
	Bague d'étanchéité axe de levier de prise de force REF. 894307M1	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 835, 865. Dimensions: ø ext 26 mm, ø int 16 mm, épaisseur 5 mm
	Bague étanchéité trompette côté intérieur REF. 100174	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø ext 73,2 mm, ø int 49 mm, épaisseur 12,25 mm
	Bague étanchéité trompette côté extérieur REF. 100417	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø ext 88,9 mm, ø int 58,4 mm, épaisseur 17,8 mm
	Bague étanchéité trompette côté extérieur REF. 100189	MF 35, 35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 230, 240, 340, 550. Dimensions: ø ext 92 mm, ø int 69 mm, épaisseur 14 mm


	Bague d'étanchéité trompette côté intérieur REF. 100328	35, 35X, 37, 135, 140, 835. Dimensions: ø ext 73,2 mm, ø int 53,5 mm, épaisseur 12,8 mm
	Bouchon de remplissage de boîtier de vitesse REF. 110308	TEA20, TED20, TEF20, TO20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø filetage 49,6 mm
	Boule de levier à visser REF. 100112	35, 35X, 50, 50 industriel, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 165, 168, 175, 178, 765, 835, 865, TE20, TEA20, TED20, TEF20, TO20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø filetage 3/8 UNC
	Boule de levier ø 3/8 UNC REF. 100435	35, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 165, 168, 175, 178, 240, 250, 255, 260, 265, 275, 290, 575, 590, 595, 865. Dimensions: ø filetage 3/8 UNC, partie haute plate
NOUVEAU 	Cale d'arbre de roue +0,50 mm REF. 100499	35, 133, 135, 140, 148, 230, 240, 340, 550, FF30DS, FF30GS, TEA20, TED20, TEF20.
	Capuchon de prise de force à visser REF. 100867	35, 37, 42, 65, 122, 130, 135 (> n° de série 457632), 140 (> n° de série 113088), 145, 148 (> n° de série 113088), 152, 155, 158, 165 (> n° de série 130773), 165MKIII, 168 (> n° de série 257922), 175, 178, 185, 188, 825, 835, 865. Dimensions: ø 55 mm
	Capuchon de prise de force (pour arbre modifié de 35 mm) REF. 110171	TEA20, TED20, TEF20, TO20, FF30GS, FF30DS. Se monte avec l'arbre de prise de force réf. 100277. Dimensions: pour arbre de prise de force de 1" 3/8
	Capuchon de prise de force REF. 110172	TEA20, TED20, TEF20, TO20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: pour arbre de prise de force 1"1/8 (28,7 mm)
	Chandelle de relevage réglable renforcée REF. 101559	185, 188. Dimensions: chandelle réglable 560 - 800 mm, filetage UNF 1", ø trous: 20 et 22 mm
	Couvercle prise de force gauche REF. 100313	135, 240, 285.
	Disque intermédiaire de prise de force hydraulique REF. 101265	50 industriel, 135, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 185, 188, 240, 250, 253, 260, 263, 265, 275, 285, 290, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 1004T, 1200, 1250, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355. Dimensions: ø ext 144 mm, ø int 94,3 mm, épaisseur 1,4 mm

	Disque de friction de prise de force REF. 101266	35, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 235, 240, 250, 253, 260, 263, 265, 275, 285, 290, 298, 340, 342, 350, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 1200, 1250. Dimensions: ø ext 128 mm, ø int 87,5 mm, épaisseur 2,45 mm, 57 cannelures
	Ecroû de roue arrière 9/16 REF. 100688	35, 65, 133, 135, 140, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 340, 550, 560, 575, 590, 595, 835, 865, FF30DS, FF30GS, TEA20, TEF20, TED20.
	Frette 1/2 arbre REF. 100329	35X, 35, 37, 135, 140, 145, 148, 230, 231, 235, 240, 245, 250, 550, 835.
	Frette arbre de roue REF. 100907	TEA20, TED20, TEF20, TO20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø ext 70 mm, ø int 50,8 mm, épaisseur 17,6 mm
	Goujon de roue arrière 9/16 UNF REF. 100324	35, 35X, 37, 42, 122, 130, 133, 135, 140, 148, 230, 235, 240, 245, 340, 342, 835, 865, TEA20, TED20, TEF20, TE20, TO20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: ø 14,2 mm
	Jauge de niveau de pont REF. 100272	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: 140 mm à l'intérieur du pont
	Joint bouchon de remplissage de boîte de vitesse REF. 110189	TEA20, TED20, TEF20, TO20, FF30GS, FF30DS. Se monte avec le bouchon réf. 110308 (p. 220).
	Joint de boîte de vitesse REF. 100321	35, 37, 42, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 194, 230, 235, 240, 245, 250, 254, 255, 260, 265, 274, 835, 865.
	Joint central boîte de vitesse REF. 100178	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 240, 265, 274, 275, 360, 362, 365, 370, 375, 390, 560, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 3050.
	Joint de couvercle de relevage REF. 100168	35, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 175, 178, 835, 865.
	Joint de couvercle relevage REF. 110204	TEA20, TEF20, TED20, TO20, FF30GS, FF30DS.
	Joint de flasque de prise de force REF. 110177	TEA20, TEF20, TED20, TO20, FF30GS, FF30DS.

	Joint de trompette papier REF. 100268	35, 35X, 37, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 243, 245, 250, 253, 263, 265, 275, 290, 340, 350, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 550, 560, 575, 590, 675, 690, 835, FF30DS, FF30GS, TEA20, TED20, TEF20. Dimensions: ø ext 380 mm, ø int 330 mm, épaisseur 0,24 mm
	Joint réducteur (en liège) REF. 100142	42, 65, 135, 140, 145, 152, 155, 158, 865. Dimensions: ø 270 mm
	Joint torique de trompette REF. 100041	152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 240, 362, 590, 690, 1004, 1004T, 1080, 1085, 1200, 1250.
	Joint torique flasque de prise de force REF. 100280	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188, 835, 865. Dimensions: ø ext: 72,4 mm, épaisseur 5,34 mm
	Joint torique flasque de prise de force REF. 100428	65, 133, 134, 135, 145, 152, 154, 158, 164, 165, 168, 174, 184, 185, 188, 230, 231, 233, 234, 240, 243, 250, 253, 254, 255, 260, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 294, 298, 333, 334, 353, 354, 356, 360, 362, 363, 364, 373, 374, 375, 376, 377, 383, 384, 387, 393, 394, 397, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 1007, 1104, 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370. Dimensions: épaisseur 3,3 mm
	Joint trappe de relevage REF. 100167	35, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 240, 265, 274, 275, 360, 362, 365, 370, 375, 390, 560, 565, 575, 590, 675, 690, 835, 3050.
	Manchon de transmission REF. 101255	35, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 835, 865. Dimensions: ø 54 mm, long. 127 mm
	Piton d'attelage de trompette REF. 101516	35, 35X, 133, 135, 148, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø 16 mm, long. 135 mm
	Pommeau de levier de vitesse chromé REF. 101513	TEF20, TEA20, TED20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: ø intérieur 11 mm
	Protecteur levier de vitesse REF. 100010	35, 35X, 37, 42, 65, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 835, 865, FF30DS, FF30GS, TEA20, TED20, TEF20. Dimensions: ø haut: 14,3 mm, ø bas: 39,5 mm, hauteur 36,65 mm
	Protecteur levier de vitesse (dernier modèle) REF. 100164	165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 230, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 340, 350, 355, 360, 365, 375, 390, 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475, 592, 595.

	Ressort de levier de vitesse REF. 100484	35, 65, 133, 135, 145, 148, 152, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 253, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 298, 340, 350, 355, 360, 362, 362, 365, 375, 390, 396, 398, 399, 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698, 699, 765, 835, 865, 1004, 1004T, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS, TEA20. Dimensions: long. 56 mm, ø ext: 35,5 - 24,5 mm
	Roulement de trompette REF. 100403	133, 135, 140, 148, 230, 240, 245, 250, 340, 550. Dimensions: ø ext 104,7 mm, ø int 57,15 mm, épaisseur 30,16 mm
	Secteur de relevage complet REF. 100604	135, 165, 185.
	Valve de sécurité de pompe hydraulique REF. 101554	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.

REFROIDISSEMENT

	Description	Détails & compatibilités
	Bouchon de radiateur REF. 100172	35, 37, 42, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 158, 165, 175, 835, 865, TEA20, TEF20, TED20, TO20, FF30DS, FF30GS. Avec une collerette de remplissage Dimensions: ø ext 59 mm, pression 7 LBS
	Bouchon de radiateur REF. 100346	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: pour entrée ø 71 mm
	Coude de thermostat REF. 100626	35, 835.
	Coude de thermostat REF. 101208	TE20, TEF20, TEA20, TED20, FF30DS, FF30GS avec moteur 80 et 85.
	Courroie de ventilateur REF. 100007	35, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: long. intérieure 965 mm, larg. 17 mm, épaisseur 11 mm
	Courroie de ventilateur REF. 100082	35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 340, 350, 360, 550, 865, 3210. Dimensions: long. intérieure 1200 mm, épaisseur 13 mm.
	Courroie de ventilateur A4.107 REF. 100246	122, 130, 825. Dimensions: long. intérieure 1008 mm, épaisseur 13 mm.

	Courroie de ventilateur A4.192 REF. 100253	65, 865. Dimensions: long. intérieure 1117 mm, épaisseur 13 mm.
	Courroie de ventilateur A4.203 REF. 100254	65, 165, 168, 175, 178, 188, 264, 274, 283, 293, 294, 333, 353, 354, 363, 364, 3645, 373, 374, 377, 383, 384, 387, 393, 394, 397, 865, 3125. Dimensions: long. intérieure 1200 mm, épaisseur 13 mm, montage avec dynamo
	Courroie de ventilateur REF. 100366	165, 165 MKIII, 168, 175, 178, 188, 260, 274, 294, 560, 565, 4225, 4235, 4240, 4245. Dimensions: long. intérieure 1268 mm, épaisseur 13 mm, montage avec alternateur
	Courroie de ventilateur REF. 101551	PONY 812. Dimensions: long. 775 mm, 17 mm largeur, hauteur 11 mm
	Crochet de radiateur REF. 100627	35, 835.
	Corps durite by-pass REF. 101568	65, 154, 155, 165, 765, 865.
	Durite by-pass REF. 100005	35, 835 avec moteur Hotchkiss 23C. Dimensions: ø 22 mm, long. 150 mm
	Durite by-pass REF. 100089	35, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 164, 230, 233, 234, 235, 240, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 263, 264, 333, 334, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 360, 399, 415, 550, 699, 1014, 1024, 1114, 2205, 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2705, 2725, 3080, 3090, 3210, 3610, 3630, 3650. Dimensions: ø 28 mm, long. 125 mm
	Durite by-pass REF. 100295	TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: ø 22 mm, long. 155 mm
	Durite by-pass REF. 100327	TEF20, FF30DS. Dimensions: ø 22 mm, long. 200 mm
	Durite by-pass REF. 100426	65, 155, 158, 165, 165MKIII, 260, 560, 865. Dimensions: ø 34 mm, long. 110 mm
NOUVEAU 	Durite entre calostat et pompe à eau REF. 101653	PONY 820D et 821D. Dimensions: ø 22 mm, longueur 166 mm

NOUVEAU 	Durite entre calostat et culasse REF. 101651	PONY 820D et 821D. Dimensions: ø 30 mm, longueur 80 mm
NOUVEAU 	Durite inférieure REF. 101654	PONY 820D et 821D. Dimensions: ø 25 mm, longueur 400 mm
	Durite inférieure REF. 100004	35, 835 avec moteur Hotchkiss 23C. Dimensions: ø 34 mm, long. 290 mm
	Durite inférieure REF. 100087	37, 42, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 245. Dimensions: ø 38 mm, long. 290 mm
	Durite inférieure AD4.203 REF. 100228	155, 158, 260, 560 avec moteur AD4.203. Dimensions: ø 36 mm, long. 290 mm
	Durite inférieure A4.212, A4.236, A4.248 REF. 100234	165, 168, 175, 178, 185, 265, 275, 565, 575, 590, 675 avec moteurs A4.212, A4.236 et A4.248. Dimensions: ø 40 mm, long. 260 mm
	Durite inférieure A4.248 REF. 100412	175, 178 (> n° de série 724936). Dimensions: ø 40 mm, long. 320 mm
	Durite inférieure A4.248 REF. 100413	178 (> n° de série 724937), 188, 275, 285, 290, 440, 575, 590, 675, 690 avec moteur A4.248. Dimensions: ø 38 mm, long. 265 mm
	Durite inférieure REF. 100419	130, 825. Dimensions: ø 28 mm, long. 250 mm
	Durite inférieure REF. 100924	175, 178, PONY 811, 812, 820, 821 essence, moteur SIMCA. Dimensions: ø 38 mm, long. 260 mm
	Durite inférieure REF. 100236	65, 165. Se monte à chaque extrémité du tube métal. Dimensions: ø 39 mm, long. 150 mm
	Durite inférieure REF. 100326	TEF20, FF30DS. Dimensions: ø 38 mm, long. 220 mm

	Durite inférieure REF. 100362	TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: ø 32 mm, long. 230 mm
	Durite inférieure REF. 100419	130, 825. Dimensions: ø 28 mm, long. 250 mm
	Durite intermédiaire REF. 100088	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 245. Dimensions: ø 33 mm, long. 140 mm
	Durite supérieure REF. 100003	35, 835 avec moteur Hotchkiss 23C. Dimensions: ø 38 mm, long. 100 mm
	Durite supérieure REF. 100086	37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 235, 240, 245. Dimensions: ø 36 mm, long. 155 mm
	Durite supérieure REF. 100188	65, 765, 865. Dimensions: ø 38 - 42 mm, long. 255 mm
	Durite supérieure AD4.203 REF. 100227	155, 158, 260, 560. Dimensions: ø 45 mm, long. 130 mm
	Durite supérieure REF. 100293	TEA20, TEF20, FF30GS. Dimensions: ø 38 mm, long. 100 mm
	Durite supérieure A4.248 REF. 100310	165, 168, 178 (après n° de série 724937), 188, 265, 275, 285, 290, 565, 575, 590. Dimensions: ø 39 mm, long. 220 mm
	Durite supérieure A4.248 REF. 100411	175, 178 jusqu'au n° de série 724936. Dimensions: ø 38 mm, long. 240 mm
NOUVEAU 	Durite supérieure REF. 101652	PONY 820D et 821D. Dimensions: ø 30 mm, long. 330 mm
	Durite supérieure REF. 100479	25, 30, 122, 130, 825. Dimensions: ø 40 mm, long. 200 mm


	Durite supérieure REF. 100925	PONY 811, 812, 820, 821 essence, moteur SIMCA. Dimensions: ø 40 mm, long. 130 mm
	Durite à air REF. 101525	165, 168, 168F, 168S, 185. Dimensions: ø 58 mm, long. 430 mm
	Jeu de durites pour MF 35 REF. 101317	35, 835 avec moteur 23C, 4 cylindres. Contient : durite supérieure ref. 100003, durite inférieure réf. 100004, durite by-pass réf. 100005
	Joint torique pompe à eau D611 REF. 100846	PONY 820D, 821D avec moteur HANOMAG D611.
	Kit de réparation pompe à eau REF. 100844	PONY 820D, 821D avec moteur HANOMAG D611. <i>Jusqu'à épuisement du stock</i>
	Kit de réparation pompe à eau REF. 101257	165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 367, 373, 374, 375, 376, 377, 383, 384, 390, 393, 394, 396, 397, 565, 575, 590, 3220, 3225, 3235 avec moteurs PERKINS A4.212, A4.248, A4.236.
	Kit de réparation pompe à eau REF. 101267	MF 65, 155, 158, 165, 260, 560, 865 avec moteurs A4.192, A4.203, A4.236 et AD4.203.
	Kit de réparation pompe à eau REF. 101268	165, 168, 174, 175, 184, 185, 188, 194, 255, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 362, 367, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 565, 575, 590, 675, 690, 3220, 3225, 3235.
	Kit de réparation pompe à eau REF. 101269	133, 134, 135, 140, 145, 152, 154, 155, 158, 164, 230, 233, 234, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 261, 263, 264, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 550, 3210.
	Pales de ventilateur (la paire) REF. 101501	65, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 230, 233, 234, 235, 240, 243, 244, 245, 250, 255, 260, 263, 264, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 355, 356, 360, 363, 364, 366, 550, 560, 2205, 3210. Dimensions: long. 394 mm
	Pompe à eau REF. 100046	35, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Livré avec son joint papier.

	Pompe à eau A3.144, A3.152 REF. 100056	35, 35X, 37, 42, 50, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 164, 230, 233, 234, 235, 240, 244, 245, 250, 253, 254, 255, 263, 264, 333, 334, 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 415, 550, 2205, 3210 jusqu'au n° moteur UA5275. Détails: fixation poulie trapézoïdale.
	Pompe à eau A4.192, A4.203, AD4.203 REF. 100074	50 industriel, 65, 155, 158, 165, 260, 560, 765, 865.
	Pompe à eau A4.318 REF. 100078	298, 592, 595, 698, 1004, 1080, 1085.
	Pompe à eau PERKINS P3 REF. 100117	TEA20, TED20, FF30GS modifiés avec moteur PERKINS P3 Diesel.
	Pompe à eau A4.107 et A4.99 REF. 100245	25, 30, 122, 130, 825. Dimensions: axe de pompe à eau ø 15 mm
	Pompe à eau A4.236, A4.212, A4.248 REF. 100264	165, 165MKIII, 168, 174, 175, 178, 185, 188, 194, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 290, 293, 294, 362, 367, 372, 373, 374, 376, 377, 382, 383, 384, 390, 393, 394, 396, 397, 565, 575, 590, 3220, 3225.
	Pompe à eau A6.354.4, AT6.354.4 REF. 100371	399, 699, 1014, 1024, 1114, 1134, 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2720, 2725, 3080, 3090, 3610, 3630, 3650.
	Pompe à eau Hanomag D621 REF. 100843	PONY 820D, avec moteur 2 cylindres Hanomag D621.
	Pompe à eau Perkins P3, P4, P6 REF. 101586	744 avec moteurs Perkins P3, P4 ou P6.
	Poulie de pompe à eau REF. 100075	50, 65, 155, 158, 165, 260, 560, 765, 865. Se monte sur la pompe à eau réf. 100074.
	Presse étoupe de pompe à eau D611 REF. 100845	PONY 820D, 821D avec moteurs Hanomag D611.

	Radiateur moteur AD3.152 sans robinet REF. 100359	133, 135, 140, 145, 148, 152. Dimensions: hauteur sous bouchon 615 mm, larg. 405 mm, ø sorties 37,60 mm, entr'axe trous fixation 355 mm
	Radiateur Perkins 3 cylindres REF. 100390	35, 35X, 37, 42, 835. Dimensions: H 445 mm, larg. 381 mm, prof. 50 mm, hauteur sous bouchon 600 mm, ø sorties 37,6, entr'axes 350 mm
	Radiateur moteur essence REF. 100698	TEA20, TED20, FF30GS. Dimensions: H 580 mm, larg. 408 mm, prof. 66 mm.
	Radiateur moteur diesel REF. 100953	TEF20, FF30DS avec moteurs diesel. Dimensions: H 575 mm, larg. 408 mm
	Radiateur moteur standard 23C (4 cylindres) REF. 101031	35, 835. Dimensions: H 590 mm, larg. 405 mm, entr'axe 350mm
	Robinet de vidange radiateur REF. 100260	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: filetage conique 1/2" UNC (12,7mm)
	Support de thermostat REF. 100466	TEA20, TED20, FF30GS.
	Support de thermostat REF. 100625	35, 835.
	Support de thermostat REF. 100747	TEF20, FF30DS avec moteur Standard 20 C.
NOUVEAU 	Tampon de radiateur REF. 101612	35, 35X, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 231, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 263, 550, 560, 592, 595, 675, 690, 698, 835, TE20, TEA20, TED20, TEF20, TO20. Dimensions: long. 52 mm, larg. 32 mm, ø trou 10 mm

	Thermostat universel REF. 100037	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: ø: 54,11 mm, H: 38,64 mm
	Thermostat REF. 100055	65, 165, 168, 175, 178, 188, 560, 575, 590, 865. Dimensions: ø: 69,75 mm, H: 45,43 mm
	Thermostat REF. 101253	165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188, 194, 265, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 290, 293, 294, 367, 373, 374, 375, 376, 377, 383, 384, 390, 393, 394, 396, 397, 565, 575, 590, 3220, 3225, 3235. Dimensions: ø: 54,11 mm, H: 38,64 mm

TOLERIE / EMBLEMES

	Description	Détails & compatibilités
	Ailes carrées (la paire) REF. 101115	135, 140, 145, 148, 152. Dimensions: pour roue de 28", hauteur depuis la base de la caisse à outils 680 mm, largeur partie plane: 340 mm.
	Ailes nues avec support (la paire) REF. 100353S	35, 35X, 37, 42, 135, 140, 835, TEA20, TEF20, TED20, FF30DS, FF30GS.
	Aile nue (l'unité) REF. 100353	35, 35X, 37, 42, 135, 140, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS.
	Ailes (la paire) REF. 101284	230, 240, 250, 253, 263, 265, 275, 290, 298, 375, 390. Dimensions: hauteur 670 mm, largeur 370 mm
	Avant de capot REF. 101209	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Caisse à outils originale REF. 435056	35, 65, 122, 130, 133, 135, 140, 145, 152, 825, 835, 865, TEA20, TEF20, TED20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: long. 285 mm, larg. 110 mm, prof. 105 mm
	Caisse à outils (grand modèle) REF. 435057	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: long. 410 mm, larg. 115 mm, prof. 113 mm

	Calandre MF 135 13" REF. 101105	135 premier modèle (< n° de série 400001), 140, 145, 148, 152. Se monte avec la grille réf. 100124 (p. 233). Dimensions: hauteur 330 mm
	Calandre REF. 101111	230, 240, 245.
	Calandre MF 135 14" REF. 101113	135 dernier modèle (> n° de série 400001), 140, 145, 148, 152. Se monte avec la grille réf. 101112 (p. 233). Dimensions: 523 x 365 x 116 mm
	Calandre REF. 101125	165, 168, 175, 178, 188. Se monte avec la grille réf. 100238 (p. 233). Dimensions: 523 x 400 x 236 mm
	Calandre complète REF. 101123	135 premier modèle (< n° de série 400001), 140, 145, 148, 152. Dimensions: porte de calandre 13" (330 mm)
	Calandre complète REF. 101342	135 dernier modèle (> n° de série 400001), 140, 145, 148, 152. Dimensions: porte de calandre 14" (365 mm)
	Calandre REF. 100891	35, 37, 42, 835 et certains PONY.
 	Capot REF. 101161	285. Dimensions: longueur 49" (124,5 cm)
 	Capot REF. 101162	240.
 	Capot REF. 101117	135, 140, 145, 148, 152.

	Capot complet REF. 101475	35, 835. Convient pour les moteurs 3/4 cylindres.
	Capot complet REF. 101499	135, 140, 145, 148, 152.
	Commande de gaz REF. 101068	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Cuvette de siège tôle REF. 101091	35, 37, 42, 65, 122, 130, 135, 140, 145, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 260, 265, 275, 290, 835, 865, FF30DS, FF30GS, TEA20, TED20, TEF20. Dimensions: largeur 540 mm, profondeur 370 mm
	Emblème frontal FERGUSON marron REF. 100564	35, 835.
	Emblème frontal triangle MF REF. 100566	35, 35X, 37, 42, 835.
	Emblème frontal FERGUSON bleu REF. 100581	TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Emblème frontal MF + support REF. 100214	135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 188. Dimensions: long. 460 mm
NOUVEAU 	Emblème frontal MF REF. 101602	230, 240, 250, 265, 275, 290, 675, 690, 698, 699. Dimensions: larg. 135 mm, hauteur 65 mm
	Emblème latéral FERGUSON 35 REF. 100563	FE35 Gold Bird.
	Emblème latéral (la paire) REF. 100978	30, FF30DS, FF30GS.

	Grille de calandre REF. 100124	135, 140, 145, 148, 152. Se monte sur la calandre réf. 101105 (p. 231). Dimensions: hauteur: 323 mm
	Grille de calandre REF. 100238	165, 168, 175, 178, 188. Se monte sur la calandre réf. 101125 (p. 231). Dimensions: hauteur: 398 mm, larg. 235 mm
	Grille de calandre REF. 101112	135, 140, 145, 148, 152. Se monte sur la calandre réf. 101113 (p. 231). Dimensions: hauteur 352 mm
	Grilles de calandre (la paire) REF. 101075	65, 765, 865.
	Grilles de calandre (la paire) REF. 101094	TE20, TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS.
	Grille haute de capot REF. 101103	133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188.
	Housse de protection de capot REF. 101329	135, 140, 145, 148, 152.
	Housse de siège tôle genre TEA REF. 110286	PONY, TE20, TEA20, TEF20, TED20, FF30GS, FF30DS et pour tous modèles avec siège tôle. Dimensions: larg. 500 mm, prof. 480 mm
	Housse de siège brodée FERGUSON REF. 320017	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Jeu de coussins gris liseré rouge REF. 320006	MF 35X, 35, 37, 42, 65, 130, 133, 134, 135 (1° modèle), 140 (1° modèle), 145 (1° modèle), 148 (1° modèle), 150, 152 (1° modèle), 154, 155, 158, 164, 165 (1° modèle), 165, 168, 174, 175, 178, 180, 184, 185, 188, 194, 835, 865.
	Jeu de 3 coussins sablés pour siège à 2 dossier REF. 320007	130, 133, 134, 135, 140, 145, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 164, 165, 168, 174, 175, 177, 178, 180, 184, 185, 188, 194.

	Jeu de coussins noir liseré blanc REF. 320020	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 835 (1 ^{er} modèle), 140 (1 ^{er} modèle), 145 (1 ^{er} modèle), 148 (1 ^{er} modèle), 152 (1 ^{er} modèle), 165 (1 ^{er} modèle). Attention ! Ne se monte pas sur les modèles de tracteurs vignerons.
	Jeu de 6 butées caoutchouc pour capot REF. 101327	35, 35X, 37, 42, 65, 835, 865.
	Joint de tableau de bord REF. 210158	Pour tous types de tracteurs. <u>Vendu au mètre.</u>
	Kit accélérateur à pied REF. 101318	135, 140, 145, 148, 152.
	Loquet de trappe de batterie REF. 100139	35, 35X, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 835.
	Marche-pieds (la paire) REF. 101154	35, 35X, 37, 42, 135, 140, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS, TO20.
	Marche-pieds (la paire) REF. 101109	MF 265, 275, 290
	Médaille latérale 130 plastique avec autocollant REF. 100393/MF130	130, <u>vendu à l'unité.</u>
	Médaille latérale 135 plastique avec autocollant REF. 100393/MF135	135, <u>vendu à l'unité.</u>
	Médaille latérale 140 plastique avec autocollant REF. 100393/MF140	140, <u>vendu à l'unité.</u>
	Médaille latérale 145 plastique avec autocollant REF. 100393/MF145	145, <u>vendu à l'unité.</u>

	Médaille latérale 148 plastique avec autocollant REF. 100393/MF148	148, <u>vendu à l'unité.</u>
	Médaille latérale 152 plastique avec autocollant REF. 100393/MF152	152, <u>vendu à l'unité.</u>
	Médaille latérales 135 plastique pour capot (la paire) REF. 100393B	135, médaille en plastique moulé.
	Médaille latérales 148 plastique pour capot (la paire) REF. 101533P	148, médaille en plastique moulé.
	Médaille latérales 165 plastique pour capot (la paire) REF. 101534P	165, médaille en plastique moulé.
	Médaille latérales 168 plastique pour capot (la paire) REF. 101535P	168, médaille en plastique moulé.
	Médaille latérales 175 plastique pour capot (la paire) REF. 101536P	175, médaille en plastique moulé.
	Médaille latérales 178 plastique pour capot (la paire) REF. 101537P	178, médaille en plastique moulé.
	Médaille latérales 188 plastique pour capot (la paire) REF. 101538P	188, médaille en plastique moulé.
	Nez de capot REF. 101127	65, 865.
	Panneau gauche de capot REF. 100218	35X, 35, 37, 42, 835.

	Panneau droit de capot REF. 100219	35X, 35, 37 42, 835.
	Panneaux latéraux de capot (la paire) REF. 101092	165, 168, 175, 178, 185, 188.
	Panneaux latéraux de capot (la paire) REF. 101110	365, 375, 390.
	Panneau latéral droit de capot REF. 101076	65, 865.
	Panneau latéral gauche de capot REF. 101077	65, 865.
	Plaque d'identification REF. 100584	35, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS.
	Plaque d'identification REF. 100585	Remorque Ferguson (35, 835, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS).
	Plaque d'identification REF. 100586	Charrue Ferguson (35, 835, TEA20, TED20, FF30DS, FF30GS).
	Plaque d'identification REF. 101347	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS, FE35 Gold Bird.
	Plaque d'identification REF. 101348	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS, FE35.
	Plaque d'identification REF. 101349	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS, FE35.

	Plaque d'identification REF. 101371	25, 825
	Plaque d'immatriculation REF. 101197	25, 35, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 825, 835, 865. Remplace la réf. d'origine MF956218M1.
	Plaque d'immatriculation REF. 101198	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Remplace la réf. d'origine MF950243M1
	Plaque d'instructions KIGASS REF. 101346	TE20, TEF20, TEA20, TED20, FF30DS, FF30GS, FE35 Gold Bird.
	Porte de calandre REF. 101074	65, 865.
	Protection d'alternateur REF. 101073	65 à 152.
	Protection de dynamo REF. 101057	35, 122, 130, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 835.
	Protection pour réchauffage carburateur REF. 101082	TEA20, TED20, FF30GS.
	Protecteur de prise de force REF. 101156	135, 140, 145, 148, 152.
	Rail de guidage capot REF. 101079	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS.

	Réflecteur avec support REF. 101050	35X, 35, 37, 42, 65, 122, 130, 135, 140, 145, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 260, 265, 835, 865. Catadioptré rectangulaire pour ailes carrées.
	Renfort de capot REF. 101078	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS.
	Ressort de capot REF. 100137	35X, 35, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 835.
	Ressort de siège REF. 110400	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30DS, FF30GS. Dimensions: Long. 380 mm, larg. 80 mm, hauteur 120 mm
	Siège universel à suspension REF. 320009	Pour tous types de tracteurs. Attention ! Ne se monte pas sur les modèles de tracteurs vigneron.
	Siège universel à suspension avec dossier enveloppant REF. 320010	Pour tous types de tracteurs. Attention ! Ne se monte pas sur les modèles de tracteurs vigneron.
	Siège avec rembourrage REF. 101095	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 835, 865. Dimensions: long. 550 mm, larg. 270 mm, profondeur 450 mm, épaisseur mousse 55 mm
	Siège en tôle 8 trous REF. 320030	Pour tous types de tracteurs. Dimensions: larg. 400 mm, prof. 350 mm
	Siège tôle 9 trous renforcé et apprêté REF. 320031	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS. Dimensions: 470 x 420, hauteur 160 mm
	Support de siège cuvette REF. 101316	35, 35X, 37, 42, 65, 135, 140, 152, 835, 865.
	Supports de caisse à outils (la paire) REF. 101375	35, 135, 835, TE20, TEA20, TEF20, TED20, FF30DS, FF30GS. Convient pour la caisse à outils réf. 435056 (p. 230).

	Support d'ailes (la paire) REF. 101330	230, 240, 250, 253, 263, 265, 275, 290, 298, 375, 390. Se monte sur les ailes réf. 101284 (p. 230).
	Tableau de bord REF. 101108	265, 275, 290.
	Tableau de bord 3 instruments REF. 101124	35, 35X, 835 premier modèle, 835CD. 3 instruments: pression d'huile, compteur et ampèremètre.
	Tirants de capot (la paire) REF. 100231	35, 35X, 37 42, 835.
	Tôle latérale droite REF. 101005	165, 168, 175, 178, 185, 188.
	Tôle latérale gauche REF. 101006	165, 168, 175, 178, 185, 188.
	Tôle inférieure REF. 100908	65, 865.
	Tôle inférieure de capot REF. 100220	35X, 35, 37, 42, 835.
	Tôle inférieure de capot REF. 101098	165, 168, 175, 178, 185, 188.
	Tôle inférieure de capot REF. 101099	135, 140, 145, 148, 152.
	Trappe de batterie REF. 101083	135, 140, 145, 148, 152. Dimensions: pour capot de 520 mm de large

	Trappe de batterie REF. 101101	165, 168, 175, 178, 185, 188.
	Verrou de capot adaptable REF. 100136	35X, 35, 37, 42, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 165MKIII, 168, 175, 178, 188, 835.
	Verrou de capot l'original REF. 100917	35, 35X, 37 42, 835.
	Vis 1/4 tour pour calandre REF. 100292	35, 35X, 835.
	Vis de calandre REF. 101277	MF 133, 135, 140, 148, 152, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188.
	Vis décolletée de fixation et articulation de capot REF. 100232	MF 35, 35X, 835.
	Vis de fixation de siège REF. 101376	TE20, TEA20, TED20, TEF20, FF30GS, FF30DS. Pour siège réf. 320031 (p. 238).