

Descubre ...

... las ventajas
trituradoras para profesionales

seppi m.®

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS





contenido

>	trituradoras de martillos medias potencias	4
>	trituradoras de martillos altas potencias	6
>	trituradoras desplazables	8
>	trituradoras forestales	10
>	fresadoras para cepas y raíces	12
>	trituradoras de piedras y fresas del suelo	14
>	trituradoras para excavadoras	16
>	trituradoras de transmisión hidráulica	18
>	trituradoras sobre brazo	20
>	trituradoras auto-recolectoras	22
>	trituradoras pick-up	24
>	trituradoras de cuchillas giratorias	26
>	accesorios para el mantenimiento bajo hileras	28



seppi m.® tu compagno fiable

Fundada en 1939 por Max Seppi, SEPPi M. es actualmente en su sector una empresa líder a nivel mundial. Pioneros de la trituración como ningún otro, se especializó más de 40 años en la producción de trituradoras. Hoy como entonces el lema es „Facilitar el trabajo de los profesionales del verde a través de soluciones innovadoras y eficaces”.

Hoy la gerencia de la empresa está garantida por la tercera generación de la familia Seppi. En un entorno joven y dinámico se comparten valores transmitidos unidos a una buena porción de ambición y el empeño de alcanzar metas cada vez más altas. El departamento de investigación y desarrollo es el más más innovador, siempre buscando nuevas soluciones para facilitar el trabajo de quien compra los productos de SEPPi M. Nuestra mejor publicidad es la satisfacción de los clientes.

Las „Rojas SEPPi” son máquinas sólidas, construidas con los mejores materiales, fruto de conocimientos técnicos de 45 años de producción y desarrollo de las trituradoras SEPPi M. Todo esto es garantía de una larga duración en el tiempo, un desgaste mínimo de la potencia y una excelente eficiencia en el trabajo. Además las específicas constructivas de todas las partes, sobre todo de los rotores y de las transmisiones, permiten trabajar de manera rápida y con poco consumo de combustible. Por eso quien compra SEPPi M. ahorra !

*guarda il video
sulla SEPPi M.!*



TRITURADORAS DE MARTILLOS

medias potencias - de 20 a 95 CV



Viñas, frutales, praderas, pastos ...

Para triturar hierba, restos de poda y ramas hasta 3, 5 o 7 cm Ø



Desde hace más de 40 años nuestras trituradoras de martillos trabajan con grande satisfacción de los profesionales en agricultura y en el mantenimiento de áreas verdes. Son herramientas fiables y sólidos que conservan durante muchos años sus características garantizando una alta productividad. El desgaste reducido, junto a un mantenimiento fácil, dan un resultado extraordinario que permite ganar tiempo y dinero.

Una grande selección de opcionales y accesorios permite equipar la maquinaria según las exigencias profesionales específicas.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > velocidad de trabajo hasta 10 km/h
- > ancho de trabajo desde 85 a 275 cm
- > desplazamiento mecánico, hidráulico, lineal o de paralelogramo
- > transmisión de correas y multiplicador con rueda libre
- > rodillo de apoyo muy robusto, regulable en altura
- > capó regulable con protecciones de goma
- > protecciones delanteras con placas o cadenas
- > rotores con amplia selección de herramientas (martillos o cuchillas)



SML

SMWA REV CF

SMWA S

SMWA SLIM

SMWA K

SMWO

SMO

SMO REV CF

SMO FH



TRITURADORAS DE MARTILLOS

altas potencias – de 55 a 200 CV



Campos agrícolas, bordes de carreteras, praderas, pastos, bosques ...

Para triturar hierba, restos de poda y ramas hasta 5, 7 o 11 cm Ø



En las situaciones más variadas las trituradoras SEPPi satisfacen los profesionales del mantenimiento de zonas verdes, cortando de manera rápida y precisa!



Para las grandes superficies, SEPPi M. ofrece máquinas múltiples con anchos de trabajo hasta 7 metros.

OLS REV CF

OLS FH

OLS CALIFORNIA

OLS S

OLS S FH

WBS

WBS FH

SMWA MULTIPLA

OLS MULTIPLA

SMG MULTIPLA

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > velocidad de trabajo hasta 10 km/h
- > anchos de trabajo de 175 a 700 cm
- > desplazamiento mecánico, hidráulico, lineal, o de paralelogramo
- > transmisión reforzada de correas y multiplicador con rueda libre (sobre pedido también de transmisión hidráulica)
- > rodillo de apoyo muy sólido, regulable en altura
- > capó regulable con protecciones en goma
- > protección delantera con placas o cadenas
- > rotores con amplia selección de herramientas



TRITURADORAS DESPLAZABLES

potencias de 20 a 130 CV



Mantenimiento de áreas verdes inclinadas ...

Para triturar hierba y matorrales hasta 5, 7 y 12 cm Ø



Ideales para el mantenimiento de áreas verdes, de bordes de carretera, de orillas de río, canales, líneas eléctricas y oleoductos. En agricultura son muy utilizadas especialmente en viñedos y frutales.



La inclinación hidráulica junto al desplazamiento lateral hacen este equipo muy versátil.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > velocidad de trabajo 3 - 7 km/h
- > anchos de trabajo de 95 a 275 cm
- > desplazamiento lateral hidráulico de paralelogramo
- > posicionamiento vertical hidráulico de -65° a +90°
- > seguridad anti-choque
- > transmisión de correas
- > rodillo de apoyo muy robusto, regulable en altura
- > capó regulable con protecciones de goma
- > protección delantera de placas o cadenas
- > rotores con amplia selección de herramientas, incluso forestales



SMWA AVS

SMO AVS

SMG PRO

SAV

TRITURADORAS FORESTALES

para potencias entre 55 y 400 CV

MIDIFORST DT



Bosques, terrenos sin cultivar, mantenimiento de áreas verdes ...

Para desmenuzar ramas, arbustos, rizomas y talar árboles hasta 60 cm Ø



Las trituradoras de la gama forestal de SEPPi M. son ideales para el mantenimiento de las forestas y de áreas verdes, para la creación de fajas corta-fuego, para la limpieza del bosque después de la cosecha, pero también para el mantenimiento de bordes de carreteras, líneas eléctricas y gasoductos.



Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > velocidad de trabajo 0 - 5 km/h
- > anchos de trabajo desde 125 a 300 cm
- > enganche de 3 puntos ISO posterior y anterior
- > transmisión de correas
- > sistema de auto-alineamiento del cardán para facilitar la maniobrabilidad de la máquina
- > patines de apoyo regulables en altura
- > capó regulable hidráulicamente con protección de cadenas
- > protecciones delanteras y traseras con cadenas
- > rotor con amplia posibilidad de elección entre martillos libres o fijos
- > muchos opcionales para todo tipo de trabajo



MINIFORST

MIDIFORST

MIDIFORST DT

STARFORST

SUPERFORST

MAXIFORST

FORST-M

FRESADORAS DE CEPAS Y RAÍCES

para tractores de 40 a 300 CV y excavadoras de 5 a 35 t



Cepas, rizomas, raíces, hileras ...

Para fresar cepas y raíces de cualquier diámetro, según el modelo



Las fresadoras de cepas SEPPi M. son medios potentes y eficaces que fresan cepas sin límite de diámetro hasta 50 cm de profundidad, según el modelo. Fresan material leñoso y lo trituran finamente para luego esparcirlo en el suelo, donde se podrá descomponer rápidamente, transformándose en un buen mantillo.



El modelo STAR-FC, además de madera, puede triturar inclusive piedras hasta 15 cm de diámetro.

Las fresadoras de cepas pueden ser accionadas por tractores agrícolas, con toma de fuerza o por excavadoras.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > anchos de trabajo de 10 cm a 100 cm
- > enganche de 3 puntos ISO o interfaz para placa de enganche de excavadoras
- > el modelo KASTOR (montado en un tractor) se mueve hidráulicamente de derecha a izquierda (en un rayo de 110 cm). El modelo hidráulico, montado en un brazo excavador, no tiene límite de acción.
- > transmisión de correas mecánica o transm. hidr. con varios motores
- > patines de profundidad en los modelos FC, STAR-FC y STAR-FC hyd
- > capó regulable hidráulicamente, protecciones con cadenas dobles
- > distintos tipos de rotor con martillos fijos
- > amplia selección de opcionales para todo tipo de trabajo



KASTOR

KASTOR HYD

MINI-KASTOR

HYD

FC

STAR-FC

STAR-FC HYD

TRITURADORAS DE PIEDRAS Y FRESADORAS DEL SUELO para potencias de 80 a 360 CV



Caminos, escombros, terrenos, bosques ...

Para triturar piedras hasta 50 cm Ø



Gama de muy variadas posibilidades de empleo, estas trituradoras de piedras y fresadoras del suelo son ideales para:

- > crear y mantener caminos pedregosos, de campo, forestales y otras superficies
- > eliminar escombros en obras
- > romper y fresar viejas y finas capas de asfalto
- > render cultivables terrenos para la agricultura y renovar áreas verdes
- > preparar el suelo para nuevas plantaciones
- > limpiar bosques después de la cosecha
- > mantenimiento de pistas de esquí

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > trituran piedras hasta 50 cm de diámetro
- > trituran madera hasta 50 cm de diámetro
- > trabajan en profundidad hasta 40 cm y más
- > velocidad de trabajo 0 - 2 km/h
- > anchos de trabajo de 125 a 250 cm
- > enganche de 3 puntos ISO
- > transmisión con correas respectivamente con engranaje cilíndrico
- > capó regulable
- > protecciones de cadenas
- > opcional: rodillo compactador o cuchilla niveladora regulable
- > rotor con amplia selección de martillos de metal duro



MIDIPIERRE

MIDIPIERRE DT

MIDIFORST

FRESA

MULTIFORST

STARSOIL

SUPERSOIL

MAXISOIL

TRITURADORAS PARA EXCAVADORAS

para excavadoras de 2 a 35 t



Mantenimiento de áreas verdes, trabajos forestales, preparación de obras ...

Para triturar hierba, arbustos y madera de 5 a 40 cm de diámetro



Ideales para la limpieza de áreas verdes sin cultivar, de zonas de obras, de orillas de río, de la manutención de líneas eléctricas, gasoductos y oleoductos.



En las forestas son ideales para la limpieza del suelo después de la cosecha.

Ideales también para el desmenuzamiento/ el procesamiento de desperdicios verdes acumulados.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > transmisión hidráulica, distintos motores y correas
- > anchos de trabajo de 60 a 200 cm
- > predisposición para plataforma de enganche de excavadoras
- > rodillo o patines de apoyo regulables
- > protecciones con cadenas
- > rotores con amplia selección de herramientas (martillos, cuchillas, martillos forestales)
- > amplia selección de opcionales (motores hidráulicos, plataforma de rotación, enganche flotante ...)



H-SML

H-SMO-B

H-SMWA-K

MINI-BMS

BMS-L

BMS-F

BMS

SUPER-BMS

TRITURADORAS DE TRASM. HIDR.

... hasta 550 CV



Mantenimiento de áreas verdes, bosques, terrenos agrícolas ...

triturar hierba, ramas y madera de 5 a 50 cm Ø



Las trituradoras SEPPi de transmisión hidráulica son ideales para la limpieza del bosque después de la cosecha, para el mantenimiento de carreteras y de pasajes privados, de áreas verdes públicas, de líneas eléctricas y gasoductos.



En los bosques estos equipos son útiles para la prevención de incendios y para restablecer el suelo después de calamidades naturales.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > transmisión hidráulica con correas y distintos motores
- > anchos de trabajo de 150 a 250 cm
- > velocidad de trabajo 0 - 5 km/h
- > enganche skid steer (SAE), enganche de 3 puntos ISO o plataforma de enganche universal
- > patines de apoyo regulables
- > protecciones delanteras y traseras con cadenas
- > rotores con amplia selección de herramientas (martillos agríc. y forest.)
- > amplia selección de opcionales (distintos motores según el sistema hidráulico, bajador de ramas, plataformas especiales)



SMWA
SKID STEER

SMO
SKID STEER

MINIFORST
SKID STEER

MIDIFORST
SKID STEER

MIDIFORST
DT HYD

STARFORST
HYD

SUPERFORST
HYD

BRAZOS DESBROZADORES

para tractores de 67 a 150 CV



Mantenimiento de áreas verdes con amplia selección de cabezales

Para triturar hierba e ramas hasta 10 cm, según el modelo



La nueva generación de brazos desbrozadores SEPPi M., con unas características extraordinarias, ha sido desarrollada para dar un corte perfecto en toda situación.

La construcción robusta del brazo permite inclusive trabajar con un cabezal forestal.



No importa si Usted tiene que limpiar bordes de carretera, orillas de río o setos vivos, un brazo desbrozador SEPPi es una buena elección.

Por qué las trituradoras SEPPi representan calidad:

- > brazos de 500 o 650 cm
- > posibilidad de enganche con cabezales H-SML y H-SMWA-K y con distintos rotores y herramientas
- > ancho de trabajo de 105 a 155 cm
- > enganche de 3 puntos ISO de 2a y 3a cat. post. con estabilizadores
- > seguridad anti-choque hidráulica
- > sistema hidráulico autónomo e intercambiador térmico
- > bombas hidráulicas y motores de pistones de circuito cerrado
- > sistema EHS para seguir la conformación del terreno automáticamente



SBM

SBM AVS

TRITURADORAS AUTO-RECOLECTORAS

para potencias de 40 a 170 CV



Trituradoras agrícolas y forestales universales ... para recoger el material triturado

para triturar hierba o ramas hasta 15 cm Ø

SMO DRAGO

MIDIFORST
DRAGO



Una solución óptima para recoger el material triturado, tanto hierba como madera, para uso en el sector energético, para producir biomasa o sencillamente para la limpieza del campo, del bosque o de áreas verdes.



La tolva de expulsión para recoger el material se puede abrir y su conducto es regulable.

Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

- > anchos de trabajo de 150 a 200 cm
- > tolva de expulsión para recoger el material triturado
- > cinta transportadora de transmisión hidráulica
- > enganche de 3 puntos ISO trasero
- > gancho de remolque
- > transmisión de correas
- > rodillo de apoyo regulable en altura
- > capó trasero con rastrillos
- > rotor especial con combinación de herramientas (fijos + libres SMO)
- > protección eficaz de cadenas contra la salida de material



TRITURADORAS PICK-UP PARA RESTOS DE PODA

para tractores de 40 a 180 CV



Eliminar restos de poda acumulados

No es necesario remover los restos de poda, ya que se pueden triturar muy finamente, para que se descompongan en poco tiempo



Solución mecánica para eliminar los restos de poda que se acumulan en altos montones: trituradoras equipadas de dispositivo pick-up y parrilla de desmenuzamiento.



Para los olivares, cultivos de cítricos, nueces etc. el modelo "MINIFORST pick-up" es particularmente eficaz:

- está disponible con 1 o 2 alimentadores
- tiene un rotor agrícola o forestal

MINIFORST pick-up = 2 máquinas en 1:
1) trituradora forestal para uso convencional
2) trituradora pick-up, con alimentadores, para triturar restos de poda acumulados

SMO PICK-UP

WBS PICK-UP

MINIFORST
PICK-UP

Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

- > tritura hierba, madera y restos de poda acumulados de 5 a 25 cm Ø, según el modelo y la configuración
- > velocidad de trabajo 0 - 5 km/h
- > anchos de trabajo entre 100 y 250 cm
- > distintos tipos de rotor con selección de herramientas
- > kit alimentador inferior con parrilla de desmenuzamiento
- > transmisión de correas
- > rodillo de apoyo



TRITURADORAS DE CUCHILLAS GIRATORIAS

para tractores de 26 a 90 CV



Frutales, viñedos y mantenimiento de áreas verdes ...

Para triturar hierba



El perfil muy bajo de las trituradoras de cuchillas giratorias permite trabajar en viñedos y frutales sin hacer daño a la fruta. El corte es preciso y la hierba triturada se distribuye de manera uniforme.



Las trituradoras de cuchillas giratorias son equipos que tienen como objetivo facilitar el trabajo de los agricultores y de los contratistas.

Por qué las trituradoras SEPPI representan calidad:

- > velocidad de trabajo 6 - 9 km/h
- > anchos de trabajo de 135 a 360 cm, inclusive variables
- > desplazamiento lateral hidráulico de paralelogramo
- > protecciones desarrolladas para evitar acumulación de hierba
- > transmisión de correas
- > rodillo o ruedas de apoyo regulables en altura o para regular el ancho de trabajo
- > amplia selección de opcionales
- > herramientas: cuchillas giratorias



APPLE CS

APPLE VARIO

SAR-X

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO BAJO HILERAS

montaje directamente en el tractor o montaje en una trituradora



Mantenimiento del espacio entre las copas en las hileras de viñedos y frutales

accesorios modulares, intercambiables fácilmente



Muy importante para el crecimiento de los cultivos es el correcto mantenimiento debajo de las copas. Utilizar métodos mecánicos permite reducir o dejar el uso de productos químicos.

Modelos:

XSC = rueda segadora

XSA = rueda desarraigadora

XSP = escobilla para retoños

XAN = barredor

XTR = cinta transportadora para remover el material triturado

XID = pulverizadora de hierbicida



PORT-X

X-FAST

XSC

XSA

XSP


XAN

XTR

XID

X-FAST™: Con el sistema de enganche rápido, el montaje de los equipos es fácil y rápido y el trabajo se hace sencillo y productivo.

PORT-X: puerto con enganche universal para trabajar con los distintos accesorios mecánicos, sin usar la trituradora incl. X-FAST™.



PROFESIONALES DE LA TRITURACIÓN

desde hace más de 40 años

Especialistas de la trituración desde hace más de 40 años

Fue en 1971 cuando Luciano Seppi desarrolló su primera trituradora de martillos. La innovación hizo mella en la agricultura de aquel entonces. Poco más tarde los pedidos vinieron también del extranjero, de Alemania, Estados Unidos y Australia. Es así que las trituradoras SEPPI han dado la vuelta del mundo. Hoy trabajan en unos 70 países.

En 1980 Luciano Seppi desarrolló el primer rotor forestal in assoluto.

En 1989 SEPPI M. fu pionero desarrollando la primera trituradora para excavadoras.



(1) primera trituradora de martillos en 1971 con elegante diseño del tiempo

(2) primera trituradora forestal en 1980

(3) primera trituradora para excavadoras en 1989, en Canadá

(4) Luciano Seppi apasionado de maquinaria agrícola ya de joven

(5) primera participación de Luciano Seppi en la feria EIMA en 1974



Para recibir más informaciones pida un folleto
o diríjese directamente a Su concesionario
SEPPI M. !

Mire los vídeos de los equipos trabajando en nuestra
página web **www.seppi.com**
o **www.youtube.com/seppimulcher**.





**TRITURADORAS AGRÍCOLAS,
FORESTALES E INDUSTRIALES**

SEPPI M. S.p.A.
Zona Artigianale 1
Italia-39052 Caldaro (Bolzano)

Tel. +39 0471 96 35 50
sales@seppi.it



www.seppi.com