


EX 380 . 610 . 700

PERFORADORA AUTOMATICA

Productividad, fiabilidad y precisión : el sueño industrial se hace realidad!




La gama de *perforadoras automáticas* **EX Lhermite** a sido concebida para dar respuesta a todos los problemas de perforación y corte de hojas sueltas con facilidad, precisión y alto rendimiento.





FUNCIONALIDAD



Subida de la pila

- El papel es cargado sobre unas ligeras bandejas de aluminio, subiendo automáticamente.
- La carga puede hacerse en continuo sin parar la máquina.

Pico para pinzado de papel >

 Una pieza en forma de pico hace el pinzado de grupos de papel en la alta pila. Este pinzado es regulable en función de la calidad de perforado que deseamos. (maximo: 2,5 mm)



Nivelación de las hojas

- Las hojas son automáticamente alineadas lateral y longitudinalmente.
- Las correas de transporte no están en contacto con las hojas de papel.



 Los cambios de peines y de formatos solo requieren unos minutos.

utos.



JBI

Distribuidor oficial

- Las hojas perforadas son volteadas por un tambor conservando el orden de alzado.
- La recepción puede hacerse de tres maneras : con vibrador, con cinta transportadora o bien recepción en alta pila.



CARACTERISTICAS

TIPOS	FORMATO M	FORMATO m	Cadencia máquina	Dimensiones máquina	Peso neto	Alimentación
380 x 380	380 x 380	110 x 95	120	2,35 x 1,04 x 1,4	1050 kg	230/415 3 Ph
610 x 530	610 x 530	110 x 95	120	2,8 x 1,32 x 1,4	1200 kg	230/415 3 Ph
700 x 700	700 x 700	210 x 95	60	3,4 x 1,42 x 1,4	1600 kg	230/415 3 Ph

El ciclo cinemático de las perforadoras **EX Lhermite** ofrece constantemente la posibilidad de un fácil acceso al trabajo sea cual sea la posición en el proceso de perforación.

El modelo **EX380** puede perforar mas de 150 000 hojas A4 (80gr) por hora.

El modelo **EX610** es muy versátil permitiendo incluso *perforación de índices*. Esta máquina también puede venir equipada para trabajos de perforado en *doble acción* (taladros e indices combinados) y asi mismo para la perforación de cartones.

De acuerdo con nuestra política de mejoras constantes de nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar el funcionamiento y características de esta máquina ; por lo tanto la información de este folleto no tiene carácter contractual.

JAMES BURN INTERNATIONAL™

DOUGLAS ROAD, ESHER SURREY, KT10 8BD - ENGLAND TEL: +44 1372 466801 FAX: +44 1372 460151 www.jamesburn.com

67, RUE DU DOCTEUR BLAIZOT B.P. 134 F - 61300 L'AIGLE

TEL: +33(0)2 33 84 21 50 FAX: +33(0)2 33 84 21 51 e-mail: Info@Jamesburn.fr

dracier confractori.		

Imprimerie HERAULT - L'AIGLE - FRANCE - 02 33 24 10 10