800 Estándar



Conoce "El Monstruo". Una nueva dimensión en demoliciones y trabajos en tuneles


CON EL MODELO 800, Brokk abre una nueva via de aplicaciones para proyectos de tuneles. Considerablementa más grande que el resto de las máquinas de la familia Brokk, tiene una capacidad sin comparación que la hace perfecta para trabajos de demolición duros y exigentes. La Brokk 800 pesa 11.050 Kg sin herramienta, y un alcance de unos increíbles 9,4 metros! La potencia es igualmente increíble.

Equipada con un martillo MB1000, la Brokk 800 tiene alrededor del doble de pegada que la Brokk 400.

Por supuesto este "monstruo" ofrece las mismas ventajas que el resto de las Brokk más pequeñas. A una distancia segura de vibraciones y desprendimientos peligrosos – En perfecto control.

APLICACIONES

El modelo de solución radiocontrolada más potente del mundo para los trabajos más dificiles de la construcción de túneles.



Martillo hidráulico mostrado en las figuras MB1000 Brokk AB puede suministrar esquemas de carga y estabilidad

Rendimiento

Velocidad de giro 28 s/360° Velocidad de transporte, máx. 2,1 km/h; 0,6 m/s Pendiente, máx. 30°

Sistema hidráulico

Capacidad del sistema hidráulico 165 l
Tipo de bomba De pistón variable sensible a la carga
Presión del sistema a cilindros y motores, máx. 20 MPa
Presión del sistema, aumentada a la herramienta, máx. 25,0 MPa
Caudal máx. Diesel/50 Hz motor eléctrico 140 l/min
60 Hz motor eléctrico 168 l/min

Motor eléctrico*

Tipo ABB Efecto 45 kW

Rendimiento del diésel, opción*

Tipo Motor de 4 tiempos y 4 cilindros refrigerado por agua Potencia a 2600 rpm (SAE J1995) 72,8 kW; 97,6 CV Capacidad del depósito de combustible 70 l Volumen de aceite de motor con y sin cambio del filtro 13,2 l Volumen de refrigerante 9 l Punto de congelación -40°C

Sistema de control

Tipo de control Caja de control portátil
Transmisión de señales Digital
Transmisión Cable/Radio

Peso

Peso de la máquina básica, sin herramienta 11 050 kg

