



auxiembra

auxiembra

TECNOLOGÍA, CALIDAD Y SERVICIO



ÍNDICE

CATÁLOGO GENERAL DE MÁQUINAS



AUTOADHESIVAS

GACELA

Producciones hasta 60.000 unid./h

OPENTECH

Producciones hasta 60.000 unid./h

BASIC

Producciones hasta 20.000 unid./h

IMPACTA

Producciones hasta 12.000 unid./h



ADHESIVO TERMOFUSIBLE

GACELA

Producciones hasta 60.000 unid./h

OPENTECH

Producciones hasta 60.000 unid./h

BASIC

Producciones hasta 32.000 unid./h

IMPACTA

Producciones hasta 15.000 unid./h



ADHESIVO FRÍO

GACELA

Producciones hasta 60.000 unid./h

OPENTECH

Producciones hasta 60.000 unid./h

BASIC

Producciones hasta 20.000 unid./h





ETIQUETADORAS PRECINTADORAS

MEP

Producciones hasta 10.000 unid./h

MEPF

Producciones hasta 25.000 unid./h



MONOBLOC

ETIROLL

Producciones hasta 60.000 unid./h



ROLL FED

PREMAT EP-3/A

Producciones hasta 3.000 unid./h

PREMAT E-8/8

Producciones hasta 10.000 unid./h

PREMAT E-10/10

Producciones hasta 20.000 unid./h



PRECINTADORAS



GACELA

Producciones hasta
60.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama alta.
- Cabina de protección con puertas de guillotina de abertura manual.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores (opcional).
- Etiquetados mixtos según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico independiente.

CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama alta
- Cabina de protección con puertas de guillotina motorizadas.
- Base máquina redondeada con gran accesibilidad.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores (opcional).
- Etiquetados mixtos según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico en acero inox adosado a la máquina.

OPENTECH

Producciones hasta
60.000 unid./h



MAQUINARIA

Máquinas rotativas con cabezales autoadhesivos para colocación

BASIC

Producciones hasta
20.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama media
- Cabina de protección con puertas abatibles.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores (opcional).
- Etiquetados mixtos según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico en acero inox adosado a la máquina.

CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama estandar.
- Cabina de protección con puertas abatibles.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico integrado dentro de la máquina.

IMPACTA

Producciones hasta
12.000 unid./h



AUTOADHESIVA

de etiqueta, contraetiqueta, tirilla, collarín, sello, etc...

GACELA

Producciones hasta
60.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama alta.
- Cabina de protección con puertas de guillotina de abertura manual.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores, levas o poleas en función del envase a etiquetar.
- Etiquetados mixtos según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico independiente.

CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama alta.
- Cabina de protección con puertas de guillotina motorizadas.
- Base máquina redondeada con gran accesibilidad.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores, levas o poleas en función del envase a etiquetar.
- Etiquetados mixtos según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico en acero inox adosado a la máquina.

OPENTECH

Producciones hasta
60.000 unid./h



ADHESIVO

Máquinas rotativas con encoladores de fabricación propia o por espirulado y laminado

BASIC

Producciones hasta
32.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama media.
- Cabina de protección con puertas abatibles.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores, levas o poleas en función del envase a etiquetar.
- Etiquetados mixtos según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico en acero inox adosado a la máquina.

CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama estandar.
- Cabina de protección con puertas abatibles.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico integrado dentro de la máquina.



IMPACTA

Producciones hasta
15.000 unid./h

TERMOFUSIBLE

para colocación de etiquetas envolventes o semienvolventes en papel o plástico.

GACELA

Producciones hasta
60.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama alta.
- Cabina de protección con puertas de guillotina de abertura manual.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores (opcional).
- Etiquetados mixtos según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico independiente.



ADHESIVO

Máquinas rotativas con cabezales de adhesivo frío para

OPENTECH

Producciones hasta
60.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama alta.
- Cabina de protección con puertas de guillotina motorizadas.
- Base máquina redondeada con gran accesibilidad.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores (opcional).
- Etiquetados mixtos según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico en acero inox adosado a la máquina.

CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama media.
- Cabina de protección con puertas abatibles.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores (opcional).
- Etiquetados mixtos según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico en acero inox adosado a la máquina.

BASIC

Producciones hasta
20.000 unid./h



FRÍO

colocación de etiqueta, contraetiqueta, tirilla y collarín.

ETIROLL

Producciones hasta
60.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama alta.
- Cabina de protección con puertas de guillotina de abertura manual.
- Platos porta botellas traccionados por servomotores, levas o poleas en función del envase a etiquetar.
- Etiquetados mixtos según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico en acero inox adosado a la máquina.



ROLL FED

Máquinas rotativas para colocación de etiquetas envolventes de plástico a partir de bobina y adhesivo termofusible.

MEP

Producciones hasta
20.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama alta.
- Precintado mediante adhesivo termofusible.
- Cabina de protección con puertas de guillotina de abertura manual.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores (opcional).
- Etiquetados adhesivo frío, autoadhesivo o mixtos, según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico independiente.

CARACTERISTICAS

- Etiquetadoras de gama alta.
- Precintado mediante adhesivo termofusible y adhesivo frío.
- Cabina de protección con puertas de guillotina de abertura manual.
- Platos portabotellas traccionados por servomotores (opcional).
- Etiquetados adhesivo frío, autoadhesivo o mixtos, según requerimientos.
- Orientación de envases mediante distintos sistemas.
- Armario eléctrico independiente.

MEPF

Producciones hasta
25.000 unid./h



MONOBLOC

Máquinas rotativas con doble carrusel para etiquetado y precintado.

PREMAT EP-3/A

Producciones hasta
3.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Precintado mediante adhesivo termofusible.
- Cabina de protección con puertas abatibles.
- Orientación de envases.
- Máquina de movimiento intermitente.



MAQUINARIA

Máquinas para la colocación de precinto fiscal en forma de “L” o “U” invertidas con adhesivo termofusible.

PREMAT E 8/8

Producciones hasta
10.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Precintado mediante adhesivo termofusible.
- Cabina de protección con puertas abatibles.
- Máquina rotativa.

PREMAT 10/10

Producciones hasta
20.000 unid./h



CARACTERISTICAS

- Precintado mediante adhesivo termofusible y adhesivo frío.
- Cabina de protección con puertas de guillotina de abertura manual.
- Máquina rotativa.
- Armario eléctrico independiente.

PRECINTADORAS

Máquinas para la colocación de precinto fiscal en forma de "L" o "U" invertidas con adhesivo termofusible.

SERVICIO POSVENTA

Una venta sin un soporte técnico posterior crea una total desconfianza en el cliente. AUXIEMBA pone a disposición de sus clientes un departamento único y exclusivo de posventa, donde aparte del asesoramiento total, podrán encontrar todo tipo de recambios necesarios para su etiquetadora.

También podrán beneficiarse de los mantenimientos anuales que mantendrán en perfectas condiciones de funcionamiento sus máquinas. Una fórmula óptima de evitar incidentes imprevistos.

Nuestro departamento posventa, como responsable de la continuidad y satisfacción de nuestros clientes, está compuesto por personal con una especializada y expresa preparación.

SOPORTE TÉCNICO

Nuestro departamento posventa está cualificado para dar respuesta inmediata a cualquier requerimiento técnico o consulta que precise el cliente. Dicho soporte puede ser presencial, telefónico o vía informática. El equipo que lo forma está preparado para solucionar incidencias, problemas o dudas al instante. Con este servicio nos proponemos garantizar el óptimo funcionamiento de cada máquina y evitar paros innecesarios en la línea de producción.



SERVICIO

Asesoramiento total para nuestros clientes



FORMACIÓN

En AUXIEMBA somos conscientes de la importancia que tiene una buena formación del personal que se encargará del funcionamiento de nuestras etiquetadoras. Por ello es por lo que todos nuestros técnicos están altamente cualificados para impartir la formación adecuada al personal de planta responsable. Nuestro compromiso es formarles para que sean capaces de sacar el máximo rendimiento a la máquina y dar una rápida respuesta a las posibles incidencias.



POSVENTA

Asesoramiento total para nuestros clientes



TECNOLOGIA, CALIDAD Y SERVICIO

TALLERES PUPAR, S.A.

Sant Sebastià 169 - 08203 Sabadell

Barcelona (España)

Tel.: 93 710 24 43 - Fax: 93 710 15 84

info@pupar.es - www.pupar.es

AUXIEMBA MEXICO

Insurgentes Sur 327 Int. "B"

Col. Hipódromo

C.P. 06100 México, D.F.

Tel. (52-55)55845998

mail: comercialauxiembra@prodigy.net.mx