

# Sistemas para la reparación rápida de pavimentos cerámicos



Se presentan en esta publicación los **sistemas rápidos** Mapei, para la colocación de cerámica y material pétreo, realizados mediante la utilización de productos con **tecnología Fast Track**, que permite ejecutar instalaciones de forma rápida.

Toda la información sobre los sistemas y productos que se ofrecen está disponible en nuestra página web:

[www.mapei.com](http://www.mapei.com)



## ÍNDICE

Pág.

2



**SISTEMA RÁPIDO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN TERRAZAS Y CUBIERTAS PLANAS, EN SUPERPOSICIÓN A PAVIMENTOS EXISTENTES**

Pág.

4



**SISTEMA RÁPIDO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BALCONES**

Pág.

6



**SISTEMA IMPERMEABILIZANTE RÁPIDO PARA LA MEJORA DE AMBIENTES HÚMEDOS**

Pág.

8



**SISTEMA RÁPIDO PARA LA REALIZACIÓN O REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN RECINTOS COMERCIALES**

Pág.

10



**SISTEMA RÁPIDO PARA LA COLOCACIÓN EN SUPERPOSICIÓN AL PAVIMENTO CERÁMICO EXISTENTE**

Pág.

12



**SISTEMA RÁPIDO PARA LA COLOCACIÓN EN SUPERPOSICIÓN SOBRE VIEJOS PAVIMENTOS MEDIANTE MEMBRANA ANTIFRACTURA**

Pág.

14



**SISTEMA RÁPIDO DE COLOCACIÓN DE GRES PORCELÁNICO FINO SOBRE SISTEMA DE CALEFACCIÓN RADIANTE DE BAJO ESPESOR**

Pág.

16



**SISTEMA DESMONTABLE SOBRE VIEJOS PAVIMENTOS DE EFECTO INSONORIZANTE Y DESOLIDARIZANTE**

Pág.

18



**SISTEMA RÁPIDO PARA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL O BALDOSAS CERÁMICAS SOBRE CAPA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO**


# SISTEMA RÁPIDO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN TERRAZAS Y CUBIERTAS PLANAS, EN SUPERPOSICIÓN A PAVIMENTOS EXISTENTES






- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Pavimento existente bien adherido                   | <b>6</b> Banda engomada <i>Mapeband</i>              |
| <b>2</b> Impermeabilizante cementoso <i>Mapelastic Turbo</i> | <b>7</b> Adhesivo <i>Ultralite S1 Quick</i>          |
| <b>3</b> Malla de fibra de vidrio <i>Mapenet 150</i>         | <b>8</b> Gres porcelánico                            |
| <b>4</b> Impermeabilizante cementoso <i>Mapelastic Turbo</i> | <b>9</b> Mortero de rejuntado <i>Ultracolor Plus</i> |
| <b>5</b> Sumidero en pavimento <i>Drain Vertical</i>         | <b>10</b> Sellador <i>Mapesil AC + Mapefoam</i>      |

# SISTEMA RÁPIDO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN BALCONES








- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>1</b> Hormigón   | <b>6</b> Sumidero en pared<br><i>Drain Front</i>   | <b>11</b> Sellador<br><i>Mapesil AC</i> |
| <b>2</b> Promotor de adherencia<br><i>Eporip</i>  | <b>7</b> Adhesivo epoxídico<br><i>Adesilex PG4</i><br>espolvoreado con <i>Quarzo 0,5</i> |   |
| <b>3</b> Recreido<br><i>Mapecem Pronto</i>  | <b>8</b> Adhesivo<br><i>Elastorapid</i>  |   |
| <b>4</b> Impermeabilizante cementoso<br><i>Mapelastic Turbo</i> +<br><i>Mapenet 150</i> | <b>9</b> Baldosas cerámicas  |   |
| <b>5</b> Banda engomada<br><i>Mapeband</i>  | <b>10</b> Mortero de rejuntado<br><i>Ultracolor Plus</i>                                 |   |

# SISTEMA IMPERMEABILIZANTE RÁPIDO PARA LA MEJORA DE AMBIENTES HÚMEDOS








- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>1</b> Viejas baldosas  | <b>6</b> Sumidero en pavimento<br><i>Drain Vertical</i>                   | <b>11</b> Mortero de rejuntado<br><i>Ultracolor Plus</i> |
| <b>2</b> Imprimación<br><i>Eco Prim T</i>                                 | <b>7</b> Impermeabilizante listo al uso<br><i>Mapelastick AquaDefense</i> | <b>12</b> Sellador<br><i>Mapesil AC</i>                  |
| <b>3</b> Enlucido nivelador<br><i>Planitop Fast 330</i>                   | <b>8</b> Banda engomada<br><i>Mapeband</i>                                |  |
| <b>4</b> Impermeabilizante listo al uso<br><i>Mapelastick AquaDefense</i> | <b>9</b> Adhesivo<br><i>Ultralite S1 Quick</i>                            |  |
| <b>5</b> Tejido no tejido de polipropileno<br><i>Mapetex Sel</i>          | <b>10</b> Mosaico vítreo  |  |


# SISTEMA RÁPIDO PARA LA REALIZACIÓN O REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN RECINTOS COMERCIALES





- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> Viejo pavimento cerámico fisurado</p> <p><b>2</b> Capa desolidarizante</p> <p><b>3</b> Recrecido<br/><i>Mapecem Pronto</i></p> <p><b>4</b> Adhesivo<br/><i>Granirapid</i></p> <p><b>5</b> Gres porcelánico</p> | <p><b>6</b> Mortero de rejuntado<br/><i>Ultracolor Plus</i></p> <p><b>7</b> Sellador<br/><i>Mapeflex PU20</i></p> <p><b>8</b> Sellador<br/><i>Mapeflex PU40</i></p> |
|--|---|


# SISTEMA RÁPIDO PARA LA COLOCACIÓN EN SUPERPOSICIÓN AL PAVIMENTO CERÁMICO EXISTENTE






- 1 Pavimento existente de baldosas hidráulicas
- 2 Adhesivo **Keraquick S1**
- 3 Gres porcelánico rectificado
- 4 Mortero de rejuntado **Ultracolor Plus**

# SISTEMA RÁPIDO PARA LA COLOCACIÓN EN SUPERPOSICIÓN SOBRE VIEJOS PAVIMENTOS MEDIANTE MEMBRANA ANTIFRACTURA







**1** Pavimento existente

**2** Adhesivo  
*Ultralite S2 Quick*

**3** Membrana antifractura  
*Mapetex*


**4** Adhesivo  
*Ultralite S2 Quick*

**5** Gres porcelánico fino

**6** Mortero de rejuntado  
*Ultracolor Plus*

**7** Sellador  
*Mapesil AC*


# SISTEMA RÁPIDO DE COLOCACIÓN DE GRES PORCELÁNICO FINO SOBRE SISTEMA DE CALEFACCIÓN RADIANTE DE BAJO ESPESOR






- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Viejo pavimento cerámico                                  | <b>6</b> Gres porcelánico fino de 6 mm de espesor    |
| <b>2</b> Imprimación <b>Eco Prim T</b>                             | <b>7</b> Mortero de rejuntado <b>Ultracolor Plus</b> |
| <b>3</b> Sistema de calefacción por suelo radiante de poco espesor | <b>8</b> Sellador <b>Mapeflex PU45</b>               |
| <b>4</b> Nivelado <b>Novoplan Maxi</b>                             |  |
| <b>5</b> Adhesivo <b>Ultralite S1 Quick</b>                        |  |


# SISTEMA DESMONTABLE SOBRE VIEJOS PAVIMENTOS DE EFECTO INSONORIZANTE Y DESOLIDARIZANTE






- 1 Viejo pavimento
- 2 Banda adhesiva de doble cara  
*Mapecontact Release*
- 3 Membrana fonoaislante  
*Mapesonic CR*
- 4 Adhesivo  
*Elastorapid*
- 5 Cerámica de efecto madera
- 6 Mortero de rejuntado  
*Ultracolor Plus*

# SISTEMA RÁPIDO PARA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL O BALDOSAS CERÁMICAS SOBRE CAPA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO







**1** Recrecido cementoso

**2** Banda perimetral  
*Mapesilent Band R*

**3** Membrana insonorizante  
*Mapesilent Comfort*

**4** Cinta selladora  
*Mapesilent Tape*

**5** Barrera al vapor

**6** Recrecido  
*Mapecem Pronto*


**7** Adhesivo  
*Elastorapid*


**8** Mármol

**9** Mortero de rejuntado  
*Ultracolor Plus*

**10** Sellador  
*Mapesil AC*

**11** Sellador  
*Mapesil LM*







#### ● Documentación técnica

Desde el menú área técnica puede acceder a toda la documentación técnica, dividida por líneas de productos y tipo de documentación.

**IBERMAPEI, S.A.**

C/ Valencia, 11 – Pol. Ind. Can Oller  
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Tel. +34-933435050

Fax +34-933024229

Internet: [www.mapei.es](http://www.mapei.es)

E-mail: [ibermapei@ibermapei.es](mailto:ibermapei@ibermapei.es)