




OPENING DOORS



Argenta® Invisible  
tecnología patentada

LA BISAGRA INVISIBLE

## Introducción

La bisagra **ARGENTA® INVISIBLE** es una bisagra discreta, invisible y ajustable.

Gracias a esta bisagra, la puerta cierra perfectamente en línea con la pared sin que alguna parte de la bisagra quede visible.

## Aplicaciones especiales

- **Clean rooms** (hospital, industria médica, etc ...)
  - No hace falta lubricante o mantenimiento
  - Opcional: fijaciones y casquillos de acero inoxidable (para uso exterior, piscinas, ...)
- **Viviendas pasivas**
  - El tránsito de aire por la puerta interior se puede optimizar ajustando la profundidad de la puerta
  - Gracias a su baja conductividad (valor Lambda), la bisagra Invisible composite es ideal para viviendas pasivas

## Accesorios

- Molde para fresar
- Accesorio de montaje para marcos estrechos
- Tapa de montaje para marcos de puerta en acero o acero inoxidable
- Kit Invisible para puertas corta-fuego...



Accesorio de montaje S



Accesorio de montaje M



Tapa de montaje para marcos de puerta de acero o acero inoxidable



Molde para fresar

## Producto


### Material

- Hecho de material composite (Small Colori)
- Fabricado en zamak (Small, Medium & Large)
- Acabado: color mate (Small Colori)
- Acabado: cromo mate (Small, Medium & Large)


### Datos técnicos

	Small Colori	Small	Medium	Large
Anchura de puerta	min. 30 mm	min. 30 mm	min. 35 mm	min. 40 mm
Profundidad para encastrar	31 mm	30 mm	35 mm	32 mm (marco) 35 mm (puerta)
Dimensiones estándares	95 x 23	95 x 23	111 x 29	170 x 32
Peso de la puerta	hasta 35 (2 pc.) / 50 (3 pc.) kg*	hasta 35 (2 pc.) / 50 (3 pc.) kg*	hasta 55 (2 pc.) / 80 (3 pc.) kg*	hasta 120 (2 pc.) / 150 (3 pc.) kg*
Ensayo de apertura y cierre cíclicos	min. 200 000	min. 200 000	min. 200 000	min. 200 000


\* basado sobre una puerta estándar de 830 x 2,015mm




## SMALL COLORI




## SMALL



## MEDIUM



## LARGE



## Ventajas generales

- **Bisagra invisible**
- **Ajuste 3D:** fácil ajuste en altura, anchura y profundidad sin desmontar la puerta
- **Universal:** se puede usar para puertas izquierdas y derechas (no tiene mano)
- **Dimensiones compactas**
- **Montaje estable,** evita que la puerta pandee, incluso después de uso intensivo
- Completamente **montado sobre cojinetes** de PVC
- **Protege los dedos** gracias al espacio mínimo entre puerta y marco
- Ángulo de apertura **180°**
- Fácil instalación

### Ventajas adicionales para versión MEDIUM

- Certificado corta-fuego según EN 1634-1:2008 y clasificado según EN 13501-2/ 2007
  - Para puertas de madera y marcos de madera
  - Para puertas de madera y marcos de acero inoxidable
- Kit corta-fuego disponible

### Ventajas adicionales para versión SMALL COLORI

- **Características composite:**
  - No necesita acabado adicional de superficie
  - Eficiencia energética en fabricación
  - Baja conductividad termal (valor Lambda)
  - Reciclable
- **Colores estándares:** blanco / gris / negro
- **Colores RAL especiales bajo pedido**
- Suministrado con **tapas de tornillo** en el mismo color

### Ventajas adicionales para versión LARGE

- **Tornillería no visible**
- **Ajuste ultra-ligero:** no se necesitan cuñas
- **Fácil instalación de gancho Easy-Hook®:** colocación con una persona menos

