




C A T A L O G O D E P R O D U C T O S

Les presentamos una amplia y asombrosa gama de clásicos avalados por el mercado y nuevos modelos excepcionales. Lassa es un producto Brisa Bridgestone Sabancı Tyre Manufacturing Trading Inc. y ofrece una gran selección de neumáticos comerciales y de consumo. Fabricamos neumáticos de alta calidad, testados y aprobados por agencias independientes de calidad. LASSA tiene como objetivo llegar a los conductores que requieren seguridad y altas prestaciones, y que además esperan obtener el máximo valor por su dinero...

Descubrámoslo ahora...



- Países donde se comercializan Neumáticos Lassa
- Países que alojan planta de fabricación



361.000 m²
Área cubierta

Over 5.000
Puntos de Venta

1.900
Empleados

60+
Países

Lassa Tyres meet with consumers around the globe in more than 60 countries via over 5000 sales points as you're looking at this map.

Brisa - La compañía detrás de la marca Lassa

Fundada en 1988, Brisa es una joint venture -empresa conjunta- entre el **Grupo Sabanci** de Turquía y la **Corporación Bridgestone** de Japón. Hoy en día **Brisa** es uno de los mayores productores de neumáticos de Europa con una de las fábricas de neumáticos más grandes del mundo.

Sus modernas instalaciones en Kentsa, Turquía:

- Disponen de un centro de investigación y desarrollo especializado
- Están equipadas con la tecnología más avanzada en diseño y producción

La misión de Brisa es cumplir con las expectativas de:

- Clientes - ofreciéndoles productos de calidad superior y un servicio excepcional
 - Socios - manteniendo con ellos una empresa generadora de valor
 - Empleados - proporcionándoles un excelente ambiente de trabajo
- Sociedad - mediante el mantenimiento de un rendimiento excelente en ciudadanía corporativa

Brisa mantiene altos estándares corporativos y, dado que es consciente de la escasez de recursos, promueve el desarrollo sostenible.

Calidad sin compromiso...

Dedicada a la producción de alta calidad de Neumáticos Lassa, Brisa fabrica bajo los más estrictos controles de calidad, y de conformidad con los siguientes sistemas de calidad reconocidos:

- **ISO 9000:** ISO 2001 Gestión de Control de Calidad
- **ISO/TS 16949:** 2002 Especificaciones Técnicas de Sistemas de Gestión de Calidad en la Industria Automotriz
- **ISO 14001:** Sistemas de Gestión Ambiental

Además, Brisa también cuenta con las siguientes acreditaciones:
1993 Premio Nacional de Calidad / Premio Europeo a la Calidad 1996

Gran cobertura...

Brisa suministra Neumáticos Lassa:

- Fabricantes de equipos originales de alta calidad
- Más de 60 países de todo el mundo a través de una impresionante red de distribuidores
- Distribuidores que han sido especialmente seleccionados por su ubicación, logística y experiencia



Presión del neumático

La presión del neumático variará dependiendo de la velocidad de conducción y del tipo de superficie por donde transita el vehículo. Un inflado menor al óptimo no siempre se aprecia a simple vista. Es entonces cuando hay que revisar esta presión, al menos una vez cada dos semanas, con un calibrador de inflado. Se recomienda hacer esta revisión cuando los neumáticos están fríos.

Repercusiones en un neumático cuando se conduce con falta o exceso de presión:

- Se ve afectada la maniobrabilidad, manejo, frenado y conducción,
- Causa inestabilidad y dificultades de conducción,
- Reduce la vida útil del neumático.

Por lo tanto, una presión de neumáticos inadecuada no sólo es peligrosa, sino que afecta a su bolsillo.

Profundidad del dibujo

Cuanto más profundo sea el dibujo de la banda de rodadura del neumático, más agarre tendrá, especialmente en mojado. Las distancias de frenado en superficie mojada aumentan cuanto más disminuye la profundidad del dibujo de la banda de rodadura del neumático. Para mantener un margen adecuado de seguridad, respaldamos los consejos establecidos por las organizaciones de seguridad en carretera, entre las que se incluyen: Roadsafe, RoPSA y los principales fabricantes europeos de automóviles, que recomiendan reemplazar los neumáticos cuando la profundidad de dibujo de la banda de rodadura sea inferior a 3mm.

Neumático apropiado para la temporada

Los neumáticos para el invierno llevan un compuesto especial en la banda de rodadura y contienen más caucho que los neumáticos de verano, lo cual ayuda a minimizar el endurecimiento del caucho cuando las temperaturas bajan de los 7°C. Esto les proporciona el agarre extra que se requiere cuando las condiciones son frías, húmedas o heladas.

Como resultado, los neumáticos de invierno ofrecen distancias significativamente más cortas de frenado a bajas temperaturas.

Junto con el montaje de neumáticos de invierno para su vehículo, existen otras revisiones de invierno que puede realizar antes de emprender su viaje:

- La visibilidad es vital. Mantenga sus ventanitas y parabrisas limpios.
- Verifique el funcionamiento y la limpieza de las luces.
- Reduzca su velocidad en superficies heladas y evite acelerar y frenar bruscamente.
- Aumente la distancia de seguridad entre vehículos, con lluvia, hielo o nieve y deje espacio suficiente para detenerse con seguridad.
- Mantenga hasta diez veces la distancia de seguridad, especialmente en autopistas.

Alineación y Equilibrado de neumáticos

La alineación es uno de los puntos clave de mantenimiento para obtener el máximo aprovechamiento y rendimiento en sus neumáticos. Además de proporcionar seguridad y control, le ofrece una conducción suave, cómoda, libre de vibración, y más aún, un consumo óptimo de combustible.

Las ruedas que no están equilibradas producen, generalmente, una vibración que resulta muy incómoda al conducir y provoca un desgaste prematuro o asimétrico en los componentes de la dirección y suspensión, así como en las piezas móviles y neumáticos.

La primera señal de que sus ruedas están mal equilibradas, es cuando el volante comienza a vibrar a partir de cierta velocidad.

Puede que en ciertas ocasiones el conductor no aprecie un mal equilibrado a través del volante. Esto se debe a que, en ocasiones, el peso del vehículo enmascara este síntoma. El equilibrado es igual de importante en ambos ejes: delantero y trasero.

Como resultado de un buen equilibrado, usted apreciará una conducción más suave, y un mejor rendimiento de sus neumáticos, ahorrándole tiempo y dinero.

REVISE SUS NEUMÁTICOS



PSR VERANO

RENDIMIENTO: Phenoma, Impetus Sport

CONFORT: Impetus Revo 2 +, Impetus Revo +, Impetus Revo

USO GENERAL: Greenways, Atracta, Miratta

PSR INVIERNO

Snoways3, Snoways Era +, Snoways Era,
Snoways 2 Plus, Iceways

4X4 y SUV VERANO

Competus H/P, Competus H/L, Competus A/T,
LT/A, OK144

4X4 y SUV INVIERNO

Competus Winter

VAN Y CAMIONETAS DE VERANO

Transway, LT/R, LC/T, LT/T, LC/R, LS/M 4000, LS/R 3100
LS/R 3000, LS/T 5500, OK200

FURGONETA Y CAMIONETAS INVIERNO

Snoways 2C, Wintus

FUERA DE LA CARRETERA

E-3, E-3/L-3, Earth Gripper, G-2, L-2, L-4

AGRICULTURA

TR68, TR70

C A T A L O G O D E
P R O D U C T O S

Phenoma, Impetus Sport



**PSR VERANO
RENDIMIENTO**



Phenoma Performance - Verano

RENDIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS DE LASSA

- Diseñado con tecnología de Lassa superior para aquellos a quienes gusta conducir al límite.
- La fiabilidad a altas velocidades y el agarre seguro en las curvas convierten la conducción en una diversión.
- El excelente rendimiento de frenado y la maniobrabilidad en condiciones mojadas combinan la seguridad con el rendimiento en Phenoma.

SERIE 40								db
219935	225/40	R18	XL	92W	E	C	2	72
219970	245/40	R17		91W	F	B	3	72
219945	245/40	R18	XL	97W	E	B	3	73

SERIE 45								db
219910	205/45	R16	XL	87W	F	C	2	71
219960	215/45	R17	XL	91W	F	C	2	71
219920	225/45	R17		91W	F	C	3	72
219921	225/45	R17	XL	94W	E	C	2	72
219922	225/45	R17		91Y	F	C	3	72
219980	225/45	R18	XL	95W	E	C	2	72
219975	235/45	R17	XL	97W	E	C	2	72
219990	235/45	R18		94W	F	B	3	72
219985	245/45	R18	XL	100W	E	B	2	72

SERIE 50								db
219950	205/50	R17	XL	93W	F	C	2	71
219940	225/50	R16		92W	F	B	2	71

SERIE 55								db
219930	205/55	R16	XL	94W	E	C	2	71
219900	215/55	R16	XL	97W	E	C	2	71
219939	225/55	R16	XL	99W	E	B	2	70



Impetus Sport Performance - Verano

DISEÑO Y TECNOLOGÍA SE COMBINAN PARA CREAR el IMPETUS SPORT

- El dibujo unidireccional con amplias estrías circunferenciales proporciona una elevada resistencia al aquaplaning.
- El compuesto High Wet Grip (alto agarre en mojado) proporciona una maniobrabilidad positiva en mojado.
- La capa de recubrimiento reforzada y los bordes reforzados de la banda de rodadura proporcionan una mayor estabilidad a altas velocidades.
- Existen inserciones de acero en el talón para un mayor control y una dirección mejorada.

SERIE 35								db
219830	255/35	R18		90W	G	C	3	73

SERIE 40								db
219704	215/40	R17		83W	F	C	3	73
219810	235/40	R18		91W	G	C	3	73
219730	255/40	R17		94W	F	C	3	73
219610	205/40	R16		87W	F	C	3	73

**Impetus Revo 2 +,
Impetus Revo +,
Impetus Revo**



**PSR VERANO
CONFORT**



Impetus Revo 2 + Confort - Verano

EL MÁS NUEVO Y AVANZADO MIEMBRO DE LA FAMILIA CONFORT DE LASSA

El nuevo Impetus Revo 2 + combina durabilidad y comodidad con un mejor rendimiento en mojado. La nueva generación Impetus Revo también es más respetuosa con el medio ambiente, por existir una menor resistencia a la rodadura en comparación con los miembros de la generación anterior de la familia Impetus Revo.

SERIE 45								db
219726	215/45	R17	XL	91W	C	B	1	68
219729	225/45	R17		91W	E	B	1	66
219736	235/45	R17	XL	97W	C	B	1	68

SERIE 50								db
219735	205/50	R17	XL	93W	C	B	1	68
219734	215/50	R17		91W	C	B	1	66

SERIE 55								db
218555	195/55	R16		87H	E	B	1	66
218518	205/55	R16		91V	C	B	1	66
219606	205/55	R16		91W	C	B	1	66
219727	205/55	R17		91W	C	B	1	66
218563	215/55	R16		93V	C	B	1	66
218567	215/55	R16	XL	97H	B	B	1	68
219662	215/55	R16		93W	C	B	1	66
219728	215/55	R17		94W	C	B	1	66
219732	225/55	R17	XL	101W	C	B	1	68

SERIE 60								db
218375	195/60	R15		88V	C	B	1	66
218425	205/60	R15		91V	C	B	1	66
218522	205/60	R16		92V	C	B	1	66

SERIE 65								db
218385	195/65	R15		91V	E	B	1	66
218435	205/65	R15		94V	C	B	1	66
218437	205/65	R15	XL	99H	C	B	1	68



Impetus Revo + Confort - Verano

**LA 2ª GENERACIÓN DE MIEMBROS
DEL SEGMENTO CONFORT DE
LASSA OFRECE UNA EXPERIENCIA
DE CONDUCCIÓN MÁS
CONFORTABLE QUE SUS
PREDECESORA**

El Impetus Revo +, que es un neumático usado en una amplia gama de vehículos, desde los automóviles de clase media hasta los automóviles de alta gama, ha sido re-desarrollado por los ingenieros de Lassa para crear neumáticos que generen un mayor confort. Llega el nuevo Impetus Revo +.

SERIE 50								db
218354	195/50	R15		82V	E	C	3	72
219200	225/50	R17		94W	E	C	3	72

SERIE 55								db
217504	185/55	R14		80H	E	C	3	71
218014	185/55	R15		82V	E	C	3	71
218364	195/55	R15		85V	F	C	3	72
218512	205/55	R16		91H	E	C	3	72

SERIE 60								db
218421	205/60	R15		91H	E	C	2	71

SERIE 65								db
218431	205/65	R15		94H	E	C	2	71



Impetus Revo Confort - Verano

PRIMERA GENERACIÓN DE NEUMÁTICOS CONFORT CON LA QUE SE INICIÓ LA FAMILIA REVO

- Utiliza una tecnología revolucionaria para proporcionar una maniobrabilidad segura y precisa, tanto en superficie seca como en mojada - incluso cuando está gastado.
- Rendimiento excelente combinado con una conducción suave y silenciosa.
- Nuevo dibujo asimétrico: el lado interno maximiza la evacuación del agua y lado exterior proporciona una respuesta precisa.
- Estructura especial de carbono para maximizar la longevidad.

SERIE 45								db
219770	195/45	R16	XL	84V	F	C	2	71

SERIE 50								db
218403	205/50	R15		86V	E	C	2	70
218503	205/50	R16		87V	E	C	2	71

SERIE 55								db
218413	205/55	R15		88V	E	C	2	71
218516	205/55	R16	XL	94H	E	C	2	70
218580	225/55	R16		95V	E	C	2	70
218586	225/55	R16	XL	99V	E	C	2	70

SERIE 60								db
218033	185/65	R15		88V	E	C	3	71
218470	215/65	R15		96H	E	C	2	70

SERIE 65								db
218033	185/65	R15		88V	E	C	3	71
218470	215/65	R15		96H	E	C	2	70

Greenways, Atracta, Miratta



**PSR VERANO
USO GENERAL**



Greenways *Uso General - Verano*

SELECCIÓN NATURAL



- Dibujo - Tecnología
- 1- Un nuevo dibujo asimétrico de la banda de rodadura proporciona una mejor maniobrabilidad en condiciones mojadas y secas
 - 2- 2enDibujo 1 (Mayor Rigidez del Taco)
 - 3- Diseño innovador del neumático para producir desplazamiento más suave
 - 4- Un compuesto especial de la banda ofrece una baja resistencia a la rodadura



En un momento de aumento de los costos del combustible y del calentamiento global, la eficiencia debe ser una aptitud. Los neumáticos Greenways de Lassa, con una baja resistencia a la rodadura, producen un impacto más ligero en la naturaleza, así como en sus recursos.

SERIE 60								db
214520	185/60	R14		82H	C	B	2	70
214570	185/60	R15		84H	C	B	2	70
214571	185/60	R15	XL	88H	C	B	2	71
214590	195/60	R15		88H	C	B	2	70

SERIE 65								db
214510	175/65	R14		82H	C	B	2	70
214511	175/65	R14	XL	86T	C	B	2	71
214565	175/65	R15		84H	C	B	2	70
214530	185/65	R14		86H	C	B	2	70
214540	185/65	R15		88H	C	B	2	70
214541	185/65	R15	XL	92T	C	B	2	71
214550	195/65	R15		91H	C	B	2	70
214551	195/65	R15	XL	95H	C	B	2	71

SERIE 70								db
214580	165/70	R14		81T	C	B	2	70
214581	165/70	R14	XL	85T	C	B	2	71
214560	175/70	R14		84T	C	B	2	70
214561	175/70	R14	XL	88T	C	B	2	71
214545	185/70	R14		88H	C	B	2	70



Atracta Uso General - Verano

RADIAL “PASSENGER” CON DIBUJO ASIMÉTRICO Y MANIOBRABILIDAD IMPRESIONANTE EN TODAS LAS CONDICIONES

- El dibujo en tacos con gran cantidad de surcos proporciona una conducción confortable en carreteras irregulares.
- El refuerzo de la capa superior de nylon sin juntas aumenta el agarre en carretera controlando la estabilidad dimensional.
- La banda de rodadura de base ancha permite una larga vida y aumenta la tracción en seco.
- El compuesto especial de la banda de rodadura mejora la tracción en mojado sin comprometer la larga vida del neumático.
- La sólida construcción de la pared lateral minimiza los daños en la pared lateral.
- El óptimo perfil de la cubierta absorbe los choques y minimiza el efecto de las irregularidades de la superficie de la carretera.
- La construcción avanzada de la zona del talón, con tacos altos, optimiza el confort de conducción.
- El haz del talón monofilamento y sin juntas proporciona una conducción suave y estable a alta velocidad.

SERIE 60								db
214010	165/60	R14		75H	F	C	3	71

SERIE 65								db
213051	155/65	R13		73T	G	C	3	71
213171	165/65	R13		77T	F	C	3	71
214034	165/65	R14		79T	G	C	3	71
213362	175/65	R13		80T	G	C	3	71

SERIE 70								db
213192	165/70	R13		79T	G	C	3	71
213375	175/70	R13		82T	G	C	3	71
213442	185/70	R13		86T	F	C	3	71



Miratta *Uso General - Verano*

**NEUMÁTICOS “PASSENGER” QUE
COMBINAN ÓPTIMAMENTE
LA DURABILIDAD, LA TRACCIÓN Y
CONFORT EN LA CONDUCCIÓN,
EN EL SEGMENTO DE USO
GENERAL**

Es un neumático de uso general que cumple con las necesidades de cada conductor de forma completamente equilibrada y proporciona un rendimiento óptimo en todo tipo de superficies.

SERIE 70								db
213222	165/70	R13	XL	83T	G	E	2	71
214390	195/70	R14	XL	95T	F	E	3	73
214391	195/70	R14		91T	F	E	3	73

SERIE 80								db
213322	165/80	R13		83T	G	E	3	71
214196	175/80	R14		88H	G	E	3	73

**Snoways 3, Snoways Era +,
Snoways Era, Snoways2 Plus,
Iceways**



PSR INVERNO



Snoways3 Invierno

RETO AL INVIERNO

Con su banda de rodadura unidireccional, Lassa Snoways 3 ofrece una tracción superior sobre nieve, una excelente maniobrabilidad y un agarre en el frenado sin que ello se vea afectado por superficies nevadas o heladas.

- Excelente rendimiento sobre superficies de nieve y hielo;
- Excelente rendimiento sobre nieve y superficies mojada;
- La mejora de la banda de rodadura reduce el riesgo de aquaplaning y aumenta la evacuación del agua;
- Un nuevo compuesto especial de invierno ofrece flexibilidad y un mejor rendimiento sobre superficies secas, mojadas, nevadas o heladas;
- El diseño optimizado de la carcasa reduce la resistencia al peso y a la rodadura.

SERIE 40								db
TBA	225/40	R18	XL	92V				

SERIE 45								db
TBA	195/45	R16	XL	84H				

TBA	215/45	R17	XL	91V				
212996	225/45	R17		91H	E	E	1	68

212997	225/45	R17	XL	94V	E	E	1	68
TBA	225/45	R18	XL	95V				

TBA	235/45	R17	XL	97V				
TBA	245/45	R17	XL	99V				

TBA	245/45	R18	XL	100V				
SERIE 50								db

TBA	195/50	R15		82H				
TBA	205/50	R17	XL	93V				

212993	215/50	R17	XL	95V	F	E	2	70
212998	225/50	R17	XL	98V	E	E	2	72

SERIE 55								db
TBA	185/55	R15		82H				

TBA	195/55	R15		85H				
212951	195/55	R16		87H				

212900	205/55	R16		91H	F	E	2	72
TBA	205/55	R16	XL	94V				

212994	215/55	R16		93H	F	E	1	68
212995	215/55	R16	XL	97H	F	E	1	68

TBA	215/55	R17	XL	98V				
TBA	225/55	R16	XL	99V				

TBA	225/55	R17	XL	101V				
-----	--------	-----	----	------	--	--	--	--

SERIE 60								db
TBA	185/60	R14		82H				

212941	185/60	R15	XL	88T	E	E	2	70
TBA	185/60	R15		84T				

212950	195/60	R15		88H	E	E	2	72
TBA	205/60	R15		91H				

212980	205/60	R16		92H	F	E	2	72
212983	205/60	R16	XL	96H	E	E	2	72

212992	215/60	R16	XL	99H	E	E	2	70
SERIE 65								db

212910	175/65	R14		82T	F	C	2	70
TBA	175/65	R14	XL	86T				

TBA	175/65	R15		84T				
212920	185/65	R14		86T	F	C	2	70

212930	185/65	R15		88T	F	C	2	70
212940	185/65	R15	XL	92T	F	E	2	70

212960	195/65	R15		91H	E	E	2	72
212970	195/65	R15	XL	95H	E	E	2	72

212981	205/65	R15		94H	E	E	2	72
SERIE 70								db

TBA	175/70	R13		82T				
212990	175/70	R14	XL	88T	F	E	2	70

TBA	185/70	R14		88T	G	E	3	75
-----	--------	-----	--	-----	---	---	---	----

*To be announced.



Snoways Era + Invierno

**PARA UNA EXPERIENCIA
MÁS CONFORTABLE EN LA
CONDUCCIÓN, LLEGA EL
SEGMENTO DE INVIERNO
LASA TYRE SNOWAYS ERA +**

El Snoways Era, que es un neumático de invierno con un rendimiento de alto nivel en severas condiciones de invierno, ha sido re-desarrollado por los ingenieros de Lassa para crear neumáticos que produzcan mayor confort. Con Snoways Era + los conductores realizarán disfrutarán más de sus viajes.

SERIE 55								db
211932	215/55	R16		93H	F	C	2	72

SERIE 60								db
211714	185/60	R15		84T	F	E	2	70



Snoways Era Invierno

COMODIDAD, SEGURIDAD Y RENDIMIENTO EN LAS DURAS CONDICIONES INVERNALES

Los usuarios desean conducir sus vehículos sin sacrificar el rendimiento, aun en las condiciones invernales más severas. Los neumáticos para invierno Snoways Era, de calidad constatada TÜV SÜD, están desarrollados para conseguir un alto nivel de rendimiento cuando se utilizan en condiciones invernales severas, sin tener que sacrificar la comodidad ni la seguridad.

SERIE 40								db
211980	225/40	R18	XL	92V	G	E	2	72

SERIE 45								db
211640	245/45	R17	XL	99V	G	E	2	72

SERIE 50								db
211732	195/50	R15		82H	G	C	2	72

SERIE 55								db
211739	195/55	R15		85H	G	E	2	72
211603	205/55	R17		91H	G	E	2	72
211605	215/55	R17		94V	G	C	2	72
211630	225/55	R17	XL	101V	G	E	3	73

SERIE 60								db
211950	225/60	R16		98H	F	E	3	74
211960	235/60	R16		100H	G	E	2	70

SERIE 65								db
211840	215/65	R15		96H	F	C	2	72
211937	215/65	R16		98H	F	C	2	72



Snoways 2 Plus Invierno

EL NEUMÁTICO
PARA CONDICIONES
INVERNALES SEVERAS

Manteniendo su flexibilidad, aun a menos de -40°C grados centígrados, el Snoways 2 Plus no disminuye el rendimiento de su vehículo en superficies con nieve o hielo, debido a su compuesto de goma mejorado en la banda de rodadura y su dibujo de diseño especial.

SERIE 55								db
211452	185/55	R14		80H	F	C	3	72
211700	185/55	R15		82T	G	C	3	72
211701	185/55	R15		82H	G	C	3	72

SERIE 60								db
211790	205/60	R15		91H	G	E	3	74
211800	205/60	R15		91T	G	E	3	74

SERIE 65								db
211405	155/65	R14		75T	G	E	2	71
211182	165/65	R13		77T	G	E	2	71
211410	165/65	R14		79T	G	E	2	71
211215	175/65	R13		80T	G	C	3	72
211710	175/65	R15		84T	G	C	3	72

SERIE 70								db
211162	155/70	R13		75T	G	E	2	71
211193	165/70	R13		79T	G	E	2	71
211194	165/70	R13	XL	83T	G	E	2	71
211411	165/70	R14		81T	G	E	2	71
211510	185/70	R14		88T	G	C	3	72

SERIE 80								db
211130	145/80	R13		75T	G	C	3	72
211171	155/80	R13		79T	G	E	2	71
211200	165/80	R13		83T	G	E	2	71
211451	175/80	R14		88T	G	E	3	72

Snoways 2 Plus



Iceways Invierno

NEUMÁTICO CON CLAVOS, DISEÑADO PARA LAS CONDICIONES INVERNALES MÁS SEVERAS

- Gran área de contacto y dibujo diseñado con borde en zigzag para proporcionar un óptimo contacto en superficies con hielo.
- Los seis clavos alrededor del dibujo proporcionan una mejor maniobrabilidad en superficies heladas.
- El diseño escalonado en el borde proporciona alta tracción y maniobrabilidad en la nieve.

SERIE 55								db
211550	195/55	15		85T	G	E	3	73
211655	205/55	16		91T	F	F	3	73

SERIE 60								db
211426	185/60	14		82T	G	E	3	72
211560	195/60	15		88T	F	E	3	73
211635	205/60	16		92T	F	E	3	73
211645	215/60	16		95T	F	F	3	73

SERIE 65								db
211401	175/65	14		82T	G	E	2	71
211422	185/65	14		86T	G	E	3	72
211540	185/65	15		88T	G	E	3	72
211520	195/65	15		91T	G	E	3	73
211530	205/65	15		94T	F	E	3	73
211615	215/65	16		98T	F	F	3	74

SERIE 70								db
211301	175/70	13		82T	G	E	2	71
211416	185/70	14		88T	G	E	3	72

**Competus H/P, Competus H/L,
Competus A/T, LT/A, OK 144**



**4X4 y SUV
VERANO**



Competus H/P Verano

**ALTO RENDIMIENTO
EN CARRETERA,
CON UNA CODUCCIÓN
COMODA Y SILENCIOSA**

Competus H / P es la última incorporación a la familia de Lassa, con un excelente rendimiento en carretera y con un diseño deportivo que proporciona una conducción tranquila, segura y cómoda sobre el asfalto.

SERIE 50								db
216820	235/50	R18		97V	E	B	2	71

SERIE 55								db
216710	225/55	R17	XL	101W	E	B	2	72
216840	225/55	R18		98V	F	A	2	71
216720	235/55	R17	XL	103V	E	B	2	72
216830	235/55	R18		100V	E	B	3	73
216850	255/55	R18	XL	109W	E	B	2	73

SERIE 60								db
216600	215/60	R16	XL	99V	E	A	2	70
216790	215/60	R17		96V	E	B	3	72
216821	225/60	R18		100V	E	A	3	72
216860	235/60	R18	XL	107W	E	B	2	72
216740	255/60	R17		106V	F	B	2	71
216870	255/60	R18	XL	112V	E	B	2	72

SERIE 65								db
216750	225/65	R17		102V	E	A	3	72
216730	235/65	R17	XL	108V	E	B	2	71



Competus H/L Verano

CON COMPETUS H/L,
DISFRUTE CONDUCIENDO
AL ESTILO “SUV”
EN LA CIUDAD

El Competus H/L está diseñado para proporcionar a los conductores un nivel excelente de comodidad y una experiencia de conducción silenciosa. El Competus H/L combina la comodidad y el lujo de un coche tipo turismo con el estilo y carácter de un SUV, y proporciona un excepcional rendimiento y un sofisticado diseño, demandado por los conductores.

SERIE 60								db
216161	235/60	R16		100H	F	C	3	72

SERIE 65								db
216179	215/65	R16		98H	E	C	2	71
216411	235/65	R17	XL	108H	E	C	2	72
216177	255/65	R16		109H	E	C	3	73

SERIE 70								db
216158	205/70	R15		96H	F	C	2	71

216180	215/70	R16		100H	E	C	2	71
216163	225/70	R16		102H	F	C	3	72
216176	235/70	R16		106H	F	C	3	72
216174	245/70	R16	XL	111H	E	C	2	72
216178	265/70	R16		112H	E	C	3	73

SERIE 80								db
216154	195/80	R15		96H	F	C	2	71



Competus A/T Verano

EL PODER TE ACOMPAÑA EN CUALQUIER TERRENO

Diseñado como un radial on/off para 4WD y vehículos recreativos, el Competus A/T de Lassa es un neumático de tracción versátil, que puede enfrentarse a todo tipo de climas y superficies, incluidos la nieve, el lodo y la tierra.

SERIE 65								db
216151	215/65	R16		98S	F	C	3	73
216401	235/65	R17	XL	108T	E	C	3	74
216421	245/65	R17		111T	E	C	3	74
216141	255/65	R16		109S	E	C	3	73
216426	265/65	R17		112T	E	C	3	73

SERIE 70								db
215157	205/70	R15		96S	F	C	3	73
216247	235/70	R16		105S	F	C	3	73
216256	245/70	R16	XL	111T	F	C	3	74
215158	265/70	R15		112S	F	C	3	73
216157	265/70	R16		112S	E	C	3	73

SERIE 75								db
215261	235/75	R15		105S	F	C	3	73

SERIE 80								db
215341	195/80	R15		96S	F	C	3	73
216301	205/80	R16	XL	104S	F	C	3	74
215351	215/80	R15		102S	F	C	3	73



LT/A Verano

NEUMÁTICO 4X4 CON DIBUJO DE BANDA TIPO BLOQUEO PARA FUERA DE LA CARRETERA.

- Excelente tracción dentro y fuera de carretera;
- Ranuras laterales anchas para una mejor tracción y una eliminación eficaz de lodo y la nieve;
- Tacos escalonados en los bordes para una tracción extra en arena, lodo, tierra suelta y nieve.
- Ratios elevados de paso y secuencia de paso especial para reducir el ruido en carretera.
- Banda protectora circunferencial de bordes para la resistencia a los cortes de la pared lateral.

SALES CODE								db
246810	7.50	R16		112/110M	F	B	2	75
246811	7.50	R16		112/110M	G	C	3	76



OK 144 Verano

NEUMÁTICOS DE ESTRUCTURA DIAGONAL 4X4 CON UN MODERNO DIBUJO DIRECCIONAL DE LA BANDA DE RODADURA

- Tacos en la banda de rodadura de agarre profundo y de auto-limpieza para una mejor tracción en condiciones extremas.
- Compuesto de la banda de rodadura resistente a cortes y desconchado para un excelente rendimiento fuera de carretera.
- Carga de aire constante para un funcionamiento frío y una larga vida a velocidades de autopista.
- Estructura con cordón de nylon robusto para una mayor resistencia.

SALES CODE								db
241379	7.50	R16		112/110L	F	F	3	76
241502	7.50	R16		121/120L	F	F	3	76
241364	6.00	R16		95/92L	F	F	3	76

Competus Winter

**4X4 & SUV
INVIERNO**



Competus winter Winter

PLENO RENDIMIENTO
EN TODAS LAS
CONDICIONES DE
INVIERNO

- Rendimiento de frenado Incomparable;
- Gran fiabilidad con mínimo riesgo de deslizamiento;
- Confort de conducción óptimo.

SERIE 55								db
216220	235/55	R17	XL	103H	F	C	2	71
216440	255/55	R18	XL	109H	F	E	3	74

SERIE 60								db
216210	215/60	R17	XL	100H	F	E	2	71
216336	235/60	R16	XL	104H	F	C	2	71
216200	235/60	R18	XL	107H	E	C	2	71

SERIE 65								db
216333	235/65	R16		98H	F	E	2	71
216424	225/65	R17	XL	106H	F	E	2	71
216430	235/65	R17	XL	108H	F	C	2	71
216433	245/65	R17		107H	F	E	2	71
216339	255/65	R16		109H	F	E	3	74
216510	265/65	R17	XL	116H	E	E	3	74

SERIE 70								db
216230	205/70	R15		95T	F	E	2	71
216330	215/70	R16		100T	F	E	2	71
216337	235/70	R16		106T	G	C	2	71
216335	245/70	R16		107T	G	E	2	71
216500	265/70	R16		112T	F	E	3	74

SERIE 75								db
216233	235/75	R15	XL	109T	F	C	2	71

**Transway, LT/R, LC/T, LT/T, LC/R
LS/M 4000, LS/R 3100, LS/R 3000
LS/T 5500, OK200**



**FURGONETA
y CAMIONES
LIGEROS
VERANO**



Transway Verano

NEUMÁTICO PARA FURGONETA DE MÁXIMA TRACCIÓN EN MOJADO Y CONFORTABLE CONDUCCIÓN

No deje que le detengan las fuertes lluvias, los caminos escarpados y con curvas de montaña, las vías urbanas pronunciadas y entornos como las autopistas, que requieren velocidad y rendimiento elevados.

SERIE 60								db
243615	195/60	R16		99/97T	E	B	2	71
243617	215/60	R16		103/101T	E	B	2	72

SERIE 65								db
242210	175/65	R14		90/88T	E	B	2	71
243601	195/65	R16		104/102R	E	B	2	72
242571	205/65	R15		102/100R	E	B	2	71
243602	205/65	R16		107/105R	E	B	2	72
243603	215/65	R16		109/107R	E	A	2	72
243610	225/65	R16		112/110R	E	B	2	72
243670	235/65	R16		115/113R	E	C	2	70

SERIE 70								db
242296	165/70	R14		89/87R	E	B	2	72
242483	195/70	R15		104/102R	E	B	2	72
242511	205/70	R15		106/104R	E	B	2	71
242515	215/70	R15		109/107S	E	B	2	72
242542	225/70	R15		112/110R	E	C	2	72

SERIE 75								db
243623	175/75	R16		101/99R	E	C	2	71
243631	185/75	R16		104/102R	E	B	2	72
243643	195/75	R16		107/105R	E	B	2	70
243654	205/75	R16		110/108R	E	B	2	71
243659	205/75	R16		113/111Q	E	C	2	71
243664	215/75	R16		113/111R	E	C	2	72
243677	215/75	R16		116/114Q	E	C	2	70

SERIE 80								db
242204	185/80	R14		102/100R	E	B	2	71
242304	195/80	R14		106/104R	E	B	2	71

LT/R

Neumático radial para camión ligero de larga vida para máximo rendimiento en suelo mojado

- Moderno diseño de la banda de rodadura con cinco bandas con una excelente maniobrabilidad y agarre en la carretera.
- Surcos laterales con ángulos variables en el centro de la banda de rodadura para un óptimo rendimiento en mojado y confort de conducción.
- Anchas bandas laterales para una excelente estabilidad en curvas.
- Rendimiento fiable bajo condiciones críticas de servicio y un mejor recauchutado.
- Compuesto de caucho de alta resistencia para alargar extraordinariamente la vida de su neumático.
- Rendimiento fiable y seguridad de estabilidad en curva gracias a un diseño avanzado del área de talón.



SALES CODE							db
246721	6.50	R16	108/107M	F	B	2	71
246800	7.50	R16	121/120L	F	B	2	72

VERANO



Neumático para vehículos comerciales ligeros ideal para carreteras difíciles.

- Diseño optimizado para proporcionar confort y durabilidad.
- Anchas ranuras en los hombros para incrementar la tracción.
- Carcasa reforzada y area del talón optimizada.
- Excelente durabilidad proporcionada por los anchos tacos de los hombros y la profundidad del dibujo.
- Buena secuencia para la dismunición de ruido.

VERANO

LC/T

SERIE 70							db
242544	225/70	R15	112/110Q	F	C	3	74

SERIE 80							db
242220	185/80	R14	102/100P	F	B	3	74
242320	195/80	R14	106/104N	F	C	3	74

SALES CODE							db
246731	6.50	R16	108/107M	F	B	2	74
248053	8.5	R17.5	121/120M	F	C	2	74

Neumático para vehículo comercial ligero con dibujo de taco.

- Amplias estrías en el hombro para una mejor tracción y eficiente limpieza de barro.
- Rigidez lateral mejorada con la incorporación de refuerzos entre tacos.
- Compuesto de caucho mejorado para ofrecer mayor durabilidad.
- Banda de rodadura resistente a la generación de calor.
- Avanzado diseño del talón para rendimiento, seguridad y estabilidad en curva.



SALES CODE								
246812	7.50	R16		121/120L	F	B	2	75

VERANO



Neumático resistente para furgoneta

- Banda de rodadura con cuatro surcos toda posición con una mejor estabilidad y vida útil.
- Surcos laterales en forma de V" en el centro de la banda de rodadura para mejorar el rendimiento en mojado y el confort de conducción.
- Bandas del hombro más anchas para mejorar la estabilidad lateral y direccional en las curvas.
- Compuesto especial de la banda de rodadura que brinda una larga vida útil y mejora la tracción en mojado.
- Rendimiento fiable y seguridad de estabilidad en curva gracias a un diseño avanzado del área del talón.

VERANO

LC/R

SERIE 75								
242285	185/75	R14		102/100P	F	B	2	72

SERIE 80								
242051	155	R12		88/86N	F	B	2	70
242132	155	R13		90/89R	F	A	1	69
242141	165	R13		91/89P	F	B	2	70

LS/M 4000

VERANO

LS/M 4000 es apto para ambos segmentos, minibús y camiones comerciales ligeros y pueden ser montados en el eje trasero y/o eje delantero.

- Excelente desempeño en eje delantero y/o trasero.
- Larga vida debido a la profundidad óptima de la banda de rodadura.
- Excelente tracción en asfalto mojado y con nieve debido a su diseño de dibujo superior.
- Buena capacidad para evacuar piedras incrustadas minimizando daños en la estructura del neumático.
- Apto para uso urbano.



SERIE 75							db
248360	215/75	R17.5	126/124M	F	C	2	72
248460	225/75	R17.5	129/127M	E	C	2	72



VERANO

Neumático para camión ligero, moderno, versátil y enteramente en acero

- Geometría especial de la estría para eliminar la retención de piedras y los pinchazos.
- Banda de rodadura de tipo zig-zag y surcos profundos para una excelente tracción en mojado.
- Banda de rodadura profunda para una larga vida.
- Óptimo perfil para una excelente estabilidad de maniobra.
- Cubierta fuerte para una larga vida útil y un mejor recauchutado.
- Construcción reforzada del talón para una mayor fiabilidad.

LS/R 3100

SERIE 75							db
248350	215/75	R17.5	126/124M	E	C	1	70

SALES CODE							db
248010	8.5	R17.5	121/120M	E	C	1	70

LS/R 3000

VERANO

Neumático para camión ligero, de nueva generación, con bandas y enteramente en acero

- La banda de rodadura unidireccional mejora significativamente el rendimiento de la maniobra en mojado y disminuye la distancia de frenado en mojado.
- Las hendiduras profundas y el compuesto de vanguardia de la banda de rodadura potencian la tracción en mojado.
- La amplia base de la banda de rodadura mejora el desgaste y el agarre en carretera sobre superficies secas, con un compuesto de banda avanzado y hendiduras profundas para una larga vida y tracción sobre mojado.
- Fuerte estructura enteramente en acero y área de talón reforzada para una resistencia extra.
- Los eyectores de piedras dentro de las estrías evitan la retención de piedras y permiten de este modo el recauchutado.
- Las estrías de defensa en los bordes evitan el ensanchamiento del borde por desgaste, aumentando así la posibilidad de recauchutado del neumático.



SERIE 75							db
248081	205/75	R17.5	124/122M	E	C	2	71
248380	235/75	R17.5	132/130M	E	C	2	72
248651	245/75	R17.5	134/132M	E	B	3	74
248352	215/75	R17.5	126/124M	E	A	2	71



VERANO

Neumático para camión ligero, de nueva generación, tipo tracción y enteramente en acero

- Los surcos en los tacos aumentan el rendimiento en mojado.
- El mayor número de tacos mejora el rendimiento de tracción, con un compuesto avanzado de la banda de rodadura que mejora la tracción en mojado.
- El compuesto avanzado de la banda de rodadura potencia la tracción en mojado.
- Banda de rodadura profunda para una larga vida y tracción extra en nieve, así como óptima cubierta enteramente en acero que permite una larga vida y el recauchutado.
- Estructura reforzada del talón para una mayor fiabilidad.
- Los eyectores de piedras dentro de las estrías evitan la retención de piedras.
- La amplia base de la banda de rodadura permite una larga vida y aumenta la tracción en seco.

LS/T 5500

SERIE 75							db
248090	205/75	R17.5	124/122M	F	C	2	73
248355	215/75	R17.5	126/124M	F	C	2	73
248456	225/75	R17.5	129/127M	F	C	2	74
248385	235/75	R17.5	132/130M	F	C	2	73
248655	245/75	R17.5	134/132M	F	C	2	73

Rendimiento comprobado

- Neumático de camioneta o minibús tipo banda de estructura diagonal.
- De larga vida y recauchutable: la resistente capa de cordón de nylon y el compuesto de caucho de alta resistencia proporcionan una larga vida útil, posibilidad de recauchutado y resistencia al impacto.
- Comodidad de conducción: los bordes redondeados y la moderna banda de rodadura proporcionan comodidad en la conducción.
- No retiene piedras y es duradero: Debido al estrechamiento de las ranuras hacia la parte inferior, diseñadas para evitar la retención de piedras, se evita un daño grave de los neumáticos.



SALES CODE							db	
241370	6.50	R16		108/107L	F	F	2	73
240505	7.50	R16		122/121L	F	F	2	73
241503	7.50	R16		121/120L	F	F	2	73
240361	6.70	R14		101/99L	F	F	2	73
241376	7.00	R16		117/116L	F	F	2	73

VERANO

Snowways 2C, Wintus

**FURGONETA
Y CAMIONES
LIGEROS
INVIERNO**

Neumático de invierno para vehículos comerciales ligeros y medianamente ligeros.

- Huella ancha y cuadrada para mejorar la estabilidad y el frenado en el hielo.
- Compuesto especial de banda de rodadura para mejorar el agarre y la seguridad de frenado en superficies mojadas.
- El dibujo de banda de rodadura de alta densidad de surcos proporciona múltiples bordes cortantes para incrementar el agarre en las superficies con nieve y con hielo.
- Dibujo de banda de rodadura unidireccional y ranuras inclinadas anchas para una resistencia excelente al aquaplaning.
- Banda de rodadura profunda para mejorar la tracción en nieve y larga vida.
- Los bordes escalonados lateralmente proporcionan una tracción extra en nieve profunda.
- Comodidad de conducción mejorada con el dibujo de banda de rodaje laminado y perfil especial del neumático.
- Mejor uniformidad y desempeño de alta velocidad con la construcción sobre cinturón de acero de la capa de juntas de nailon y lona de juntas de nailon.



INVIERNO

SERIE 60								db
245961	195/60	R16		99/98T	F	A	2	73

SERIE 65								db
245960	195/65	R16		104/102R	F	A	1	72
245962	205/65	R16		107/105R	F	B	2	73
245963	215/65	R16		109/107R	F	B	2	73

SERIE 70								db
245950	205/70	R15		106/104R	F	A	2	73



Nuevo neumático radial diseñado para camiones ligeros y furgonetas, susceptible de ser utilizado en cualquier condición invernal.

- Banda de rodadura ancha y tacos cuadrados para una mayor estabilidad y rendimiento de frenado en hielo.
- Mejora de la vida útil en comparación con su predecesor.
- Menor ruido y mayor comodidad.
- Las hendiduras en Zig-zag aumentan el agarre en carreteras mojadas y con hielo.
- Las series de bloques escalonados en el borde proporcionan una tracción adicional en la nieve profunda.
- La geometría del taco multi-borde mejora la adherencia a la carretera en todas las direcciones.

INVIERNO

SERIE 65								db
245972	205/65	R15		102/100R	F	C	2	74
245982	235/65	R16		115/113R	E	B	2	73

SERIE 70								db
245993	165/70	R14		89/87R	F	E	1	71
245983	195/70	R15		104/102R	G	B	1	72
245943	225/70	R15		112/110R	F	C	2	75

SERIE 75								db
245922	175/75	R16		101/99Q	G	B	1	71
245933	185/75	R16		104/102R	F	C	2	73
245942	195/75	R16		107/105Q	F	B	1	72
245949	205/75	R16		113/111Q	F	B	2	73
245952	205/75	R16		110/108Q	E	B	2	73
245964	215/75	R16		113/111Q	F	B	2	73

SERIE 80								db
245913	185/80	R14		102/100Q	F	B	1	72
245923	195/80	R14		106/104Q	F	B	1	72

**E-3, E-3/L-3, L3, Earth Gripper,
G-2, L-2, L-4**



**OFF
THE ROAD**

E-3

Neumático multiuso para escavadora

- Bajo costo operativo debido a un excelente recauchutado y bajo ritmo de desgaste.
- Construcción sólida de cordón de nylon, que proporciona fuerza, resistencia a las abolladuras y protección contra daños.
- El diseño no direccional de la banda de rodadura proporciona una óptima potencia de tracción en ambas direcciones.



SALES CODE	DEFINITION
282777	18.00-25 32PR E3 CR TL
282785	18.00-33 32PR E3 CR TL
282275	18.00-25 32PR E3 TL
282483	18.00-33 32PR E3 TL
282541	24.00-35 42PR E3



Neumático cargador/bulldozer y camiones articulados

- Compuesto de la banda de rodadura duro y resistente a cortes, con una excelente resistencia a los daños.
- Estructura sólida de cordón de nylon, que proporciona fuerza, resistencia a las abolladuras y un recauchutado extra.



E-3/L-3

SALES CODE	DEFINITION
282553	26.5-25 24PR E3/L3 ROCK GRIPPER TL
282555	26.5-25 28PR E3/L3 ROCK GRIPPER TL

L-3

Neumatico para cargadora resistente a cortes

- Excelente resistencia frente a cortes , piedras y desgastes prematuros. Mezclas de caucho eficientes ante cortes.
- Diseño especial para cargadoras que realizan servicios en roca.
- Construcción sólida de nylon capaz de proporcionar una excelente durabilidad y resistencia contra impactos.
- Banda de rodadura con refuerzo central que minimiza el movimiento de los tacos y asegura la fiabilidad del neumático.



SALES CODE	DEFINITION
282217	17.5-25 12PR L3 TL
282221	17.5-25 16PR L3 TL
282299	20.5-25 16PR L3 TL
282335	23.5-25 20PR L3 TL
280135	14.00-24 20PR L3 TL



Neumático de nueva generación de retroexcavadora para una larga vida y una tracción máxima.

- Tracción sobre tierra y fango - aumenta la vida del neumático minimizando el deslizamiento.
- Máxima resistencia contra cortes e impactos y facilidad de recauchutar.
- Revestimiento interior resistente para el uso sin cámara de aire.



EARTH GRIPPER

SALES CODE	DEFINITION
280020	16.0/70-20 12PR EG
280010	12.5/80-18 12PR EG TL
282050	18.4-26 12 PR EG
282060	16.9-28 12PR EG TL
280030	10.00-20 EARTH GRIPPER EXC

G-2

Motoniveladora

- El caucho extra en el centro de la banda de rodadura asegura una larga vida y una conducción suave sobre superficies duras.
- Banda de rodadura direccional profunda, con tacos de auto-limpieza y alta tracción en una gran variedad de condiciones.
- El compuesto duro OTR de la banda de rodadura reduce los daños y la estructura sólida de cordón en nylon y suministra fuerza y resistencia a las abolladuras.



SALES CODE	DEFINITION
280118	13.00-24 12PR G2 TT
280119	13.00-24 12PR G2 TL
280152	14.00-24 12PR G2 TT
280153	14.00-24 12PR G2 TL
280156	14.00-24 16PR G2 TT
280157	14.00-24 16PR G2 TL



Bulldozer Tracción

- Tacos de la banda de rodadura direccionales gruesos, ampliamente espaciados con auto-limpieza y con una excelente tracción. Compuesto especial para una alta resistencia a los daños y con una sólida estructura de cordón de nylon para aumentar la fuerza y disminuir las abolladuras.



L-2

SALES CODE	DEFINITION
282194	15.5-25 12PR L2 TT
282195	15.5-25 12PR L2 TL

L4

Neumático de larga duración para cargadora y topadora con rayado extra profundo y especial compuesto resistente al corte.

- Compuesto duro de la banda de rodadura y resistente a cortes con una excelente resistencia a los daños. Estructura sólida de cordón de nylon que proporciona fuerza, resistencia a las abolladuras y un recauchutado extra.
- El diseño no direccional de la banda de rodadura proporciona una óptima potencia de tracción en ambas direcciones. Los tacos reforzados pesados aportan firmeza y fuerza para mejorar la banda de rodadura y la tracción.



SALES CODE	DEFINITION
282551	26.5-25 26PR L4 TL

TR68, TR70



AGRICULTURA

TR68

Neumático delantero multiuso para vehículo agrícola

- Banda de rodadura con estrías rectas en el centro y tacos cruzados en los bordes, para un rendimiento satisfactorio, tanto en el campo como en carretera.
- Estructura sólida de cordón de nylon para una mayor resistencia.



SALES CODE	DEFINITION
260150	5.50-16 6PR TR68
260200	6.50-16 6PR TR68
260230	7.50-16 6PR TR68
260240	7.50-16 8PR TR68
260285	7.50-18 8PR TR68
260175	6.00-16 6PR TR68
261172	6.00-16 6PR TR68
260260	6.00-19 6PR TR68



Neumático tipo tracción de alta resistencia para condiciones severas de servicio de cosechadoras.

- Larga vida, excelente tracción y resistencia a daños y pinchazos.
- Compuesto duro y más grueso de la banda de rodadura que absorbe choques y evita la abrasión.
- Banda de rodadura ancha y de auto-limpieza para alta flotación y nuevo cordón.

TR70

SALES CODE	DEFINITION
270350	9.5-24 8PR TR70
270370	11.2-24 8PR TR70
270495	12.4/11-28 8PR TR70
270496	13.6/12-38 6PR TR70
270410	12.4/11-24 6PR TR70
270490	12.4/11-28 6PR TR70
270790	18.4/15-30 8PR TR70
270820	18.4/15-30 14PR TR70
270540	13.6/12-28 6PR TR70
270545	13.6/12-28 8PR TR70
270880	13.6/12-36 6PR TR70

SALES CODE	DEFINITION
270897	13.6/12-38 8PR TR70
270590	14.9/13-28 6PR TR70
270600	14.9/13-28 8PR TR70
270650	14.9/13-30 6PR TR70
270710	16.9/14-30 6PR TR70
270720	16.9/14-30 8PR TR70
270750	16.9/14-38 8PR TR70
TBA	13.6/24 8PR TR70
TBA	16.9/28 8PR TR70

*To be announced.

NOTE

