

EVD19/19-11

Envasadoras al vacío de doble campana manual



Ideal para envasar varias bolsas simultáneamente de gran longitud y volumen, de productos como embutidos, carnes, jamones, etc.

Adecuada para grandes producciones.

Indicada para fábricas de embutidos, de pescados, queserías, centros de envasado, caterings...





Embutidos



Carnes



Pescados v mariscos



Verduras





y pizzas



Salsas

















EVD19/19

de doble campana manual


Diseñamos, fabricamos y distribuimos.

La seriedad, compromiso, calidad y servicio, fidelizan a nuestros clientes.





Barras de soldar



Programas de envasado





Gas

Tipos de soldadura





individualmente



Regulable Individualmente

Características

Fácil limpieza Fabricación según norma CE

Datos técnicos

Modelo:	EVD-19	EVD-19-11
Dimensiones exteriores/mm:	2000x1060x1155	2540x1060x1135
Dimensiones cámara/mm:	955x895x250	1255x925x245
Ciclos/min:	2/3	1/2 / 2/3
Potencia/Kw:	7,5	7,5 / 2x5,5
Conexión eléctrica:	220/380V 50/60Hz 3ph	
Peso/kg:	840	1000
Equipamiento		
Bomba vacío:	250 m ³ /h	300 m ³ /h

Programador digital: Sistema CD Sistema CD Soldadura: SS, SC, SD SS, SC, SD Gas: Si Si Tapa automática: Si No

Información sobre programador digital

regulable

30 programas selecccionables Control de vacío por sensor Función de vacío progresivo Control de entrada de gas por sensor Entrada de aire progresivo "SOFT-AIR" Paro manual de vacío Programa de test Contador de ciclos Control de cambio de aceite Programa de precalentamiento bomba Control soldadura *ver descripciones en la web

Accesorios y consumibles

Embolsadores y bolsas de vacío